

．調査の概要

1．調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得るために、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」による届書に基づいて作成された人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものである。

2．調査の期間及び対象

本資料では、日本において発生した日本人に関する事件で、平成17年1月1日から同年12月31日までに発生したものを集計し、掲載している。

3．用語の説明

自然増加：出生から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡

新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡

死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

4．率の算出

出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

5．都道府県別の表章について

出生：子の住所

死亡：死亡者の住所

死産：母の住所

婚姻：夫の住所

離婚：別居する前の住所

6. 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	126,204,902	61,617,893	64,587,009
和歌山県	1,030,942	486,215	544,727
和歌山市	372,297	175,443	196,854
海南保健所	69,041	32,157	36,884
海南市	57,416	26,775	30,641
野上町	7,835	3,622	4,213
美里町	3,790	1,760	2,030
岩出保健所	118,209	56,419	61,790
紀の川市	67,587	32,049	35,538
岩出町	50,622	24,370	26,252
高野口保健所	98,078	46,476	51,602
橋本市	53,808	25,486	28,322
かつらぎ町	19,622	9,239	10,383
高野口町	14,522	6,798	7,724
九度山町	5,507	2,548	2,959
高野町	4,619	2,405	2,214
湯浅保健所	83,247	39,134	44,113
有田市	31,964	14,991	16,973
湯浅町	14,664	6,820	7,844
広川町	8,043	3,789	4,254
吉備町	14,937	7,222	7,715
金屋町	9,034	4,190	4,844
清水町	4,605	2,122	2,483

	総数	男	女
御坊保健所	70,031	33,370	36,661
御坊市	26,708	12,927	13,781
美浜町	8,439	3,897	4,542
日高町	7,333	3,465	3,868
由良町	7,134	3,424	3,710
印南町	9,179	4,353	4,826
日高川町	11,238	5,304	5,934
田辺保健所	139,841	66,108	73,733
田辺市	82,103	38,955	43,148
みなべ町	14,173	6,760	7,413
白浜町	19,133	8,871	10,262
上富田町	14,731	7,007	7,724
日置川町	4,424	2,076	2,348
すさみ町	5,277	2,439	2,838
新宮保健所	55,534	25,606	29,928
新宮市	33,390	15,441	17,949
那智勝浦町	18,077	8,334	9,743
太地町	3,497	1,551	1,946
北山村	570	280	290
新宮保健所串本支所	23,272	10,685	12,587
古座川町	3,410	1,523	1,887
串本町	19,862	9,162	10,700

全国・和歌山県 : 総務省統計局「平成17年国勢調査—按分済み人口」
 保健所・市町村 : 総務省統計局「平成17年国勢調査 第1次基本集計結果」

．結果の要約

1．出生数は減少（戦後最低）

出生数は7,835人で、前年の8,153人よりも318人減少した。
出生率（人口千対）は7.6で前年の7.8を下回った。
合計特殊出生率は1.32で前年の1.28を上回った。

2．死亡数は増加

死亡数は11,251人で、前年の10,600人より651人増加した。
死亡率（人口千対）は10.9で前年の10.1を上回った。
死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患、第3位は脳血管疾患であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ29.0%、17.7%、10.5%となっている。

3．自然増加数は減少（戦後最低）

出生と死亡の差である自然増加数は - 3,416人で、前年の - 2,447人より969人減少した。
自然増加率（人口千対）は - 3.3で前年の - 2.3を下回った。
平成10年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4．死産数は減少

死産数は239胎で、前年の252胎より13減少した。
死産率（出産千対）は29.6で、前年の30.0を下回った。

5．婚姻件数は減少（戦後最低）

婚姻件数は4,956組で、前年の5,005組より49組減少した。
婚姻率（人口千対）は4.8で前年と同率となっている。

6．離婚件数は減少

離婚件数は2,181組で、前年の2,415組より234組減少した。
離婚率（人口千対）は2.12で前年の2.31を下回った。



結果の概要

1 出生

平成17年の出生数は7,835人で、前年の8,153人よりも318人減少し、前年に引き続き戦後最低となった。

出生率（人口千対）は7.6で前年の7.8を下回った。また、合計特殊出生率は1.32で前年の1.28を上回り、平成17年の全国値1.26も上回った。

昭和50年以降は毎年減少し続けていたが、平成に入ってから増加と減少を繰り返しながらも減少傾向にある。平成17年度は出生数・出生率が戦後最低となった。





2 死亡

(1) 総死亡

平成17年の死亡数は11,251人で、前年の10,600人より651人増加した。

死亡率（人口千対）は10.9で前年の10.1を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成9年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。





(2) 死因別死亡

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は脳血管疾患であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ29.0%、17.7%、10.5%となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は一貫して上昇を続けており、昭和54年以降は第 1 位である。

心疾患は昭和58年に脳血管疾患に変わって第 2 位となり、その後も死亡数・死亡率とも上昇傾向にある。

脳血管疾患は昭和53年までは第 1 位であったが、54年には第 2 位、58年には第 3 位となった。その後も低下傾向にあるが、平成 7 年に上昇、平成 8 年には再び減少し、近年は横ばいとなっている。




(3) 部位別に見た悪性新生物

悪性新生物での死亡者は3,264人であり、前年の3,235人よりも29人増加した。

死亡数を部位別に見ると、1位「肺」2位「胃」3位「肝臓」となっている。

上昇傾向にあるのは「肺」「大腸」であり、「肺」は平成8年にはじめて「胃」を上回り、平成11年を除き1位となっている。



注) 「大腸」は昭和54年からの分類である

「乳房」「子宮」は女子10万人対の死亡率である

(4) 乳児死亡、新生児死亡



平成17年の乳児死亡は26人で、前年の21人より5人増加した。

乳児死亡率（出生千対）は3.3で、前年の2.6を上回った。

また、平成17年の新生児死亡は7人で、前年の14人より7人減少した。

新生児死亡率（出生千対）は0.9で、前年の1.7を下回った。

年次推移を見ると、乳児死亡・新生児死亡とも昭和32年をピークに減少傾向にある。





3 婚姻

平成17年の婚姻件数は4,956組で、前年の5,005組より49組減少した。

婚姻率（人口千対）は4.8で前年と同率となっている。

昭和23年以降、婚姻件数は急激に減少し、昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和46年以降は再び減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年以降は減少を続けている。平成17年は婚姻件数、婚姻率（前年同率）とも戦後最低となった。

平成17年の平均初婚年齢は、夫29.1歳、妻27.4歳である。





4 離婚

平成17年の離婚件数は2,181組で、前年の2,415組より234組減少した。

離婚率（人口千対）は2.12で前年の2.31を下回った。

昭和37年以降、離婚件数は緩やかな増加を続け、平成元年以降は急激に増加していたが、平成17年は平成16年に続き減少した。



統計表

第1表 人口動態総覧前年比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	平成17年	平成16年	対前年	平成17年	平成16年	平成17年				平成16年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出 生	7,835	8,153	-318	7.6	7.8	0	1	7	5	0	1	4	28
死 亡	11,251	10,600	651	10.9	10.1	0	0	46	43	0	0	49	35
乳児死亡	26	21	5	3.3	2.6	14	0	55	23	17	9	8	34
新生児死亡	7	14	-7	0.9	1.7	52	3	25	43	26	1	42	51
自然増加	-3,416	-2,447	-969	-3.3	-2.3
死 産	239	252	-13	29.6	30.0	1	12	39	10	1	10	45	43
自然死産	87	95	-8	10.8	11.3	4	4	41	23	3	20	12	38
人工死産	152	157	-5	18.8	18.7	2	9	37	54	2	7	47	46
周産期死亡	35	41	-6	4.5	5.0	10	10	17	9	8	21	39	31
妊娠満22週以後の死産	30	28	2	3.8	3.4	12	3	59	60	13	0	51	26
早期新生児死亡	5	13	-8	0.6	1.6	73	0	0	0	28	1	50	46
婚 姻	4,956	5,005	-49	4.8	4.8	0	1	46	3	0	1	45	1
離 婚	2,181	2,415	-234	2.12	2.31	0	4	0	59	0	3	37	38

第2表 死因順位（和歌山県）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物	3,264	316.6	29.0
第2位	心疾患	1,996	193.6	17.7
第3位	脳血管疾患	1,183	114.7	10.5
第4位	肺炎	1,079	104.7	9.6
第5位	不慮の事故	434	42.1	3.9
第6位	老衰	404	39.2	3.6
第7位	自殺	267	25.9	2.4
第8位	腎不全	240	23.3	2.1
第9位	肝疾患	150	14.5	1.3
第10位	慢性閉塞性肺疾患	148	14.4	1.3
	その他	2,086	202.3	18.5
	合計	11,251	1091.3	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物	325,941	258.3	30.1
第2位	心疾患	173,125	137.2	16.0
第3位	脳血管疾患	132,847	105.3	12.3
第4位	肺炎	107,241	85.0	9.9
第5位	不慮の事故	39,863	31.6	3.7
第6位	自殺	30,553	24.2	2.8
第7位	老衰	26,360	20.9	2.4
第8位	腎不全	20,528	16.3	1.9
第9位	肝疾患	16,430	13.0	1.5
第10位	慢性閉塞性肺疾患	14,416	11.4	1.3
	その他	196,492	155.7	18.1
	合計	1,083,796	858.8	100.0

※死亡総数に対する割合は、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

(2-1)

		出生			死亡			乳児死亡（再掲）			新生児死亡（再掲）		
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
		平成	和歌山県	7,835	7.6	42	11,251	10.9	6	26	3.3	4	7
17年	全 国	1,062,530	8.4		1,083,796	8.6		2,958	2.8		1,510	1.4	
	和歌山県	8,153	7.8	45	10,600	10.1	9	21	2.6	37	14	1.7	12
16年	全 国	1,110,721	8.8		1,028,602	8.2		3,122	2.8		1,622	1.5	
	和歌山県	8,561	8.1	39	10,404	9.9	10	26	3.0	19	15	1.8	21
15年	全 国	1,123,610	8.9		1,014,951	8.0		3,364	3.0		1,879	1.7	
	和歌山県	8,943	8.5	37	10,167	9.6	8	23	2.6	36	12	1.3	41
14年	全 国	1,153,855	9.2		982,379	7.8		3,497	3.0		1,937	1.7	
	和歌山県	9,345	8.8	36	10,297	9.7	8	32	3.4	14	15	1.6	26
13年	全 国	1,170,662	9.3		970,331	7.7		3,599	3.2		1,909	1.6	
	和歌山県	9,566	9.0	34	10,225	9.6	7	26	2.7	37	17	1.8	17
12年	全 国	1,190,457	9.5		961,653	7.7		3,830	3.2		2,106	1.8	
	和歌山県	9,563	8.9	32	10,185	9.5	10	28	2.9	40	14	1.5	42
11年	全 国	1,177,669	9.4		982,031	7.8		4,010	3.4		2,137	1.8	
	和歌山県	9,886	9.2	31	10,037	9.4	5	34	3.4	32	20	2.0	25
10年	全 国	1,203,147	9.6		936,484	7.5		4,380	3.6		2,353	2.0	
	和歌山県	9,789	9.1	35	9,770	9.1	9	43	4.4	9	21	2.1	15
9年	全 国	1,191,665	9.5		913,402	7.3		4,403	3.7		2,307	1.9	
	和歌山県	10,131	9.4	30	9,747	9.1	6	27	2.7	47	18	1.8	33
8年	全 国	1,206,555	9.7		896,211	7.2		4,546	3.8		2,438	2.0	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県

(2-1)

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	11.9	1 島根県	11.6	1 滋賀県	3.5	1 滋賀県	2.1
	2 滋賀県	9.5	2 高知県	11.5	2 奈良県	3.4	2 岐阜県	1.9
	3 愛知県	9.4	3 秋田県	11.4	3 栃木県	3.3	3 青森県	1.9
低 率	45 青森県	7.3	45 埼玉県	6.9	45 三重県	2.2	45 山梨県	1.0
	46 徳島県	7.3	46 神奈川県	6.8	46 山形県	1.9	46 和歌山県	0.9
	47 秋田県	6.7	47 沖縄県	6.7	47 佐賀県	1.7	47 佐賀県	0.7

		自然増加			死 産						
					総 数			自然死産		人工死産	
		増加数	率	順位	死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
平成	和歌山県	-3,416	-3.3	42	239	29.6	18	87	10.8	152	18.8
17年	全 国	-21,266	-0.2		31,818	29.1		13,502	12.3	18,136	16.7
	和歌山県	-2,447	-2.3	42	252	30.0	28	95	11.3	157	18.7
16年	全 国	82,119	0.7		34,365	30.0		14,288	12.5	20,077	17.5
	和歌山県	-1,843	-1.8	41	284	32.1	17	99	11.2	185	20.9
15年	全 国	108,659	0.9		35,330	30.5		14,644	12.6	20,686	17.8
	和歌山県	-1,224	-1.2	42	263	28.6	34	99	10.8	164	17.8
14年	全 国	171,476	1.4		36,978	31.1		15,161	12.7	21,817	18.3
	和歌山県	-952	-0.9	41	282	29.3	26	96	10.0	186	19.3
13年	全 国	200,331	1.6		37,467	31.0		15,704	13.0	21,763	18.0
	和歌山県	-659	-0.6	41	299	30.3	25	117	11.9	182	18.4
12年	全 国	228,894	1.8		38,393	31.2		16,200	13.2	22,193	18.1
	和歌山県	-622	-0.6	36	297	30.1	32	119	12.1	178	18.1
11年	全 国	195,638	1.6		38,452	31.6		16,711	13.7	21,741	17.9
	和歌山県	-151	-0.1	39	315	30.9	24	136	13.3	179	17.5
10年	全 国	266,663	2.1		38,988	31.4		16,936	13.6	22,052	17.8
	和歌山県	19	0.0	39	317	31.4	23	138	13.7	179	17.7
9年	全 国	278,263	2.2		39,546	32.1		17,453	14.2	22,093	17.9
	和歌山県	384	0.4	38	294	28.2	36	133	12.8	161	15.4
8年	全 国	310,344	2.5		39,536	31.7		18,329	14.7	21,207	17.0

	自然増加		死 産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	5.2	1 宮崎県	41.4
	2 愛知県	2.1	2 鹿児島県	39.7
	3 神奈川県	2.0	3 長崎県	39.7
低 率	45 島根県	-3.9	45 静岡県	24.9
	46 高知県	-4.0	46 広島県	24.2
	47 秋田県	-4.7	47 滋賀県	23.3

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（2-2）

		周産期死亡						
		総 数			※妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死産数	率
平成	和歌山県	35	4.5	35	30	3.8	5	0.6
17年	全 国	5,149	4.8		4,058	3.8	1,091	1.0
	和歌山県	41	5.0	25	28	3.4	13	1.6
16年	全 国	5,541	5.0		4,357	3.9	1,184	1.1
	和歌山県	52	6.0	8	41	4.8	11	1.3
15年	全 国	5,929	5.3		4,626	4.1	1,303	1.2
	和歌山県	44	4.9	35	34	3.8	10	1.1
14年	全 国	6,333	5.5		4,959	4.3	1,374	1.2
	和歌山県	44	4.7	43	33	3.5	11	1.2
13年	全 国	6,476	5.5		5,114	4.3	1,362	1.2
	和歌山県	51	5.3	33	39	4.1	12	1.3
12年	全 国	6,881	5.8		5,362	4.5	1,519	1.3
	和歌山県	56	5.8	30	43	4.5	13	1.4
11年	全 国	7,102	6.0		5,567	4.7	1,535	1.3
	和歌山県	66	6.6	14	52	5.2	14	1.4
10年	全 国	7,447	6.2		5,804	4.8	1,643	1.4
	和歌山県	72	7.3	8	55	5.6	17	1.7
9年	全 国	7,624	6.4		6,009	5.0	1,615	1.4
	和歌山県	71	7.0	18	55	5.4	16	1.6
8年	全 国	8,080	6.7		6,333	5.2	1,747	1.4

※平成6年までは「妊娠満28週以後の死産」

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県

（2-2）

	周産期死亡	
	都道府県名	率
高 率	1 鳥取県	6.7
	2 岩手県	6.5
	3 愛媛県	6.2
低 率	45 山口県	3.7
	46 宮崎県	3.7
	47 佐賀県	3.6

		婚 姻			離 婚		
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位
平成	和歌山県	4,956	4.8	38	2,181	2.12	10
17年	全 国	714,265	5.7		261,917	2.08	
	和歌山県	5,005	4.8	39	2,415	2.31	7
16年	全 国	720,417	5.7		270,804	2.15	
	和歌山県	5,180	4.9	40	2,515	2.39	8
15年	全 国	740,191	5.9		283,854	2.25	
	和歌山県	5,512	5.2	35	2,685	2.54	5
14年	全 国	757,331	6.0		289,836	2.30	
	和歌山県	5,908	5.6	33	2,603	2.45	7
13年	全 国	799,999	6.4		285,911	2.27	
	和歌山県	5,897	5.5	33	2,403	2.26	8
12年	全 国	798,138	6.4		264,246	2.10	
	和歌山県	5,748	5.4	31	2,130	1.99	12
11年	全 国	762,028	6.1		250,529	2.00	
	和歌山県	6,084	5.7	29	2,134	1.99	9
10年	全 国	784,595	6.3		243,183	1.94	
	和歌山県	6,020	5.6	28	1,894	1.76	12
9年	全 国	775,622	6.2		222,650	1.78	
	和歌山県	6,310	5.9	24	1,816	1.69	11
8年	全 国	795,080	6.4		206,955	1.66	

合計特殊出生率	
率	順位
1.32	34
1.26	
1.28	36
1.29	
1.32	35
1.29	
1.35	34
1.32	
1.41	25
1.33	
1.45	34
1.36	
1.40	29
1.34	
1.44	29
1.38	
1.42	32
1.39	
1.49	28
1.43	

	婚 姻		離 婚	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	6.9	1 沖縄県	2.71
	2 沖縄県	6.5	2 大阪府	2.43
	3 神奈川県	6.5	3 北海道	2.42
低 率	45 島根県	4.5	45 富山県	1.58
	46 徳島県	4.5	46 島根県	1.52
	47 秋田県	4.3	47 新潟県	1.49

合計特殊出生率	
都道府県名	率
1 沖縄県	1.72
2 福井県	1.50
3 島根県	1.50
45 京都府	1.18
46 北海道	1.15
47 東京都	1.00

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（2-1）

		悪性新生物			心疾患			脳血管疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 17年	和歌山県	3,264	316.6	5	1,996	193.6	2	1,183	114.7	29
	全 国	325,941	258.3		173,125	137.2		132,847	105.3	
16年	和歌山県	3,235	309.6	3	1,719	164.5	5	1,144	109.5	29
	全 国	320,358	253.9		159,625	126.5		129,055	102.3	
15年	和歌山県	3,071	292.2	7	1,778	169.2	3	1,167	111.0	31
	全 国	309,543	245.4		159,545	126.5		132,067	104.7	
14年	和歌山県	3,073	291.0	5	1,773	167.9	3	1,142	108.1	31
	全 国	304,568	241.7		152,518	121.0		130,257	103.4	
13年	和歌山県	3,083	290.6	6	1,669	157.3	4	1,241	117.0	23
	全 国	300,658	238.8		148,292	117.8		131,856	104.7	
12年	和歌山県	3,019	283.4	6	1,706	160.2	2	1,288	120.9	23
	全 国	295,484	235.2		146,741	116.8		132,529	105.5	
11年	和歌山県	2,961	276.7	6	1,786	166.9	2	1,359	127.0	20
	全 国	290,556	231.6		151,079	120.4		138,989	110.8	
10年	和歌山県	2,934	273.7	6	1,715	160.0	2	1,344	125.4	23
	全 国	283,921	226.7		143,220	114.3		137,819	110.0	
9年	和歌山県	2,890	269.1	6	1,610	149.9	4	1,418	132.0	18
	全 国	275,413	220.4		140,174	112.2		138,697	111.0	
8年	和歌山県	2,902	270.0	3	1,595	148.4	3	1,492	138.8	14
	全 国	271,183	217.5		138,229	110.8		140,366	112.6	
7年	和歌山県	2,731	253.9	7	1,663	154.6	2	1,590	147.8	13
	全 国	263,022	211.6		139,206	112.0		146,552	117.9	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

（2-1）

	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	337.8	1 愛媛県	198.5	1 岩手県	161.6
	2 島根県	334.4	2 和歌山県	193.6	2 高知県	161.5
	3 山口県	324.3	3 高知県	187.8	3 秋田県	161.3
低 率	45 神奈川県	218.8	45 福岡県	110.7	45 神奈川県	80.0
	46 埼玉県	217.8	46 神奈川県	101.5	46 大阪府	78.1
	47 沖縄県	185.7	47 沖縄県	93.0	47 沖縄県	58.5

		肺炎			不慮の事故			老衰		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 17年	和歌山県	1,079	104.7	16	434	42.1	13	404	39.2	4
	全 国	107,241	85.0		39,863	31.6		26,360	20.9	
16年	和歌山県	996	95.3	15	408	39.0	14	380	36.4	4
	全 国	95,534	75.7		38,193	30.3		24,126	19.1	
15年	和歌山県	933	88.8	20	361	34.3	28	449	42.7	1
	全 国	94,942	75.3		38,714	30.7		23,449	18.6	
14年	和歌山県	819	77.6	23	413	39.1	14	426	40.3	1
	全 国	87,421	69.4		38,643	30.7		22,682	18.0	
13年	和歌山県	899	84.7	13	450	42.4	7	367	34.6	3
	全 国	85,305	67.8		39,496	31.4		22,145	17.6	
12年	和歌山県	895	84.0	16	437	41.0	10	387	36.3	2
	全 国	86,938	69.2		39,484	31.4		21,213	16.9	
11年	和歌山県	860	80.4	23	438	40.9	13	370	34.6	4
	全 国	93,994	74.9		40,079	32.0		22,829	18.2	
10年	和歌山県	810	75.6	15	437	40.8	11	415	38.7	1
	全 国	79,952	63.8		38,925	31.1		21,374	17.1	
9年	和歌山県	780	72.6	21	400	37.2	21	370	34.5	3
	全 国	78,904	63.1		38,886	31.1		21,434	17.2	
8年	和歌山県	744	69.2	17	398	37.0	21	352	32.7	6
	全 国	70,791	56.9		70,791	56.9		20,878	16.7	
7年	和歌山県	813	75.6	19	447	41.6	15	353	32.8	5
	全 国	79,629	64.1		45,323	36.5		21,493	17.3	

		肺炎		不慮の事故		老衰	
		都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 山口県	125.0	1 高知県	48.5	1 長野県	42.7	
	2 香川県	121.0	2 秋田県	46.4	2 島根県	42.4	
	3 高知県	120.9	3 徳島県	45.5	3 三重県	40.2	
低 率	45 沖縄県	66.7	45 神奈川県	22.1	45 北海道	13.9	
	46 埼玉県	66.5	46 東京都	21.1	46 沖縄県	13.0	
	47 神奈川県	63.8	47 沖縄県	20.9	47 大阪府	10.7	

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

		自殺			腎不全			肝疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 17年	和歌山県	267	25.9	17	240	23.3	7	150	14.5	13
	全 国	30,553	24.2		20,528	16.3		16,430	13.0	
16年	和歌山県	265	25.4	19	214	20.5	10	149	14.3	9
	全 国	30,247	24.0		19,117	15.2		15,885	12.6	
15年	和歌山県	271	25.8	26	231	22.0	6	139	13.2	20
	全 国	32,109	25.5		18,821	14.9		15,737	12.5	
14年	和歌山県	284	26.9	9	196	18.6	14	141	13.4	15
	全 国	29,949	23.8		18,185	14.4		15,490	12.3	
13年	和歌山県	317	29.9	5	197	18.6	12	172	16.2	4
	全 国	29,375	23.3		17,690	14.0		15,848	12.6	
12年	和歌山県	276	25.9	15	195	18.3	8	166	15.6	5
	全 国	30,251	24.1		17,260	13.7		16,079	12.8	
11年	和歌山県	288	26.9	11	161	15.0	26	158	14.8	14
	全 国	31,413	25.0		17,704	14.1		16,585	13.2	
10年	和歌山県	295	27.5	12	171	16.0	17	172	16.0	5
	全 国	31,755	25.4		16,638	13.3		16,133	12.9	
9年	和歌山県	254	23.6	8	169	15.7	16	165	15.4	9
	全 国	23,494	18.8		16,615	13.3		16,599	13.3	
8年	和歌山県	231	21.5	9	160	14.9	19	160	14.9	14
	全 国	22,138	17.8		16,196	13.0		16,517	13.2	
7年	和歌山県	228	21.2	8	155	14.4	21	184	17.1	6
	全 国	21,420	17.2		16,187	13.0		17,018	13.7	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-2)

	自殺		腎不全		肝疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	39.1	1 徳島県	27.6	1 沖縄県	17.7
	2 青森県	36.8	2 高知県	27.4	2 徳島県	16.8
	3 岩手県	34.1	3 鹿児島県	26.7	3 大阪府	16.4
低 率	45 香川県	20.0	45 千葉県	12.3	45 新潟県	10.0
	46 三重県	20.0	46 埼玉県	11.5	46 京都府	9.8
	47 神奈川県	19.7	47 神奈川県	11.0	47 滋賀県	8.6

		慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位
平成	和歌山県	148	14.4	11
17年	全 国	14,416	11.4	
16年	和歌山県	171	16.4	4
	全 国	13,444	10.7	
15年	和歌山県	144	13.7	15
	全 国	13,626	10.8	
14年	和歌山県	158	15.0	7
	全 国	13,021	10.3	
13年	和歌山県	140	13.2	15
	全 国	13,069	10.4	
12年	和歌山県	139	13.1	15
	全 国	12,841	10.2	
11年	和歌山県	114	10.7	32
	全 国	13,058	10.4	
10年	和歌山県	135	12.6	13
	全 国	11,974	9.6	
9年	和歌山県	146	13.6	7
	全 国	12,000	9.6	
8年	和歌山県	144	13.4	9
	全 国	11,795	9.5	
7年	和歌山県	145	13.5	13
	全 国	13,092	10.5	

※「慢性閉塞性肺疾患」は平成7年から新たに設けられた分類である。

		慢性閉塞性肺疾患	
		都道府県名	率
高 率	1 徳島県	20.6	
	2 鹿児島県	18.5	
	3 沖縄県	17.9	
低 率	45 埼玉県	8.3	
	46 愛知県	8.2	
	47 神奈川県	8.2	

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

		食 道			胃			肝及び肝内胆管			膵 臓		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	79	7.7	31	546	53.0	4	411	39.9	4	240	23.3	7
17年	全 国	11,182	8.9		50,311	39.9		34,268	27.2		22,927	18.2	
16年	和歌山県	106	10.1	10	533	51.0	6	436	41.7	2	236	22.6	6
	全 国	11,172	8.9		50,562	40.1		34,510	27.4		22,260	17.6	
15年	和歌山県	88	8.4	24	471	44.8	15	461	43.9	2	224	21.3	6
	全 国	11,048	8.8		49,535	39.3		34,089	27.0		21,418	16.8	
14年	和歌山県	83	7.9	27	498	47.2	7	439	41.6	3	207	19.6	12
	全 国	10,739	8.5		49,213	39.1		34,637	27.5		20,137	16.0	
13年	和歌山県	103	9.7	11	527	49.7	5	452	42.6	2	197	18.6	13
	全 国	10,677	8.5		49,958	39.7		34,311	27.3		19,397	15.4	
12年	和歌山県	91	8.5	17	583	54.7	3	381	35.8	9	207	19.4	7
	全 国	10,256	8.2		50,560	40.3		33,981	27.1		19,094	15.2	
11年	和歌山県	95	8.9	10	545	50.9	6	424	39.6	4	216	20.2	5
	全 国	9,991	8.0		50,676	40.4		33,816	27.0		18,654	14.9	
10年	和歌山県	90	8.4	17	525	49.0	6	435	40.6	3	170	15.9	20
	全 国	9,705	7.7		50,680	40.5		33,433	26.7		17,643	14.1	
9年	和歌山県	86	8.0	13	533	49.6	7	435	40.5	3	189	17.6	8
	全 国	9,599	7.7		49,739	39.8		32,359	25.9		17,006	13.6	
8年	和歌山県	96	8.9	7	539	50.1	7	449	41.8	1	185	17.2	6
	全 国	9,138	7.3		50,165	40.2		32,175	25.8		16,613	13.3	
7年	和歌山県	84	7.8	16	527	49.0	8	394	36.6	5	178	16.5	9
	全 国	8,638	6.9		50,076	40.3		31,707	25.5		16,019	12.9	

第9表 悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県

	食 道		胃		肝及び肝内胆管		膵 臓	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	17.6	1 秋田県	65.4	1 佐賀県	46.9	1 秋田県	26.3
	2 新潟県	13.6	2 山形県	57.3	2 福岡県	41.5	2 高知県	25.1
	3 山形県	11.7	3 新潟県	55.7	3 山口県	41.4	3 福井県	25.0
低 率	45 沖縄県	6.0	45 鹿児島県	33.4	45 宮城県	19.5	45 神奈川県	14.7
	46 香川県	6.0	46 熊本県	29.1	46 新潟県	18.8	46 埼玉県	14.6
	47 徳島県	5.6	47 沖縄県	17.3	47 沖縄県	12.5	47 沖縄県	9.3

		気管・気管支及び肺			乳 房			子 宮			大 腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 17年	和歌山県	699	67.8	1	83	15.2	33	52	9.5	10	408	39.6	8
	全 国	62,063	49.2		10,721	16.6		5,381	8.3		40,830	32.4	
16年	和歌山県	615	58.9	3	88	16.0	22	63	11.4	2	395	37.8	7
	全 国	59,922	47.5		10,524	16.3		5,525	8.6		40,042	31.7	
15年	和歌山県	622	59.2	1	77	13.9	31	40	7.2	39	365	34.7	15
	全 国	56,720	45.0		9,806	15.2		5,302	8.2		38,909	30.8	
14年	和歌山県	599	56.7	1	87	15.6	10	58	10.4	4	355	33.6	12
	全 国	56,405	44.8		9,604	14.9		5,319	8.3		37,668	29.9	
13年	和歌山県	616	58.1	1	74	13.2	34	45	8.1	26	366	34.5	8
	全 国	55,034	43.7		9,654	15.0		5,200	8.1		36,947	29.3	
12年	和歌山県	595	55.9	4	62	11.1	42	60	10.7	4	351	33.0	8
	全 国	53,724	42.8		9,171	14.3		5,202	8.1		35,948	28.6	
11年	和歌山県	522	48.8	10	66	11.7	35	56	9.9	6	314	29.3	22
	全 国	52,177	41.6		8,882	13.9		5,142	8.0		35,363	28.2	
10年	和歌山県	574	53.5	2	70	12.4	27	49	8.7	12	342	31.9	7
	全 国	50,871	40.6		8,589	13.4		5,006	7.8		34,397	27.5	
9年	和歌山県	569	53.0	2	72	12.8	21	52	9.2	8	279	26.0	27
	全 国	48,994	39.2		8,393	13.2		5,008	7.9		33,194	26.6	
8年	和歌山県	564	52.5	1	55	9.7	41	51	9.0	14	328	30.5	12
	全 国	48,041	38.5		7,900	12.4		4,963	7.8		32,630	26.2	
7年	和歌山県	506	47.0	5	58	10.3	39	46	8.2	25	280	26.0	21
	全 国	45,745	36.8		7,763	12.2		4,865	7.7		31,274	25.2	

		気管・気管支及び肺		乳 房		子 宮		大 腸	
		都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 和歌山県	67.8	1 福井県	18.7	1 徳島県	12.3	1 秋田県	46.4	
	2 長崎県	65.4	2 福岡県	18.6	2 鳥取県	11.1	2 岩手県	43.6	
	3 山口県	63.7	3 東京都	18.2	3 長崎県	10.8	3 島根県	42.6	
低 率	45 千葉県	40.8	45 宮崎県	12.3	45 滋賀県	6.3	45 千葉県	27.4	
	46 埼玉県	40.6	46 岡山県	12.1	46 島根県	5.4	46 滋賀県	26.5	
	47 神奈川県	38.5	47 沖縄県	11.9	47 岡山県	5.3	47 沖縄県	25.4	

第10表-1 人口動態総覧、保健所・市町村別

(その1) 平成17年

	出生数				死亡数			(再掲)			
	総数	男	女	(再掲)	総数	男	女	乳児死亡数			新生児死亡数
				2500g未満				総数	男	女	
全 国	1,062,530	545,032	517,498	101,272	1,083,796	584,970	498,826	2,958	1,641	1,317	1,510
全 県	7,835	4,052	3,783	747	11,251	5,809	5,442	26	14	12	7
和歌山市保健所	2,932	1,514	1,418	283	3,678	1,886	1,792	9	5	4	1
和歌山市	2,932	1,514	1,418	283	3,678	1,886	1,792	9	5	4	1
海南保健所	409	217	192	38	865	448	417	1	-	1	-
海南市	364	195	169	34	695	364	331	1	-	1	-
野上町	30	14	16	3	95	43	52	-	-	-	-
美里町	15	8	7	1	75	41	34	-	-	-	-
岩出保健所	1,017	525	492	111	1,025	518	507	2	1	1	2
紀の川市	472	256	216	45	680	329	351	2	1	1	2
岩出町	545	269	276	66	345	189	156	-	-	-	-
高野口保健所	661	345	316	55	1,040	571	469	3	1	2	1
橋本市	376	197	179	32	503	273	230	2	-	2	-
かつらぎ町	127	71	56	11	249	144	105	1	1	-	1
高野口町	106	56	50	11	155	85	70	-	-	-	-
九度山町	34	14	20	-	68	39	29	-	-	-	-
高野町	18	7	11	1	65	30	35	-	-	-	-
湯浅保健所	637	336	301	54	980	485	495	5	3	2	-
有田市	260	143	117	29	345	171	174	1	1	-	-
湯浅町	119	67	52	7	209	97	112	1	1	-	-
広川町	56	31	25	3	83	40	43	1	-	1	-
吉備町	129	61	68	11	146	81	65	1	1	-	-
金屋町	60	26	34	1	115	50	65	1	-	1	-
清水町	13	8	5	3	82	46	36	-	-	-	-
御坊保健所	512	263	249	39	876	454	422	4	2	2	1
御坊市	187	105	82	16	296	153	143	1	-	1	-
美浜町	59	33	26	3	116	54	62	-	-	-	-
日高町	81	35	46	7	93	59	34	2	1	1	1
由良町	38	17	21	2	100	57	43	-	-	-	-
印南町	66	31	35	2	104	57	47	1	1	-	-
日高川町	81	42	39	9	167	74	93	-	-	-	-
田辺保健所	1,154	562	592	124	1,691	895	796	2	2	-	2
田辺市	692	341	351	74	943	482	461	1	1	-	1
みなべ町	132	62	70	14	178	98	80	1	1	-	1
白浜町	144	67	77	17	250	135	115	-	-	-	-
上富田町	139	62	77	16	124	76	48	-	-	-	-
日置川町	21	13	8	2	93	54	39	-	-	-	-
すさみ町	26	17	9	1	103	50	53	-	-	-	-
新宮保健所	385	221	164	31	713	358	355	-	-	-	-
新宮市	259	154	105	22	392	199	193	-	-	-	-
那智勝浦町	110	60	50	9	254	133	121	-	-	-	-
太地町	13	4	9	-	54	19	35	-	-	-	-
北山村	3	3	-	-	13	7	6	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	128	69	59	12	383	194	189	-	-	-	-
古座川町	12	7	5	2	82	36	46	-	-	-	-
串本町	116	62	54	10	301	158	143	-	-	-	-

自然増加数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	
	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
-21,266	31,818	13,502	18,316	5,149	4,058	1,091	714,265	261,917	全 国
-3,416	239	87	152	35	30	5	4,956	2,181	全 県
-746	86	27	59	14	13	1	2,004	880	和歌山市保健所
-746	86	27	59	14	13	1	2,004	880	和歌山市
-456	12	4	8	1	1	-	256	86	海南保健所
-331	12	4	8	1	1	-	221	75	海南市
-65	-	-	-	-	-	-	22	9	野上町
-60	-	-	-	-	-	-	13	2	美里町
-8	35	16	19	8	7	1	605	288	岩出保健所
-208	19	11	8	6	5	1	299	143	紀の川市
200	16	5	11	2	2	-	306	145	岩出町
-379	17	9	8	2	1	1	388	181	高野口保健所
-127	11	6	5	1	1	-	227	115	橋本市
-122	-	-	-	1	-	1	60	27	かつらぎ町
-49	5	3	2	-	-	-	60	28	高野口町
-34	1	-	1	-	-	-	28	5	九度山町
-47	-	-	-	-	-	-	13	6	高野町
-343	18	7	11	2	2	-	394	145	湯浅保健所
-85	12	4	8	1	1	-	149	73	有田市
-90	2	1	1	1	1	-	72	25	湯浅町
-27	-	-	-	-	-	-	32	12	広川町
-17	2	-	2	-	-	-	89	21	吉備町
-55	1	1	-	-	-	-	38	10	金屋町
-69	1	1	-	-	-	-	14	4	清水町
-364	12	7	5	4	3	1	303	143	御坊保健所
-109	4	2	2	1	1	-	151	66	御坊市
-57	2	1	1	-	-	-	37	17	美浜町
-12	1	1	-	1	-	1	26	11	日高町
-62	1	1	-	1	1	-	26	20	由良町
-38	4	2	2	1	1	-	26	20	印南町
-86	-	-	-	-	-	-	37	9	日高川町
-537	43	12	31	3	2	1	709	293	田辺保健所
-251	26	6	20	2	1	1	430	176	田辺市
-46	5	3	2	-	-	-	59	21	みなべ町
-106	4	-	4	-	-	-	102	43	白浜町
15	1	1	-	1	1	-	89	33	上富田町
-72	3	1	2	-	-	-	13	7	日置川町
-77	4	1	3	-	-	-	16	13	すさみ町
-328	10	3	7	-	-	-	220	130	新宮保健所
-133	6	3	3	-	-	-	141	85	新宮市
-144	4	-	4	-	-	-	64	38	那智勝浦町
-41	-	-	-	-	-	-	14	4	太地町
-10	-	-	-	-	-	-	1	3	北山村
-255	6	2	4	1	1	-	77	35	新宮保健所串本支所
-70	-	-	-	-	-	-	12	5	古座川町
-185	6	2	4	1	1	-	65	30	串本町

第10表-2 人口動態総覧(率)、保健所・市町村別

(その1)

平成17年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児死亡率 新生児死亡率 (出生千対)		自然増加率 (人口千対)	死産率 (出 産 千 対)		
						死産率	自然死産率	人工死産率
全 国	8.4	8.6	2.8	1.4	-0.2	29.1	12.3	16.7
全 県	7.6	10.9	3.3	0.9	-3.3	29.6	10.8	18.8
和歌山市保健所	7.9	9.9	3.1	0.3	-2.0	28.5	8.9	19.5
和歌山市	7.9	9.9	3.1	0.3	-2.0	28.5	8.9	19.5
海南保健所	5.9	12.5	2.4	-	-6.6	28.5	9.5	19.0
海南市	6.3	12.1	2.7	-	-5.8	31.9	10.6	21.3
野上町	3.8	12.1	-	-	-8.3	-	-	-
美里町	4.0	19.8	-	-	-15.8	-	-	-
岩出保健所	8.6	8.7	2.0	2.0	-0.1	33.3	15.2	18.1
紀の川市	7.0	10.1	4.2	4.2	-3.1	38.7	22.4	16.3
岩出町	10.8	6.8	-	-	4.0	28.5	8.9	19.6
高野口保健所	6.7	10.6	4.5	1.5	-3.9	25.1	13.3	11.8
橋本市	7.0	9.3	5.3	-	-2.4	28.4	15.5	12.9
かつらぎ町	6.5	12.7	7.9	7.9	-6.2	-	-	-
高野口町	7.3	10.7	-	-	-3.4	45.0	27.0	18.0
九度山町	6.2	12.3	-	-	-6.2	28.6	-	28.6
高野町	3.9	14.1	-	-	-10.2	-	-	-
湯浅保健所	7.7	11.8	7.8	-	-4.1	27.5	10.7	16.8
有田市	8.1	10.8	3.8	-	-2.7	44.1	14.7	29.4
湯浅町	8.1	14.3	8.4	-	-6.1	16.5	8.3	8.3
広川町	7.0	10.3	17.9	-	-3.4	-	-	-
吉備町	8.6	9.8	7.8	-	-1.1	15.3	-	15.3
金屋町	6.6	12.7	16.7	-	-6.1	16.4	16.4	-
清水町	2.8	17.8	-	-	-15.0	71.4	71.4	-
御坊保健所	7.3	12.5	7.8	2.0	-5.2	22.9	13.4	9.5
御坊市	7.0	11.1	5.3	-	-4.1	20.9	10.5	10.5
美浜町	7.0	13.7	-	-	-6.8	32.8	16.4	16.4
日高町	11.0	12.7	24.7	12.3	-1.6	12.2	12.2	-
由良町	5.3	14.0	-	-	-8.7	25.6	25.6	-
印南町	7.2	11.3	15.2	-	-4.1	57.1	28.6	28.6
日高川町	7.2	14.9	-	-	-7.7	-	-	-
田辺保健所	8.3	12.1	1.7	1.7	-3.8	35.9	10.0	25.9
田辺市	8.4	11.5	1.4	1.4	-3.1	36.2	8.4	27.9
みなべ町	9.3	12.6	7.6	7.6	-3.2	36.5	21.9	14.6
白浜町	7.5	13.1	-	-	-5.5	27.0	-	27.0
上富田町	9.4	8.4	-	-	1.0	7.1	7.1	-
日置川町	4.7	21.0	-	-	-16.3	125.0	41.7	83.3
すさみ町	4.9	19.5	-	-	-14.6	133.3	33.3	100.0
新宮保健所	6.9	12.8	-	-	-5.9	25.3	7.6	17.7
新宮市	7.8	11.7	-	-	-4.0	22.6	11.3	11.3
那智勝浦町	6.1	14.1	-	-	-8.0	35.1	-	35.1
太地町	3.7	15.4	-	-	-11.7	-	-	-
北山村	5.3	22.8	-	-	-17.5	-	-	-
新宮保健所串本支所	5.5	16.5	-	-	-11.0	44.8	14.9	29.9
古座町	3.5	24.0	-	-	-20.5	-	-	-
串本町	5.8	15.2	-	-	-9.3	49.2	16.4	32.8

周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 (千対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)	
4.8	3.8	1.0	5.7	2.08	全 国
4.5	3.8	0.6	4.8	2.12	全 県
4.8	4.4	0.3	5.4	2.36	和歌山市保健所
4.8	4.4	0.3	5.4	2.36	和歌山市
2.4	2.4	-	3.7	1.25	海南保健所
2.7	2.7	-	3.8	1.31	海南市
-	-	-	2.8	1.15	野上町
-	-	-	3.4	0.53	美里町
7.8	6.8	1.0	5.1	2.44	岩出保健所
12.6	10.5	2.1	4.4	2.12	紀の川市
3.7	3.7	-	6.0	2.86	岩出町
3.0	1.5	1.5	4.0	1.85	高野口保健所
2.7	2.7	-	4.2	2.14	橋本市
7.9	-	7.9	3.1	1.38	かつらぎ町
-	-	-	4.1	1.93	高野口町
-	-	-	5.1	0.91	九度山町
-	-	-	2.8	1.30	高野町
3.1	3.1	-	4.7	1.74	湯浅保健所
3.8	3.8	-	4.7	2.28	有田市
8.3	8.3	-	4.9	1.70	湯浅町
-	-	-	4.0	1.49	広川町
-	-	-	6.0	1.41	吉備町
-	-	-	4.2	1.11	金屋町
-	-	-	3.0	0.87	清水町
7.8	5.8	2.0	4.3	2.04	御坊保健所
5.3	5.3	-	5.7	2.47	御坊市
-	-	-	4.4	2.01	美浜町
12.3	-	12.3	3.5	1.50	日高町
25.6	25.6	-	3.6	2.80	由良町
14.9	14.9	-	2.8	2.18	印南町
-	-	-	3.3	0.80	日高川町
2.6	1.7	0.9	5.1	2.10	田辺保健所
2.9	1.4	1.4	5.2	2.14	田辺市
-	-	-	4.2	1.48	みなべ町
-	-	-	5.3	2.25	白浜町
7.1	7.1	-	6.0	2.24	上富田町
-	-	-	2.9	1.58	日置川町
-	-	-	3.0	2.46	すさみ町
-	-	-	4.0	2.34	新宮保健所
-	-	-	4.2	2.55	新宮市
-	-	-	3.5	2.10	那智勝浦町
-	-	-	4.0	1.14	太地町
-	-	-	1.8	5.26	北山村
7.8	7.8	-	3.3	1.50	新宮保健所串本支所
-	-	-	3.5	1.47	古座川町
8.5	8.5	-	3.3	1.51	串本町

第11表-1 選択死因別死亡数、保健所・市町村別

(その1) 平成17年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎
全 国	1,083,796	2,296	325,941	13,621	5,835	173,125	132,847	11,392	107,241
全 県	11,251	32	3,264	126	54	1,996	1,183	117	1,079
和歌山市保健所	3,678	7	1,161	35	12	673	345	46	353
和歌山市	3,678	7	1,161	35	12	673	345	46	353
海南保健所	865	3	234	15	4	154	89	7	86
海南市	695	2	204	10	2	117	73	5	68
野上町	95	1	15	3	1	22	9	1	11
美里町	75	-	15	2	1	15	7	1	7
岩出保健所	1,025	1	296	12	3	155	110	10	96
紀の川市	680	1	185	6	2	103	75	6	62
岩出町	345	-	111	6	1	52	35	4	34
高野口保健所	1,040	5	312	14	4	182	115	5	108
橋本市	503	2	159	4	3	96	58	2	48
かつらぎ町	249	2	67	7	-	30	30	1	30
高野口町	155	-	53	3	-	24	12	2	13
九度山町	68	1	16	-	-	16	9	-	7
高野町	65	-	17	-	1	16	6	-	10
湯浅保健所	980	5	253	12	8	187	112	12	93
有田市	345	3	89	4	1	58	40	7	38
湯浅町	209	2	56	2	1	41	21	1	22
広川町	83	-	25	-	1	15	13	1	4
吉備町	146	-	32	4	1	31	14	2	13
金屋町	115	-	30	1	2	24	19	1	6
清水町	82	-	21	1	2	18	5	-	10
御坊保健所	876	4	245	6	5	146	104	7	60
御坊市	296	3	81	2	1	47	33	4	21
美浜町	116	-	34	-	1	16	13	1	7
日高町	93	-	30	2	1	19	11	1	5
由良町	100	-	30	-	-	15	15	-	5
印南町	104	1	30	1	1	15	9	1	9
日高川町	167	-	40	1	1	34	23	-	13
田辺保健所	1,691	5	458	25	12	300	195	21	157
田辺市	943	2	258	16	7	173	104	10	90
みなべ町	178	1	52	5	1	27	26	2	14
白浜町	250	1	73	1	2	43	30	4	15
上富田町	124	-	31	2	1	22	8	-	10
日置川町	93	-	17	1	1	17	13	3	13
すさみ町	103	1	27	-	-	18	14	2	15
新宮保健所	713	1	197	4	2	119	75	6	80
新宮市	392	-	108	2	2	66	44	3	38
那智勝浦町	254	1	71	2	-	45	19	3	30
太地町	54	-	10	-	-	8	11	-	11
北山村	13	-	8	-	-	-	1	-	1
新宮保健所串本支所	383	1	108	3	4	80	38	3	46
古座川町	82	-	21	-	1	13	9	1	12
串本町	301	1	87	3	3	67	29	2	34

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
14,416	3,198	16,430	20,528	26,360	39,863	30,553	160,150	全 国
148	28	150	240	404	434	267	1,729	全 県
33	13	55	76	106	121	96	546	和歌山市保健所
33	13	55	76	106	121	96	546	和歌山市
11	1	9	26	42	35	15	134	海南保健所
9	1	8	18	32	27	12	107	海南市
-	-	1	7	4	4	1	15	野上町
2	-	-	1	6	4	2	12	美里町
18	-	14	17	50	40	25	178	岩出保健所
12	-	10	14	40	25	20	119	紀の川市
6	-	4	3	10	15	5	59	岩出町
17	3	11	20	14	39	20	171	高野口保健所
8	-	4	9	7	16	10	77	橋本市
2	3	2	6	2	15	4	48	かつらぎ町
4	-	4	1	1	4	3	31	高野口町
1	-	-	4	1	1	2	10	九度山町
2	-	1	-	3	3	1	5	高野町
15	1	14	25	50	36	23	134	湯浅保健所
5	-	5	4	19	11	5	56	有田市
3	-	2	5	10	10	9	24	湯浅町
-	-	2	3	3	3	2	11	広川町
3	-	3	8	6	7	4	18	吉備町
2	1	1	3	5	2	1	17	金屋町
2	-	1	2	7	3	2	8	清水町
13	6	10	18	56	43	22	131	御坊保健所
2	1	3	4	25	11	10	48	御坊市
2	-	1	5	7	9	1	19	美浜町
1	2	1	2	3	4	2	9	日高町
3	-	-	3	5	6	4	14	由良町
1	2	5	3	4	4	1	17	印南町
4	1	-	1	12	9	4	24	日高川町
26	2	25	37	48	81	33	266	田辺保健所
16	1	8	14	31	48	22	143	田辺市
2	-	3	4	9	6	2	24	みなべ町
2	-	4	7	3	17	5	43	白浜町
3	1	4	7	2	4	3	26	上富田町
-	-	3	2	2	4	1	16	日置川町
3	-	3	3	1	2	-	14	すさみ町
13	2	10	14	24	27	28	111	新宮保健所
9	1	7	7	16	15	17	57	新宮市
4	1	2	6	7	10	9	44	那智勝浦町
-	-	1	1	1	-	1	10	太地町
-	-	-	-	-	2	1	-	北山村
2	-	2	7	14	12	5	58	新宮保健所串本支所
-	-	1	3	9	2	1	9	古座川町
2	-	1	4	5	10	4	49	串本町

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）、保健所・市町村別

(その1) 平成17年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎
全 国	858.8	1.8	258.3	10.8	4.6	137.2	105.3	9.0	85.0
全 県	1091.3	3.1	316.6	12.2	5.2	193.6	114.7	11.3	104.7
和歌山市保健所	987.9	1.9	311.8	9.4	3.2	180.8	92.7	12.4	94.8
和歌山市	987.9	1.9	311.8	9.4	3.2	180.8	92.7	12.4	94.8
海南保健所	1252.9	4.3	338.9	21.7	5.8	223.1	128.9	10.1	124.6
海南市	1210.5	3.5	355.3	17.4	3.5	203.8	127.1	8.7	118.4
野上町	1212.5	12.8	191.4	38.3	12.8	280.8	114.9	12.8	140.4
美里町	1978.9	-	395.8	52.8	26.4	395.8	184.7	26.4	184.7
岩出保健所	867.1	0.8	250.4	10.2	2.5	131.1	93.1	8.5	81.2
紀の川市	1006.1	1.5	273.7	8.9	3.0	152.4	111.0	8.9	91.7
岩出町	681.5	-	219.3	11.9	2.0	102.7	69.1	7.9	67.2
高野口保健所	1060.4	5.1	318.1	14.3	4.1	185.6	117.3	5.1	110.1
橋本市	934.8	3.7	295.5	7.4	5.6	178.4	107.8	3.7	89.2
かつらぎ町	1269.0	10.2	341.5	35.7	-	152.9	152.9	5.1	152.9
高野口町	1067.3	-	365.0	20.7	-	165.3	82.6	13.8	89.5
九度山町	1234.8	18.2	290.5	-	-	290.5	163.4	-	127.1
高野町	1407.2	-	368.0	-	21.6	346.4	129.9	-	216.5
湯浅保健所	1177.2	6.0	303.9	14.4	9.6	224.6	134.5	14.4	111.7
有田市	1079.3	9.4	278.4	12.5	3.1	181.5	125.1	21.9	118.9
湯浅町	1425.3	13.6	381.9	13.6	6.8	279.6	143.2	6.8	150.0
広川町	1032.0	-	310.8	-	12.4	186.5	161.6	12.4	49.7
吉備町	977.4	-	214.2	26.8	6.7	207.5	93.7	13.4	87.0
金屋町	1273.0	-	332.1	11.1	22.1	265.7	210.3	11.1	66.4
清水町	1780.7	-	456.0	21.7	43.4	390.9	108.6	-	217.2
御坊保健所	1250.9	5.7	349.8	8.6	7.1	208.5	148.5	10.0	85.7
御坊市	1108.3	11.2	303.3	7.5	3.7	176.0	123.6	15.0	78.6
美浜町	1374.6	-	402.9	-	11.8	189.6	154.0	11.8	82.9
日高町	1268.2	-	409.1	27.3	13.6	259.1	150.0	13.6	68.2
由良町	1401.7	-	420.5	-	-	210.3	210.3	-	70.1
印南町	1133.0	10.9	326.8	10.9	10.9	163.4	98.0	10.9	98.0
日高川町	1486.0	-	355.9	8.9	8.9	302.5	204.7	-	115.7
田辺保健所	1209.2	3.6	327.5	17.9	8.6	214.5	139.4	15.0	112.3
田辺市	1148.6	2.4	314.2	19.5	8.5	210.7	126.7	12.2	109.6
みなべ町	1255.9	7.1	366.9	35.3	7.1	190.5	183.4	14.1	98.8
白浜町	1306.6	5.2	381.5	5.2	10.5	224.7	156.8	20.9	78.4
上富田町	841.8	-	210.4	13.6	6.8	149.3	54.3	-	67.9
日置川町	2102.2	-	384.3	22.6	22.6	384.3	293.9	67.8	293.9
すさみ町	1951.9	19.0	511.7	-	-	341.1	265.3	37.9	284.3
新宮保健所	1283.9	1.8	354.7	7.2	3.6	214.3	135.1	10.8	144.1
新宮市	1174.0	-	323.5	6.0	6.0	197.7	131.8	9.0	113.8
那智勝浦町	1405.1	5.5	392.8	11.1	-	248.9	105.1	16.6	166.0
太地町	1544.2	-	286.0	-	-	228.8	314.6	-	314.6
北山村	2280.7	-	1403.5	-	-	-	175.4	-	175.4
新宮保健所串本文所	1645.8	4.3	464.1	12.9	17.2	343.8	163.3	12.9	197.7
古座川町	2404.7	-	615.8	-	29.3	381.2	263.9	29.3	351.9
串本町	1515.5	5.0	438.0	15.1	15.1	337.3	146.0	10.1	171.2

(その2) 平成17年

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
11.4	2.5	13.0	16.3	20.9	31.6	24.2	126.9	全 国
14.4	2.7	14.5	23.3	39.2	42.1	25.9	167.7	全 県
8.9	3.5	14.8	20.4	28.5	32.5	25.8	146.7	和歌山市保健所
8.9	3.5	14.8	20.4	28.5	32.5	25.8	146.7	和歌山市
15.9	1.4	13.0	37.7	60.8	50.7	21.7	194.1	海南保健所
15.7	1.7	13.9	31.4	55.7	47.0	20.9	186.4	海南市
-	-	12.8	89.3	51.1	51.1	12.8	191.4	野上町
52.8	-	-	26.4	158.3	105.5	52.8	316.6	美里町
15.2	-	11.8	14.4	42.3	33.8	21.1	150.6	岩出保健所
17.8	-	14.8	20.7	59.2	37.0	29.6	176.1	紀の川市
11.9	-	7.9	5.9	19.8	29.6	9.9	116.6	岩出町
17.3	3.1	11.2	20.4	14.3	39.8	20.4	174.4	高野口保健所
14.9	-	7.4	16.7	13.0	29.7	18.6	143.1	橋本市
10.2	15.3	10.2	30.6	10.2	76.4	20.4	244.6	かつらぎ町
27.5	-	27.5	6.9	6.9	27.5	20.7	213.5	高野口町
18.2	-	-	72.6	18.2	18.2	36.3	181.6	九度山町
43.3	-	21.6	-	64.9	64.9	21.6	108.2	高野町
18.0	1.2	16.8	30.0	60.1	43.2	27.6	161.0	湯浅保健所
15.6	-	15.6	12.5	59.4	34.4	15.6	175.2	有田市
20.5	-	13.6	34.1	68.2	68.2	61.4	163.7	湯浅町
-	-	24.9	37.3	37.3	37.3	24.9	136.8	広川町
20.1	-	20.1	53.6	40.2	46.9	26.8	120.5	吉備町
22.1	11.1	11.1	33.2	55.3	22.1	11.1	188.2	金屋町
43.4	-	21.7	43.4	152.0	65.1	43.4	173.7	清水町
18.6	8.6	14.3	25.7	80.0	61.4	31.4	187.1	御坊保健所
7.5	3.7	11.2	15.0	93.6	41.2	37.4	179.7	御坊市
23.7	-	11.8	59.2	82.9	106.6	11.8	225.1	美浜町
13.6	27.3	13.6	27.3	40.9	54.5	27.3	122.7	日高町
42.1	-	-	42.1	70.1	84.1	56.1	196.2	由良町
10.9	21.8	54.5	32.7	43.6	43.6	10.9	185.2	印南町
35.6	8.9	-	8.9	106.8	80.1	35.6	213.6	日高川町
18.6	1.4	17.9	26.5	34.3	57.9	23.6	190.2	田辺保健所
19.5	1.2	9.7	17.1	37.8	58.5	26.8	174.2	田辺市
14.1	-	21.2	28.2	63.5	42.3	14.1	169.3	みなべ町
10.5	-	20.9	36.6	15.7	88.9	26.1	224.7	白浜町
20.4	6.8	27.2	47.5	13.6	27.2	20.4	176.5	上富田町
-	-	67.8	45.2	45.2	90.4	22.6	361.7	日置川町
56.9	-	56.9	56.9	19.0	37.9	-	265.3	すさみ町
23.4	3.6	18.0	25.2	43.2	48.6	50.4	199.9	新宮保健所
27.0	3.0	21.0	21.0	47.9	44.9	50.9	170.7	新宮市
22.1	5.5	11.1	33.2	38.7	55.3	49.8	243.4	那智勝浦町
-	-	28.6	28.6	28.6	-	28.6	286.0	太地町
-	-	-	-	-	350.9	175.4	-	北山村
8.6	-	8.6	30.1	60.2	51.6	21.5	249.2	新宮保健所申本支所
-	-	29.3	88.0	263.9	58.7	29.3	263.9	古座川町
10.1	-	5.0	20.1	25.2	50.3	20.1	246.7	串本町

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数、保健所・市町村別

(その1) 平成17年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・肺
全 国	325,941	11,182	50,311	27,121	13,709	34,268	16,586	22,927	62,063
全 県	3,264	79	546	254	154	411	127	240	699
和歌山市保健所	1,161	23	190	88	60	173	39	79	246
和歌山市	1,161	23	190	88	60	173	39	79	246
海南保健所	234	6	34	18	11	23	8	18	60
海南市	204	6	29	17	8	18	7	16	53
野上町	15	-	1	1	-	5	-	-	5
美里町	15	-	4	-	3	-	1	2	2
岩出保健所	296	8	62	28	10	37	10	14	58
紀の川市	185	6	39	16	10	23	5	6	37
岩出町	111	2	23	12	-	14	5	8	21
高野口保健所	312	11	46	17	9	41	15	24	72
橋本市	159	11	27	8	7	16	9	10	36
かつらぎ町	67	-	9	3	1	12	2	7	19
高野口町	53	-	5	5	1	7	3	5	9
九度山町	16	-	2	1	-	4	-	-	3
高野町	17	-	3	-	-	2	1	2	5
湯浅保健所	253	6	45	16	16	29	10	18	44
有田市	89	1	16	4	7	16	2	7	13
湯浅町	56	1	6	3	1	8	3	3	13
広川町	25	1	11	2	-	-	1	2	3
吉備町	32	1	2	5	4	1	2	3	8
金屋町	30	2	5	2	3	3	-	1	6
清水町	21	-	5	-	1	1	2	2	1
御坊保健所	245	8	43	23	13	20	10	22	55
御坊市	81	1	9	1	6	11	4	5	22
美浜町	34	2	11	4	2	3	-	1	5
日高町	30	1	5	5	3	2	2	4	7
由良町	30	2	4	3	1	1	1	7	2
印南町	30	2	5	5	1	2	1	2	7
日高川町	40	-	9	5	-	1	2	3	12
田辺保健所	458	10	84	34	24	55	17	40	106
田辺市	258	6	44	21	13	31	9	25	58
みなべ町	52	1	12	2	5	4	-	3	16
白浜町	73	2	15	5	4	9	5	6	12
上富田町	31	-	5	4	1	4	2	-	10
日置川町	17	1	3	-	-	5	-	2	5
すさみ町	27	-	5	2	1	2	1	4	5
新宮保健所	197	7	29	19	8	18	14	16	37
新宮市	108	4	15	11	5	7	8	7	20
那智勝浦町	71	3	13	6	2	9	5	7	11
太地町	10	-	-	1	-	2	1	1	3
北山村	8	-	1	1	1	-	-	1	3
新宮保健所串本支所	108	-	13	11	3	15	4	9	21
古座川町	21	-	5	2	1	3	-	3	2
串本町	87	-	8	9	2	12	4	6	19

(その2) 平成17年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
10,721	5,381	7,283	64,389	40,830	全 国
83	52	66	553	408	全 県
31	22	24	186	148	和歌山市保健所
31	22	24	186	148	和歌山市
6	1	6	43	29	海南保健所
5	1	5	39	25	海南市
-	-	-	3	1	野上町
1	-	1	1	3	美里町
9	7	6	47	38	岩出保健所
7	5	2	29	26	紀の川市
2	2	4	18	12	岩出町
5	8	5	59	26	高野口保健所
-	3	3	29	15	橋本市
1	2	-	11	4	かつらぎ町
2	3	1	12	6	高野口町
1	-	-	5	1	九度山町
1	-	1	2	-	高野町
6	2	6	55	32	湯浅保健所
2	1	4	16	11	有田市
1	1	-	16	4	湯浅町
1	-	-	4	2	広川町
1	-	2	3	9	吉備町
-	-	-	8	5	金屋町
1	-	-	8	1	清水町
6	3	4	38	36	御坊保健所
3	-	2	17	7	御坊市
2	-	-	4	6	美浜町
-	-	1	-	8	日高町
1	-	1	7	4	由良町
-	-	-	5	6	印南町
-	3	-	5	5	日高川町
11	5	8	64	58	田辺保健所
7	4	5	35	34	田辺市
-	1	-	8	4	みなべ町
3	-	1	11	9	白浜町
-	-	2	3	5	上富田町
-	-	-	1	-	日置川町
1	-	-	6	3	すさみ町
6	4	4	35	27	新宮保健所
3	3	2	23	16	新宮市
3	1	2	9	8	那智勝浦町
-	-	-	2	1	太地町
-	-	-	1	2	北山村
3	-	3	26	14	新宮保健所串本支所
-	-	-	5	3	古座川町
3	-	3	21	11	串本町

※大腸(再掲)は「結腸」と「直腸等」との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

男性の「乳房」死亡数

全 国：87名

和歌山県：0名

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）、保健所・市町村別

(その1) 平成17年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・肺
全 国	258.3	8.9	39.9	21.5	10.9	27.2	13.1	18.2	49.2
全 県	316.6	7.7	53.0	24.6	14.9	39.9	12.3	23.3	67.8
和歌山市保健所	311.8	6.2	51.0	23.6	16.1	46.5	10.5	21.2	66.1
和歌山市	311.8	6.2	51.0	23.6	16.1	46.5	10.5	21.2	66.1
海南保健所	338.9	8.7	49.2	26.1	15.9	33.3	11.6	26.1	86.9
海南市	355.3	10.5	50.5	29.6	13.9	31.4	12.2	27.9	92.3
野上町	191.4	-	12.8	12.8	-	63.8	-	-	63.8
美里町	395.8	-	105.5	-	79.2	-	26.4	52.8	52.8
岩出保健所	250.4	6.8	52.4	23.7	8.5	31.3	8.5	11.8	49.1
紀の川市	273.7	8.9	57.7	23.7	14.8	34.0	7.4	8.9	54.7
岩出町	219.3	4.0	45.4	23.7	-	27.7	9.9	15.8	41.5
高野口保健所	318.1	11.2	46.9	17.3	9.2	41.8	15.3	24.5	73.4
橋本市	295.5	20.4	50.2	14.9	13.0	29.7	16.7	18.6	66.9
かつらぎ町	341.5	-	45.9	15.3	5.1	61.2	10.2	35.7	96.8
高野口町	365.0	-	34.4	34.4	6.9	48.2	20.7	34.4	62.0
九度山町	290.5	-	36.3	18.2	-	72.6	-	-	54.5
高野町	368.0	-	64.9	-	-	43.3	21.6	43.3	108.2
湯浅保健所	303.9	7.2	54.1	19.2	19.2	34.8	12.0	21.6	52.9
有田市	278.4	3.1	50.1	12.5	21.9	50.1	6.3	21.9	40.7
湯浅町	381.9	6.8	40.9	20.5	6.8	54.6	20.5	20.5	88.7
広川町	310.8	12.4	136.8	24.9	-	-	12.4	24.9	37.3
吉備町	214.2	6.7	13.4	33.5	26.8	6.7	13.4	20.1	53.6
金屋町	332.1	22.1	55.3	22.1	33.2	33.2	-	11.1	66.4
清水町	456.0	-	108.6	-	21.7	21.7	43.4	43.4	21.7
御坊保健所	349.8	11.4	61.4	32.8	18.6	28.6	14.3	31.4	78.5
御坊市	303.3	3.7	33.7	3.7	22.5	41.2	15.0	18.7	82.4
美浜町	402.9	23.7	130.3	47.4	23.7	35.5	-	11.8	59.2
日高町	409.1	13.6	68.2	68.2	40.9	27.3	27.3	54.5	95.5
由良町	420.5	28.0	56.1	42.1	14.0	14.0	14.0	98.1	28.0
印南町	326.8	21.8	54.5	54.5	10.9	21.8	10.9	21.8	76.3
日高川町	355.9	-	80.1	44.5	-	8.9	17.8	26.7	106.8
田辺保健所	327.5	7.2	60.1	24.3	17.2	39.3	12.2	28.6	75.8
田辺市	314.2	7.3	53.6	25.6	15.8	37.8	11.0	30.4	70.6
みなべ町	366.9	0.0	92.1	24.6	24.6	24.6	27.6	0.0	97.9
白浜町	381.5	10.5	78.4	26.1	20.9	47.0	26.1	31.4	62.7
上富田町	210.4	-	33.9	27.2	6.8	27.2	13.6	-	67.9
日置川町	384.3	22.6	67.8	-	-	113.0	-	45.2	113.0
すさみ町	511.7	-	94.8	37.9	19.0	37.9	19.0	75.8	94.8
新宮保健所	354.7	12.6	52.2	34.2	14.4	32.4	25.2	28.8	66.6
新宮市	323.5	12.0	44.9	32.9	15.0	21.0	24.0	21.0	59.9
那智勝浦町	392.8	16.6	71.9	33.2	11.1	49.8	27.7	38.7	60.9
太地町	286.0	-	-	28.6	-	57.2	28.6	28.6	85.8
北山村	1,403.5	-	175.4	175.4	175.4	-	-	175.4	526.3
新宮保健所串本支所	464.1	-	55.9	47.3	12.9	64.5	17.2	38.7	90.2
古座川町	615.8	-	146.6	58.7	29.3	88.0	-	88.0	58.7
串本町	438.0	-	40.3	45.3	10.1	60.4	20.1	30.2	95.7

(その2) 平成17年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
16.6	8.3	5.8	51.0	32.4	全 国
15.2	9.5	6.4	53.6	39.6	全 県
15.7	11.2	6.4	50.0	39.8	和歌山市保健所
15.7	11.2	6.4	50.0	39.8	和歌山市
16.3	2.7	8.7	62.3	42.0	海南保健所
16.3	3.3	8.7	67.9	43.5	海南市
-	-	-	38.3	12.8	野上町
49.3	-	26.4	26.4	79.2	美里町
14.6	11.3	5.1	39.8	32.1	岩出保健所
19.7	14.1	3.0	42.9	38.5	紀の川市
7.6	7.6	7.9	35.6	23.7	岩出町
9.7	15.5	5.1	60.2	26.5	高野口保健所
-	10.6	5.6	53.9	27.9	橋本市
9.6	19.3	-	56.1	20.4	かつらぎ町
25.9	38.8	6.9	82.6	41.3	高野口町
33.8	-	-	90.8	18.2	九度山町
45.2	-	21.6	43.3	-	高野町
13.6	4.5	7.2	66.1	38.4	湯浅保健所
11.8	5.9	12.5	50.1	34.4	有田市
12.7	12.7	-	109.1	27.3	湯浅町
23.5	-	-	49.7	24.9	広川町
13.0	-	13.4	20.1	60.3	吉備町
-	-	-	88.6	55.3	金屋町
40.3	-	-	173.7	21.7	清水町
16.4	8.2	5.7	54.3	51.4	御坊保健所
21.8	-	7.5	63.7	26.2	御坊市
44.0	-	-	47.4	71.1	美浜町
-	-	13.6	-	109.1	日高町
27.0	-	14.0	98.1	56.1	由良町
-	-	-	54.5	65.4	印南町
-	50.6	-	44.5	44.5	日高川町
14.9	6.8	5.7	45.8	41.5	田辺保健所
16.2	9.3	6.1	42.6	41.4	田辺市
0.0	23.5	24.6	67.4	49.3	みなべ町
29.2	-	5.2	57.5	47.0	白浜町
-	-	13.6	20.4	33.9	上富田町
-	-	-	22.6	-	日置川町
35.2	-	-	113.7	56.9	すさみ町
20.0	13.4	7.2	63.0	48.6	新宮保健所
16.7	16.7	6.0	68.9	47.9	新宮市
30.8	10.3	11.1	49.8	44.3	那智勝浦町
-	-	-	57.2	28.6	太地町
-	-	-	175.4	350.9	北山村
23.8	-	12.9	111.7	60.2	新宮保健所串本支所
-	-	-	146.6	88.0	古座川町
28.0	-	15.1	105.7	55.4	串本町

和歌山県では、
出生・死亡・婚姻・離婚は何時間何分何秒に1人(1組)？

出生は、7,835人 1時間7分5秒に1人

死亡は、11,251人 46分43秒に1人

婚姻は、4,956組 1時間46分3秒に1組

離婚は、2,181組 4時間00分59秒に1組

