

# 平成26年

## 和歌山県の人口動態統計（確定数）の概況

		目次	ページ
I	調査の概要		1
II	結果の要約		3
III	結果の概要		4～10
	1 出生		4～5
	2 死亡		6～10
	(1) 死亡数・死亡率		6
	(2) 死因別死亡		7～8
	(3) 部位別に見た悪性新生物		9
	(4) 乳児死亡・新生児死亡		10
	3 婚姻		11～12
	4 離婚		13
IV	統計表		
	第1表	人口動態総覧前年比較	15
	第2表	死因順位（和歌山県）	16
	第3表	死因順位（全国）	16
	第4表	人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）	17～20
	第5表	人口動態総覧、高率県と低率県	17～20
	第6表	主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）	21～24
	第7表	主な死因による死亡、高率県と低率県	21～24
	第8表	悪性新生物の部位別死亡の年次推移 （実数・率・順位）	25～27
	第9表	悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県	25～27
	第10表-1	人口動態総覧（保健所・市町村別）	28～29
	第10表-2	人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）	30～31
	第11表-1	選択死因別死亡数（保健所・市町村別）	32～33
	第11表-2	選択死因別死亡率（人口10万対） （保健所・市町村別）	34～35
	第12表-1	悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）	36～37
	第12表-2	悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対） （保健所・市町村別）	38～39

### 和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：医事調整班  
☎ 073-441-2600（直通）

この資料は、和歌山県ホームページに掲載しています。

掲載場所：「組織から探す」→「福祉保健部 医務課」

→「人口動態統計」→「和歌山県人口動態統計の概況」

(URL) <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/dotai/dotaihyoshi.html>

# I. 調査の概要

## 1. 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

## 2. 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

## 3. 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、平成26年に日本で発生した日本人の事象を客体としている。

## 4. 調査の期間

平成26年1月1日～平成26年12月31日

## 5. 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡

新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡

死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

## 6. 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

## 7. 都道府県別の表章について

出生：子の住所

死亡：死亡者の住所

死産：母の住所

婚姻：夫の住所

離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の平成26年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について、概況をとりまとめたものである。

8. 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	125,431,000	61,041,000	64,391,000
和歌山県	967,000	455,000	512,000
和歌山市	364,092	170,850	193,242
海南保健所	61,653	28,661	32,992
海南市	52,217	24,341	27,876
紀美野町	9,436	4,320	5,116
岩出保健所	117,278	55,942	61,336
紀の川市	63,661	30,082	33,579
岩出市	53,617	25,860	27,757
橋本保健所	89,322	42,072	47,250
橋本市	64,077	30,153	33,924
かつらぎ町	17,268	8,045	9,223
九度山町	4,489	2,069	2,420
高野町	3,488	1,805	1,683
湯浅保健所	75,346	35,393	39,953
有田市	29,099	13,728	15,371
湯浅町	12,379	5,780	6,599
広川町	7,443	3,491	3,952
有田川町	26,425	12,394	14,031

	総数	男	女
御坊保健所	64,282	30,661	33,621
御坊市	25,069	12,175	12,894
美浜町	7,604	3,475	4,129
日高町	7,536	3,573	3,963
由良町	5,959	2,894	3,065
印南町	8,169	3,827	4,342
日高川町	9,945	4,717	5,228
田辺保健所	129,732	60,994	68,738
田辺市	75,995	35,738	40,257
みなべ町	12,807	6,066	6,741
白浜町	21,695	10,045	11,650
上富田町	14,963	7,096	7,867
すさみ町	4,272	2,049	2,223
新宮保健所	49,420	22,767	26,653
新宮市	29,903	13,867	16,036
那智勝浦町	15,956	7,291	8,665
太地町	3,121	1,410	1,711
北山村	440	199	241
新宮保健所串本支所	19,778	9,216	10,562
古座川町	2,811	1,250	1,561
串本町	16,967	7,966	9,001

全国、和歌山県 : 総務省統計局「平成26年10月1日現在推計人口(日本人)」  
 保健所・市町村 : 和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口(平成26年10月1日現在)」

## Ⅱ．結果の要約

### 1．出生数は増加

出生数は7,140人で、前年の7,122人より18人増加した。  
出生率（人口千対）は7.4で、前年の7.3を上回った。  
合計特殊出生率は1.55で、前年の1.52を上回った。

### 2．死亡数は減少

死亡数は12,609人で、前年の12,773人より164人減少した。  
死亡率（人口千対）は13.0で、前年の13.1を下回った。  
死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ27.0%、17.8%、10.4%となっている。

### 3．自然増減数は増加

出生数と死亡数の差である自然増減数は△5,469人で、前年の△5,651人より182人増加した。  
自然増減率（人口千対）は△5.7で、前年の△5.8を上回った。  
平成10年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

### 4．死産数は減少

死産数は148胎で、前年の173胎より25胎減少した。  
死産率（出産千対）は20.3で、前年の23.7を下回った。

### 5．婚姻件数は減少

婚姻件数は4,419組で、前年の4,618組より199組減少した。  
婚姻率（人口千対）は4.6で、前年の4.7を下回った。

### 6．離婚件数は減少

離婚件数は1,914組で、前年の1,961組より47組減少した。  
離婚率（人口千対）は1.98で、前年の2.01を下回った。

※表中の数値は、四捨五入によっているため、端数において合計が一致しない場合がある。



### Ⅲ. 結果の概要

#### 1 出生

平成 26 年の出生数は 7,140 人で、前年の 7,122 人より 18 人増加した。

出生率（人口千対）は 7.4 で、前年の 7.3 を上回った。また、合計特殊出生率は 1.55 で、前年の 1.52 を上回った。

昭和 50 年以降、出生数は減少を続け、平成に入ってから、増加と減少を繰り返しながら減少傾向にある。



次に、出生順位別の母の平均年齢をみると、第一子の母の出産年齢は29.7歳で、前年の29.6歳を0.1歳、第二子の母の出産年齢は31.7歳で前年の31.4歳を0.3歳、それぞれ上回った。第三子の母の出産年齢は32.8歳で前年の32.9歳を0.1歳下回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にあるものの、ここ10年では和歌山県・全国とも、いずれの出生順位においても上昇傾向にあり、特に第一子・第二子の出産年齢の上昇が大きい。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H 1 7	H 1 8	H 1 9	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6
第一子	28.5	28.5	28.6	28.8	28.8	29.1	29.4	29.3	29.6	29.7
第二子	30.5	30.8	30.9	31.1	31.1	31.2	31.0	31.6	31.4	31.7
第三子	32.5	32.6	32.6	32.6	33.1	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H 1 7	H 1 8	H 1 9	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6
第一子	29.1	29.2	29.4	29.5	29.7	29.9	30.1	30.3	30.4	30.6
第二子	31.0	31.2	31.4	31.6	31.7	31.8	32.0	32.1	32.3	32.4
第三子	32.6	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4



## 2 死亡

### (1) 死亡数・死亡率

平成26年の死亡数は12,609人で、前年の12,773人より164人減少した。

死亡率（人口千対）は13.0で、前年の13.1を下回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。





## (2) 死因別死亡

死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く）、第3位は肺炎であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ27.0%、17.8%、10.4%となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は、昭和54年以降第1位で上昇しており、平成26年の人口10万人当たり死亡率は352.2で、前年の353.9より1.7ポイント下がった。

心疾患（高血圧性を除く）は昭和58年に脳血管疾患に変わって第2位となり、増減はあるものの死亡数・死亡率とも上昇傾向にある。

肺炎は平成18年まで第4位であったが、平成19年からは脳血管疾患に変わって第3位となり、増減はあるものの上昇傾向にある。





次に、死亡数を死亡場所別にみると、悪性新生物では、1位「病院」2位「自宅」3位「診療所」となっている。自宅および老人ホームでの死亡者数は増加傾向にあるが、病院での死亡者数は横ばいとなっている。

心疾患では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっており、診療所およびその他を除くいずれの場所での死亡者数も増加傾向にある。

脳血管疾患では、1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっており、病院での死亡者数はおおむね減少傾向にある。

#### 悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）

	総数	病院	診療所	介護老人保健施設	老人ホーム	自宅	その他
H 1 7	3264	2826	70	10	31	309	18
H 1 8	3270	2821	81	8	34	315	11
H 1 9	3384	2885	75	14	35	359	16
H 2 0	3234	2749	80	13	32	341	19
H 2 1	3385	2893	100	11	29	336	16
H 2 2	3440	2870	85	20	50	386	29
H 2 3	3457	2967	62	16	49	341	22
H 2 4	3394	2870	75	20	52	346	31
H 2 5	3451	2810	94	29	63	429	26
H 2 6	3406	2745	80	23	62	457	39

#### 心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）

	総数	病院	診療所	介護老人保健施設	老人ホーム	自宅	その他
H 1 7	1996	1280	75	38	81	492	30
H 1 8	1870	1169	48	47	84	471	51
H 1 9	1876	1212	54	39	81	464	26
H 2 0	1962	1210	54	50	96	520	32
H 2 1	1985	1231	75	40	112	492	35
H 2 2	2019	1260	72	45	100	501	41
H 2 3	2140	1313	59	54	108	574	32
H 2 4	2206	1355	67	49	131	556	48
H 2 5	2304	1465	75	63	130	535	36
H 2 6	2239	1345	73	68	134	576	43

#### 脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）


	総数	病院	診療所	介護老人保健施設	老人ホーム	自宅	その他
H 1 7	1183	880	52	27	73	141	10
H 1 8	1121	854	39	30	64	127	7
H 1 9	1109	835	53	24	72	121	4
H 2 0	1140	865	41	20	86	120	8
H 2 1	1059	835	38	14	73	94	5
H 2 2	1060	809	39	20	58	122	12
H 2 3	996	745	44	28	75	97	7
H 2 4	1025	767	41	42	82	79	14
H 2 5	1037	750	49	39	100	85	14
H 2 6	1044	783	57	29	87	80	8

### (3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は3,406人であり、前年の3,451人よりも45人減少した。

死亡率を部位別に見ると、1位「気管、気管支及び肺」2位「胃」3位「大腸」となっている。

「気管、気管支及び肺」は、平成8年にはじめて「胃」を上回り、平成11年を除き1位となっている。



注) ①「大腸」は昭和54年からの分類である。

注) ②「乳房」「子宮」は女性10万人対の死亡率である。



(4) 乳児死亡、新生児死亡

平成 26 年の乳児死亡数は 18 人で、前年の 15 人を上回った。

乳児死亡率（出生千対）は 2.5 で、前年の 2.1 を上回った。

また、平成 26 年の新生児死亡数は 6 人で、前年の 5 人より 1 人増加した。

新生児死亡率（出生千対）は 0.8 で、前年の 0.7 を上回った。





### 3 婚姻

平成26年の婚姻件数は4,419組で、前年の4,618組より199組減少した。

婚姻率（人口千対）は4.6で、前年の4.7を下回った。

昭和23年以降、婚姻件数は急激に減少し、昭和30年から40年代前半には9,000組前後で推移していたが、昭和46年以降は再び減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは連続で減少し、平成18年は5年ぶりに増加した。しかしその後は減少し、平成22年以降は増加と減少を繰り返している。



次に、夫と妻の平均初婚年齢をみると、和歌山県の夫の平均初婚年齢は30.3歳で、前年の30.2歳を0.1歳上回った。妻の平均初婚年齢は28.8歳で前年の28.6歳を0.2歳上回った。

全国では、夫が30.1歳で前年より0.2歳、妻が29.4歳で前年より0.1歳、それぞれ上回った。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ10年では和歌山県の夫が1.2歳、和歌山県の妻が1.4歳、全国の夫が1.1歳、全国の妻が1.4歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
和歌山県	29.1	29.2	29.3	29.5	29.7	29.7	29.9	30.0	30.2	30.3
全国	29.8	30.0	30.1	30.2	30.4	30.5	30.7	30.8	30.9	31.1

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）



	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
和歌山県	27.4	27.6	27.7	27.7	28.1	28.2	28.4	28.6	28.6	28.8
全国	28.0	28.2	28.3	28.5	28.6	28.8	29.0	29.2	29.3	29.4

#### 4 離婚

平成 26 年の離婚件数は 1,914 組で、前年の 1,961 組より 47 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.98 で、前年の 2.01 を下回った。

昭和 37 年以降、離婚件数は緩やかな増加を続け、昭和 59 年から減少するが、平成元年以降は急激に増加。平成 14 年をピークに減少傾向にある。



# IV 統計表

第1表 人口動態総覧前年比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	平成26年	平成25年	対前年	平成26年	平成25年	平成26年				平成25年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出 生	7,140	7,122	18	7.4	7.3	0	1	13	37	0	1	13	48
死 亡	12,609	12,773	△ 164	13.0	13.1	0	0	41	41	0	0	41	9
乳児死亡	18	15	3	2.5	2.1	20	6	40	0	24	7	59	60
新生児死亡	6	5	1	0.8	0.7	60	20	0	0	73	0	0	0
自然増減	△ 5,469	△ 5,651	182	△ 5.7	△ 5.8	...	...	...	...	...	...	...	...
死 産	148	173	△ 25	20.3	23.7	2	11	11	21	2	2	38	9
自然死産	61	66	△ 5	8.4	9.0	5	23	36	24	5	12	43	38
人工死産	87	107	△ 20	11.9	14.7	4	4	41	23	3	9	52	9
周産期死亡	28	24	4	3.9	3.4	13	0	51	26	15	5	0	0
妊娠満22週以後の死産	22	21	1	3.1	2.9	16	14	10	55	17	9	8	34
早期新生児死亡	6	3	3	0.8	0.4	60	20	0	0	121	16	0	0
婚 姻	4,419	4,618	△ 199	4.6	4.7	0	1	58	56	0	1	53	49
離 婚	1,914	1,961	△ 47	1.98	2.01	0	4	34	36	0	4	28	2



第2表 死因順位（和歌山県）

順位	死 因 名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対 する割合(%)
第1位	悪 性 新 生 物	3,406	352.2	27.0
第2位	心疾患（高血圧性を除く）	2,239	231.5	17.8
第3位	肺 炎	1,308	135.3	10.4
第4位	脳 血 管 疾 患	1,044	108.0	8.3
第5位	老 衰	906	93.7	7.2
第6位	不慮の事故	359	37.1	2.8
第7位	腎 不 全	285	29.5	2.3
第8位	慢性閉塞性肺疾患	185	19.1	1.5
第9位	自 殺	168	17.4	1.3
第10位	大動脈瘤及び解離	153	15.8	1.2
	そ の 他	2,556	264.3	20.3
	合 計	12,609	1303.9	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死 因 名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対 する割合(%)
第1位	悪 性 新 生 物	368,103	293.5	28.9
第2位	心疾患（高血圧性を除く）	196,926	157.0	15.5
第3位	肺 炎	119,650	95.4	9.4
第4位	脳 血 管 疾 患	114,207	91.1	9.0
第5位	老 衰	75,389	60.1	5.9
第6位	不慮の事故	39,029	31.1	3.1
第7位	腎 不 全	24,776	19.8	1.9
第8位	自 殺	24,417	19.5	1.9
第9位	大動脈瘤及び解離	16,423	13.1	1.3
第10位	慢性閉塞性肺疾患	16,184	12.9	1.3
	そ の 他	277,900	221.4	21.8
	合 計	1,273,004	1014.9	100.0

※死亡総数に対する割合は、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位） (2-1)

		出生			死亡			乳児死亡（再掲）			新生児死亡（再掲）		
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
		平成26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6
	全 国	1,003,539	8.0		1,273,004	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	40	12,773	13.1	6	15	2.1	27	5	0.7	42
	全 国	1,029,816	8.2		1,268,436	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	36	12,435	12.7	8	15	2.0	33	9	1.2	14
	全 国	1,037,231	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	38	12,310	12.4	9	23	3.1	7	15	2.0	2
	全 国	1,050,806	8.3		1,253,066	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	
22年	和歌山県	7,587	7.6	39	12,049	12.1	6	16	2.1	38	10	1.3	12
	全 国	1,071,304	8.5		1,197,012	9.5		2,450	2.3		1,167	1.1	
21年	和歌山県	7,516	7.5	40	11,736	11.7	5	18	2.4	20	11	1.5	11
	全 国	1,070,035	8.5		1,141,865	9.1		2,556	2.4		1,254	1.2	
20年	和歌山県	7,866	7.8	39	11,679	11.6	7	18	2.3	36	7	0.9	38
	全 国	1,091,156	8.7		1,142,407	9.1		2,798	2.6		1,331	1.2	
19年	和歌山県	7,689	7.6	42	11,256	11.1	7	27	3.5	4	18	2.3	2
	全 国	1,089,818	8.6		1,108,334	8.8		2,828	2.6		1,434	1.3	
18年	和歌山県	7,930	7.8	42	11,031	10.8	8	22	2.8	15	10	1.3	27
	全 国	1,092,674	8.7		1,084,450	8.6		2,864	2.6		1,444	1.3	
17年	和歌山県	7,835	7.6	42	11,251	10.9	6	26	3.3	4	7	0.9	46
	全 国	1,062,530	8.4		1,083,796	8.6		2,958	2.8		1,510	1.4	
16年	和歌山県	8,153	7.8	45	10,600	10.1	9	21	2.6	37	14	1.7	12
	全 国	1,110,721	8.8		1,028,602	8.2		3,122	2.8		1,622	1.5	
15年	和歌山県	8,561	8.1	39	10,404	9.9	10	26	3.0	19	15	1.8	21
	全 国	1,123,610	8.9		1,014,951	8.0		3,364	3.0		1,879	1.7	
14年	和歌山県	8,943	8.5	37	10,167	9.6	8	23	2.6	36	12	1.3	41
	全 国	1,153,855	9.2		982,379	7.8		3,497	3.0		1,937	1.7	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県 (2-1)

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	11.6	1 秋田県	14.6	1 栃木県	3.6	1 栃木県	1.8
	2 滋賀県	9.1	2 高知県	13.6	2 鳥取県	3.5	2 徳島県	1.6
	3 福岡県	9.0	3 島根県	13.5	3 徳島県	3.5	3 山口県	1.5
低 率	45 高知県	6.8	45 東京都	8.5	45 長野県	1.5	45 富山県	0.5
	46 青森県	6.7	46 神奈川県	8.3	46 群馬県	1.3	46 山梨県	0.5
	47 秋田県	5.8	47 沖縄県	8.1	47 佐賀県	1.3	47 長崎県	0.4

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

		自然増減			死 産						
					総 数			自然死産		人工死産	
		増加数	率	順位	死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
平成	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9
26年	全 国	△ 269,465	△ 2.1		23,524	22.9		10,905	10.6	12,619	12.3
	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7
25年	全 国	△ 238,620	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5
	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5
24年	全 国	△ 219,128	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6
	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	39	162	21.3	41	71	9.3	91	11.9
23年	全 国	△ 202,260	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8
	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	42	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6
22年	全 国	△ 125,708	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0
	和歌山県	△ 4,220	△ 4.2	42	191	24.8	25	75	9.7	116	15.1
21年	全 国	△ 71,830	△ 0.6		27,005	24.6		12,214	11.1	14,791	13.5
	和歌山県	△ 3,813	△ 3.8	41	223	27.6	13	81	10.0	142	17.6
20年	全 国	△ 51,251	△ 0.4		28,177	25.2		12,625	11.3	15,552	13.9
	和歌山県	△ 3,567	△ 3.5	44	243	30.6	11	91	11.5	152	19.2
19年	全 国	△ 18,516	△ 0.1		29,313	26.2		13,107	11.7	16,206	14.5
	和歌山県	△ 3,101	△ 3.0	41	206	25.3	34	80	9.8	126	15.5
18年	全 国	8,224	0.1		30,911	27.5		13,424	11.9	17,487	15.6
	和歌山県	△ 3,416	△ 3.3	42	239	29.6	18	87	10.8	152	18.8
17年	全 国	△ 21,266	△ 0.2		31,818	29.1		13,502	12.3	18,136	16.7
	和歌山県	△ 2,447	△ 2.3	42	252	30.0	28	95	11.3	157	18.7
16年	全 国	82,199	0.7		34,365	30.0		14,288	12.5	20,077	17.5
	和歌山県	△ 1,843	△ 1.8	41	284	32.1	17	99	11.2	185	20.9
15年	全 国	108,659	0.9		35,330	30.5		14,644	12.6	20,686	17.8
	和歌山県	△ 1,224	△ 1.2	42	263	28.6	34	99	10.8	164	17.8
14年	全 国	171,476	1.4		36,978	31.1		15,161	12.7	21,817	18.3

	自然増減		死 産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	3.6	1 宮崎県	30.0
	2 愛知県	0.4	2 愛媛県	29.5
	3 滋賀県	0.3	3 沖縄県	29.3
低 率	45 青森県	△ 6.2	45 富山県	20.1
	46 山形県	△ 6.3	46 広島県	19.3
	47 高知県	△ 6.8	47 滋賀県	17.3

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
平成	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
26年	全 国	3,750	3.7		3,039	3.0	711	0.7
	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
25年	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
24年	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8
	和歌山県	26	3.5	41	17	2.3	9	1.2
23年	全 国	4,315	4.1		3,491	3.3	824	0.8
	和歌山県	34	4.5	13	26	3.4	8	1.1
22年	全 国	4,515	4.2		3,637	3.4	878	0.8
	和歌山県	39	5.2	3	32	4.2	7	0.9
21年	全 国	4,519	4.2		3,645	3.4	874	0.8
	和歌山県	32	4.1	30	26	3.3	6	0.8
20年	全 国	4,720	4.3		3,751	3.4	969	0.9
	和歌山県	41	5.3	7	25	3.2	16	2.1
19年	全 国	4,906	4.5		3,854	3.5	1,052	1.0
	和歌山県	37	4.6	25	28	3.5	9	1.1
18年	全 国	5,100	4.7		4,047	3.7	1,053	1.0
	和歌山県	35	4.5	35	30	3.8	5	0.6
17年	全 国	5,149	4.8		4,058	3.8	1,091	1.0
	和歌山県	41	5.0	25	28	3.4	13	1.6
16年	全 国	5,541	5.0		4,357	3.9	1,184	1.1
	和歌山県	52	6.0	8	41	4.8	11	1.3
15年	全 国	5,929	5.3		4,626	4.1	1,303	1.2
	和歌山県	44	4.9	35	34	3.8	10	1.1
14年	全 国	6,333	5.5		4,959	4.3	1,374	1.2

第5表 人口動態総覧、高率県と低率県

(2-2)

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1 秋田県	5.5	
	2 岩手県	5.2	
	3 富山県	4.9	
低 率	45 石川県	2.8	
	46 宮崎県	2.7	
	47 香川県	2.2	

		婚 姻			離 婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
平成 26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	13
	全 国	643,749	5.1		222,107	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6	1.52	19
	全 国	660,613	5.3		231,383	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6	1.53	14
	全 国	668,869	5.3		235,406	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	31	1,890	1.91	7	1.49	18
	全 国	661,895	5.2		235,719	1.87		1.39	
22年	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6	1.47	24
	全 国	700,214	5.5		251,378	1.99		1.39	
21年	和歌山県	4,708	4.7	37	2,028	2.03	10	1.36	32
	全 国	707,734	5.6		253,353	2.01		1.37	
20年	和歌山県	4,902	4.9	37	2,174	2.16	7	1.41	23
	全 国	726,106	5.8		251,136	1.99		1.37	
19年	和歌山県	4,961	4.9	36	2,229	2.20	6	1.34	32
	全 国	719,822	5.7		254,832	2.02		1.34	
18年	和歌山県	4,999	4.9	37	2,261	2.21	6	1.34	31
	全 国	730,971	5.8		257,475	2.04		1.32	
17年	和歌山県	4,956	4.8	38	2,181	2.12	10	1.32	34
	全 国	714,265	5.7		261,917	2.08		1.26	
16年	和歌山県	5,005	4.8	39	2,415	2.31	7	1.28	36
	全 国	720,417	5.7		270,804	2.15		1.29	
15年	和歌山県	5,180	4.9	40	2,515	2.39	8	1.32	35
	全 国	740,191	5.9		283,854	2.25		1.29	
14年	和歌山県	5,512	5.2	35	2,685	2.54	5	1.35	34
	全 国	757,331	6.0		289,836	2.30		1.32	

		婚 姻		離 婚		合計特殊出生率	
		都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	6.7	1 沖縄県	2.53	1 沖縄県	1.86	
	2 沖縄県	6.0	2 宮崎県	2.07	2 宮崎県	1.69	
	3 愛知県	5.7	3 大阪府	2.06	3 島根県	1.66	
低 率	45 山形県	4.2	45 島根県	1.40	45 北海道	1.27	
	46 青森県	4.2	46 新潟県	1.38	46 京都府	1.24	
	47 秋田県	3.7	47 富山県	1.34	47 東京都	1.15	

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-1)

		悪性新生物			心疾患 (高血圧性を除く)			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	3,406	352.2	7	2,239	231.5	3	1,308	135.3	5
26年	全 国	368,103	293.5		196,926	157.0		119,650	95.4	
	和歌山県	3,451	353.9	6	2,304	236.3	3	1,356	139.1	7
25年	全 国	364,872	290.3		196,723	156.5		122,969	97.8	
	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
24年	全 国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	
	和歌山県	3,457	349.2	5	2,140	216.2	5	1,222	123.4	17
23年	全 国	357,305	283.2		194,926	154.5		124,749	98.9	
	和歌山県	3,440	344.9	4	2,019	202.4	7	1,274	127.7	7
22年	全 国	353,499	279.7		189,360	149.8		118,888	94.1	
	和歌山県	3,385	338.5	3	1,985	198.5	4	1,159	115.9	14
21年	全 国	344,105	273.5		180,745	143.7		112,004	89.0	
	和歌山県	3,234	321.2	9	1,962	194.8	4	1,229	122.0	9
20年	全 国	342,963	272.3		181,928	144.4		115,317	91.6	
	和歌山県	3,384	333.4	3	1,876	184.8	5	1,137	112.0	12
19年	全 国	336,468	266.9		175,539	139.2		110,159	87.4	
	和歌山県	3,270	319.6	3	1,870	182.8	4	1,047	102.3	18
18年	全 国	329,314	261.0		173,024	137.2		107,242	85.0	
	和歌山県	3,264	316.6	5	1,996	193.6	2	1,079	104.7	16
17年	全 国	325,941	258.3		173,125	137.2		107,241	85.0	
	和歌山県	3,235	309.6	3	1,719	164.5	5	996	95.3	15
16年	全 国	320,358	253.9		159,625	126.5		95,534	75.7	
	和歌山県	3,071	292.2	7	1,778	169.2	3	933	88.8	20
15年	全 国	309,543	245.4		159,545	126.5		94,942	75.3	
	和歌山県	3,073	291.0	5	1,773	167.9	3	819	77.6	23
14年	全 国	304,568	241.7		152,518	121.0		87,421	69.4	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-1)

	悪性新生物		心疾患 (高血圧性を除く)		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	407.3	1 愛媛県	240.0	1 高知県	158.0
	2 青森県	379.5	2 高知県	237.7	2 鹿児島県	153.1
	3 島根県	361.7	3 和歌山県	231.5	3 山口県	146.4
低 率	45 神奈川県	256.4	45 愛知県	116.2	45 愛知県	71.7
	46 愛知県	253.9	46 沖縄県	113.5	46 神奈川県	70.3
	47 沖縄県	210.1	47 福岡県	112.3	47 沖縄県	63.7

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 26年	和歌山県	1,044	108.0	20	906	93.7	6	359	37.1	26
	全 国	114,207	91.1		75,389	60.1		39,029	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	24	818	83.9	9	381	39.1	20
	全 国	118,347	94.1		69,720	55.5		39,574	31.5	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全 国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	32	709	71.6	3	445	44.9	12
	全 国	123,867	98.2		52,242	41.4		59,416	47.1	
22年	和歌山県	1,060	106.3	28	638	64.0	4	391	39.2	21
	全 国	123,461	97.7		45,342	35.9		40,732	32.2	
21年	和歌山県	1,059	105.9	29	555	55.5	3	404	40.4	9
	全 国	122,350	97.2		38,670	30.7		37,756	30.0	
20年	和歌山県	1,140	113.2	25	539	53.5	3	406	40.3	11
	全 国	127,023	100.9		35,975	28.6		38,153	30.3	
19年	和歌山県	1,109	109.3	29	430	42.4	4	424	41.8	6
	全 国	127,041	100.8		30,734	24.4		37,966	30.1	
18年	和歌山県	1,121	109.6	29	409	40.0	3	422	41.3	9
	全 国	128,268	101.7		27,764	22.0		38,270	30.3	
17年	和歌山県	1,183	114.7	29	404	39.2	4	434	42.1	13
	全 国	132,847	105.3		26,360	20.9		39,863	31.6	
16年	和歌山県	1,144	109.5	29	380	36.4	4	408	39.0	14
	全 国	129,055	102.3		24,126	19.1		38,193	30.3	
15年	和歌山県	1,167	111.0	31	449	42.7	1	361	34.3	28
	全 国	132,067	104.7		23,449	18.6		38,714	30.7	
14年	和歌山県	1,142	108.1	31	426	40.3	1	413	39.1	14
	全 国	130,257	103.4		22,682	18.0		38,643	30.7	

		脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
		都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 岩手県	162.3	1 島根県	106.4	1 高知県	52.5	
	2 秋田県	159.1	2 鳥取県	100.7	2 富山県	49.8	
	3 山形県	150.4	3 山形県	99.4	3 島根県	49.6	
低 率	45 神奈川県	69.9	45 福岡県	39.4	45 埼玉県	21.3	
	46 大阪府	68.1	46 埼玉県	39.2	46 京都府	21.1	
	47 沖縄県	63.3	47 大阪府	36.5	47 東京都	20.9	

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

		自殺			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	168	17.4	39	285	29.5	4	185	19.1	4
26年	全 国	24,417	19.5		24,776	19.8		16,184	12.9	
	和歌山県	208	21.3	18	287	29.4	5	210	21.5	2
25年	全 国	26,063	20.7		25,101	20.0		16,443	13.1	
	和歌山県	180	18.3	42	284	28.9	4	211	21.5	1
24年	全 国	26,433	21.0		25,107	19.9		16,402	13.0	
	和歌山県	236	23.8	20	285	28.8	5	208	21.0	2
23年	全 国	28,896	22.9		24,526	19.4		16,639	13.2	
	和歌山県	249	25.0	17	259	26.0	9	194	19.5	2
22年	全 国	29,554	23.4		23,725	18.8		16,293	12.9	
	和歌山県	258	25.8	18	246	24.6	9	188	18.8	1
21年	全 国	30,707	24.4		22,743	18.1		15,359	12.2	
	和歌山県	293	29.1	7	270	26.8	6	202	20.1	1
20年	全 国	30,229	24.0		22,517	17.9		15,520	12.3	
	和歌山県	258	25.4	23	223	22.0	14	175	17.2	3
19年	全 国	30,827	24.4		21,632	17.2		14,907	11.8	
	和歌山県	254	24.8	26	205	20.0	17	189	18.5	1
18年	全 国	29,921	23.7		21,158	16.8		14,357	11.4	
	和歌山県	267	25.9	17	240	23.3	7	148	14.4	11
17年	全 国	30,553	24.2		20,528	16.3		14,416	11.4	
	和歌山県	265	25.4	19	214	20.5	10	171	16.4	4
16年	全 国	30,247	24.0		19,117	15.2		13,444	10.7	
	和歌山県	271	25.8	26	231	22.0	6	144	13.7	15
15年	全 国	32,109	25.5		18,821	14.9		13,626	10.8	
	和歌山県	284	26.9	9	196	18.6	14	158	15.0	7
14年	全 国	29,949	23.8		18,185	14.4		13,021	10.3	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-2)

	自殺		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 岩手県	26.6	1 青森県	33.9	1 徳島県	20.8
	2 秋田県	26.0	2 鹿児島県	33.7	2 鹿児島県	20.7
	3 宮崎県	23.9	3 高知県	31.4	3 大分県	19.6
低 率	45 岡山県	17.0	45 東京都	14.8	45 埼玉県	10.2
	46 佐賀県	17.0	46 千葉県	14.3	46 千葉県	9.7
	47 石川県	15.7	47 神奈川県	12.4	48 愛知県	8.8



		肝 疾 患			大動脈瘤及び解離		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 26年	和歌山県	142	14.7	8	153	15.8	14
	全 国	15,692	12.5		16,423	13.1	
25年	和歌山県	156	16.0	5	145	14.9	14
	全 国	15,930	12.7		16,105	12.8	
24年	和歌山県	142	14.4	9	153	15.6	8
	全 国	15,980	12.7		15,831	12.6	
23年	和歌山県	176	17.8	2	139	14.0	15
	全 国	16,390	13.0		15,599	12.4	
22年	和歌山県	138	13.8	15	136	13.6	17
	全 国	16,216	12.8		15,209	12.0	
21年	和歌山県	164	16.4	3	125	12.5	16
	全 国	15,969	12.7		13,904	11.1	
20年	和歌山県	166	16.5	6	121	12.0	16
	全 国	16,268	12.9		13,440	10.7	
19年	和歌山県	156	15.4	7	103	10.1	25
	全 国	16,195	12.8		12,396	9.8	
18年	和歌山県	165	16.1	6	104	10.2	22
	全 国	16,267	12.9		11,665	9.2	
17年	和歌山県	150	14.5	13	117	11.3	8
	全 国	16,430	13.0		11,392	9.0	
16年	和歌山県	149	14.3	9	78	7.5	36
	全 国	15,885	12.6		10,679	8.5	
15年	和歌山県	139	13.2	20	80	7.6	27
	全 国	15,737	12.5		9,828	7.8	
14年	和歌山県	141	13.4	15	100	9.5	8
	全 国	15,490	12.3		9,528	7.6	

		肝 疾 患		大動脈瘤及び解離	
		都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	19.1	1 山形県	19.0	
	2 徳島県	17.9	2 鳥取県	18.7	
	3 高知県	16.5	3 大阪府	18.3	
低 率	45 三重県	9.9	45 沖縄県	9.9	
	46 愛知県	9.7	46 埼玉県	9.6	
	47 滋賀県	9.7	47 大阪府	8.9	

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

		食道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	109	11.3	7	499	51.6	4	328	33.9	5	130	13.4	35
26年	全 国	11,576	9.2		47,903	38.2		29,543	23.6		18,117	14.4	
25年	和歌山県	91	9.3	18	488	50.1	7	309	31.7	9	154	15.8	28
	全 国	11,543	9.2		48,632	38.7		30,175	24.0		18,225	14.5	
24年	和歌山県	86	8.7	25	471	47.9	8	362	36.8	2	137	13.9	32
	全 国	11,592	9.2		49,129	39.0		30,690	24.4		18,209	14.5	
23年	和歌山県	116	11.7	5	468	47.3	10	364	36.8	2	155	15.7	27
	全 国	11,970	9.5		49,830	39.5		31,875	25.3		18,186	14.4	
22年	和歌山県	103	10.3	13	515	51.6	5	370	37.1	3	165	16.5	20
	全 国	11,867	9.4		50,136	39.7		32,765	25.9		17,585	13.9	
21年	和歌山県	99	9.9	18	498	49.8	7	393	39.3	2	157	15.7	23
	全 国	11,713	9.3		50,017	39.8		32,725	26.0		17,599	14.0	
20年	和歌山県	88	8.7	27	515	51.1	6	362	35.9	7	130	12.9	36
	全 国	11,746	9.3		50,160	39.8		33,665	26.7		17,311	13.7	
19年	和歌山県	105	10.3	12	516	50.8	8	418	41.2	2	155	15.3	23
	全 国	11,669	9.3		50,597	40.1		33,599	26.6		16,841	13.4	
18年	和歌山県	90	8.8	18	502	49.1	6	385	37.6	6	154	15.1	27
	全 国	11,345	9.0		50,415	40.0		33,662	26.7		16,855	13.4	
17年	和歌山県	79	7.7	31	546	53.0	4	411	39.9	4	127	12.3	37
	全 国	11,182	8.9		50,311	39.9		34,268	27.2		16,586	13.1	
16年	和歌山県	106	10.1	10	533	51.0	6	436	41.7	2	124	11.9	37
	全 国	11,172	8.9		50,562	40.1		34,510	27.4		16,359	13.0	
15年	和歌山県	88	8.4	24	471	44.8	15	461	43.9	2	147	14.0	24
	全 国	11,048	8.8		49,535	39.3		34,089	27.0		15,897	12.6	
14年	和歌山県	83	7.9	27	498	47.2	7	439	41.6	3	151	14.3	24
	全 国	10,739	8.5		49,213	39.1		34,637	27.5		15,713	12.5	

第9表 悪性新生物の部位別死亡、高率県と低率県

	食道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	16.6	1 秋田県	65.5	1 佐賀県	35.9	1 秋田県	26.0
	2 鳥取県	13.0	2 山形県	60.8	2 高知県	35.0	2 青森県	23.5
	3 高知県	12.5	3 島根県	53.6	3 長崎県	34.6	3 山形県	20.8
低 率	45 熊本県	6.3	45 鹿児島県	31.5	45 愛知県	18.0	45 東京都	11.0
	46 沖縄県	6.2	46 熊本県	30.5	46 宮城県	17.4	46 愛知県	10.8
	47 福井県	6.2	47 沖縄県	16.5	47 沖縄県	13.5	47 沖縄県	9.0

\*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

		膵			気管・気管支及び肺			乳房			子宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成 26年	和歌山県	306	31.6	4	701	72.5	4	97	18.9	35	52	10.2	23
	全 国	31,716	25.3		73,996	58.5		13,240	20.6		6,429	10.0	
25年	和歌山県	295	30.3	8	755	77.4	1	97	18.8	29	47	9.1	33
	全 国	30,672	24.4		72,734	57.9		13,148	20.4		6,033	9.4	
24年	和歌山県	306	31.1	3	726	73.9	2	104	20.0	14	41	7.9	44
	全 国	29,916	23.8		71,518	56.8		12,529	19.4		6,113	9.5	
23年	和歌山県	276	27.9	6	728	73.5	1	111	21.2	8	62	11.8	4
	全 国	28,829	22.8		70,293	55.7		12,731	19.7		6,075	9.4	
22年	和歌山県	255	25.6	14	742	74.4	1	98	18.6	22	51	9.7	22
	全 国	28,017	22.2		69,813	55.2		12,455	19.2		5,930	9.1	
21年	和歌山県	251	25.1	13	729	72.9	1	83	15.7	42	58	10.9	4
	全 国	26,791	21.3		67,583	53.7		11,918	18.5		5,524	8.6	
20年	和歌山県	266	26.4	7	684	67.9	1	93	17.4	31	34	6.4	47
	全 国	25,976	20.6		66,849	53.1		11,797	18.3		5,709	8.8	
19年	和歌山県	215	21.2	23	732	72.1	1	81	15.1	40	53	9.9	11
	全 国	24,634	19.5		65,608	52.0		11,323	17.5		5,622	8.7	
18年	和歌山県	266	26.0	2	669	65.4	1	94	17.4	22	56	10.4	5
	全 国	23,366	18.5		63,255	50.1		11,177	17.3		5,513	8.5	
17年	和歌山県	240	23.3	7	699	67.8	1	83	15.2	33	52	9.5	10
	全 国	22,927	18.2		62,063	49.2		10,721	16.6		5,381	8.3	
16年	和歌山県	236	22.6	6	615	58.9	3	88	16.0	22	63	11.4	2
	全 国	22,260	17.6		59,922	47.5		10,524	16.3		5,525	8.6	
15年	和歌山県	224	21.3	6	622	59.2	1	77	13.9	31	40	7.2	39
	全 国	21,418	16.8		56,720	45.0		9,806	15.2		5,302	8.2	
14年	和歌山県	207	19.6	12	599	56.7	1	87	15.6	10	58	10.4	4
	全 国	20,137	16.0		56,405	44.8		9,604	14.9		5,319	8.3	

	膵		気管・気管支及び肺		乳房		子宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	37.7	1 北海道	76.2	1 青森県	25.9	1 佐賀県	13.9
	2 北海道	33.8	2 長崎県	74.6	2 佐賀県	25.1	2 宮崎県	12.6
	3 青森県	32.9	3 秋田県	74.4	3 北海道	23.9	3 沖縄県	12.1
低 率	45 愛知県	21.4	45 東京都	50.1	45 沖縄県	16.4	45 山形県	7.9
	46 埼玉県	21.2	46 神奈川県	49.7	46 滋賀県	15.4	46 滋賀県	7.4
	47 沖縄県	13.3	47 沖縄県	46.5	47 香川県	12.9	47 福井県	5.5

\*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
26年	全 国	8,196	6.5		48,495	38.7	
	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
25年	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
	和歌山県	67	6.8	18	411	37.5	16
24年	全 国	7,900	6.3		47,276	41.8	
	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	9
23年	全 国	8,156	6.5		45,744	36.3	
	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
22年	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	
	和歌山県	80	8.0	9	365	36.5	16
21年	全 国	7,896	6.3		42,434	33.7	
	和歌山県	72	7.1	12	387	38.4	12
20年	全 国	7,675	6.1		43,011	34.2	
	和歌山県	87	8.6	8	369	36.4	14
19年	全 国	7,607	6.0		41,859	33.2	
	和歌山県	76	7.4	9	390	38.1	7
18年	全 国	7,429	5.9		41,056	32.5	
	和歌山県	66	6.4	17	408	39.6	8
17年	全 国	7,283	5.8		40,830	32.4	
	和歌山県	58	5.6	18	395	37.8	7
16年	全 国	7,048	5.6		40,042	31.7	
	和歌山県	69	6.6	10	365	34.7	15
15年	全 国	7,018	5.6		38,909	30.8	
	和歌山県	61	5.8	18	355	33.6	12
14年	全 国	6,969	5.5		37,668	29.9	

		白血病		大腸	
		都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島県	14.6	1 青森県	60.2	
	2 長崎県	12.6	2 秋田県	56.5	
	3 宮崎県	11.2	3 岩手県	51.9	
低 率	45 東京都	5.2	45 奈良県	34.2	
	46 埼玉県	4.9	46 沖縄県	31.7	
	47 滋賀県	4.9	47 滋賀県	30.5	

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その1） 平成26年

	出生数				死亡数			（再掲）			
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
								総数	男	女	
全 国	1,003,539	515,533	488,006	95,768	1,273,004	660,335	612,669	2,080	1,110	970	952
全 県	7,140	3,665	3,475	702	12,609	6,305	6,304	18	10	8	6
和歌山市保健所	2,921	1,491	1,430	303	4,330	2,132	2,198	7	2	5	2
和歌山市	2,921	1,491	1,430	303	4,330	2,132	2,198	7	2	5	2
海南保健所	327	157	170	38	1,004	503	501	0	-	-	-
海南市	292	144	148	34	817	404	413	-	-	-	-
紀美野町	35	13	22	4	187	99	88	-	-	-	-
岩出保健所	941	485	456	87	1,168	599	569	4	3	1	3
紀の川市	436	214	222	40	795	397	398	2	2	-	1
岩出市	505	271	234	47	373	202	171	2	1	1	2
橋本保健所	587	281	306	56	1,082	562	520	0	-	-	-
橋本市	427	209	218	39	693	372	321	-	-	-	-
かつらぎ町	123	51	72	15	259	128	131	-	-	-	-
九度山町	15	9	6	1	72	33	39	-	-	-	-
高野町	22	12	10	1	58	29	29	-	-	-	-
湯浅保健所	549	290	259	50	1,010	503	507	2	2	-	-
有田市	189	98	91	20	335	164	171	1	1	-	-
湯浅町	94	52	42	4	206	97	109	-	-	-	-
広川町	49	28	21	8	91	42	49	-	-	-	-
有田川町	217	112	105	18	378	200	178	-	1	-	-
御坊保健所	438	246	192	41	1,014	500	514	2	1	1	-
御坊市	174	100	74	13	360	167	193	1	1	-	-
美浜町	55	29	26	7	126	66	60	-	-	-	-
日高町	62	34	28	6	107	64	43	-	-	-	-
由良町	36	20	16	6	93	51	42	-	-	1	-
印南町	48	29	19	4	152	75	77	-	-	-	-
日高川町	63	34	29	5	176	77	99	-	-	-	-
田辺保健所	933	488	445	88	1,822	927	895	2	1	1	1
田辺市	534	288	246	43	1,032	530	502	1	1	-	-
みなべ町	97	43	54	9	171	94	77	-	-	-	-
白浜町	152	73	79	22	360	166	194	-	-	1	1
上富田町	135	74	61	12	155	85	70	-	-	-	-
すさみ町	15	10	5	2	104	52	52	-	-	-	-
新宮保健所	338	165	173	30	803	386	417	1	1	-	-
新宮市	227	110	117	22	488	229	259	-	-	-	-
那智勝浦町	93	48	45	8	244	126	118	-	1	-	-
太地町	18	7	11	-	64	26	38	-	-	-	-
北山村	0	-	-	-	7	5	2	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	106	62	44	9	376	193	183	-	-	-	-
古座川町	12	4	8	2	74	31	43	-	-	-	-
串本町	94	58	36	7	302	162	140	-	-	-	-

自然 増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数	
	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週 以後の死産	早期新生 児死亡			
△ 269,465	23,524	10,905	12,619	3,750	3,039	711	643,749	222,107	全 国
△ 5,469	148	61	87	28	22	6	4,419	1,914	全 県
△ 1,409	65	22	43	7	5	2	1,869	765	和歌山市保健所
△ 1,409	65	22	43	7	5	2	1,869	765	和歌山市
△ 677	3	1	2	0	-	-	237	94	海南保健所
△ 525	2	-	2	0	-	-	215	80	海南市
△ 152	1	1	-	-	-	-	22	14	紀美野町
△ 227	19	8	11	6	3	3	512	258	岩出保健所
△ 359	8	4	4	3	2	1	261	119	紀の川市
132	11	4	7	3	1	2	251	139	岩出市
△ 495	13	6	7	4	4	-	358	142	橋本保健所
△ 266	10	4	6	2	2	-	267	108	橋本市
△ 136	3	2	1	2	2	-	61	29	かつらぎ町
△ 57	-	-	-	-	-	-	10	2	九度山町
△ 36	-	-	-	-	-	-	20	3	高野町
△ 461	14	6	8	2	2	-	322	138	湯浅保健所
△ 146	8	3	5	2	2	-	142	69	有田市
△ 112	2	1	1	-	-	-	50	23	湯浅町
△ 42	1	-	1	-	-	-	27	15	広川町
△ 161	3	2	1	-	-	-	103	31	有田川町
△ 576	5	2	4	2	2	-	254	96	御坊保健所
△ 186	2	1	1	1	1	-	116	43	御坊市
△ 71	1	-	1	-	-	-	36	10	美浜町
△ 45	-	1	-	1	1	-	25	15	日高町
△ 57	-	-	-	-	-	-	24	4	由良町
△ 104	1	-	1	-	-	-	29	6	印南町
△ 113	1	-	1	-	-	-	24	18	日高川町
△ 889	19	11	8	6	5	1	565	276	田辺保健所
△ 498	13	10	3	4	4	-	333	161	田辺市
△ 74	1	-	1	-	-	-	50	21	みなべ町
△ 208	4	1	3	2	1	1	98	49	白浜町
△ 20	-	-	-	-	-	-	74	33	上富田町
△ 89	1	-	1	-	-	-	10	12	すさみ町
△ 465	8	4	4	-	-	-	239	110	新宮保健所
△ 261	6	3	3	-	-	-	164	72	新宮市
△ 151	2	1	1	-	-	-	61	32	那智勝浦町
△ 46	-	-	-	-	-	-	14	6	太地町
△ 7	-	-	-	-	-	-	-	-	北山村
△ 270	1	1	-	1	1	-	63	35	新宮保健所串本支所
△ 62	1	1	-	1	1	-	6	4	古座川町
△ 208	-	-	-	-	-	-	57	31	串本町

第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その1)

平成26年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児死亡率 新生児死亡率 (出生千対)		自然増加率 (人口千対)	死産率 自然死産率 人工死産率 ( 出 産 千 対 )		
全 国	8.0	10.1	2.1	0.9	△ 2.1	22.9	10.6	12.3
全 県	7.4	13.0	2.5	0.8	△ 5.7	20.3	8.4	11.9
和歌山市保健所	8.0	11.9	2.4	0.7	△ 3.9	21.8	7.4	14.4
和歌山市	8.0	11.9	2.4	0.7	△ 3.9	21.8	7.4	14.4
海南保健所	5.3	16.3	-	-	△ 11.0	9.1	3.0	6.1
海南市	5.6	15.6	-	-	△ 10.1	6.8	-	6.8
紀美野町	3.7	19.8	-	-	△ 16.1	27.8	27.8	-
岩出保健所	8.0	10.0	4.3	3.2	△ 1.9	19.8	8.3	11.5
紀の川市	6.8	12.5	4.6	2.3	△ 5.6	18.0	9.0	9.0
岩出市	9.4	7.0	4.0	4.0	2.5	21.3	7.8	13.6
橋本保健所	6.6	12.1	-	-	△ 5.5	21.7	10.0	11.7
橋本市	6.7	10.8	-	-	△ 4.2	22.9	9.2	13.7
かつらぎ町	7.1	15.0	-	-	△ 7.9	23.8	15.9	7.9
九度山町	3.3	16.0	-	-	△ 12.7	-	-	-
高野町	6.3	16.6	-	-	△ 10.3	-	-	-
湯浅保健所	7.3	13.4	3.6	-	△ 6.1	24.9	10.7	14.2
有田市	6.5	11.5	5.3	-	△ 5.0	40.6	15.2	25.4
湯浅町	7.6	16.6	-	-	△ 9.0	20.8	10.4	10.4
広川町	6.6	12.2	-	-	△ 5.6	20.0	-	20.0
有田川町	8.2	14.3	-	-	△ 6.1	13.6	9.1	4.5
御坊保健所	6.8	15.8	4.6	-	△ 9.0	11.3	4.5	9.0
御坊市	6.9	14.4	5.7	-	△ 7.4	11.4	5.7	5.7
美浜町	7.2	16.6	-	-	△ 9.3	17.9	-	17.9
日高町	8.2	14.2	-	-	△ 6.0	-	16.1	-
由良町	6.0	15.6	-	-	△ 9.6	-	-	-
印南町	5.9	18.6	-	-	△ 12.7	20.4	-	20.4
日高川町	6.3	17.7	-	-	△ 11.4	15.6	-	15.6
田辺保健所	7.2	14.0	2.1	1.1	△ 6.9	20.0	11.6	8.4
田辺市	7.0	13.6	1.9	-	△ 6.6	23.8	18.3	5.5
みなべ町	7.6	13.4	-	-	△ 5.8	10.2	-	10.2
白浜町	7.0	16.6	-	6.6	△ 9.6	25.6	6.4	19.2
上富田町	9.0	10.4	-	-	△ 1.3	-	-	-
すさみ町	3.5	24.3	-	-	△ 20.8	62.5	-	62.5
新宮保健所	6.8	16.2	3.0	-	△ 9.4	23.1	11.6	11.6
新宮市	7.6	16.3	-	-	△ 8.7	25.8	12.9	12.9
那智勝浦町	5.8	15.3	-	-	△ 9.5	21.1	10.5	10.5
太地町	5.8	20.5	-	-	△ 14.7	-	-	-
北山村	-	15.9	-	-	△ 15.9	-	-	-
新宮保健所串本支所	5.4	19.0	-	-	△ 13.7	9.3	9.3	-
古座川町	4.3	26.3	-	-	△ 22.1	76.9	76.9	-
串本町	5.5	17.8	-	-	△ 12.3	-	-	-

## (その2) 平成26年

周産期死亡率 ( 出 産 千 対 )	妊娠満22週 以後の死産率 (出生千対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)	
3.7	3.0	0.7	5.1	1.77	全 国
3.9	3.1	0.8	4.6	1.98	全 県
2.4	1.7	0.7	5.1	2.10	和歌山市保健所
2.4	1.7	0.7	5.1	2.10	和歌山市
-	-	-	3.8	1.52	海南保健所
-	-	-	4.1	1.53	海南市
-	-	-	2.3	1.48	紀美野町
6.4	3.2	3.2	4.4	2.20	岩出保健所
6.8	4.6	2.3	4.1	1.87	紀の川市
5.9	2.0	4.0	4.7	2.59	岩出市
6.8	6.8	-	4.0	1.59	橋本保健所
4.7	4.7	-	4.2	1.69	橋本市
16.0	16.0	-	3.5	1.68	かつらぎ町
-	-	-	2.2	0.45	九度山町
-	-	-	5.7	0.86	高野町
3.6	3.6	-	4.3	1.83	湯浅保健所
10.5	10.5	-	4.9	2.37	有田市
-	-	-	4.0	1.86	湯浅町
-	-	-	3.6	2.02	広川町
-	-	-	3.9	1.17	有田川町
4.5	4.5	-	4.0	1.49	御坊保健所
5.7	5.7	-	4.6	1.72	御坊市
-	-	-	4.7	1.32	美浜町
15.9	15.9	-	3.3	1.99	日高町
-	-	-	4.0	0.67	由良町
-	-	-	3.6	0.73	印南町
-	-	-	2.4	1.81	日高川町
6.4	5.3	1.1	4.4	2.13	田辺保健所
7.4	7.4	-	4.4	2.12	田辺市
-	-	-	3.9	1.64	みなべ町
13.1	6.5	6.6	4.5	2.26	白浜町
-	-	-	4.9	2.21	上富田町
-	-	-	2.3	2.81	すさみ町
-	-	-	4.8	2.23	新宮保健所
-	-	-	5.5	2.41	新宮市
-	-	-	3.8	2.01	那智勝浦町
-	-	-	4.5	1.92	太地町
-	-	-	-	-	北山村
9.3	9.3	-	3.2	1.77	新宮保健所串本支所
76.9	76.9	-	2.1	1.42	古座川町
-	-	-	3.4	1.83	串本町



第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

（その1）平成26年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎
全 国	1,273,004	2,100	368,103	13,669	6,932	196,926	114,207	16,423	119,650
全 県	12,609	14	3,406	111	35	2,239	1,044	153	1,308
和歌山市保健所	4,330	8	1,255	28	7	758	316	65	484
和歌山市	4,330	8	1,255	28	7	758	316	65	484
海南保健所	1,004	-	256	4	3	196	78	9	108
海南市	817	-	218	3	3	145	65	8	83
紀美野町	187	-	38	1	-	51	13	1	25
岩出保健所	1,168	-	307	9	6	188	92	12	107
紀の川市	795	-	198	6	3	133	59	6	73
岩出市	373	-	109	3	3	55	33	6	34
橋本保健所	1,082	1	304	12	4	177	114	12	125
橋本市	693	1	210	7	1	109	77	9	78
かつらぎ町	259	-	65	4	1	48	24	2	34
九度山町	72	-	19	1	-	10	6	-	6
高野町	58	-	10	-	2	10	7	1	7
湯浅保健所	1,010	1	229	12	2	212	92	11	99
有田市	335	-	89	6	-	47	34	3	36
湯浅町	206	-	55	3	-	43	14	3	21
広川町	91	-	18	-	-	22	9	2	8
有田川町	378	1	67	3	2	100	35	3	34
御坊保健所	1,014	2	262	12	2	180	72	5	99
御坊市	360	1	91	3	-	71	24	2	36
美浜町	126	-	37	4	1	14	7	1	12
日高町	107	1	30	3	-	16	5	-	9
由良町	93	-	20	1	1	17	8	1	12
印南町	152	-	36	1	-	27	14	-	15
日高川町	176	-	48	-	-	35	14	1	15
田辺保健所	1,822	2	464	24	8	309	188	27	152
田辺市	1,032	2	267	14	4	170	107	14	94
みなべ町	171	-	39	2	-	30	15	3	12
白浜町	360	-	83	4	3	68	44	5	25
上富田町	155	-	43	1	1	27	16	1	13
すさみ町	104	-	32	3	-	14	6	4	8
新宮保健所	803	-	234	9	2	137	61	8	90
新宮市	488	-	146	6	-	78	42	4	52
那智勝浦町	244	-	73	2	2	44	14	3	30
太地町	64	-	13	1	-	13	5	1	8
北山村	7	-	2	-	-	2	-	-	-
新宮保健所串本支所	376	-	95	1	1	82	31	4	44
古座川町	74	-	13	-	1	14	10	-	11
串本町	302	-	82	1	-	68	21	4	33

(その2) 平成26年

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
16,184	1,550	15,692	24,776	75,389	39,029	24,417	237,957	全 国
185	16	142	285	906	359	168	2,238	全 県
59	6	60	81	260	120	60	763	和歌山市保健所
59	6	60	81	260	120	60	763	和歌山市
11	2	5	30	110	26	8	158	海南保健所
7	2	4	24	89	23	6	137	海南市
4	-	1	6	21	3	2	21	紀美野町
21	1	11	32	116	43	16	207	岩出保健所
19	1	5	24	93	28	7	140	紀の川市
2	-	6	8	23	15	9	67	岩出市
21	2	12	25	45	33	12	183	橋本保健所
9	2	6	17	27	21	7	112	橋本市
8	-	5	7	9	8	4	40	かつらぎ町
1	-	1	-	4	4	1	19	九度山町
3	-	-	1	5	-	-	12	高野町
20	1	13	24	79	29	21	165	湯浅保健所
7	1	4	6	22	12	6	62	有田市
4	-	3	4	20	3	5	28	湯浅町
2	-	1	2	3	5	4	15	広川町
7	-	5	12	34	9	6	60	有田川町
14	-	16	26	88	27	14	195	御坊保健所
4	-	4	9	29	10	7	69	御坊市
1	-	2	6	10	4	2	25	美浜町
3	-	3	3	6	3	-	25	日高町
2	-	2	2	13	-	-	14	由良町
3	-	3	5	14	6	2	26	印南町
1	-	2	1	16	4	3	36	日高川町
33	4	18	37	136	56	27	337	田辺保健所
19	3	5	19	90	34	13	177	田辺市
4	1	3	6	13	8	4	31	みなべ町
8	-	9	8	24	7	4	68	白浜町
1	-	1	2	4	2	4	39	上富田町
1	-	-	2	5	5	2	22	すさみ町
3	-	5	18	43	14	6	173	新宮保健所
1	-	3	12	29	12	3	100	新宮市
2	-	1	1	10	2	3	57	那智勝浦町
-	-	1	5	3	-	-	14	太地町
-	-	-	-	1	-	-	2	北山村
3	-	2	12	29	11	4	57	新宮保健所串本支所
-	-	-	3	9	-	1	12	古座川町
3	-	2	9	20	11	3	45	串本町

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1) 平成26年

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	肺炎
全 国	1014.9	1.7	293.5	10.9	5.5	157.0	91.1	13.1	95.4
全 県	1303.9	1.4	352.2	11.5	3.6	231.5	108.0	15.8	135.3
和歌山保健所	1189.3	2.2	344.7	7.7	1.9	208.2	86.8	17.9	132.9
和歌山市	1189.3	2.2	344.7	7.7	1.9	208.2	86.8	17.9	132.9
海南保健所	1628.5	0.0	415.2	6.5	4.9	317.9	126.5	14.6	175.2
海南市	1564.6	0.0	417.5	5.7	5.7	277.7	124.5	15.3	159.0
紀美野町	1981.8	0.0	402.7	10.6	0.0	540.5	137.8	-	264.9
岩出保健所	995.9	0.0	261.8	7.7	5.1	160.3	78.4	10.2	91.2
紀の川市	1248.8	0.0	311.0	9.4	4.7	208.9	92.7	9.4	114.7
岩出市	695.7	-	203.3	5.6	5.6	102.6	61.5	11.2	63.4
橋本保健所	1212.3	1.1	340.6	13.4	4.5	198.3	127.7	13.4	140.1
橋本市	1082.7	1.6	328.1	10.9	1.6	170.3	120.3	14.1	121.9
かつらぎ町	1499.9	-	376.4	23.2	5.8	278.0	139.0	11.6	196.9
九度山町	1603.9	-	423.3	22.3	0.0	222.8	133.7	0.0	133.7
高野町	1662.8	-	286.7	0.0	-	286.7	200.7	-	200.7
湯浅保健所	1340.5	1.3	303.9	15.9	2.7	281.4	122.1	14.6	131.4
有田市	1151.2	0.0	305.9	20.6	-	161.5	116.8	10.3	123.7
湯浅町	1664.1	-	444.3	24.2	-	347.4	113.1	24.2	169.6
広川町	1222.6	-	241.8	0.0	0.0	295.6	120.9	26.9	107.5
有田川町	1430.5	-	253.5	11.4	-	378.4	132.5	11.4	128.7
御坊保健所	1577.4	3.1	407.6	18.7	3.1	280.0	112.0	7.8	154.0
御坊市	1436.0	-	363.0	12.0	0.0	283.2	95.7	8.0	143.6
美浜町	1657.0	-	486.6	52.6	13.2	184.1	92.1	13.2	157.8
日高町	1419.9	-	398.1	39.8	-	212.3	66.3	0.0	119.4
由良町	1560.7	0.0	335.6	16.8	16.8	285.3	134.3	-	201.4
印南町	1860.7	0.0	440.7	-	0.0	330.5	171.4	-	183.6
日高川町	1769.7	0.0	482.7	-	0.0	351.9	140.8	-	150.8
田辺保健所	1404.4	1.5	357.7	18.5	6.2	238.2	144.9	20.8	117.2
田辺市	1358.0	2.6	351.3	18.4	5.3	223.7	140.8	18.4	123.7
みなべ町	1335.2	0.0	304.5	-	0.0	234.2	117.1	23.4	93.7
白浜町	1659.4	-	382.6	18.4	13.8	313.4	202.8	23.0	115.2
上富田町	1035.9	0.0	287.4	6.7	6.7	180.4	106.9	6.7	86.9
すさみ町	2434.5	-	749.1	70.2	0.0	327.7	140.4	93.6	187.3
新宮保健所	1624.8	0.0	473.5	18.2	4.0	277.2	123.4	16.2	182.1
新宮市	1631.9	-	488.2	20.1	-	260.8	140.5	13.4	173.9
那智勝浦町	1529.2	0.0	457.5	12.5	-	275.8	87.7	18.8	188.0
太地町	2050.6	-	416.5	-	0.0	416.5	160.2	-	256.3
北山村	1590.9	-	454.5	-	-	-	-	-	0.0
新宮保健所串本支所	1901.1	-	480.3	5.1	-	414.6	156.7	20.2	222.5
古座川町	2632.5	-	462.5	-	-	498.0	355.7	-	391.3
串本町	1779.9	-	483.3	5.9	-	400.8	123.8	23.6	194.5

(その2)

平成26年

慢性閉塞性 肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の 死因	
12.9	1.2	12.5	19.8	60.1	31.1	19.5	189.7	全 国
19.1	1.7	14.7	29.5	93.7	37.1	17.4	231.4	全 県
16.2	1.6	16.5	22.2	71.4	33.0	16.5	209.6	和歌山市保健所
16.2	1.6	16.5	22.2	71.4	33.0	16.5	209.6	和歌山市
17.8	3.2	8.1	48.7	178.4	42.2	13.0	256.3	海南保健所
13.4	3.8	7.7	46.0	170.4	44.0	11.5	262.4	海南市
42.4	-	10.6	63.6	222.6	31.8	21.2	222.6	紀美野町
17.9	0.9	9.4	27.3	98.9	36.7	13.6	176.5	岩出保健所
29.8	1.6	7.9	37.7	146.1	44.0	11.0	219.9	紀の川市
-	-	11.2	14.9	42.9	28.0	16.8	125.0	岩出市
23.5	2.2	13.4	28.0	50.4	37.0	13.4	205.0	橋本保健所
14.1	-	9.4	26.6	42.2	32.8	10.9	175.0	橋本市
46.3	-	29.0	40.5	52.1	46.3	23.2	231.6	かつらぎ町
22.3	-	22.3	0.0	89.1	89.1	-	423.3	九度山町
86.0	0.0	-	-	143.3	0.0	-	344.0	高野町
26.5	1.3	17.3	31.9	104.8	38.5	27.9	219.0	湯浅保健所
24.1	3.4	13.7	20.6	75.6	41.2	20.6	213.1	有田市
32.3	-	24.2	32.3	161.6	24.2	40.4	226.2	湯浅町
26.9	-	13.4	26.9	40.3	67.2	53.7	201.5	広川町
26.5	0.0	18.9	45.4	128.7	34.1	22.7	227.1	有田川町
21.8	-	24.9	40.4	136.9	42.0	21.8	303.4	御坊保健所
16.0	-	16.0	35.9	115.7	39.9	27.9	275.2	御坊市
13.2	-	26.3	78.9	131.5	52.6	26.3	328.8	美浜町
39.8	-	39.8	39.8	79.6	39.8	0.0	331.7	日高町
-	-	-	33.6	218.2	0.0	0.0	234.9	由良町
36.7	-	36.7	61.2	171.4	73.4	24.5	318.3	印南町
10.1	-	20.1	-	160.9	40.2	30.2	362.0	日高川町
25.4	3.1	13.9	28.5	104.8	43.2	20.8	259.8	田辺保健所
25.0	3.9	6.6	25.0	118.4	44.7	17.1	232.9	田辺市
31.2	-	23.4	46.8	101.5	62.5	31.2	242.1	みなべ町
36.9	-	41.5	36.9	110.6	32.3	18.4	313.4	白浜町
6.7	-	6.7	13.4	26.7	13.4	26.7	260.6	上富田町
23.4	-	0.0	46.8	117.0	117.0	-	515.0	すさみ町
6.1	0.0	10.1	36.4	87.0	28.3	12.1	350.1	新宮保健所
3.3	0.0	10.0	40.1	97.0	40.1	10.0	334.4	新宮市
12.5	-	-	6.3	62.7	12.5	18.8	357.2	那智勝浦町
-	-	32.0	160.2	96.1	0.0	-	448.6	太地町
-	-	-	-	227.3	-	-	454.5	北山村
15.2	0.0	10.1	60.7	146.6	55.6	20.2	288.2	新宮保健所串本支所
-	-	0.0	106.7	320.2	0.0	35.6	426.9	古座川町
17.7	0.0	11.8	53.0	117.9	64.8	17.7	265.2	串本町

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)

(その1) 平成26年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	368,103	11,576	47,903	33,297	15,188	29,543	18,117	31,716	73,396
全 県	3,406	109	499	289	152	328	130	306	701
和歌山市保健所	1,255	40	166	110	48	112	47	124	272
和歌山市	1,255	40	166	110	48	112	47	124	272
海南保健所	256	7	37	18	16	20	9	28	45
海南市	218	6	28	16	13	18	8	25	36
紀美野町	38	1	9	2	3	2	1	3	9
岩出保健所	307	10	40	27	14	40	8	30	65
紀の川市	198	6	26	16	10	27	5	18	43
岩出市	109	4	14	11	4	13	3	12	22
橋本保健所	304	8	49	24	14	30	14	30	54
橋本市	210	7	36	15	9	24	9	16	38
かつらぎ町	65	-	9	6	3	6	5	10	11
九度山町	19	-	2	3	1	-	-	1	4
高野町	10	1	2	-	1	-	-	3	1
湯浅保健所	229	6	38	18	13	23	5	17	52
有田市	89	5	14	4	9	8	-	7	21
湯浅町	55	1	13	3	1	10	2	3	10
広川町	18	-	3	2	1	1	1	-	4
有田川町	67	-	8	9	2	4	2	7	17
御坊保健所	262	5	39	26	8	23	12	20	55
御坊市	91	3	14	10	1	12	6	5	17
美浜町	37	1	8	3	1	3	4	2	4
日高町	30	-	6	-	1	2	-	4	5
由良町	20	1	2	4	-	2	-	3	6
印南町	36	-	5	4	3	2	1	1	11
日高川町	48	-	4	5	2	2	1	5	12
田辺保健所	464	22	71	39	21	43	23	37	97
田辺市	267	15	46	21	13	23	11	23	51
みなべ町	39	1	6	1	2	5	2	6	9
白浜町	83	5	11	8	4	8	4	5	14
上富田町	43	1	4	5	-	4	4	2	9
すさみ町	32	-	4	4	2	3	2	1	14
新宮保健所	234	10	47	19	13	27	6	15	38
新宮市	146	6	30	11	7	17	5	10	20
那智勝浦町	73	3	13	8	6	9	1	4	13
太地町	13	1	3	-	-	1	-	1	4
北山村	2	-	1	-	-	-	-	-	1
新宮保健所串本支所	95	1	12	8	5	10	6	5	23
古座川町	13	-	2	-	-	1	1	4	3
串本町	82	1	10	8	5	9	5	1	20

(その2) 平成26年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
13,323	6,429	8,196	79,419	48,485	全 国
97	52	78	665	441	全 県
39	19	21	257	158	和歌山市保健所
39	19	21	257	158	和歌山市
8	3	10	55	34	海南保健所
7	3	8	50	29	海南市
1	-	2	5	5	紀美野町
3	7	9	54	41	岩出保健所
3	6	6	32	26	紀の川市
-	1	3	22	15	岩出市
11	5	8	57	38	橋本保健所
8	2	6	40	24	橋本市
2	2	1	10	9	かつらぎ町
1	1	1	5	4	九度山町
-	-	-	2	1	高野町
8	2	4	43	31	湯浅保健所
4	1	2	14	13	有田市
3	-	1	8	4	湯浅町
-	1	1	4	3	広川町
1	-	-	17	11	有田川町
12	2	5	55	34	御坊保健所
5	1	2	15	11	御坊市
2	-	-	9	4	美浜町
1	-	-	11	1	日高町
1	-	-	1	4	由良町
2	1	1	5	7	印南町
1	-	2	14	7	日高川町
10	8	9	84	60	田辺保健所
8	4	9	43	34	田辺市
-	-	-	7	3	みなべ町
1	2	-	21	12	白浜町
1	2	-	11	5	上富田町
-	-	-	2	6	すさみ町
4	6	6	43	32	新宮保健所
2	3	4	31	18	新宮市
2	2	1	11	14	那智勝浦町
-	1	1	1	0	太地町
-	-	-	-	-	北山村
2	0	6	17	13	新宮保健所串本支所
-	-	-	2	0	古座川町
2	-	6	15	13	串本町

※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

男性の「乳房」死亡数  
全 国： 83名  
和歌山県： 2名

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）平成26年

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支及び肺
全 国	293.5	9.2	38.2	26.5	12.1	23.6	14.4	25.3	58.5
全 県	352.2	11.3	51.6	29.9	15.7	33.9	13.4	31.6	72.5
和歌山市保健所	344.7	11.0	45.6	30.2	13.2	30.8	12.9	34.1	74.7
和歌山市	344.7	11.0	45.6	30.2	13.2	30.8	12.9	34.1	74.7
海南保健所	415.2	11.4	60.0	29.2	26.0	32.4	14.6	45.4	73.0
海南市	417.5	11.5	53.6	30.6	24.9	34.5	15.3	47.9	68.9
紀美野町	402.7	10.6	95.4	21.2	31.8	21.2	10.6	31.8	95.4
岩出保健所	261.8	8.5	34.1	23.0	11.9	34.1	6.8	25.6	55.4
紀の川市	311.0	9.4	40.8	25.1	15.7	42.4	7.9	28.3	67.5
岩出市	203.3	7.5	26.1	20.5	7.5	24.2	5.6	22.4	41.0
橋本保健所	340.6	9.0	54.9	26.9	15.7	33.6	15.7	33.6	60.5
橋本市	328.1	10.9	56.2	23.4	14.1	37.5	14.1	25.0	59.4
かつらぎ町	376.4	0.0	52.1	34.7	17.4	34.7	29.0	57.9	63.7
九度山町	423.3	0.0	44.6	66.8	-	0.0	0.0	22.3	89.1
高野町	286.7	28.7	57.3	0.0	28.7	0.0	0.0	86.0	28.7
湯浅保健所	303.9	8.0	50.4	23.9	17.3	30.5	6.6	22.6	69.0
有田市	305.9	17.2	48.1	13.7	30.9	27.5	0.0	24.1	72.2
湯浅町	444.3	8.1	105.0	24.2	8.1	80.8	16.2	24.2	80.8
広川町	241.8	-	40.3	-	13.4	13.4	13.4	0.0	53.7
有田川町	253.5	0.0	30.3	34.1	7.6	15.1	7.6	26.5	64.3
御坊保健所	407.6	7.8	60.7	40.4	12.4	35.8	18.7	31.1	85.6
御坊市	363.0	12.0	55.8	39.9	4.0	47.9	23.9	19.9	67.8
美浜町	486.6	13.2	105.2	39.5	13.2	39.5	52.6	26.3	52.6
日高町	398.1	-	79.6	-	-	26.5	0.0	53.1	66.3
由良町	335.6	-	33.6	67.1	0.0	33.6	0.0	50.3	100.7
印南町	440.7	-	61.2	49.0	36.7	-	12.2	12.2	134.7
日高川町	482.7	0.0	40.2	50.3	20.1	-	10.1	50.3	120.7
田辺保健所	357.7	17.0	54.7	30.1	16.2	33.1	17.7	28.5	74.8
田辺市	351.3	19.7	60.5	27.6	17.1	30.3	14.5	30.3	67.1
みなべ町	304.5	-	46.8	7.8	15.6	39.0	15.6	46.8	70.3
白浜町	382.6	23.0	50.7	36.9	18.4	36.9	18.4	23.0	64.5
上富田町	287.4	6.7	26.7	33.4	0.0	26.7	26.7	13.4	60.1
すさみ町	749.1	-	93.6	93.6	46.8	70.2	-	23.4	327.7
新宮保健所	473.5	20.2	95.1	38.4	26.3	54.6	12.1	30.4	76.9
新宮市	488.2	20.1	100.3	36.8	23.4	56.9	16.7	33.4	66.9
那智勝浦町	457.5	18.8	81.5	50.1	37.6	56.4	6.3	25.1	81.5
太地町	416.5	-	96.1	0.0	0.0	32.0	-	-	128.2
北山村	454.5	0.0	227.3	-	-	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	480.3	5.1	60.7	40.4	25.3	50.6	30.3	25.3	116.3
古座川町	462.5	-	71.1	-	0.0	-	-	142.3	106.7
串本町	483.3	5.9	58.9	47.2	29.5	53.0	29.5	5.9	117.9

## (その2) 平成26年

乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
20.7	10.0	6.5	63.3	38.7	全 国
18.9	10.2	8.1	68.8	45.6	全 県
20.2	9.8	5.8	70.6	43.4	和歌山市保健所
20.2	9.8	5.8	70.6	43.4	和歌山市
24.2	9.1	16.2	89.2	55.1	海南保健所
25.1	10.8	15.3	95.8	55.5	海南市
19.5	0.0	-	53.0	53.0	紀美野町
4.9	11.4	7.7	46.0	35.0	岩出保健所
8.9	17.9	9.4	50.3	40.8	紀の川市
0.0	3.6	-	41.0	28.0	岩出市
23.3	10.6	9.0	63.9	42.6	橋本保健所
23.6	5.9	9.4	62.5	37.5	橋本市
21.7	21.7	-	57.9	52.1	かつらぎ町
41.3	-	-	111.4	89.1	九度山町
-	-	0.0	57.3	28.7	高野町
20.0	5.0	5.3	57.1	41.1	湯浅保健所
26.0	6.5	6.9	48.1	44.7	有田市
45.5	-	-	64.6	32.3	湯浅町
0.0	-	-	53.7	40.3	広川町
7.1	0.0	0.0	64.3	41.6	有田川町
35.7	5.9	7.8	85.6	52.9	御坊保健所
38.8	-	8.0	59.8	43.9	御坊市
-	0.0	0.0	118.4	52.6	美浜町
25.2	-	-	146.0	-	日高町
32.6	-	0.0	16.8	67.1	由良町
46.1	-	-	61.2	85.7	印南町
19.1	-	-	140.8	70.4	日高川町
14.5	11.6	6.9	64.7	46.2	田辺保健所
19.9	9.9	11.8	56.6	44.7	田辺市
-	-	0.0	54.7	23.4	みなべ町
-	17.2	0.0	96.8	55.3	白浜町
12.7	25.4	0.0	73.5	33.4	上富田町
0.0	-	0.0	46.8	140.4	すさみ町
15.0	22.5	12.1	87.0	64.8	新宮保健所
12.5	18.7	13.4	103.7	60.2	新宮市
23.1	23.1	6.3	68.9	87.7	那智勝浦町
-	-	32.0	32.0	0.0	太地町
-	-	0.0	-	-	北山村
18.9	0.0	30.3	86.0	65.7	新宮保健所串本支所
-	-	-	71.1	0.0	古座川町
22.2	0.0	35.4	88.4	76.6	串本町