



「ふるさと祭り東京2018」和歌山県ブース等 企画運営業務仕様書

1 「ふるさと祭り東京2018」の概要

- (1) テーマ：日本のまつり・故郷の味
- (2) 期間：平成30年1月12日（金）～21日（日）10日間
- (3) 場所：東京ドーム（東京都文京区後楽1-3-61）
- (4) 会場構成：お祭りひろば、ふるさとステージ、にぎわい市（約300ブース）
- (5) 主催：ふるさと祭り東京実行委員会（フジテレビジョン、文化放送、東京ドーム）
- (6) 来場者：前回実績… 405,389人/9日間
- (7) 入場料：大人1,600円

2 和歌山県ブースの概要

- (1) 名称：「わかやま紀州館」
- (2) 1小間の仕様：間口3960mm×奥行2485mm×高さ2400mm
- (3) 県ブースの仕様：居酒屋ゾーン（実演販売）4小間と通路を挟んでお土産ゾーン4小間が並ぶ計8小間（下図参照）
- (4) 出展事業者：計11事業者（1小間枠；5事業者、0.5小間枠；6事業者）
- (5) 事業者の配置：県が配置を決定する



3 委託業務の内容

- (1) 業務名 「ふるさと祭り東京2018」和歌山県ブース等企画運営業務
- (2) 委託上限額 2,990千円（消費税及び地方消費税の額を含む）
- (3) 業務内容

テーマは「気軽に立ち寄れ、飲み食いできる屋台横丁」とし、以下のア～オの業務を行うこと。

ア 和歌山県ブース「わかやま紀州館」の出展・運営準備

- ・出展事業者が主催者に提出しなければならない届出書類のほか、消防署や保健所等への各種許可申請書類等を取りまとめるうえ、提出すること。また、主催者や出展事業者との連絡調整を行うこと。
- ・出展事業者が借用する什器、必要備品等の手配と設営、撤去を行うこと。
- ・実演販売ブース（1小間）の必要な設備のうち、「2槽シンク」及び「天井防塵ネット」を主催者よりレンタルすること。

- ・出展者説明会を和歌山市内で開催すること。

イ 「わかやま紀州館」の装飾及び運営

- ・「わかやま紀州館」の装飾は、気軽に立ち寄れ、飲み食いできる屋台横丁をイメージしたものにし、和歌山県ブースとして一体感があること。
- ・ブース装飾は、ブースのコンセプトや和歌山らしさを来場者に訴求できるものとする
- こと。
- ・ブース装飾に関しては、ふるさと祭り東京2018出展ガイドブック（平成29年10月頃実行委員会から発表予定）に準ずること。
- ・「わかやま紀州館」の運営は、常時スタッフを配置し、突発的な案件にも対応できる体制を整えること。

ウ 「わかやま紀州館」への集客及び出展事業者の売上向上のための企画立案及び実施

- ・「わかやま紀州館」への集客を図るとともに、来場者の購買意欲を高め、出展事業者の売上向上が見込める企画を立案、実施すること。

エ 「ふるさとステージ」における企画及び運営

- ・来場者に対して和歌山県を強く印象付けられる「食に関する」企画を立案し、実施すること。
- ・装飾や制作、出演者との連絡調整、必要備品の搬出入、撤去、必要な許可申請等を行うこと。
- ・ふるさとステージ終了後、聴衆者を「わかやま紀州館」に誘導する工夫を行うこと。

オ その他

- ・委託業務に関する事項については、県食品流通課と密接な連絡調整を図りつつ、実施すること。

ふるさと祭り東京

日本のまつり・故郷の味
2017

CONTENTS

■展示装飾	26
■危険物品の会場内持ち込み等東京ドームでの禁止行為	28
■電気工事・電気器具リース	31
■給排水工事	32
■什器リース	33
■各種提出書類一覧	39
■書類提出先・問い合わせ先一覧	39

電気工事・電気器具リース及び給排水工事・什器リースにつきましては
下記各エリア担当にお申込み／お問い合わせください。

Aエリア	担当:坂本	TEL. 03-6279-1733/FAX. 03-6279-1735/携帯. 070-1046-4962
Cエリア	担当:李	TEL. 03-3360-7030/FAX. 03-6279-1740/携帯. 080-2221-1495
Dエリア	担当:大槻	TEL. 03-6279-1734/FAX. 03-6279-1735/携帯. 080-2221-1455
Eエリア	担当:関根	TEL. 03-6279-1733/FAX. 03-6279-1735/携帯. 080-2221-1462
Fエリア	担当:森田	TEL. 03-6279-1733/FAX. 03-6279-1735/携帯. 080-2221-1504

展示装飾 1

■基本ブース仕様

基礎ブースの施工には、システムユニット（組立式部材）を使用します。
 ※この部材に適応した装飾用パーツ（有料）を各種取り揃えております。

●社名板（黒文字／角ゴシック）※サイズW900×H300mm

基本は、出展申込書にご記入していただいた出展表記名が社名板となります。なお、変更する場合は「施工図面届」（No.6-2）の社名表記欄を記入し提出してください。

No.
 社名（都道府県名）

●蛍光灯：1灯

※電気工事、電気使用料を含む。

※他の照明器具への変更はオプション扱いとなります。

●手洗い器

●給排水基礎工事

※シンク器具類（取付工事含む）等は別途お申込ください。



※基本ブース費用に含まれない物（別途費用）

照明器具、一次電気工事、二次電気工事、電気使用料、手洗い器以外の給排水器具取付工事費、展示小間の追加造作費等

基本ブース1小間の例

※基本ブースの施工には、システムユニット（組立式部材）を使用します。

※ビーム上部に、事務局にて社名看板・蛍光灯、手洗い器を取り付けます。



出展ブース（小間）仕様

①基本小間サイズは、販売ブース約10㎡、シンク等設置場所約2.0㎡です。

販売ブースサイズ：間口約4m×奥行約2.5m×高さ2.4m

※但し、サイドパネル（仕切パネル）は、奥行約2.5mに対し、奥側から1.0mまでです。

規定サイズを超えての展示・装飾・販売行為はできません。

②給排水管・電気幹線が通りますのでご注意ください。尚、給排水管の上には直接物を置かないください。

③隣接する他の出展者との境界線上に仕切パネルを設置します。（奥行1.0m×高さ2.4m）

※安全のため、角小間にも同様の仕切りパネルが設置されます。

④主催者が施工する仕切パネルは、移動したり損傷することはできません。また壁面への釘打ち（画鋲・ピンのようなものも不可）や表具貼り、塗装はできません。万一何らかの損傷が認められた場合は、原状復帰のための実費を別途請求させていただきます。

⑤小間の壁面と壁面の間には、安全強化のため、ビームを通します。このビームを取り外すことはできません。尚、ビームから4kgを越える物を吊下げることはできません。

⑥2小間以上の小間は、4mごとにベースのある支柱（直径40mmのポール）が入ります。構造上、ポールを取り外すことはできません。また、3小間以上連続する場合、主催者と協議の上での展示・装飾となります。

展 示 装 飾 2

■装飾規定

●小間内装飾

- ブース内の装飾に関しては、出展者の責任において行ってください。
- ブース内装飾は、小間境界線から外へはみ出さないよう行ってください。
- 小間内の装飾物は、自立構造とし躯体建築物からの吊り込みや立て掛ける場合は、必ず固定をしてください。
- 出展者が小間内にカーペットを敷く場合は、来場者がつまづかないよう、養生したうえで両面テープ等でしっかり止めてください。釘等の留め具にて、床に穴等を開けることはできません。
- 隣接ブース間の仕切パネルは奥行きが1.0mの為、残り1.5m部分におけるはみ出し等のトラブルがないよう各自で十分配慮してください。※P.26図参照
- 角ブースの通路側サイドパネルの外側に装飾することはできません。

●装飾の高さ制限

- 出展ブースの高さ制限は2.4mまでとします。
但し、のぼり、のれん、一部装飾物は上限5mまで可能としますが必ず装飾立面図を事務局までご提出ください。それ以外の装飾物については事務局までご相談ください。安全には十分に留意し、通路及び隣接する小間にかからないように設置してください。

●クローズド形式の展示、販売

- 周囲の小間の見通しを確保するため、通路に面する位置に壁面を設置しないでください。レイアウト上どうしても通路に面する位置に壁面を設置せざるを得ない場合は、事前に事務局にご相談ください。
- 壁面で仕切り、小間内に来場者を引き込み展示物を見せる場合は、消防法上の制限がありますので、事前に事務局にご相談ください。

●天井天幕構造・二階建構造

- 天井天幕構造は、防災設備の作動障害となるため禁止いたします。ただし、ルーバーや格子組はその限りではありません。事前に事務局にご相談ください。
- 二階建構造は、禁止いたします。

●床面の保護

- 会場の床面の保護のため、床にアンカーボルトの埋込み、釘や鋸打ち等は例外なく禁止致します。
- 食品提供・調理行為を行なう場合、床面にはシートを敷きつめる等養生をほどこし、漏水等に対し床面を汚損することのないようにしてください。
- 重量物を設置する場合は、床面耐荷重1t/m²を超えないよう荷重の分散措置をとってください。
- 会期終了後は原状復帰をお願いしております。必要な場合は必ず養生テープをご利用ください。

展 示 装 飾 3

■防災資材使用のお願い（展示・販売物品は例外とします。）

- 展示会場における装飾資材に関しては、法令および条例等により、一定基準の防災処理と設備が定められていますので厳守してください。
- ベニヤ、プリントベニヤ等基材になる合板は、厚さに関係なく、すべて浸透加工による防災処理済の防災合板を使用してください。吹き付け加工のものは許可されません。
- カーペット、カーテン、テーブルクロス、幕類、布、造花、紙、その他可燃物をブースの装飾として使用する場合は、工場で防災加工された物を使用してください。それらの物品については、防災表示（防災ラベル）をその物品 1 点ずつに付けなければなりません。
ただし、展示品、販売物品については、この限りではありません。
- 会場内での現場吹き付けによる防災加工は、認められません。
- ホンコンフラワー、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロン、発泡スチロール等は、防災性能を与えることが困難なため使用できません。
- 装飾施工中、または会期中に消防署の査察が行われます。その際に消防法令違反または不完全な場合には、装飾物の撤去、改善等を求められる場合もあります。
- 防災表示制度による「防災ラベル」は下図の通りです。



尚このラベルは（財）日本防災協会発行のものに限ります。

■東京ドームにおいては、以下の行為は禁止されています。

- 指定場所以外での喫煙。
- 展示実演に使用する塗料類、接着剤の危険物および必要な機械類に内蔵される燃料の持込み。
(例) ◇石油液化ガス（LP ガス）、高圧ガス
◇危険物（準危険物、火薬類、マッチ、ローソク等）
◇カートリッジ式コンロ、ボンベ
◇フライヤーなどの機械類に内蔵されている多量の油（食用油も含む）
◇悪臭や多量の煙を発生する機械、装置
◇舞台効果のために使用するスモークマシン、その他の機器
◇危険物第一石油類および第二石油類の発煙剤を用いるもの
- 裸火の使用。
裸火とは、気体、液体、固体燃料を使用する火気器具等で、炎、火花を発生させるもの、または発熱部が外部に露出されているものを言う。
 - ◇グリラーなどの通常の使用状態において、目視した時点で赤熱して見えるもの。
 - ◇外部に露出した発熱部に可燃物がふれた場合、瞬時に着火する恐れのあるもの。
(表面温度が約 300 ~ 400℃以上)
 - ◇電気を熱源とした器具で、発熱部が赤熱して見えるもの。
(例：電気コンロ、電気ストーブ、電熱器、電気グリラー等)
但し、発熱部が燃室、風道、庫内に面しているトースター、ホットプレート、ヘアドライヤー、オーブン等は除く。

展 示 装 飾 4

■持ち込み什器について

ブース内における調理を目的とする機器は消防法規定により所轄の消防署に届出が必要となります。提出の際**使用機器のカタログ(ない場合は型番と画像)を10月31日(月)までに「電気工事・電気供給申込書」(No.15)とあわせてご提出ください。**届出がない場合は使用が認められません。

什器のまわりには可燃物を置かないようにしてください。

■グリラー・フライヤー使用申請について

電気グリラー・電気フライヤーの使用は消防法規定により東京ドームにおいて禁止行為に該当しますので、所轄の消防署に禁止行為解除の申請が必要となります。**「グリラー・フライヤー使用申請書」(No.7)を10月31日(月)までにご提出ください。**尚、提出がない場合、使用が認められません。


承認された場合、各出展者に禁止行為解除承認証を交付致します。

フライヤーについては、会場内に持ち込まれる食用油の総量の上限が定められており、申請の集約状況によっては、該当する出展者に調整をお願いする場合がございます。

出展者は下記の注意事項を遵守してください。

電気グリラー・電気フライヤー使用における注意事項

- 消火器を必ず設置してください。
- グリラー・フライヤーは可燃物から15cm以上離してください。
- 実演台の天井部分は必ず金属製の網を使用してください。
- 振動や衝撃で容易に転倒、落下しない状態(転倒防止対策)で使用してください。
- アリーナ全体の食用油の総量を抑えるためブース内に油のストックはしないでください。
- フライヤーを使用する際は機器容量の8割で使用してください。
- 天かすの処理は高温のまま大量に1ヶ所に集めず、平たく置いて熱を発散しやすくするなど、充分に冷ましてから捨ててください。
- フライヤーを持ち込む出展者は必ず固定をしてください。
消防署の指導により固定方法は統一となります。
固定方法につきましては右図の通りです。



■装飾施工上の注意

- 小間装飾および展示物は、地震などにより転倒、落下、移動等しないよう確実に固定、取付を行ってください。
- 会場設備、他社の装飾および展示物を破損したものは理由の如何にかかわらず、当該出展者の費用にて、責任をもって修復していただきます。
- 会期中に展示設備及び装飾の模様替えをすることは原則としてできません。
- 消火器、屋内消火栓、自動火災報知設備、非常ベル、誘導灯等を装飾物により隠蔽しないでください。
また、その付近には使用の際に障害となる工作物、その他の物品を置かないでください。
- 搬入作業をスムーズにするため、会場内での作業は予め工作、成型したものを組み立てる等して最小限にとどめてください。
- 施工後に生じた残材等は、各施工者および出展者の責任において必ずお持ち帰りください。放置された場合は、後日処理費用を事務局より請求させていただきますのでご注意ください。

展 示 装 飾 5

- 出展者が独自に装飾工事を行う場合には、展示会全体の統一を十分に考慮された上で施工してください。また、明らかに常識の範囲を越える装飾物等に関しては事務局の裁定により撤去することがありますのでご注意ください。
- 出展品や装飾物の造作、運営につきましては、PL法に基づき、その対応について十分配慮されるようお願いいたします。
- 出展者が会場内に工作を施した場合、及び会場内諸設備を破損した場合は、出展者が完全に原状回復しなければなりません。回復が十分でなく、事務局が代わってこれを実施した時は、その回復に要した費用は当該出展者の負担となります。

■装飾施工会社の選定

東京ドーム内の展示装飾工事については、安全な装飾基準を守るため指定会社制度になっています。展示の装飾、デザインをご希望の出展者には、装飾やデザインの専門会社を紹介いたしますので、事務局にご相談ください。(ただし受発注は、出展者が直接取引を行ってください。)

■小間内図面の提出

出展者は装飾の有無にかかわらず、「**施工図面届**」(No.6-2)に必要事項をご記入の上、**10月31日(月)**までに事務局宛必ずご提出ください。

自社小間に装飾物の施工をする場合は、必ず**装飾計画図面**を**10月31日(月)**までに、事務局宛ご提出ください。事務局が消防署や会場側と協議の上、内容によっては、設計を変更していただく場合がありますのでご了承ください。

施工図面届提出先

ふるさと祭り東京実行委員会事務局

担当：井場・黒瀬

〒112-8575 東京都文京区後楽1-3-61

TEL. 03-3817-6362

FAX. 03-3817-6238

展示装飾に関するお問い合わせ先

(株)シミズオクト

ふるさと祭り東京設営事務局 担当：佐々木

〒161-0033 東京都新宿区下落合1-8-2 3階

携帯番号：佐々木 080-2221-1458

TEL. 03-6279-1733

FAX. 03-6279-1735

オプションサービス

■電気工事

●電気供給・幹線工事

○電気供給を必要とされる出展者は、「電気工事・電気供給申込書」(No.15)に必要事項をご記入の上、**10月31日(月)**までに(株)シミズオクト宛ご提出ください。期日までにお申込みのない場合は、電力供給ができませんのでご注意ください。

○電気器具取付位置は必ず「施工図面届」(No.6-2)に記入し、ご提出ください。

○本展では会場全体にわたって大規模な仮設幹線工事を行うため、電気幹線の引出し場所等は事務局により指定させていただく場合があります。

また、会場床面にピット設備がないため、すべて床配線となりますので、小間内、通路等をケーブルやプロテクターが這うことがあります。予めご了承ください。

電気供給方式	交流単相2線式	100V 50Hz	*これ以外の供給については (株)シミズオクトまで直接お問い合わせください。
	交流単相2線式	200V 50Hz	
	交流三相3線式	200V 50Hz	

※24時間電気供給が必要な什器を使用する場合は「電気工事・電気供給申込書」(No.15)にご記入ください。

電気供給時間	1月6日(金)	12:00~22:00
	1月7日(土)~9日(月・祝)	8:00~22:00
	1月10日(火)	8:00~20:00
	1月11日(水)~14日(土)	8:00~22:00
	1月15日(日)	8:00~21:00

●一次電気工事・電気使用料金

一次電気工事費及び電気使用料金は申し込み電気容量に従って出展者にご負担いただきます。

詳しい料率につきましては「電気工事・電気供給申込書」(No.15)の表をご参照ください。

※一次電気工事及び電気使用料金は、11月中旬に、請求書をご送付いたしますので、12月2日(金)までにお振込ください。

●二次電気工事

二次電気工事(小間内電気工事)は、すべて各出展者の負担によって行ってください。

なお、東京ドーム内の電気工事については、指定会社制になっています。出展者は指定会社に発注を行ってください。また出展者において施工できない場合は、有料にて事務局が施工いたしますので「電気工事・電気供給申込書」(No.15)の二次電気工事業者の欄に必ずご記入ください。

●会期中の保守管理

○会期中は電気保安保守要員が、事務局内に常駐しています。電気機材、その他電気関係に異常をきたした場合は、速やかにご連絡ください。

オプションサービス

●保護装置

○電源異常や事故による停電または電圧降下のために出展物、装置などを損傷した場合、事務局はその責任を負いません。出展者は十分な保護を用意してください。

●電気工事施工上の注意

- 作業者は電気工事士法に基づく電気工事士等の免状を携帯しなければ施工できません。
- 電気用品取締規制の適用を受ける電気用品・材料は、新品が望ましく、経済産業大臣の型式承認を受けたマーク入りのものを使用してください。
- 配線盤や点滅ドラムスイッチは鉄箱入りか、内面鉄板張りのものを使用し、設置場所は点検、保守しやすい位置にしてください。
- 電線の接続は、スリーブまたは圧着端子を使用するか、ハンダ付けを施してください。
- 照明器具や機器の配線に際しては、Fケーブル以上の電線を使用してください。コードの接続には接続器を使用し、流し引きは行わないでください。
- 100V照明関係の配線は、1台が15A以上の器具は1回路ごとに分岐し、その他は15A以下ごとに1回路と分岐スイッチを設けてください。
- 白熱電灯、抵抗器など、熱を発する機器は可燃材と接触したり、可燃物を熱する恐れのないようにしてください。また、機器の配置は来場者に危険のないよう十分注意してください。
- 電気工事検査は経済産業省令電気設備技術基準および東京都火災防止条例に照らし実施いたします。
- ネオン設備の利用は禁止します。

■電気器具リース

事務局では、展示効果を高めるためにスポットライト蛍光灯等の照明器具やコンセントを幹施しております。また、リース価格には、取付費及び二次電気配線工事費が含まれています。

ご希望の出展者は「電気器具リース申込書」(No.16)にご記入の上、10月31日(月)までに(株)シミズオクト宛お申し込みください。

※電気器具リース料金は11月中旬に、請求書をご送付いたしますので、12月2日(金)までにお振込みください。

電気工事・電気器具リースに関する申し込み／お問い合わせ先

(株)シミズオクト コンベンション営業部 ふるさと祭り東京設営事務局

Aエリア	担当：坂本	Eエリア	担当：関根
Cエリア	担当：李	Fエリア	担当：森田
Dエリア	担当：大槻		

※お問い合わせはP.39をご参照ください。

■給排水

●給排水工事

- 試飲・試食、実演、調理などで給排水を必要とされる出展者は、「給排水工事・給水申込書」(No.17)に必要事項をご記入の上、10月31日(月)までに(株)シミズオクト宛にご提出ください。期日までにお申込みがない場合は給排水が出来ませんのでご注意ください。
- 給水、排水管は所定の位置に設置いたします。(P.26参照)
尚、それ以外の設置を希望する場合は別途費用が必要です。
- 給排水取付位置を必ず「施工図面届」(No.6-2)に記入しご提出ください。

オプションサービス

●給水・排水工事料金

給水・排水工事料金は、基礎工事費(水道代含む)と手洗い器設置は事務局負担となり、シンク等器具代と給水・排水管接続工事費は出展者の方にご負担頂きます。

○手洗い、シンク等器具類を持ち込みする場合の給水・排水管接続工事費は1ヶ所に付き11,560円(税抜き)となります。

持込器具	工事内容	接続工事費
手洗い	蛇口1口/排水口1口	11,560円(税抜き)
一槽シンク	蛇口1口/排水口1口	11,560円(税抜き)
二槽シンク	蛇口1口/排水口2口	17,340円(税抜き)
給湯器	蛇口1口/排水口1口	11,560円(税抜き)(別途電源必要)

※熱湯使用の場合、排水口1ヶ所に付き2,000円(税抜き)の追加工事が必要となります。

○什器リースご利用の場合は、器具代と接続工事費を合わせた金額となっております。
什器リースアイテム参照(P.34)

○給水時間

24時間給水が必要な場合、必ず申込書No.17にご記入ください。

設 営 日	1月6日(金)	12:00~23:00
開 催 期 間	1月7日(土)~14日(土)	8:00~23:00
	1月15日(日)	~18:30

●会期中の保守

○断水、配管破裂等で実演展示物や装置が損傷しても事務局はその責任を負いません。出展者は事故防止にあたり、十分な保護措置を講じてください。

(配管上に荷物等を置かない、排水口に生ゴミ、油、油分を含んだ残り汁などを直接流さない等)

○会期中は会場内に保守要員が常駐しますので、万一事故等の場合には速やかにご連絡ください。

給排水に関する申し込み/お問い合わせ先

(株)シミズオクト コンベンション営業部 ふるさと祭り東京設営事務局

Aエリア 担当:坂本

Eエリア 担当:関根

Cエリア 担当:李

Fエリア 担当:森田

Dエリア 担当:大槻

※お問い合わせはP.39をご参照ください。

■什器リース

ブースなどで使用する、テーブル・椅子などの什器リースを斡旋いたします。什器リースをご希望の出展者は什器アイテム表(P.34~38)をご参照の上、「什器リース申込書」(No.18-1~3)にて10月31日(月)までに(株)シミズオクト宛、郵送またはFAXにてお申し込みください。なお、P.34~P.38に記載されていない什器についても下記宛にご相談ください。

什器リースに関する申し込み/お問い合わせ先

(株)シミズオクト コンベンション営業部 ふるさと祭り東京設営事務局

Aエリア 担当:坂本

Eエリア 担当:関根

Cエリア 担当:李






Fエリア 担当:森田

Dエリア 担当:大槻

※お問い合わせはP.39をご参照ください。

什器リースアイテム

※価格は全て消費税別の表示となっております。消費税はお申込金額の合計の8%となります。
※お引き渡し後の不具合につきましては代替リース品以上の補償はできませんのでご了承ください。

消火器	手洗い器	一槽シンク	二槽シンク
<p>※グリラー・フライヤー使用の場合は必ずご用意ください。</p>  <p>1. 粉末 ABC 型消火器 10号 ¥3,660</p>	<p>※1 小間に1台は基礎分に付いています。</p>  <p>2. W400D455H790 ¥18,120 (本体 ¥6,560+ 取付工事)</p>	 <p>3. W600D600H800 ¥18,120 (本体 ¥6,560+ 取付工事)</p>	 <p>4. W1200D600H800 ¥25,840 (本体 ¥8,500+ 取付工事)</p>
調理台 (H800)	ガス台 (H600)	実演台 棚あり	実演台 棚無し
 <p>5.W 900D600H800 ¥8,500 6.W1200D600H800 ¥9,720 7.W1500D600H800 ¥10,120 8.W1800D600H800 ¥12,580</p>	 <p>9.W1200D600H600 ¥12,580</p>	 <p>10.W 900D750H1800 ¥21,000 11.W1200D750H1800 ¥21,000 12.W1500D750H1800 ¥21,000 13.W1800D750H1800 ¥21,000</p>	 <p>14.W 900D550H1800 ¥21,000 15.W1200D550H1800 ¥21,000 16.W1500D550H1800 ¥21,000 17.W1800D550H1800 ¥21,000</p>
天井防塵ネット 1m 角	天井防塵ネット 1m×2m	天井防塵ネット 8㎡	床養生シート (防災)
<p>※補強パネル1枚含む</p>  <p>グリラー、フライヤーには使用できません。</p> <p>18.W990D990 ¥11,000</p>	<p>※補強パネル1枚含む</p>  <p>グリラー、フライヤーには使用できません。</p> <p>19.W1980D990 ¥13,000</p>	<p>※補強パネル2枚含む</p>  <p>グリラー、フライヤーには使用できません。</p> <p>20.W3960D1980 ¥34,000</p>	<p>床の油污れ等の防止にご利用ください。</p>  <p>※4m×1.8m</p> <p>21.W1800D1000 ¥2,900 22.W1800D2000 ¥5,800 23.W4000D1800 ¥11,600</p>
電気湯沸器	湯沸かしポット	卓上冷蔵ケース	前面扉冷蔵ケース
<p>※別途電源 100V1100W</p>  <p>電気式のため熱湯にはなりません。また、温度上昇には時間がかかります。</p> <p>24.W253D245H491 ¥21,680 (本体 10,120+ 取付工事)</p>	<p>※別途電源 100V700W</p>  <p>25. 湯沸かしポット 40 ¥4,420</p>	<p>※別途電源 100V200W</p>  <p>26.W429D445H822 ¥12,580</p>	<p>※別途電源 100V265W</p>  <p>27.W900D550H1400 ¥28,000</p>

※場合により、画像商品と同等性能品に代えさせていただく場合がございます。ご了承ください。

什器リースアイテム

※価格は全て消費税別の表示となっております。消費税はお申込金額の合計の8%となります。
※お引き渡し後の不具合につきましては代替えリース品以上の補償はできかねますのでご了承ください。

平型冷蔵オープンケース	多段冷蔵オープンケース	ひな壇冷蔵ケース	冷凍ショーケース
<p>※別途電源 100V550W</p>  <p>28.W1200D900H900 ¥24,660 29.W1500D900H900 ¥26,300 30.W1800D900H900 ¥28,000</p>	<p>※別途電源 100V600W+ 三相 200V2000W</p>  <p>31.W 880D740H1940 ¥34,500 32.W1310D900H2045 ¥36,800 33.W1910D900H2045 ¥48,900</p>	<p>※別途電源</p>  <p>34.W 900D650H1210 ¥26,300 (電源 100V383W) 35.W1200D650H1210 ¥28,700 (電源 100V427W) 36.W1500D650H1210 ¥32,800 (電源 100V420W) 37.W1800D650H1210 ¥36,880 (電源 100V444W)</p>	<p>※別途電源</p>  <p>38.W 900D727H886 ¥19,800 (電源 100V200W) 39.W1200D727H886 ¥20,680 (電源 100V200W) 40.W1500D752H866 ¥24,660 (電源 100V300W) 41.W1800D752H866 ¥28,000 (電源 100V300W)</p>
平型冷凍オープンケース	冷凍ストッカー	冷蔵ストッカー	業務用冷蔵庫
<p>※別途電源 100V50W+ 三相 200V3000W</p>  <p>42.W1500D900H890 ¥28,000 43.W1800D900H890 ¥29,580</p>	<p>※別途電源</p>  <p>44.W 696D458H985 ¥16,600 (電源 100V120W) 45.W1351D730H970 ¥23,900 (電源 100V123W) 46.W1781D730H970 ¥29,000 (電源 100V123W)</p>	<p>※別途電源</p>  <p>47.W 696D458H915 ¥16,600 (電源 100V120W) 48.W1351D730H893 ¥23,900 (電源 100V123W) 49.W1781D730H893 ¥29,000 (電源 100V123W)</p>	<p>※別途電源</p>  <p>50.W1230D842H2020 (電源 100V310W) ¥40,000 51.W1820D842H2020 (電源 100V500W) ¥45,000</p>
冷蔵コールドテーブル	冷凍コールドテーブル	電気炊飯器 2 升	IH 電気炊飯器 3 升
<p>※別途電源</p>  <p>52.W1220D610H820 (電源 100V240W) ¥20,700 53.W1820D610H820 (電源 100V260W) ¥27,860</p>	<p>※別途電源</p>  <p>54.W1220D610H820 (電源 100V300W) ¥23,900 55.W1820D610H820 (電源 100V470W) ¥32,800</p>	<p>※別途電源 100V1500W</p>  <p>56.W360D455H360 ¥8,500</p>	<p>※別途電源 三相 200V4570W</p>  <p>57.W502D429H390 ¥13,360</p>
耐火ボード	電気グリドル	電気グリラー	電気フライヤー 床置き
<p>※グリラー、フライヤー等の熱を壁等に伝えないために必要となります。</p>  <p>58.W900H900 ¥600 59.W900H1800 ¥1,200</p>	<p>※別途電源</p>  <p>60.W600D600H285 (電源三相 200V6000W) ¥23,900 61.W900D600H285 (電源三相 200V9000W) ¥28,760</p>	<p>※別途電源 三相 200V4500W ※消火器が必要となります。</p>  <p>62.W740D340H250 ¥30,180</p>	<p>※別途電源 三相 200V6400W</p>  <p>63.W450D600H800 ¥30,180 ※消火器が必要となります。 ※転倒防止床板付き</p>

※場合により、画像商品と同等性能品に代えさせていただきます。ご了承ください。

什器リースアイテム






※価格は全て消費税別の表示となっております。消費税はお申込金額の合計の8%となります。
※お引き渡し後の不具合につきましては代替リース品以上の補償はできませんのでご了承ください。

<p>電気フライヤー 卓上小</p> <p>※別途電源 100V1500W ※消火器が必要となります。</p>  <p>※不燃敷板付き</p> <p>64.W300D470H220 ¥18,300</p>	<p>電気フライヤー 卓上大</p> <p>※別途電源 三相 200V6000W ※消火器が必要となります。</p>  <p>※不燃敷板付き</p> <p>65.W450D600H300 ¥26,500</p>	<p>電気ウォーマー</p> <p>※別途電源 100V750W</p>  <p>66.W420D320H280 ¥8,500</p>	<p>電気ゆで麺器</p> <p>※別途電源 三相 200V9000W ※給排水工事必要</p>  <p>67.W550D600H800 ¥62,520 (本体 48,960+ 取付工事熱湯)</p>
<p>電気蒸し器</p> <p>※別途電源 三相 200V6000W ※給排水工事必要</p>  <p>68.W570D720H680 ¥42,320 (本体 28,760+ 取付工事熱湯)</p>	<p>中華まんじゅう蒸器</p> <p>※別途電源 100V990W</p>  <p>69.W380D430H687 ¥24,660</p>	<p>ホットショーケース</p> <p>※別途電源 100V430W</p>  <p>70.W600D300H460 ¥10,200</p>	<p>電子オーブンレンジ</p> <p>※別途電源 100V1500W</p>  <p>71.W483D336H280 ¥10,160</p>
<p>業務用電子レンジ</p> <p>※別途電源 単相 200V3000W</p>  <p>72.W422D530H335 ¥16,600</p>	<p>ホットプレート</p> <p>※別途電源 100V1300W</p>  <p>73.W660D390H132 ¥5,100</p>	<p>電磁調理器</p> <p>※別途電源 100V1300W</p>  <p>74.W330D336H59 ¥11,000</p>	<p>電磁調理器 5kw</p> <p>※別途電源 三相 200V5000W</p>  <p>75.W450D600H180 ¥37,000</p>
<p>電磁調理器用寸胴 ステンレス</p>  <p>※電気コンロ使用不可</p> <p>76. 87ℓ Ø480H480 ¥10,200 77. 50ℓ Ø400H400 ¥8,500 78. 21ℓ Ø300H300 ¥6,900 79. 31ℓ Ø400H250 ¥8,100</p>	<p>熱器具類使用参考データ (水温20℃目安として)</p> <p>沸騰までの目安</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 74 の 100V 電磁調理器を使用して 78 のステンレス寸胴鍋 21ℓ の場合 約 1 時間 40 分 ● 75 の電磁調理器 5kw を使用して 77 のステンレス寸胴鍋 50ℓ の場合 約 40 分 78 のステンレス寸胴鍋 21ℓ の場合 約 20 分 ● 81 の電気コンロ 6kw を使用して 84 のアルミ寸胴鍋 11ℓ の場合 約 40 分 83 のアルミ寸胴鍋 70ℓ の場合 約 1 時間 40 分 82 のアルミ寸胴鍋 100ℓ の場合 約 2 時間 	<p>電気コンロ 4kw</p> <p>※別途電源 三相 200V4000W</p>  <p>80.W450D500H170 ¥14,960</p>	

※場合により、画像商品と同等性能品に代えさせていただく場合がございます。ご了承ください。

什器リースアイテム



※価格は全て消費税別の表示となっております。消費税はお申込金額の合計の8%となります。
※お引き渡し後の不具合につきましては代替リース品以上の補償はできませんのでご了承ください。

<p>電気コンロ 6kw</p> <p>※別途電源 三相 200V6000W</p>  <p>81.W500D570H250 ¥16,600</p>	<p>電気コンロ用寸胴 アルミ</p> <p>※電磁調理器使用不可</p>  <p>82. 100φØ510H490 ¥8,500 83. 70φØ450H440 ¥6,900 84. 11φØ240H240 ¥5,280 85. 58φØ480H400 ¥7,260 86. 46φØ450H350 ¥6,380</p>	<p>会議用テーブル</p>  <p>※ブースの前面で使用の場合はNo92の腰板が必要になります。</p> <p>87. W1800D600H700 ¥3,260 88. W1500D600H700 ¥3,260 89. W1200D600H700 ¥3,260 90. W900D600H700 ¥3,000 91. W1800D450H700 ¥3,260</p>	<p>机用腰板</p>  <p>92.W1800H650 ¥2,000 93.W1500H650 ¥2,000 94.W1200H650 ¥2,000 95.W900H650 ¥1,000</p>
<p>ダイニングテーブル</p>  <p>96.W750D750H380 ¥5,300 97.W750D750H695 ¥5,700 98.W1200D750H695 ¥5,700</p>	<p>角テーブル</p>  <p>99.W750D750H650 ¥3,500</p>	<p>丸テーブル</p>  <p>100.Ø600H600 ¥3,600</p>	<p>受付カウンター (中棚付き)</p>  <p>101.W900D450H750 ¥5,360</p>
<p>販売平台 (三面台)</p>  <p>102.W1500D750H800 ¥5,680 103.W1800D750H800 ¥5,960</p>	<p>折たたみイス</p>  <p>104.W450D460H700 ¥600</p>	<p>丸イス</p>  <p>105.Ø360H435 ¥760</p>	<p>白布</p>  <p>106.W1350L3300 ¥3,060 ※メーター売り 107.W1350×1m ¥760 108.W900×1m ¥560</p>
<p>クロームワゴン</p>  <p>109.W900D600H800 ¥5,540</p>	<p>ディスプレイ台</p>  <p>110.W1200D900H800-1050 ¥8,500 111.W900D900H800-1050 ¥6,800</p>	<p>ガラスケース</p> <p>※別途電源 100V100W</p>  <p>112.W1800D600H920 ¥15,800</p>	<p>ユニットカウンター H750</p>  <p>113.W900D450H750 ¥7,000 114.W1200D600H750 ¥10,000 115.W1500D600H750 ¥12,080 116.W1800D600H750 ¥17,720</p>

※場合により、画像商品と同等性能品に代えさせていただく場合がございます。ご了承ください。

什器リースアイテム

※価格は全て消費税別の表示となっております。消費税はお申込金額の合計の8%となります。
※お引き渡し後の不具合につきましては代替えリース品以上の補償はできかねますのでご了承ください。

<p>ユニットカウンター H930</p>  <p>117. W 900D450H930 ¥7,500 118. W1200D600H930 ¥10,500 119. W1500D600H930 ¥12,580 120. W1800D600H930 ¥18,220</p>	<p>姿見</p>  <p>121. W500D450H1490 ¥4,000</p>	<p>シングルハンガー</p>  <p>122. W990D420H1050-1800 ¥2,720</p>	<p>カラーラック</p>  <p>123. W610D310H1480 ¥5,540</p>
<p>ピクチャーワイヤー</p>  <p>124.1 段掛け ¥520 125.2 段掛け ¥620</p>	<p>カタログスタンド</p>  <p>126. W250D575H1635 A4 縦 12 段 ¥4,420</p>	<p>手金庫</p>  <p>127. W310D215H130 ¥3,320</p>	<p>レジスター</p>  <p>※別途電源 100V100W 128. W365D450H326 ¥14,040 129. レジスター紙 ¥200</p>
<p>スタンドスポット</p>  <p>※別途電源 100V400W 130. W600D400H1600-2500 ¥15,800</p>	<p>液晶テレビ</p>  <p>※別途電源 100V150W 131.26 インチ ¥32,760 132.32 インチ ¥42,760</p>	<p>DVD プレーヤー</p>  <p>※別途電源 100V30W 133. DVD プレーヤー ¥8,940</p>	<p>ごみバケツ</p>  <p>70ℓ 134. W500D500H555 ¥2,900</p>
<p>養生テープ</p>  <p>床・壁面・リース品にガムテープやクラフトテープを貼る事はできません。 135. 白 幅5cm 25m ¥500</p>			

※場合により、画像商品と同等性能品に代えさせていただく場合がございます。ご了承ください。

各種提出書類一覧

- 上記の届出・申し込みを必要とされる出展者は、提出期限を厳守してください。
- 自社控用のコピーを必ず保管してください。
- 書類提出後の内容の変更は、各提出先に連絡し、訂正した控えのコピーを再提出してください。
- No.2、No.6、No.12（食品販売する出展者）は、必ず提出してください。
- No.10-I・10-II・11・12・13・14は必ず郵送にて提出してください。

チェック	No.	提出・届出書類	提出・届出締切	届出・問合先
	1	特別割引ハガキ・ポスター・チラシ申込書	10月31日(月)	事務局
	2	IDカード・搬入出用リボン申込書	10月31日(月)	事務局
	3	エアロック車両届	10月31日(月)	事務局
	4	手運び用一時荷さばき場車両届	10月31日(月)	事務局
	5	ストックヤード使用申込書	10月31日(月)	事務局
	6	施工図面届	10月31日(月)	事務局・(株)シミズオクト
	7	グリラー・フライヤー使用申請書	10月31日(月)	事務局
	8	ブース運営スタッフ・人材派遣	12月9日(金)	(株)セールスアウトソーシング
	9	ホテル宿泊予約申込書	受付期間 2016年9月26日(月)～ 2017年1月5日(木)	東京ドームホテル
	10-I	営業許可申請書(食料品等販売業)	10月31日(月)	事務局
	10-II	営業許可申請書(食料品等販売業以外)	10月31日(月)	事務局
	11	営業設備の概要	10月31日(月)	事務局
	12	販売品目及び試飲・試食取扱い品目一覧	10月31日(月)	事務局
	13	廃業届	10月31日(月)	事務局
	14	営業報告書	10月31日(月)	事務局
	15	電気工事・電気供給申込書	10月31日(月)	(株)シミズオクト
	16	電気器具リース申込書	10月31日(月)	(株)シミズオクト
	17	給排水工事・給水申込書	10月31日(月)	(株)シミズオクト
	18	什器リース申込書	10月31日(月)	(株)シミズオクト

書類提出先・問い合わせ先一覧

ふるさと祭り東京実行委員会事務局

担当：井場・黒瀬

〒112-8575 東京都文京区後楽1-3-61 TEL. 03-3817-6362 FAX. 03-3817-6238

株式会社セールスアウトソーシング

営業部

ふるさと祭り東京2017 担当：望月・上原・山田

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-23-6 協立四谷ビル TEL. 03-5312-7781 FAX. 03-5312-7786

(株)シミズオクト

ふるさと祭り東京設営事務局

Aエリア 担当：坂本 TEL. 03-6279-1733/FAX. 03-6279-1735/携帯. 070-1046-4962

Cエリア 担当：李 TEL. 03-3360-7030/FAX. 03-6279-1740/携帯. 080-2221-1495

Dエリア 担当：大槻 TEL. 03-6279-1734/FAX. 03-6279-1735/携帯. 080-2221-1455

Eエリア 担当：関根 TEL. 03-6279-1733/FAX. 03-6279-1735/携帯. 080-2221-1462

Fエリア 担当：森田 TEL. 03-6279-1733/FAX. 03-6279-1735/携帯. 080-2221-1504

東京ドームホテル 宿泊予約

TEL. 03-5805-2222 FAX. 03-5805-2131

【参考】ふるさと祭り東京2017 和歌山県ブースの様子



県ブース装飾①(入り口側から)



県ブース装飾②(入り口側から)



県ブース装飾③(逆側から)



県ブース①(逆側から)