

一般国道（指定区間）
（直轄国道）

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 改良 率	道路 部 幅員	車 道 部 幅員	車 道 幅員	中央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り														
26.5	28.3	27.3	29.2	27.0	28.9	23.5	20.2	26.5	22.9	100.0	100.0	12.00	8.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.5	55.4	0.0	69.6			40.2				2.50	95.7	-	-
19.7	15.8	18.7	19.0	19.0	17.9	20.9	18.6	22.0	21.6	100.0	100.0	12.00	8.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.5	55.4	0.0	69.6	40.2	2.50	95.7	-	-	50	-	-	-	10020
23.6	23.3	24.2	23.2	24.0	23.2	28.1	21.3	29.1	27.3	100.0	100.0	12.00	8.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.5	55.4	0.0	69.6	40.2	2.50	95.7	-	-	50	-	-	-	10030
30.8	30.7	34.0	32.6	32.8	31.9	34.2	36.6	36.5	38.2	100.0	100.0	17.00	8.00	6.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.7	28.6	0.0	42.9	40.2	4.50	76.2	-	-	50	-	-	-	10040
29.1	31.2	30.9	33.0	30.2	32.3	36.3	33.4	36.7	35.2	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.3	58.9	0.0	50.7	34.2	2.50	64.4	-	-	50	-	-	-	10050
28.2	29.1	28.3	29.5	28.3	29.3	26.0	13.8	31.2	20.5	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.3	58.9	0.0	50.7	34.2	2.50	64.4	-	-	50	-	-	-	10060
41.7	41.3	41.0	41.8	41.2	41.6	43.9	50.2	47.3	50.3	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86.3	58.9	0.0	50.7	34.2	2.50	64.4	-	-	50	-	-	-	10070
46.3	42.7	45.7	43.5	45.9	43.2	46.9	43.9	48.7	48.4	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.6	62.3	0.0	46.4	37.7	2.50	15.9	-	-	50	-	-	-	10080
31.3	27.8	32.5	31.4	32.0	29.9	28.2	30.8	34.0	34.3	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.6	62.3	0.0	46.4	37.7	2.50	15.9	-	-	50	-	-	-	10090
38.9	36.7	41.5	38.6	40.5	37.8	41.0	42.0	44.4	43.2	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.6	62.3	0.0	46.4	37.7	2.50	15.9	-	-	50	-	-	-	10100
31.8	37.4	37.3	40.4	35.0	39.2	40.3	42.0	46.7	43.7	100.0	100.0	26.00	19.00	14.00	2.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	47.5	-	-	60	○	○	-	10110
32.4	30.4	31.5	32.1	31.8	31.4	33.8	32.5	32.0	34.1	100.0	100.0	29.00	19.00	14.00	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.00	5.6	-	-	60	○	○	-	10120
36.0	34.7	39.0	39.4	37.9	37.5	38.2	26.5	40.4	37.6	100.0	100.0	29.00	19.00	14.00	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.00	0.0	-	-	60	○	○	-	10130
21.9	28.2	27.3	30.2	25.0	29.4	28.3	32.3	28.8	34.4	100.0	100.0	24.50	17.50	14.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.7	94.7	0.0	94.7	94.7	4.00	0.0	-	-	60	○	-	-	10150
14.6	14.7	22.6	21.4	19.1	18.5	19.7	16.1	22.9	20.8	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	65.0	0.0	100.0	42.5	3.00	0.0	-	-	50	-	-	-	10160
14.7	17.0	27.0	25.8	20.8	21.6	18.5	15.6	21.0	22.3	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	65.0	0.0	100.0	42.5	3.00	0.0	-	-	50	-	-	-	10170
12.9	13.9	18.0	17.1	15.7	15.7	20.1	15.4	20.5	19.1	100.0	100.0	30.00	18.00	13.00	3.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	6.00	100.0	-	-	50	○	○	-	10180
13.1	17.3	17.6	19.4	15.7	18.6	16.5	17.2	19.7	18.8	100.0	100.0	35.50	23.50	18.00	4.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	6.00	76.9	-	-	50	○	○	-	10190
53.3	4.4	52.4	15.6	52.7	7.3	61.2	5.0	62.7	15.7	100.0	100.0	16.00	16.00	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	○	-	-	10200
14.9	13.1	26.6	22.0	20.6	17.7	12.7	10.3	20.1	18.6	100.0	100.0	27.00	19.00	14.00	2.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.9	61.9	0.0	61.9	61.9	4.00	0.0	-	-	50	○	-	-	10210
72.0	70.4	73.1	72.4	72.7	71.6	74.4	71.7	76.4	74.3	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	雨量	10220
72.6	71.5	73.8	72.5	73.3	72.1	74.2	74.9	74.9	75.5	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	雨量	10230
70.6	67.6	72.6	71.6	71.8	70.0	71.5	72.7	71.6	72.8	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	雨量	10240
69.6	72.9	71.6	75.5	70.8	74.5	75.6	78.4	76.8	78.6	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	○	-	雨量	10250
68.1	69.8	72.1	73.4	70.4	72.0	76.4	76.6	76.8	76.7	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	○	-	雨量	10260

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)							交通安全施設等							バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 良率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置 延長 率 (%)	道 設置 延長 率 (%)	自 転車 レーン 設置 延長 率 (%)	両 側 歩道 設置 延長 率 (%)	両 側 自 転車 歩 行者 設置 延長 率 (%)	歩道 代表 幅員 (%)							バス 路線 延長 率 (%)	バス 優先・ 専用		
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り		上り	下り	上り			下り	
(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)																												
65.1	67.2	69.8	71.0	67.9	69.5	73.8	73.6	74.1	74.0	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	70	○	-	雨量	10270		
68.7	69.5	72.3	72.6	70.8	71.4	76.5	75.7	76.8	75.9	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	70	-	-	雨量	10280			
70.4	71.6	71.7	72.3	71.2	72.0	78.4	75.9	76.7	75.1	100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	70	○	-	雨量	10290			
54.5	60.0	53.5	61.0	53.9	60.6					100.0	100.0	11.00	11.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	70	-	-	雨量	10300				
65.8	63.1	65.9	71.5	65.9	68.1					100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	60	-	-	-	10340			
66.2	31.9	66.2	67.0	66.2	46.5	74.9	69.6	71.2	72.0	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	60	-	-	-	10310			
65.6	13.6	68.8	64.2	67.6	25.9	51.2	51.2	58.1	62.9	100.0	100.0	19.60	19.60	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	60	○	-	-	10320			
35.6	14.7	39.5	37.3	38.0	23.2	56.6	23.7	57.8	42.7	100.0	100.0	25.30	17.50	14.00	2.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.8	77.8	0.0	77.8	77.8	3.90	100.0	-	-	60	○	-	-	10330
15.1	11.9	17.1	21.7	16.3	16.7	13.1	34.3	18.8	41.9	100.0	100.0	21.00	11.00	6.50	0.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.00	72.7	-	-	40	○	○	-	10350
44.9	9.6	51.7	44.5	48.8	18.4					100.0	100.0	11.00	11.00	6.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	○	-	-	10360			
19.2	32.4	24.4	32.8	22.3	32.7	25.3	36.8	27.2	34.1	100.0	100.0	21.00	17.00	14.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.00	100.0	-	-	50	○	○	-	10370
45.8	46.2	43.2	43.9	44.1	44.7	49.6	48.3	46.4	46.2	100.0	100.0	12.50	8.00	7.00	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.8	0.0	0.0	22.2	0.0	2.50	100.0	-	-	50	-	-	-	10380
32.9	32.4	32.6	31.6	32.7	31.8	37.3	29.0	36.8	30.1	100.0	100.0	14.50	9.00	7.50	0.00	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.2	52.6	0.0	52.6	26.3	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10390
47.5	49.5	47.6	49.0	47.6	49.2	51.4	52.3	52.8	52.1	100.0	100.0	9.00	8.50	7.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	3.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	10400
37.1	37.1	35.9	35.8	36.3	36.2	41.7	41.8	40.2	40.5	100.0	100.0	10.00	8.00	7.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.0	41.9	0.0	25.7	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10410
49.9	52.0	46.9	48.5	47.7	49.5	54.9	55.4	53.9	53.5	100.0	100.0	9.50	9.50	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.1	6.2	0.0	2.1	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	10420
51.5	48.9	53.4	51.1	52.8	50.5	52.5	52.2	51.0	49.4	100.0	100.0	9.00	8.50	7.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.7	7.8	0.0	1.3	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	-	10430
48.2	52.5	48.7	50.2	48.5	50.8	54.8	56.5	56.0	55.0	100.0	100.0	9.00	8.50	7.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	10440
41.4	36.9	43.6	44.5	42.8	41.2	34.2	52.3	47.6	50.9	100.0	100.0	8.00	8.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	22.7	0.0	12.6	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	10450
45.8	49.1	48.0	47.4	47.1	48.0	19.6	48.4	48.7	50.8	100.0	100.0	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	4.00	100.0	-	-	60	-	○	-	10460
39.3	42.0	40.8	44.8	40.2	43.7	36.5	40.4	36.6	43.8	100.0	100.0	11.00	10.00	7.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	100.0	-	-	60	-	-	-	10470
22.1	24.2	24.2	27.1	23.4	26.0	26.3	28.3	28.6	28.5	100.0	100.0	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.8	0.0	0.0	8.3	0.0	1.00	100.0	-	-	40	-	-	-	10480
59.4	56.8	60.6	58.8	60.2	58.0	54.4	46.6	61.2	48.3	100.0	100.0	21.00	17.00	14.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.00	0.0	-	-	60	○	-	-	10490

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量													休日交通量													
	路線番号	路線名	市	区	丁目					1・2・4時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	昼大型車混入 率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜 率 (%)	昼間 12時間 交通量					
														昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)					大型車 (台)	合計 (台)						歩行者類 合計 (人)	自転車類 合計 (台)	動力付二輪車類 合計 (台)	自動車類 合計 (台)	大型車 混入 率 (%)	自動車 合計 (台)
3	42	一般国道42号	田辺市	稲成町	地先	10500	2.0	7.00	2		24h				9,722	297	10,019	11,638	362	12,000	1.20	10.1	3.0	1.05	10,509	13,034										
3	42	一般国道42号	田辺市	芳養町	地先	10510	3.5	7.50	2		24h				9,169	716	9,885	11,263	907	12,170	1.23	12.4	7.2	1.27	11,885	14,905										
3	42	一般国道42号	日高郡	みなべ町	塚地先	10520	3.7	8.00	2		24h				9,043	772	9,815	11,403	1,156	12,559	1.28	11.8	7.9	1.07	11,885	15,213										
3	42	一般国道42号	御坊市	名田町	野島地先	10530	22.2	7.00	2		24h				7,601	670	8,271	9,592	1,154	10,746	1.30	11.0	8.1	0.75	5,848	7,427										
3	42	一般国道42号	御坊市	塩屋町	南塩屋	10540	2.9	8.00	2	非	24h				7,705	501	8,206	9,141	706	9,847	1.20	11.2	6.1	0.91	11,336	14,170										
3	42	一般国道42号	御坊市	名屋町	2丁目地先	10550	4.4	8.00	2		24h				9,872	740	10,612	12,254	1,212	13,466	1.27	10.6	7.0	0.96	13,152	16,308										
3	42	一般国道42号	日高郡	由良町	里	10560	6.5	6.50	2		24h				6,640	537	7,177	8,742	1,078	9,820	1.37	12.5	7.5	0.89	6,385	8,006										
3	42	一般国道42号	日高郡	由良町	門前	10570	0.9	6.50	2		24h				7,177	619	7,796	8,461	852	9,313	1.19	11.6	7.9	0.95	6,385	7,981										
3	42	一般国道42号	日高郡	由良町	畑	10580	5.5	6.50	2		24h				4,580	700	5,280	6,601	1,252	7,853	1.49	12.5	13.3	0.79	6,385	7,981										
3	42	一般国道42号	有田郡	広川町	河瀬	10590	4.0	6.50	2		24h				4,026	699	4,725	5,915	1,260	7,175	1.52	12.5	14.8	0.70	6,385	7,981										
3	42	一般国道42号	有田郡	広川町	井関	10600	2.4	6.50	2		24h				7,645	825	8,470	10,316	1,505	11,821	1.40	12.6	9.7	0.97	8,224	11,925										
3	42	一般国道42号	有田郡	湯浅町	別所	10610	1.4	6.50	2		24h				11,043	1,041	12,084	14,767	1,790	16,557	1.37	10.5	8.6	1.17	11,159	15,622										
3	42	一般国道42号	有田郡	湯浅町	栖原	10620	2.4	6.50	2		24h				13,713	1,217	14,930	18,239	2,068	20,307	1.36	10.1	8.2	1.44	13,745	17,592										
3	42	一般国道42号	有田郡	有田川町	野田	10630	9.7	6.50	2		24h				9,406	809	10,215	13,183	1,507	14,690	1.44	11.3	7.9	0.89	9,402	11,940										
3	42	一般国道42号	有田市	港町		10640	7.9	6.50	2	非	24h				13,041	1,711	14,752	16,642	2,093	18,735	1.27	10.2	11.6	1.50	14,434	20,113										
3	42	一般国道42号	海南市	冷水		10650	4.4	6.50	2	非	24h				15,843	1,938	17,781	21,224	2,425	23,649	1.33	11.0	10.9	1.66	18,980	25,219										
3	42	一般国道42号	海南市	船尾		10660	6.5	13.00	4	非	12h				25,898	1,890	27,788	33,723	2,957	36,680	1.32	10.2	6.8	1.39	26,144	34,541										
3	42	一般国道42号	和歌山市	紀三井寺		10670	3.3	13.50	4		24h				16,771	1,700	18,471	21,419	2,160	23,579	1.28	11.0	9.2	1.00	17,839	22,299										
3	42	一般国道42号	和歌山市	堀止南ノ丁		10680	2.1	19.00	6	非	24h				24,941	1,368	26,309	30,952	1,671	32,623	1.24	9.7	5.2	0.78	23,845	29,806										
3	42	一般国道42号				10690	0.4	4.00	1						2,990	58	3,048	3,335	61	3,396	1.11	12.1	1.9	0.55	3,344	3,745										
3	42	一般国道42号	東牟婁郡	那智勝浦町	高津気	10700	8.8	8.00	2		24h				9,334	810	10,144	11,052	945	11,997	1.18	10.8	8.0	0.91	9,812	11,880										
3	42	一般国道42号	東牟婁郡	那智勝浦町	橋ノ川	10710	6.3	7.00	2		24h				6,435	598	7,033	7,614	703	8,317	1.18	11.2	8.5	0.65	6,215	7,451										
3	42	一般国道42号	田辺市	新庄町	地先	10720	0.8	6.00	2		24h				5,500	456	5,956	6,502	523	7,025	1.18	10.0	7.7	0.63	7,104	8,848										
3	42	一般国道42号	田辺市	稲成町	地先	10730	0.9	13.00	4		24h				13,499	994	14,493	16,008	1,208	17,216	1.19	10.7	6.9	0.40	18,901	23,106										
3	42	一般国道42号	田辺市	芳養町	地先	10740	1.6	6.50	2		24h				7,642	598	8,240	9,480	836	10,316	1.25	13.7	7.3	1.00												

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)							交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差		指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等			
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 良	道路 部 幅員	車 道 部 幅員	車 道 幅員	中央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)							歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り														
20.4	20.4	25.2	24.5	23.1	23.0	28.6	24.6	30.0	29.5	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	73.3	0.0		3.00					100.0	-	-
27.2	23.8	29.6	28.4	28.6	26.1	32.5	28.3	34.5	33.3	100.0	100.0	10.00	8.00	7.50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.1	22.9	0.0	54.3	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10510
40.8	41.2	40.9	42.3	40.9	41.8	44.8	43.4	47.0	45.0	100.0	100.0	9.50	8.00	8.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.9	6.9	0.0	41.4	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10520
50.2	50.3	50.7	50.4	50.5	50.4	49.8	51.7	53.1	51.9	100.0	100.0	13.00	8.00	7.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.4	15.6	0.0	6.3	0.0	3.00	100.0	-	-	60	-	-	-	10530
37.6	32.8	36.5	35.1	36.9	34.2	34.8	26.3	36.3	34.2	100.0	100.0	11.50	8.50	8.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.7	0.0	0.0	16.7	0.0	1.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10540
31.6	28.8	35.1	35.7	33.7	32.9	29.3	34.4	39.3	39.7	100.0	100.0	12.00	8.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	○	-	10550
51.5	54.5	53.3	55.4	52.5	55.0	51.0	55.5	52.2	55.7	100.0	100.0	13.25	8.25	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55.6	42.2	0.0	31.1	28.9	2.50	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10560
31.3	31.6	33.9	31.1	32.8	31.3	31.0	34.4	32.3	34.4	100.0	100.0	13.25	8.25	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	47.1	0.0	94.1	0.0	2.50	76.5	-	-	50	-	-	-	10570
42.2	45.3	42.7	45.8	42.5	45.6	50.8	54.1	51.2	51.4	100.0	100.0	13.25	8.25	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	47.1	0.0	94.1	0.0	2.50	76.5	-	-	50	-	-	-	10580
47.6	49.5	48.1	47.8	47.9	48.5	50.1	49.6	50.3	50.0	100.0	100.0	10.75	8.25	6.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	17.5	-	-	40	-	-	雨量	10590
36.5	35.1	39.0	39.0	37.9	37.3	37.8	39.5	40.0	41.8	100.0	100.0	10.25	8.25	6.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.5	83.3	0.0	12.5	0.0	2.00	66.7	-	-	50	-	-	-	10600
28.5	24.7	30.7	27.4	29.8	26.3	31.0	26.8	31.1	30.6	100.0	100.0	11.50	9.00	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	96.3	51.9	0.0	18.5	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	10610
19.5	26.3	26.2	31.8	23.2	29.5	20.8	30.8	27.2	36.0	100.0	100.0	11.50	9.00	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	96.3	51.9	0.0	18.5	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	10620
37.1	37.3	40.5	40.3	39.0	39.1	43.0	41.8	44.8	44.1	100.0	100.0	11.00	8.00	6.50	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.1	50.0	0.0	23.2	22.0	3.00	36.6	-	-	50	-	-	-	10630
25.4	30.1	35.6	33.2	30.8	31.9	26.5	34.4	37.6	36.0	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67.7	38.7	96.8	25.8	25.8	2.50	41.9	-	-	50	-	-	-	10640
25.5	32.0	39.5	40.9	32.5	36.8	32.1	38.2	44.3	45.3	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.1	15.9	22.7	15.9	4.5	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10650
15.5	26.0	23.7	28.6	19.8	27.5	20.1	22.2	25.1	26.0	100.0	100.0	20.00	16.00	13.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.6	78.3	0.0	78.3	78.3	2.00	65.2	-	-	50	○	-	-	10660
13.9	23.2	21.1	27.5	17.6	25.6	14.1	23.8	23.8	28.2	100.0	100.0	21.00	15.00	13.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.9	81.8	0.0	87.9	78.8	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10670
19.2	17.4	21.6	18.3	20.6	18.0	21.1	18.9	21.8	21.8	100.0	100.0	36.00	23.50	19.00	2.75	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	6.25	100.0	○	-	50	○	○	-	10680
	9.5		10.6		10.2		17.5		19.2	100.0	100.0	8.00	6.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	10690
73.7	75.7	73.2	75.5	73.4	75.6	73.1	74.7	73.3	75.1	100.0	100.0	11.00	10.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	-	10700
52.4	39.8	53.2	42.8	52.9	41.6					100.0	100.0	11.50	11.50	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	70	-	-	-	10710
19.0	27.6	15.7	28.5	16.5	28.2	16.3	19.0	13.8	25.1	100.0	100.0	30.00	22.00	6.00	16.00	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	100.0	-	-	40	○	○	-	10720
35.1	26.1	41.7	29.1	38.8	27.9	61.0	34.1	65.0	37.2	100.0	100.0	24.00	18.00	13.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	100.0	-	-	60	○	○	-	10730
29.2	35.8	35.2	40.8	32.2	38.4	35.0	42.4	36.7	44.4	100.0	100.0	12.75	9.25	6.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	50.0	50.0	3.50	0.0	-	-	60	-	○	-	10740

一般国道（指定区間外）
（補助国道）

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分		通行規制 区分 異常気象 時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時	昼間非混雑時			改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 良	道路部 幅員	車道部 幅員	車道 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置 延長 率 (%)	自転車 道 設置 延長 率 (%)	自転車 道 設置 延長 率 (%)	両側 歩道 設置 延長 率 (%)							両側 自転車 道 設置 延長 率 (%)	歩道 代表 幅員 (%)	バス 路線 延長 率 (%)	バス 優先・ 専用	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り	上り	下り							
16.3	25.9	18.9	28.0	18.0	27.3	9.5	14.8	16.0	21.0	100.0	100.0	12.00	7.80	6.00	0.00	1.70	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	71.4	0.0	71.4	71.4	2.50	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10820	
45.3	47.4	45.6	52.0	45.5	50.1	44.5	50.2	42.8	53.0	100.0	100.0	12.60	8.00	6.50	0.00	1.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	55.6	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10830	
44.4	49.9	45.0	49.1	44.8	49.4	53.6	55.8	54.2	55.1	100.0	100.0	9.90	7.70	6.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	92.5	92.5	0.0	5.0	0.0	2.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10840	
34.3	40.7	37.0	41.6	36.0	41.3	53.8	56.4	54.4	53.1	100.0	100.0	9.90	8.70	6.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32.3	6.5	0.0	7.5	0.0	1.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10850	
61.3	59.0	59.9	58.1	60.4	58.4	62.9	64.8	61.6	62.6	100.0	100.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	雨量	10860	
56.9	57.7	55.2	56.6	55.7	57.0	58.7	58.1	55.0	57.8	100.0	100.0	9.90	8.70	6.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.2	5.3	0.0	7.9	0.0	1.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10870	
70.1	69.4	68.8	66.1	69.2	67.1	62.4	64.6	62.9	60.0	100.0	85.9	12.10	10.50	6.50	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.8	0.0	0.0	32.8	0.0	0.80	92.2	-	-	50	-	-	雨量	10880	
41.2	43.9	40.3	41.3	40.6	42.1	51.0	53.3	46.4	32.9	100.0	100.0	14.00	7.60	6.60	0.00	3.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.0	18.0	0.0	16.0	16.0	3.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10890	
56.6	62.1	60.0	58.4	58.9	59.6	69.7	69.4	72.2	63.7	100.0	100.0	12.80	12.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	雨量	10900	
70.0	67.6	69.8	64.4	69.9	65.4	77.0	75.1	77.4	71.1	100.0	100.0	10.50	10.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	雨量	10910	
46.1	55.8	49.4	35.2	48.3	41.1	63.8	51.2	61.3	52.0	100.0	100.0	9.90	8.70	6.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	7.4	0.0	7.4	0.0	1.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10920	
37.7	30.9	35.0	35.1	36.0	33.3	37.1	42.7	38.7	38.9	100.0	100.0	9.90	8.70	6.50	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	7.4	0.0	7.4	0.0	1.20	100.0	-	-	50	-	-	雨量	10930	
41.9	15.7	47.1	35.0	45.0	23.8		38.4	24.2	33.4	100.0	100.0	16.00	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	50	-	-	-	10940	
40.9	44.5	36.1	38.7	37.6	40.6	28.4	36.8	41.2	38.1	100.0	100.0	16.10	8.50	6.50	0.00	2.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	21.0	0.0	0.6	0.0	4.80	96.9	-	-	40	-	-	雨量	10950	
70.1	78.8	64.4	68.8	66.6	71.7	66.8	67.2	56.6	66.9	65.8	65.8	7.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	-	-	40	-	-	雨量	10980	
57.5	56.8	55.9	55.3	56.4	55.8	43.0	51.6	48.2	41.8	100.0	100.0	8.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11000	
45.5	45.5	45.7	37.1	45.6	38.7	49.3	51.5	51.0	55.6	100.0	100.0	5.30	5.30	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11030	
29.0	31.6	29.0	31.6	29.0	31.6	29.0	31.6	29.0	31.6	0.0	0.0	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6	-	-	40	-	-	-	11050	
30.5	28.6	27.2	29.4	28.0	29.2	30.5	28.6	27.2	29.4	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11060	
78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	78.1	43.0	51.6	48.2	41.8	0.0	0.0	4.70	4.70	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11070	
34.7	35.4	34.7	33.9	34.7	34.3	47.1	48.3	54.7	50.4	67.9	67.9	12.00	8.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	0.0	-	-	50	-	-	-	11090	
49.6	51.6	46.1	48.4	47.1	49.3	41.1	55.2	43.2	52.2	100.0	100.0	18.30	7.50	6.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	2.80	100.0	-	-	50	-	-	雨量	11100	
55.8	55.9	55.7	54.3	55.7	54.7	63.2	57.6	61.9	57.6	100.0	100.0	18.30	7.50	6.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	2.80	100.0	-	-	50	-	-	雨量	11110	

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分		通行規制 区分 異常気 象時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上改 良率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道幅 員	中 央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道設 置延 長率 (%)	自 道設 置延 長率 (%)	自 転車 レー ン 設置 延長 率 (%)	両 側歩 道設 置延 長率 (%)							両 側自 転車 歩行 者 設置 延長 率 (%)	歩 道代 表幅 員 (%)	バ ス路 線延 長率 (%)	バ ス優 先・ 専用	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り	上り	下り							
(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)																											
62.2	62.1	62.1	60.4	62.1	60.9	64.3	65.5	58.8	60.8	100.0	100.0	18.30	7.50	6.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	2.80	100.0	-	-	50	-	-	雨量	11120
54.0	52.5	52.9	51.4	53.2	51.7	58.7	61.8	53.9	54.8	69.3	69.3	16.00	8.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.9	0.0	0.0	17.5	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	雨量	11130
41.3	41.5	41.9	41.9	41.7	41.8	44.3	47.5	43.0	47.5	69.3	69.3	16.00	8.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.9	0.0	0.0	17.5	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	雨量	11140
49.7	49.5	49.6	52.0	49.6	51.1	49.6	56.6	48.8	56.4	69.3	69.3	16.00	8.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.9	0.0	0.0	17.5	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	雨量	11150
50.2	49.6	51.4	49.9	51.0	49.8	52.6	49.0	51.7	50.3	100.0	100.0	20.55	9.00	6.75	0.00	2.70	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	95.9	0.0	37.0	0.0	2.70	100.0	-	-	50	-	-	雨量	11160
39.8	42.4	40.6	42.3	40.3	42.3	34.8	44.8	34.0	36.5	100.0	100.0	24.90	12.00	6.50	0.00	3.30	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	81.4	0.0	11.6	11.6	3.30	27.9	-	-	60	-	-	雨量	11170
11.8	9.6	12.7	11.5	12.4	10.7	11.6	10.3	19.9	19.3	100.0	100.0	13.70	9.40	6.50	0.00	2.20	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	30.8	0.0	92.3	15.4	2.20	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11180
15.2	19.3	15.4	18.9	15.3	19.1	15.7	24.6	17.3	24.6	100.0	100.0	13.70	9.40	6.50	0.00	2.20	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	30.8	0.0	92.3	15.4	2.20	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11190
13.3	16.5	14.0	16.3	13.8	16.4	12.6	14.7	11.1	17.6	100.0	100.0	13.70	9.40	6.50	0.00	2.20	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	30.8	0.0	92.3	15.4	2.20	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11200
20.4	28.3	21.9	29.2	21.3	28.8	26.4	30.0	24.3	27.4	100.0	100.0	20.30	14.00	13.00	0.00	3.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.0	85.0	0.0	85.0	85.0	3.30	100.0	-	-	40	-	-	-	11210
38.4	30.5	38.1	32.7	38.2	31.8	40.9	38.7	38.1	31.6	100.0	100.0	20.00	14.00	12.00	1.00	2.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.1	38.5	0.0	48.7	20.5	3.50	53.8	-	-	40	-	-	-	11220
29.8	35.1	31.5	34.8	30.8	34.9	28.6	21.9	29.2	30.5	100.0	100.0	20.00	14.00	12.00	1.00	2.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.1	38.5	0.0	48.7	20.5	3.50	53.8	-	-	40	-	-	-	11230
28.4	35.6	34.7	37.5	31.9	36.7	13.2	26.8	25.4	28.3	100.0	100.0	17.50	7.50	5.50	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.10	100.0	-	-	40	-	-	-	11240
41.3	29.1	42.3	40.2	42.0	36.0	17.3	15.0	36.5	18.4	100.0	100.0	15.40	8.20	7.20	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	3.60	100.0	-	-	40	-	○	-	11250
36.3	35.3	38.9	37.2	37.9	36.4	31.9	30.6	28.6	29.0	100.0	100.0	19.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	11260
39.6	35.3	39.3	38.1	39.4	37.1					100.0	100.0	14.10	7.50	6.50	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.30	100.0	-	-	50	-	○	-	11270
39.3	36.3	39.8	36.6	39.7	36.5	41.3	46.1	45.6	46.8	100.0	100.0	14.10	7.50	6.50	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.30	100.0	-	-	50	-	○	-	11280
47.3	43.1	46.8	43.0	47.0	43.0	45.5	44.2	43.4	47.7	100.0	100.0	8.70	7.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	11290
11.4	18.5	14.5	21.6	13.1	20.3	28.0	9.7	20.2	16.2	100.0	100.0	9.20	6.20	5.70	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1.50	0.0	-	-	40	-	-	-	11300
39.4	42.1	39.8	38.9	39.7	40.0	40.5	44.9	43.1	43.1	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	97.9	-	-	40	-	-	雨量	11310
23.9	34.3	24.3	27.1	24.2	29.3	30.5	35.9	33.8	32.2	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	97.9	-	-	40	-	-	雨量	11320
43.4	45.7	41.6	42.8	42.1	43.5	43.4	36.4	39.5	41.0	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	雨量	11330
50.5	51.0	52.3	51.2	51.7	51.1	58.3	51.1	54.4	53.1	46.7	46.7	8.50	8.50	6.50	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	11360
53.9	53.0	53.3	53.2	53.5	53.1	52.8	47.7	51.9	53.4	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	97.7	-	-	40	-	-	雨量	11370

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号										
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離帯 の設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等							
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 良	道路 部 幅員	車 道 部 幅員	車 道 幅員	中央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ン 設置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 設置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ン の 有 無			
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り	下り	上り
52.9	53.3	53.5	51.9	53.3	52.4	54.7	55.4	53.5	48.5	0.0	0.0	7.90	5.40	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3	0.0	0.0	0.0			0.0				2.50	97.7	-	-	40	-	-
48.9	47.7	47.9	48.4	48.3	48.1	50.8	55.2	48.5	46.0	100.0	67.5	12.30	8.10	7.10	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	100.0	-	-	40	-	-	-	-	11390		
23.6	22.2	22.1	22.4	22.4	22.3	31.5	32.0	31.8	32.6	100.0	100.0	12.00	6.50	5.50	0.00	3.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.1	0.0	0.0	1.8	0.0	3.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	11400		
30.1	32.5	29.8	31.1	29.9	31.5	36.3	36.2	36.1	35.3	100.0	71.0	7.00	6.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	11410		
32.0	28.3	30.4	29.5	30.9	29.1	39.7	29.2	36.7	32.2	100.0	57.1	7.80	6.30	5.30	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	100.0	-	-	40	-	-	-	-	11420		
36.2	43.3	43.5	42.1	40.5	42.5	47.4	36.3	40.1	40.4	100.0	100.0	12.50	7.10	6.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	89.4	0.0	0.0	68.1	0.0	2.70	100.0	-	-	50	-	-	-	-	11430		
23.8	16.4	22.4	17.1	22.9	16.8	23.5	13.5	29.1	11.5	100.0	100.0	12.40	7.40	6.40	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	100.0	-	-	50	-	○	-	-	11440		
43.2	41.4	39.1	41.3	40.4	41.3					100.0	100.0	20.90	14.00	11.00	0.00	3.60	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.60	0.0	-	-	50	-	○	-	-	11450		
34.5	26.0	24.2	27.3	26.6	26.9	37.6	35.6	43.4	34.6	0.0	0.0	5.70	4.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	11460		
47.0	45.8	45.4	45.4	45.9	45.5	54.8	49.7	52.2	49.1	75.0	75.0	11.80	8.00	6.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	2.5	0.0	3.80	0.0	-	-	40	-	-	-	-	11480		
28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	43.4	36.4	39.5	41.0	100.0	100.0	8.10	6.50	5.50	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.8	0.0	-	-	40	-	-	-	雨量	11490		
45.4	36.2	48.3	38.7	47.2	37.6	47.7	41.4	48.4	45.2	100.0	100.0	9.00	7.00	6.50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.7	0.0	0.0	72.7	0.0	1.00	100.0	-	-	40	-	-	-	-	11500		
27.1	33.0	28.7	33.9	28.0	33.5	24.2	32.0	27.0	42.3	100.0	100.0	20.80	14.50	13.00	1.50	4.30	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	60.0	0.0	4.80	100.0	-	-	40	○	-	-	-	11510		
32.9	21.3	28.8	27.7	30.3	24.6	32.0	30.7	32.5	43.9	83.3	83.3	26.20	18.00	13.50	3.50	4.20	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.20	100.0	-	-	40	○	-	-	-	11520		
31.4	25.2	33.7	31.9	32.8	28.9	35.2	36.9	36.4	41.4	100.0	100.0	20.40	15.60	13.10	0.50	2.30	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	100.0	-	-	50	○	-	-	-	11530		
36.5	34.9	39.9	40.9	38.5	38.5	46.5	44.2	51.2	50.0	100.0	100.0	25.00	18.00	13.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.50	0.0	-	-	40	-	○	-	-	11540		
25.7	32.1	26.9	33.6	26.5	33.1	34.7	23.3	31.5	26.6	100.0	100.0	22.70	15.70	13.00	1.75	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	100.0	-	○	40	○	-	-	-	11550		
17.9	17.9	19.5	18.0	19.0	18.0	13.4	19.2	18.6	19.5	100.0	100.0	15.00	10.00	9.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	-	-	40	-	○	-	-	11560		
35.4	36.6	38.6	38.6	37.5	37.7	36.1	30.7	32.8	29.7	4.6	4.6	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	雨量	11570		
33.4	33.5	29.9	33.5	31.0	33.5	32.2	30.6	31.0	30.1	18.4	18.4	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	11580		
46.2	43.7	47.6	44.7	47.4	44.6	46.8	43.3	46.5	44.0	100.0	100.0	6.20	6.20	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.1	0.0	0.0	16.1	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	11590		
39.5	38.8	43.8	39.7	43.4	39.6	37.7	41.7	42.3	38.3	0.0	0.0	7.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	66.7	-	-	40	-	-	-	-	11600		
26.5	35.0	45.2	41.8	39.9	40.6	44.6	51.4	60.5	42.0	0.0	0.0	7.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	66.7	-	-	40	-	-	-	-	11610		
54.5	55.2	56.8	55.6	56.1	55.5	58.2	56.8	56.8	56.4	0.0	0.0	7.30	7.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	66.7	-	-	40	-	-	-	-	11620		

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量											休日交通量																
	路線番号	路線名	市	区	丁目					12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通量						
														昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)					大型車 (台)	合計 (台)						昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)					
																																	自動車 合計 (台)	大型車 混入率 (%)	自動車 合計 (台)		
3	371	一般国道371号				11630	0.7	6.00	2	非					1,166	74	1,240	1,375	101	1,476	1.19	15.0	6.0	0.21	1,284	1,566											
3	371	一般国道371号	田辺市	龍神村	殿原	11640	5.7	7.50	2		12h	4	0	10	383	54	437	448	63	511	1.17	12.1	12.4	0.07	492	595											
3	371	一般国道371号				11650	1.5	6.00	2	-																											
3	371	一般国道371号				11660	1.6	6.50	2	-																											
3	371	一般国道371号	田辺市	中辺路町	小松原	11670	10.0	6.00	2		12h	0	0	2	71	16	87	86	18	104	1.20	18.4	18.4	0.02	393	499											
3	371	一般国道371号	田辺市	中辺路町	川合	11671	1.6	6.50	2		12h	0	3	22	425	31	456	503	44	547	1.20	11.2	6.8	0.08	393	499											
3	371	一般国道371号	田辺市	中辺路町	石船	11680	11.0	3.50	1		12h	0	0	2	76	13	89	98	19	117	1.32	15.7	14.6	0.89	61	82											
3	371	一般国道371号	田辺市	下川下		11690	4.3	6.00	2		12h	0	0	9	252	22	274	299	24	323	1.18	11.7	8.0	0.04	272	345											
3	371	一般国道371号	田辺市	西大谷		11700	8.6	4.00	1		12h	0	0	2	82	25	107	95	26	121	1.13	14.0	23.4	0.26	150	203											
3	371	一般国道371号	田辺市	合川		11710	20.7	4.00	1		12h	6	2	12	248	49	297	299	51	350	1.18	14.8	16.5	0.78	303	409											
3	371	一般国道371号				11720	3.1	5.50	2	-																											
3	371	一般国道371号				11730	2.0	3.00	1	-																											
3	371	一般国道371号				11740	11.1	4.00	1	非					43	6	49	56	9	65	1.32	18.3	11.3	0.05	51	69											
3	371	一般国道371号	東牟婁郡	古座川町	大川	11750	8.1	5.50	1		12h	0	2	6	494	102	596	587	116	703	1.18	13.8	17.1	0.39	434	529											
3	371	一般国道371号				11770	6.6	6.00	2	非					381	53	434	446	62	508	1.17	13.2	12.2	0.08	446	544											
3	371	一般国道371号	東牟婁郡	串本町	高富	11810	8.0	5.50	2		12h	0	0	13	415	79	494	488	90	578	1.17	12.3	16.0	0.11	462	559											
3	371	一般国道371号				11830	3.2	5.20	2	非					9,673	1,039	10,712	12,341	1,585	13,926	1.30	10.6	9.7	1.00	10,864	14,449											
3	371	一般国道371号	橋本市	御幸辻		11840	4.0	6.50	2		12h	33	37	245	6,813	243	7,056	8,423	538	8,961	1.27	10.1	3.4	0.79	7,339	10,348											
3	371	一般国道371号	伊都郡	高野町	高野山	11850	3.7	6.00	2		12h	0	0	83	419	65	484	506	84	590	1.22	13.0	13.4	0.09	325	413											
3	371	一般国道371号				11860	0.1	6.00	2	非					358	64	422	424	74	498	1.18	13.4	15.2	0.11	434	529											
3	371	一般国道371号				11870	0.2	5.20	2	非					381	53	434	446	62	508	1.17	13.2	12.2	0.09	446	544											
3	424	一般国道424号				11880	2.0	7.30	2	非					1,166	74	1,240	1,375	101	1,476	1.19	15.0	6.0	0.26	1,284	1,566											
3	424	一般国道424号	日高郡	みなべ町	西本庄	11890	6.0	6.00	2		12h	20	26	112	4,108	257	4,365	5,031	425	5,456	1.25	12.8	5.9	0.64	4,238	5,467	6	32	116								
3	424	一般国道424号				11900	4.1	6.00	2	非					4,475	301	4,776	5,531	487	6,018	1.26	12.1	6.3	0.73	4,881	6,296											

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量											休日交通量														
	路線番号	路線名	市	区	丁目					交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通量			
															昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)					大型車 (台)	合計 (台)						昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)		
																																		小型車 (台)	大型車 (台)
3	424	一般国道424号				11910	2.0	6.00	2	非					949	87	1,036	1,117	105	1,222	1.18	13.6	8.4	0.14	1,079	1,306									
3	424	一般国道424号	日高郡	みなべ町	東神野川	11920	3.6	6.00	2		12h	0	10	35	1,357	87	1,444	1,576	113	1,689	1.17	13.9	6.0	0.18	971	1,165									
3	424	一般国道424号	田辺市	龍神村	福井	11960	8.3	6.00	2		12h	0	0	9	276	59	335	334	61	395	1.18	12.5	17.6	0.05	971	1,165									
3	424	一般国道424号				11980	0.1	6.00	2	非					1,368	203	1,571	1,668	249	1,917	1.22	12.6	12.9	0.30	1,617	1,989									
3	424	一般国道424号				11990	9.6	6.00	2	非					1,368	203	1,571	1,668	249	1,917	1.22	12.6	12.9	0.30	1,617	1,989									
3	424	一般国道424号				12000	8.8	6.50	2	非					867	122	989	1,026	141	1,167	1.18	10.6	12.3	0.17	1,030	1,257									
3	424	一般国道424号				12010	0.5	5.50	2	-																									
3	424	一般国道424号				12020	0.5	6.00	2	非					1,368	203	1,571	1,668	249	1,917	1.22	12.6	12.9	0.30	1,617	1,989									
3	424	一般国道424号				12030	0.2	5.50	2	-																									
3	424	一般国道424号	日高郡	日高川町	上越方	12040	4.3	6.00	2		12h	0	1	94	1,657	276	1,933	2,024	334	2,358	1.22	10.9	14.3	0.34	1,908	2,347									
3	424	一般国道424号	日高郡	日高川町	弥谷	12050	4.0	6.00	2		12h	3	5	67	1,375	138	1,513	1,605	165	1,770	1.17	11.0	9.1	0.27	1,003	1,214									
3	424	一般国道424号				12060	5.3	5.50	2	非					882	177	1,059	1,054	196	1,250	1.18	10.5	16.7	0.40	1,100	1,342									
3	424	一般国道424号				12070	0.1	5.50	2	非					882	177	1,059	1,054	196	1,250	1.18	10.5	16.7	0.40	1,100	1,342									
3	424	一般国道424号	有田郡	有田川町	修理川	12080	7.2	5.50	2		12h	0	6	63	1,106	133	1,239	1,307	155	1,462	1.18	10.7	10.7	0.28	1,100	1,342									
3	424	一般国道424号	有田郡	有田川町	吉原	12090	1.9	6.00	2		12h	16	21	114	2,809	222	3,031	3,302	275	3,577	1.18	10.0	7.3	0.50	1,100	1,342									
3	424	一般国道424号	有田郡	有田川町	中井原	12100	2.0	5.00	2		12h	21	23	109	2,693	209	2,902	3,292	336	3,628	1.25	11.5	7.2	0.47	3,110	3,950									
3	424	一般国道424号				12110	1.1	5.00	1	非					3,160	180	3,340	3,848	327	4,175	1.25	11.4	5.4	0.96	3,446	4,376									
3	424	一般国道424号				12120	1.3	4.00	1	非					1,916	131	2,047	2,301	196	2,497	1.22	11.9	6.4	0.66	2,117	2,689									
3	424	一般国道424号				12130	5.3	4.00	1	非					298	19	317	356	31	387	1.22	14.4	6.0	0.17	322	409									
3	424	一般国道424号	有田郡	有田川町	彦ヶ瀬	12140	0.3	4.00	1		12h	2	0	3	299	13	312	353	15	368	1.18	14.4	4.2	0.18	285	362									
3	424	一般国道424号				12150	1.5	4.00	1	非					298	19	317	356	31	387	1.22	14.4	6.0	0.17	322	409									
3	424	一般国道424号	海南市		上谷	12160	7.2	13.70	2		12h	4	9	23	330	29	359	389	35	424	1.18	14.8	8.1	0.07	1,132	1,381									
3	424	一般国道424号(木津バイパス)				12170	0.2	5.50	2	-																									
3	424	一般国道424号(木津バイパス)				12175	0.7	5.50	2	-																									
3	424	一般国道424号	海南市		原野	12180	5.6	6.00	2		12h	23	26	141	6,527	615	7,142	8,158	912	9,070	1.27	12.4	8.6	1.12	7,390	9,607									

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)							交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況		自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気 象時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上区 間良 率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道幅 員	中 央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道設 置延 長率 (%)	自 転車 道設 置延 長率 (%)	自 転車 道設 置延 長率 (%)	両 側歩 道設 置延 長率 (%)	両 側自 転車 道設 置延 長率 (%)							歩 道代 表幅 員 (%)	バ ス路 線延 長率 (%)	バ ス路 線延 長率 (%)		
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り						上り	下り	上り		下り						
(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)																												
55.3	53.5	52.6	53.1	53.7	53.3	60.1	56.8	30.7	57.6	100.0	100.0	10.80	7.50	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	-	雨量	11910
48.9	48.3	48.3	48.2	48.5	48.2	42.1	39.7	40.9	38.0	81.0	81.0	12.70	10.20	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	-	-	11920
44.9	36.7	41.7	40.3	42.8	38.9	50.4	43.0	43.6	41.4	100.0	100.0	10.80	8.20	6.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.60	0.0	-	-	50	-	-	-	雨量	11960
26.5	21.1	25.3	21.6	25.7	21.4	32.7	25.9	13.8	22.2	100.0	100.0	10.80	7.80	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.7	0.0	0.0	6.2	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	-	11980
59.5	59.1	56.8	57.8	57.8	58.3	64.4	62.5	52.3	62.7	100.0	100.0	10.80	7.80	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.7	0.0	0.0	6.2	0.0	3.00	100.0	-	-	50	-	-	-	-	11990
57.1	58.8	55.2	55.4	55.8	56.4	61.0	61.7	48.2	58.6	100.0	100.0	9.70	7.90	6.50	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.2	0.0	0.0	4.7	0.0	0.90	100.0	-	-	50	-	-	-	-	12000
58.0	56.7	55.8	58.6	56.5	58.0	57.8	66.9	60.5	67.2	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	12010
61.0	62.6	61.4	62.7	61.2	62.7	61.8	68.5	61.6	66.6	100.0	100.0	9.90	7.90	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	-	12020
55.1	57.4	55.1	57.1	55.1	57.2	57.1	61.2	58.9	60.3	100.0	100.0	9.70	6.80	5.50	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.90	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	12030
56.8	57.3	56.7	56.6	56.7	56.8	61.6	58.6	58.4	57.7	100.0	100.0	9.90	7.90	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	-	12040
60.6	58.0	55.1	58.1	56.7	58.1	60.5	59.8	62.4	59.7	100.0	100.0	9.90	7.90	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	-	12050
67.5	68.7	65.0	67.6	65.8	67.9	66.0	68.7	63.6	64.5	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.00	73.8	-	-	50	-	-	-	-	12060
54.6	55.8	54.2	59.8	54.3	58.6	58.4	58.5	50.1	62.2	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.00	73.8	-	-	50	-	-	-	-	12070
51.8	51.8	50.9	52.3	51.2	52.1	55.9	54.9	53.8	54.9	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.00	73.8	-	-	50	-	-	-	-	12080
34.9	26.5	34.3	27.3	34.5	27.0	45.2	41.8	32.7	36.3	100.0	100.0	14.10	8.10	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.3	0.0	0.0	26.3	0.0	3.00	100.0	-	-	40	-	-	-	-	12090
36.1	40.6	40.4	37.3	38.7	38.5	36.0	42.6	26.9	31.2	100.0	85.0	8.50	5.50	5.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	5.0	0.0	5.0	0.0	1.50	0.0	-	-	60	-	-	-	-	12100
43.5	46.8	39.4	42.3	40.7	43.9	46.3	46.0	45.4	48.2	0.0	0.0	7.50	6.00	5.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.9	0.0	0.0	9.1	0.0	1.50	0.0	-	-	40	-	-	-	-	12110
39.0	34.8	29.8	26.3	32.0	29.2	38.0	33.4	36.0	38.3	22.2	22.2	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	雨量	12120	
26.3	23.9	25.3	23.2	25.7	23.5	32.3	31.1	32.1	32.5	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	雨量	12130	
35.7	37.0	35.1	34.8	35.3	35.8	47.3	48.1	45.3	48.8	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	雨量	12140	
35.7	37.0	35.1	34.8	35.3	35.7	37.2	35.3	36.5	36.7	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	雨量	12150	
38.3	38.7	34.6	32.9	35.9	34.8	38.3	38.1	37.5	20.6	100.0	100.0	14.30	14.30	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	12160	
20.3	17.5	20.3	20.7	20.3	19.5					100.0	100.0	10.50	7.00	5.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.50	0.0	-	-	40	-	-	-	-	12170
28.1	28.3	32.4	30.2	30.8	29.5					100.0	100.0	10.50	7.00	5.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.50	0.0	-	-	40	-	-	-	-	12175
39.3	35.9	41.6	39.7	40.6	38.1	39.8	36.6	41.9	40.2	100.0	80.4	9.60	7.50	6.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.6	10.7	0.0	16.1	1.8	2.10	0.0	-	○	40	-	-	-	-	12180

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差 の有無	指定 最高 速度 (km/h)		中央 分離 帯の 設置 状況	自転車 通行 可能 区分	通行 規制 区分 異常 気象 時等					
朝夕 (混雑時)		昼間 (非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 良率	道路 部幅 員	車道 部幅 員	車道 幅員	中央 帯幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り
14.2	15.6	29.1	19.4	20.3	17.6	26.1	13.5	31.3	19.7	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0			0.0				2.00	100.0	-	-	50
32.3	19.0	31.3	21.0	31.7	20.1	35.3	28.5	40.0	33.6	100.0	100.0	12.00	7.30	5.50	0.00	2.20	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	28.6	0.0	2.20	100.0	-	-	50	-	○	-	12200	
34.5	28.2	36.2	33.4	35.5	31.0	39.2	31.3	40.0	38.1	100.0	100.0	10.50	8.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	19.4	1.5	2.50	62.7	-	-	50	-	○	-	12210	
41.5	37.3	43.0	40.2	42.4	38.9	40.4	35.7	42.8	40.3	100.0	100.0	10.50	8.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	19.4	1.5	2.50	62.7	-	-	50	-	○	-	12220	
43.0	47.9	44.5	45.1	43.9	46.1	29.4	43.1	35.6	43.0	100.0	100.0	12.00	7.00	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	88.2	0.0	88.2	82.4	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	12230	
47.9	47.9	25.2	9.7	31.6	14.2	42.1	39.7	40.9	38.0	100.0	100.0	10.80	8.20	6.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.60	0.0	-	-	50	-	-	雨量	12245	
59.1	59.1	7.2	49.3	10.8	52.5	52.6	56.5	59.0	63.1	100.0	100.0	9.90	7.90	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	12250	
21.9	20.1	20.8	19.6	21.2	19.7	28.8	20.5	33.4	26.1	100.0	100.0	8.50	6.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	12260	
17.6	12.2	12.7	14.4	14.1	13.7	27.2	26.6	4.0	7.7	0.0	0.0	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12270	
42.5	10.4	15.4	7.5	19.1	8.1	19.1	28.6	19.1	29.2	0.0	0.0	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12280	
35.4	21.2	35.1	27.4	35.2	25.0					100.0	100.0	8.70	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12290	
16.0	15.3	16.0	15.3	16.0	15.3	13.2	21.6	19.2	22.6	100.0	100.0	8.20	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12300	
23.6	20.4	23.6	20.4	23.6	20.4	27.0	27.4	27.0	27.4	10.1	9.4	10.00	7.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.0	0.6	0.0	3.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	12310	
44.9	45.3	47.3	46.4	46.4	46.0	49.8	49.3	46.4	50.0	100.0	100.0	11.60	7.60	6.00	0.00	1.40	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	31.5	0.0	2.60	100.0	-	-	60	-	-	-	12320	
52.4	55.7	47.0	53.7	48.7	54.4	56.8	65.8	55.6	62.4	100.0	100.0	10.80	7.80	6.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.80	0.0	-	-	30	-	-	雨量	12330	
52.2	50.9	48.0	50.3	49.3	50.5	53.5	53.2	47.7	58.5	100.0	90.0	9.75	7.25	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	30	-	-	雨量	12340	
30.4	31.5	30.5	29.8	30.5	30.5	33.0	34.3	27.2	31.5	100.0	18.4	6.10	6.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12350	
39.1	42.8	41.1	41.1	40.5	41.6	33.0	33.3	33.3	36.3	100.0	100.0	8.30	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12360	
40.5	57.8	44.5	53.4	43.1	54.8					100.0	100.0	10.00	7.20	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	雨量	12410	
68.9	67.2	59.4	62.7	62.3	64.1	59.0	54.9	54.6	57.8	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	12420	
54.3	68.4	47.5	48.6	49.9	55.8	68.0	58.6	58.9	51.8	100.0	100.0	8.10	6.50	6.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	84.6	0.0	0.80	0.0	-	-	40	-	-	-	12430	
47.5	49.3	43.1	42.8	44.6	45.2	51.6	53.2	50.4	50.5	100.0	94.0	10.00	7.50	6.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.2	0.0	0.0	2.4	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	-	12440	
55.3	57.1	52.7	54.3	53.8	55.6	57.0	59.8	54.7	53.3	87.1	80.0	10.00	7.00	6.50	0.00	2.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0	58.6	0.0	10.0	0.0	2.20	0.0	-	-	30	-	-	-	12450	
35.1	35.1	37.4	38.2	36.4	36.9	35.1	35.1	37.4	38.2	0.0	0.0	7.70	5.00	4.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.70	100.0	-	-	60	-	-	-	12460	

