

一般都道府県道

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長  (km)	代 表 車 道 幅 員  (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	平日交通量						休日交通量																		
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 字	平 成 2 7 年 度	昼間12時間自動車類 交通量上下合計										24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 ビ ジ ン ク 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平 成 2 7 年 度	平 成 2 7 年 度	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	24時 間 交 通 量		昼 夜 率		昼 間 1 2 時 間 交 通 量								
					昼 間 1 2 時 間 交 通 量										2 4 時 間 交 通 量	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)										動 力 付 二 輪 車 類  (台)	自 転 車 類  (台)	混 雑 率  (%)	自 転 車 類  (台)	大 型 車 混 入 率  (%)	自 転 車 類  (台)							
					自 転 車 類  (台)										自 転 車 類  (台)	自 転 車 類  (台)	自 転 車 類  (台)										自 転 車 類  (台)	自 転 車 類  (台)	自 転 車 類  (台)	自 転 車 類  (台)									
6	102	宿九度山線	伊都郡九度山町丹生川	60010	8.6	3.00	1		12h	0	3	12	109	0	109	122	1	123	1.13	13.8	0.0	0.58	147	198															
6	103	山田岸上線	橋本市吉原	60020	3.6	4.50	1		12h	12	4	21	395	36	431	459	45	504	1.17	11.1	8.4	0.28	475	580															
6	103	山田岸上線		60030	0.9	6.00	2	-																															
6	104	山内恋野線	橋本市隅田町垂井	60050	4.3	4.20	1		12h	12	29	53	1,161	33	1,194	1,352	57	1,409	1.18	12.3	2.8	0.51	1,164	1,420															
6	104	山内恋野線	橋本市隅田町芋生	60060	0.7	5.50	2		12h	66	66	77	2,622	147	2,769	3,193	268	3,461	1.25	10.7	5.3	0.39	2,979	3,813															
6	105	山田御幸辻停車場線		60070	1.1	4.00	1	非					336	15	351	399	26	425	1.21	12.1	4.3	0.55	358	455															
6	105	山田御幸辻停車場線	橋本市御幸辻	60080	3.5	5.50	2		12h	121	41	77	1,585	61	1,646	1,899	109	2,008	1.22	12.4	3.7	0.32	1,635	2,011															
6	106	紀見峠停車場線		60090	0.8	3.60	1	非					321	14	335	380	25	405	1.21	12.1	4.3	0.41	340	432															
6	107	橋本停車場線		60100	0.1	5.50	2	非					321	14	335	380	25	405	1.21	12.1	4.3	0.03	340	432															
6	108	隅田停車場線		60110	0.5	5.40	2	非					1,545	83	1,628	1,840	130	1,970	1.21	12.1	5.1	0.29	1,682	2,086															
6	109	志賀三谷線		60120	4.6	4.50	1	非					273	11	284	322	13	335	1.18	13.8	3.7	0.24	289	367															
6	109	志賀三谷線		60130	6.2	6.00	2	非					273	11	284	322	13	335	1.18	13.8	3.7	0.05	289	367															
6	110	三谷妙寺停車場線	伊都郡かつらぎ町妙寺	60140	0.8	4.00	1		12h	17	37	45	1,949	49	1,998	2,321	117	2,438	1.22	15.8	2.5	1.39	416	520															
6	111	笠田停車場線		60150	0.3	4.90	1	非					944	53	997	1,104	72	1,176	1.18	12.5	5.3	0.44	1,036	1,254															
6	112	九重倉倉線	橋本市高野口町大野	60160	6.0	4.50	1		12h	3	1	5	47	3	50	60	6	66	1.32	22.0	6.0	0.06	54	73															

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上改 良率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道部 幅員	中 央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り		上り	下り						
30.3	30.3	31.7	31.0	31.4	30.9	32.9	30.7	32.9	30.7	26.9	6.4	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60010
21.1	23.9	17.6	20.1	18.6	21.3	27.4	24.6	26.6	23.5	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.00	0.0	-	○	30	-	-	-	60020	
36.0	22.2	26.1	21.6	28.7	21.8					100.0	100.0	17.00	8.00	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00	0.0	-	-	30	-	-	-	60030	
31.3	37.5	33.5	34.9	32.6	35.9	34.1	35.2	35.8	33.6	27.9	27.9	5.20	5.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	95.3	-	○	40	-	-	-	60050	
19.4	22.7	20.2	26.6	19.9	24.9	18.5	25.1	18.8	20.6	14.3	14.3	8.40	6.70	5.50	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.70	0.0	-	○	20	-	-	-	60060	
18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	30.5	30.3	28.7	27.3	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	60070	
20.5	23.8	18.1	20.0	19.1	21.5	28.8	29.5	27.0	27.0	68.6	22.9	6.70	6.70	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.4	2.9	0.0	5.7	2.9	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	60080	
9.8	11.6	15.6	10.6	13.2	10.9	22.8	14.1	20.4	13.1	25.0	0.0	4.60	4.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	60090	
	6.8		7.7		7.4		6.4		5.0	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	60100	
8.4	10.1	9.1	11.6	8.8	10.9	28.5	15.7	31.6	17.2	60.0	40.0	6.40	6.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	60110	
32.3	32.9	34.9	34.7	33.8	34.0	35.2	49.6	43.9	46.0	0.0	0.0	5.60	5.60	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	60120	
36.0	27.4	30.7	31.1	32.7	29.7	33.2	32.2	29.9	32.0	100.0	33.9	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	60130	
11.2	13.6	13.3	15.7	12.3	14.7	24.1	17.9	27.1	24.5	0.0	0.0	6.00	4.50	4.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	0.0	-	-	40	-	-	-	60140	
7.6	7.9	10.2	9.5	8.9	8.8	12.5	7.2	8.4	10.4	0.0	0.0	5.90	5.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	33.3	-	-	40	-	-	-	60150	
23.5	31.1	23.5	31.1	23.5	31.1	23.5	31.1	23.5	31.1	8.3	8.3	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60160	

道路種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量															休日交通量									
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 字	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)					自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			混 雑 度	日 間 12 時 間 混 入 率	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量 合 計 (台)	昼 夜 率 合 計 (%)	昼間 12時間交通量							
												小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)			日 間 12 時 間 混 入 率	日 間 12 時 間 交 通 量 (台)						24時 間 交 通 量 (台)	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	自 動 車 類 合 計 (台)	自 動 車 類 合 計 (台)	混 入 率 (%)	大 型 車 合 計 (台)
6	113	高野口停車場線				60170	0.6	6.50	2	非						2,508	189	2,697	3,061	310	3,371	1.25	9.5	7.0	0.39	2,793	3,519							
6	114	九度山停車場線				60180	0.1	4.40	1	非						652	48	700	756	63	819	1.17	14.0	6.8	0.59	733	880							
6	115	花園美里線	伊都郡かつらぎ町花園梁瀬			60190	3.0	5.50	2	非						566	60	626	666	73	739	1.18	13.6	9.6	0.11	649	785							
6	115	花園美里線				60200	3.3	6.00	2		12h	0	3	5		378	47	425	441	56	497	1.17	13.2	11.1	0.08	461	585							
6	115	花園美里線				60210	0.1	5.00	2							566	60	626	666	73	739	1.18	13.6	9.6	1.29									
6	115	花園美里線				60220	0.9	4.70	2	非						566	60	626	666	73	739	1.18	13.6	9.6	0.14	649	785							
6	115	花園美里線				60230	0.1	2.00	1	非																649	785							
6	118	高野橋本線				60240	8.8	2.30	1	非						697	51	748	808	67	875	1.17	14.0	6.8	1.34	782	938							
6	118	高野橋本線				60241	1.8	4.00	1	非						697	51	748	808	67	875	1.17	14.0	6.8	0.33	782	938							
6	118	高野橋本線	橋本市学文路			60250	4.4	3.50	1		12h	12	0	25		202	0	202	238	6	244	1.21	12.4	0.0	0.32	372	450							
6	118	高野橋本線	橋本市岸上			60260	2.0	5.50	2		12h	558	90	31		480	21	501	554	32	586	1.17	11.8	4.2	0.08	521	630							
6	119	中三谷下井阪線				60270	2.2	6.00	2	非						5,570	356	5,926	6,909	617	7,526	1.27	10.8	6.0	0.57	6,038	7,789							
6	120	上瀬那賀線				60280	7.6	4.60	1	非						1,154	59	1,213	1,346	85	1,431	1.18	12.1	4.9	0.78	1,260	1,525							
6	120	上瀬那賀線				60290	0.3	4.60	1	非						1,154	59	1,213	1,346	85	1,431	1.18	12.1	4.9	0.78	1,260	1,525							
6	121	西川原名手市場線				60300	3.1	5.00	2	非						569	26	595	663	39	702	1.18	12.0	4.4	0.10	619	749							
6	121	西川原名手市場線	紀の川市名手市場			60310	1.7	5.00	2		12h	93	59	28		618	30	648	714	44	758	1.17	10.8	4.6	0.12	805	966							
6	122	西川原粉河線				60320	3.1	5.00	2	非						590	25	615	687	39	726	1.18	11.3	4.1	0.13	638	772							
6	122	西川原粉河線				60330	1.6	5.00	2	非						1,283	66	1,349	1,518	101	1,619	1.20	14.2	4.9	0.19	1,390	1,696							



旅行速度調査										道路状況調査																		交通 量調査 単 位 区 間 番 号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄 道 と の 平 面 交 差	指 定 最 高 速 度 (km/h)		中 央 分 離 帯 の 設 置 状 況	自 転 車 通 行 可 能 区 分	通 行 規 制 区 分 異 常 気 象 時 等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改 良 済 み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 優 先 ・ 専 用	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り									
13.5	9.8	10.9	9.1	11.6	9.3	18.0	18.0	23.8	7.3	100.0	83.3	12.30	10.10	6.50	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0	2.20	100.0	-	-	40	-	-	-	60170
9.1	3.4	6.5	3.8	7.3	3.7	14.3	7.5	16.0	7.3	0.0	0.0	5.40	5.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	○	30	-	-	-	60180	
20.2	21.1	21.3	22.2	20.9	21.8	36.0	33.2	33.2	32.6	100.0	40.0	6.70	6.70	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	60	-	-	-	60190	
42.7	47.7	42.9	47.2	42.8	47.4	40.2	40.6	36.7	38.9	0.0	0.0	8.10	6.50	6.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	60200
38.6	34.2	32.5	40.1	34.3	37.9	35.2	39.3	35.6	39.4	0.0	0.0	5.50	5.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	60210
38.9	37.8	38.4	38.8	38.6	38.4	33.9	40.7	38.8	37.8	0.0	0.0	5.20	5.20	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	60220
37.6	29.4	39.8	32.5	39.0	31.2	31.6	34.9	42.5	37.4	0.0	0.0	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	60230
23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	0.0	0.0	3.30	3.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	7.4	-	-	30	-	-	-	60240
35.1	33.7	32.7	30.9	33.6	31.8	32.7	34.4	37.7	36.5	33.3	33.3	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	60241
13.3	21.9	25.1	14.0	19.5	15.9	20.1	22.2	20.1	22.2	17.4	4.3	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	60250
23.0	22.9	27.2	28.2	25.5	25.7	29.7	30.3	31.4	36.7	100.0	55.0	7.80	6.00	5.50	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.0	0.0	0.0	5.0	0.0	1.80	0.0	-	-	50	-	-	-	60260
27.1	25.5	28.1	26.4	27.7	26.0	26.0	26.6	27.6	27.7	100.0	100.0	12.60	7.60	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.5	0.0	0.0	59.1	0.0	2.50	0.0	-	○	40	-	-	-	60270
30.4	29.3	33.0	31.6	32.0	30.6	22.7	22.7	24.3	27.3	0.0	0.0	5.60	5.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	60280
22.7	22.7	22.7	32.3	22.7	27.4	22.7	22.7	22.7	32.3	0.0	0.0	5.60	5.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	60290
28.9	17.7	27.0	24.1	27.6	21.4	30.2	29.5	33.1	28.9	29.2	16.7	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.3	0.0	0.0	6.3	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	60300
28.9	17.7	27.0	24.1	27.6	21.6	22.6	22.9	16.3	24.0	29.2	16.7	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.3	0.0	0.0	6.3	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	60310
29.7	25.8	25.1	28.4	26.4	27.4	32.8	33.2	32.8	33.2	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60320
35.9	28.9	32.7	26.8	34.1	27.8	36.4	31.8	33.8	31.4	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60330

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量														休日交通量													
	路線番号	路線名	市	区	丁目					12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通量						
														昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)					大型車 (台)	合計 (台)						歩行者類 合計 (人)	自転車類 合計 (台)	動力付二輪車類 合計 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	混入率 合計 (%)	大型車 合計 (台)
6	122	西川原粉河線	紀の川市粉河			60340	0.2	5.00	2		12h	7	0	30	3,794	503	4,297	4,743	671	5,414	1.26	11.5	11.7	0.96	4,369	5,636											
6	122	西川原粉河線				60350	1.6	5.00	2	非					2,305	919	3,224	2,970	1,060	4,030	1.25	13.5	28.5	0.87	3,337	4,238											
6	123	荒見粉河線	紀の川市粉河			60360	0.8	4.20			12h	27	104	70	2,371	53	2,424	2,872	158	3,030	1.25	13.7	2.2	0.76	2,588	3,287											
6	123	荒見粉河線				60370	0.3	6.50		非					3,213	612	3,825	4,013	768	4,781	1.25	12.3	16.0	0.52	3,938	5,041											
6	124	粉河寺線				60380	2.0	5.50		非					3,218	613	3,831	4,020	769	4,789	1.25	12.3	16.0	0.72	3,945	5,050											
6	125	那賀かつらぎ線				60390	0.1	6.00		非					925	194	1,119	1,104	216	1,320	1.18	9.7	17.3	0.31	1,172	1,430											
6	125	那賀かつらぎ線	伊都郡かつらぎ町笠田中			60400	1.6	6.00			12h	4	11	266	5,839	1,274	7,113	7,197	1,481	8,678	1.22	10.3	17.9	0.43	1,618	1,974											
6	125	那賀かつらぎ線	伊都郡かつらぎ町笠田中			60410	1.2	6.00			12h	6	22	234	5,061	578	5,639	6,240	809	7,049	1.25	9.2	10.3	0.82	2,360	2,879											
6	125	那賀かつらぎ線				60420	0.5	6.00		非					2,134	131	2,265	2,607	224	2,831	1.25	11.1	5.8	0.37	2,360	2,879											
6	126	粉河那賀線	紀の川市下丹生谷			60430	3.5	5.50			12h	0	5	28	2,298	119	2,417	2,798	223	3,021	1.25	12.0	4.9	0.38	2,400	2,952											
6	127	中尾名手市場線				60450	6.2	5.50		非					3,089	602	3,691	3,863	751	4,614	1.25	11.8	16.3	0.53	3,800	4,826											
6	127	中尾名手市場線	紀の川市西野山			60460	1.3	5.50			12h	9	10	42	2,135	69	2,204	2,591	164	2,755	1.25	11.2	3.1	0.37	2,409	3,059											
6	128	桃山下井阪線				60470	2.0	5.00		非					3,399	34	3,433	4,108	183	4,291	1.25	11.8	1.0	0.50	3,539	4,495											
6	129	垣内貴志川線	紀の川市桃山町野田原			60480	9.4	5.50			12h	2	1	10	254	20	274	301	22	323	1.18	10.6	7.3	0.04	293	372											
6	129	垣内貴志川線				60490	0.8	5.50		非					1,512	153	1,665	1,814	201	2,015	1.21	12.7	9.2	0.29	1,718	2,130											
6	129	垣内貴志川線				60500	0.1	5.50		-																											
6	129	垣内貴志川線	紀の川市貴志川町井ノ口			60510	2.6	5.50			12h	2	10	37	1,463	213	1,676	1,782	263	2,045	1.22	11.9	12.7	0.26	1,822	2,259											
6	129	垣内貴志川線				60520	0.2	5.50		非					1,512	153	1,665	1,814	201	2,015	1.21	12.7	9.2	0.29	1,718	2,130											

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上改 良率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道部 幅員	中 央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り
18.1	22.1	17.4	22.7	17.7	22.5	18.9	20.0	19.8	19.8	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.8	27.8	0.0			0.0				0.0	0.00	0.0	-	-
49.7	48.4	50.5	47.2	50.2	47.6	49.4	49.8	50.3	53.4	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.8	27.8	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60350
16.6	11.4	16.5	12.6	16.5	12.2	32.3	21.6	36.2	31.1	25.0	25.0	6.30	4.70	4.20	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.60	0.0	-	-	40	-	-	-	60360
15.4	21.9	14.3	18.0	14.7	19.4	21.6	21.8	16.5	30.2	100.0	33.3	12.00	7.00	6.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	0.0	-	-	30	-	-	-	60370
37.4	28.6	34.2	28.6	35.3	28.6	28.4	19.8	32.4	25.2	55.0	55.0	12.00	7.00	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	2.50	0.0	-	○	40	-	-	-	60380
20.1	21.0	23.2	20.3	22.1	20.6	30.5	30.2	30.6	34.7	0.0	0.0	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60390
39.3	33.3	39.1	34.3	39.2	34.0	36.8	38.5	41.7	39.4	0.0	0.0	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60400
40.6	35.4	40.3	35.9	40.4	35.7	31.9	27.3	29.8	31.0	0.0	0.0	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60410
37.1	22.7	35.0	28.7	35.8	25.9	31.9	27.3	29.8	31.0	0.0	0.0	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60420
37.0	41.3	37.6	39.4	37.4	40.0	41.2	40.9	29.2	26.4	65.7	65.7	8.00	6.00	5.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60430
33.4	32.9	33.4	32.9	33.4	32.9	28.6	29.2	32.1	30.9	44.0	41.3	11.00	7.00	5.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60450
33.7	32.4	27.1	29.0	28.8	30.0	36.6	18.9	32.9	33.9	44.0	41.3	11.00	7.00	5.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60460
18.2	26.9	26.7	30.6	22.6	29.0	19.5	24.3	32.1	30.4	100.0	95.0	10.00	6.00	5.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	30.0	0.0	2.00	0.0	-	-	50	-	-	-	60470
31.5	33.4	31.5	33.4	31.5	33.4	36.5	35.9	32.5	34.7	0.0	0.0	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	60480
36.5	39.5	36.9	34.7	36.7	36.0	31.9	36.2	17.2	16.2	0.0	0.0	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	60490
38.0	36.5	40.0	42.7	39.3	40.4	38.5	38.3	44.1	43.8	0.0	0.0	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	60500
34.2	34.5	37.9	35.8	36.3	35.4	41.8	38.2	40.2	37.8	0.0	0.0	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	60510
54.0	54.0	5.3	31.3	9.1	35.6	35.8	62.6	71.0	55.1	0.0	0.0	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	60520

道 路 種 別	路線名		観測地点名		交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長  (km)	代 表 車 道 幅 員  (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量										休日交通量																				
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町 村					丁 目 字	交通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 ビ ー ク 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	24時 間 交 通 量  自 動 車 類  (台)	昼 夜 率  自 動 車 類  (%)	昼間 12時間交通量  自 動 車 類  (台)							
															小 型 車  (台)	大 型 車  (台)	合 計  (台)	小 型 車  (台)	大 型 車  (台)	合 計  (台)					昼 間 12 時 間 交 通 量  (台)	24 時 間 交 通 量  (台)													
6	130	桃山丸栖線				60530	2.2	5.50		非						5,570	356	5,926	6,909	617	7,526	1.27	10.8	6.0	0.71	6,038	7,789												
6	131	新田広芝岩出停車場線	岩出市水栖			60540	2.6	6.60			12h	635	185	187	2,375	94	2,469	2,869	193	3,062	1.24	12.2	3.8	0.28	2,243	2,849													
6	132	船戸停車場線				60550	0.3	3.00		非						5,506	351	5,857	6,834	604	7,438	1.27	10.8	6.0	5.06	5,971	7,703												
6	134	小豆島岩出線				60560	3.8	5.50		非						5,441	168	5,609	6,717	406	7,123	1.27	12.2	3.0	0.75	5,723	7,383												
6	134	小豆島岩出線	岩出市中島			60570	3.3	5.00			12h	5	3	275	6,691	216	6,907	8,210	493	8,703	1.26	13.4	3.1	1.12	4,975	6,418													
6	134	小豆島岩出線	岩出市西野			60580	1.6	5.00			12h	117	365	417	7,674	264	7,938	9,470	611	10,081	1.27	11.5	3.3	1.01	6,504	8,390													
6	134	小豆島岩出線				60590	0.9	4.30		非						3,175	91	3,266	3,847	236	4,083	1.25	11.6	2.8	0.70	3,385	4,299												
6	134	小豆島岩出線				60600	3.4	5.00		非						5,570	356	5,926	6,909	617	7,526	1.27	10.8	6.0	0.75	6,038	7,789												
6	135	和歌山海南線				60610	0.4	5.50		非						6,981	106	7,087	8,597	403	9,000	1.27	11.5	1.5	1.10	7,205	9,367												
6	135	和歌山海南線				60620	1.6	5.50		非						8,470	208	8,678	10,514	594	11,108	1.28	11.0	2.4	1.32	8,837	11,488												
6	135	和歌山海南線				60630	5.3	5.50		非						11,751	697	12,448	14,931	1,376	16,307	1.31	9.1	5.6	1.38	12,623	16,915												
6	135	和歌山海南線	海南市黒江			60640	1.2	7.00			12h	42	99	317	2,212	52	2,264	2,687	143	2,830	1.25	11.4	2.3	0.34	4,075	5,175													
6	135	和歌山海南線				60650	0.5	6.50		非						4,473	191	4,664	5,500	377	5,877	1.26	11.7	4.1	0.45	4,764	6,146												
6	135	和歌山海南線	海南市島居			60660	0.7	5.50			12h	36	57	196	7,317	589	7,906	9,058	904	9,962	1.26	10.8	7.5	0.91	4,764	6,146													
6	135	和歌山海南線	和歌山市小雑賀			60670	1.4	21.00			12h	196	782	849	19,629	1,211	20,840	25,347	2,787	28,134	1.35	8.8	5.8	0.80	24,038	33,172													
6	135	和歌山海南線	和歌山市三葛			60680	1.8	21.00			12h	435	863	677	17,693	733	18,426	22,873	2,186	25,059	1.36	10.1	4.0	0.91	24,367	33,626	404	725	599										
6	135	和歌山海南線	和歌山市内原			60690	1.1	5.50			12h	122	226	350	7,322	511	7,833	9,173	853	10,026	1.28	12.4	6.5	1.23	7,987	10,303													
6	136	秋月海南線	和歌山市津奈			60700	1.2	5.50	2		12h	32	138	562	7,152	35	7,187	8,848	351	9,199	1.28	10.1	0.5	1.13	8,424	11,204													
6	136	秋月海南線				60710	0.2	13.00	4	非						13,768	848	14,616	17,570	1,723	19,293	1.32	10.3	5.8	0.57	14,806	19,988												
6	136	秋月海南線	和歌山市神前			60711	1.8	13.00	4		12h	77	124	597	14,843	983	15,826	18,960	1,930	20,890	1.32	10.5	6.2	0.65	14,806	19,988	173	144	470										

旅行速度調査										道路状況調査																		交通 量調査 単位区 間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以上 区間 改善 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り		上り	下り						
23.0	28.8	31.3	33.2	27.6	31.3	30.5	34.2	34.2	31.3	100.0	95.5	8.00	6.00	5.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	60530
20.8	21.2	21.4	21.3	21.2	21.3	23.0	27.6	25.7	26.8	42.3	34.6	11.80	7.60	6.60	0.00	2.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.8	0.0	0.0	11.5	0.0	2.20	100.0	-	-	30	-	-	-	60540
9.6	18.4	8.5	11.1	8.9	13.1	3.1	16.6	48.0	42.4	0.0	0.0	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	60550	
50.0	35.2	52.2	45.2	51.3	40.5	48.2	51.2	54.9	49.1	100.0	60.5	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	23.7	-	-	50	-	-	-	60560
45.8	43.9	45.4	45.2	45.6	44.6	47.1	40.4	53.1	45.6	36.7	36.7	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.4	0.0	0.0	2.0	0.0	2.50	22.4	-	-	50	-	-	-	60570
17.7	18.7	17.4	23.0	17.5	21.1	20.3	33.1	14.9	14.7	36.7	36.7	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.4	0.0	0.0	2.0	0.0	2.50	22.4	-	-	50	-	-	-	60580
22.6	23.3	23.4	22.5	23.0	22.8	25.3	36.4	23.3	35.9	100.0	66.7	5.30	5.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60590
22.6	23.3	23.4	22.5	23.1	22.8	22.4	25.6	26.3	27.0	70.6	23.5	7.50	6.00	5.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.5	0.0	0.0	2.9	0.0	1.50	100.0	-	-	40	-	-	-	60600
17.0	14.7	17.2	15.6	17.1	15.3	14.9	17.7	15.3	17.6	75.0	70.0	12.50	7.00	5.50	0.00	3.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.0	0.0	0.0	50.0	0.0	3.00	5.0	-	○	40	-	-	-	60610
16.1	16.1	17.1	16.8	16.8	16.6	14.7	14.0	15.3	15.4	75.0	70.0	12.50	7.00	5.50	0.00	3.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.0	0.0	0.0	50.0	0.0	3.00	5.0	-	○	40	-	-	-	60620
22.6	31.8	19.7	24.4	20.6	26.5	27.5	16.2	20.2	21.1	39.6	34.0	7.80	7.80	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.8	0.0	0.0	1.9	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	60630
30.8	26.7	29.2	27.0	29.8	26.9	35.9	30.1	28.7	31.0	62.5	62.5	8.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60640	
18.5	13.3	20.5	13.6	19.6	13.5	20.8	18.7	25.6	20.0	100.0	80.0	10.00	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60650
12.9	11.2	21.5	19.4	17.3	14.8	14.7	18.2	17.5	21.1	100.0	85.7	7.40	7.40	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60660	
23.2	14.8	23.9	22.2	23.7	19.1	24.6	18.6	23.0	22.9	43.8	0.0	27.20	22.20	21.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	43.8	-	-	50	-	-	-	60670
23.3	22.2	24.8	23.6	24.3	23.1	13.9	22.1	21.5	23.5	43.8	0.0	27.20	22.20	21.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	43.8	-	-	50	-	-	-	60680
9.0	23.8	13.6	24.8	11.7	24.5	12.8	23.7	15.4	24.1	100.0	100.0	9.50	6.50	5.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1.50	0.0	-	-	40	-	-	-	60690
18.5	22.3	26.5	26.4	22.6	24.7	27.1	26.2	27.7	29.2	66.7	66.7	6.70	6.70	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.20	100.0	-	○	40	-	-	-	60700
11.0	9.1	10.5	7.7	10.7	8.2	15.1	15.9	15.6	11.8	0.0	0.0	25.00	16.00	13.00	1.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.50	0.0	-	-	40	○	-	-	60710
21.8	26.0	25.3	34.5	23.8	30.7	15.1	15.9	15.6	11.8	0.0	0.0	25.00	16.00	13.00	1.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4.50	0.0	-	-	40	○	-	-	60711

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量調 査単 位区 間番 号	単 位 区 間 延 長  (km)	代 表 車 道 幅 員  (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	平日交通量											休日交通量																	
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町 村	丁 目 字						交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	24時 間 交 通 量	昼 夜 率	昼間 12時間交通量						
																昼 間 12 時 間 交 通 量	24 自 動 車 類 交 通 量	歩 行 者 類	自 転 車 類	動 力 付 二 輪 車 類	自 動 車 類 合 計					自 動 車 類 合 計	混 入 率				大 型 車 合 計								
																(台)	(台)	(人)	(台)	(台)	(%)					(台)													
6	136	秋月海南線	和歌山市和田			60720	0.3	12.00	4		12h	54	353	555	14,729	567	15,296	18,451	1,281	19,732	1.29	10.9	3.7	0.90	9,392	12,304													
6	136	秋月海南線	和歌山市和田			60730	3.4	6.00	2		12h	20	164	440	5,531	151	5,682	6,914	416	7,330	1.29	12.6	2.7	0.78	9,388	12,204													
6	136	秋月海南線				60740	0.2	4.40	1	非					5,186	319	5,505	6,398	538	6,936	1.26	13.6	5.8	1.46	5,624	7,255													
6	136	秋月海南線	海南市且来			60750	2.6	4.60	1		12h	13	120	365	5,729	299	6,028	7,095	561	7,656	1.27	11.4	5.0	0.99	6,271	8,090													
6	136	秋月海南線				60760	0.9	13.00	4	非					6,162	237	6,399	7,608	519	8,127	1.27	9.7	3.7	0.23	6,520	8,672													
6	136	秋月海南線				60770	0.7	6.00	2	非					5,124	270	5,394	6,314	482	6,796	1.26	10.5	5.0	0.79	5,510	7,108													
6	136	秋月海南線				60780	0.3	6.00	2	非					5,422	309	5,731	6,729	549	7,278	1.27	9.8	5.4	0.72	5,843	7,537													
6	136	秋月海南線				60790	0.5	6.00	2	非					7,037	308	7,345	8,713	615	9,328	1.27	10.5	4.2	0.92	7,465	9,705													
6	137	三田海南線				60800	0.1	5.50	2	非					5,478	270	5,748	6,789	511	7,300	1.27	11.4	4.7	0.90	5,865	7,566													
6	137	三田海南線				60810	3.0	5.50	2	非					4,860	283	5,143	5,994	486	6,480	1.26	12.9	5.5	0.83	5,254	6,778													
6	137	三田海南線				60820	0.2	6.50	2	非					7,880	521	8,401	9,860	893	10,753	1.28	11.5	6.2	0.45	8,560	11,214													
6	137	三田海南線				60830	0.8	5.50	2	非					5,186	319	5,505	6,398	538	6,936	1.26	13.6	5.8	0.82	5,624	7,255													
6	137	三田海南線	和歌山市広原			60840	1.4	15.00	4		12h	54	188	312	9,359	635	9,994	11,776	1,116	12,892	1.29	12.3	6.4	0.45															
6	138	和歌山野上線	和歌山市片岡町			60850	1.9	12.00	4		12h	829	1,610	1,395	21,285	869	22,154	27,395	2,513	29,908	1.35	10.1	3.9	1.17	22,796	31,458	1,670	1,056	773										
6	138	和歌山野上線				60860	1.7	5.50	2	非					8,712	382	9,094	10,927	804	11,731	1.29	10.7	4.2	0.75	9,242	12,107													
6	138	和歌山野上線				60870	3.0	6.00	2		12h	80	90	341	3,586	136	3,722	4,603	384	4,987	1.34	11.2	3.7	0.47	18,735	24,356													
6	138	和歌山野上線				60880	0.1	13.00	4	非					11,914	801	12,715	15,158	1,499	16,657	1.31	10.9	6.3	0.47	12,894	17,020													
6	138	和歌山野上線				60890	0.9	6.00	2	非					10,009	560	10,569	12,641	1,099	13,740	1.30	10.2	5.3	1.15	10,721	14,152													
6	138	和歌山野上線				60900	6.3	5.00	1		12h	22	31	50	567	32	599	662	45	707	1.18	11.9	5.3	0.24	658	796													
6	138	和歌山野上線				60910	0.9	5.50	2	非					527	13	540	612	25	637	1.18	13.1	2.4	0.12	561	679													
6	139	小豆島船所線	和歌山市園部			60920	4.6	6.00	2		12h	20	91	521	9,580	1,296	10,876	12,355	1,893	14,248	1.31	13.0	11.9	1.35	12,958	17,364													

旅行速度調査										道路状況調査																	交通 量調査 単位区 間番号											
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差		指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気 象時等							
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	改良 済み区 間率	5.5 m以上 区間良 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道設 置延 長率 (%)	自 転車 道設 置延 長率 (%)							自 転車 道設 置延 長率 (%)	両 側歩 道設 置延 長率 (%)	両 側自 転車 道設 置延 長率 (%)	歩 道代 表幅 員 (%)	バ ス路 線延 長率 (%)	バ ス路 線延 長率 (%)	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り			上り		下り	上り	下り								
10.6	23.9	17.8	26.1	13.9	25.2					0.0	0.0	22.00	17.00	12.00	4.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	○	-	-	60720	
30.4	29.6	33.8	32.0	32.1	30.9	32.3	29.9	36.9	32.6	0.0	0.0	8.20	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60730	
25.7	22.9	30.7	28.9	28.2	26.0	17.7	20.6	27.4	26.6	0.0	0.0	5.40	5.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60740	
33.2	34.6	34.9	35.4	34.2	35.1	27.8	28.2	29.4	28.5	30.8	30.8	5.60	5.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	雨量	60750	
15.7	18.4	16.0	16.5	15.9	17.2	14.9	7.2	16.5	14.1	100.0	100.0	26.90	17.90	13.00	1.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.50	0.0	-	-	40	○	○	-	60760	
18.6	19.2	17.7	17.8	18.0	18.3	16.2	21.0	21.6	20.5	0.0	0.0	8.20	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	60770	
16.1	14.7	15.9	15.0	16.0	14.9	18.2	11.3	18.2	13.7	0.0	0.0	8.20	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60780	
28.3	25.7	30.5	25.2	29.6	25.4	23.4	44.5	23.6	42.1	0.0	0.0	8.20	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60790	
16.1	13.2	17.7	20.3	17.0	16.5	17.4	14.7	22.0	14.4	0.0	0.0	7.30	7.30	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.9	0.0	0.0	3.2	0.0	0.00	67.7	-	-	40	-	-	-	60800	
32.0	30.0	29.2	31.6	30.4	30.9	27.7	29.1	30.4	30.0	0.0	0.0	7.30	7.30	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.9	0.0	0.0	3.2	0.0	0.00	67.7	-	-	40	-	-	-	60810	
10.8	16.1	15.0	22.3	13.0	19.0	10.2	9.2	16.7	13.9	100.0	100.0	8.30	8.30	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	60820	
17.9	19.1	24.0	22.6	20.8	20.9	19.5	18.6	27.3	25.5	100.0	83.3	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	60830	
33.9	32.9	36.4	34.6	35.3	33.9					100.0	100.0	22.00	16.00	15.00	1.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	-	50	○	○	-	60840	
18.7	20.0	20.7	24.9	19.9	23.0	20.6	22.4	21.3	29.8	100.0	100.0	25.00	14.00	12.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.50	100.0	-	-	50	-	-	-	60850	
	22.8		25.8		24.6		23.0		27.1	53.8	53.8	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	○	40	-	-	-	60860	
19.6	23.6	20.7	23.9	20.2	23.8	22.9	22.5	22.7	21.6	0.0	0.0	8.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.7	0.0	0.0	3.3	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60870	
16.2	14.1	15.7	15.4	15.9	14.9	19.1	10.5	21.1	16.7	100.0	100.0	26.90	17.90	13.00	1.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.50	0.0	-	-	40	○	○	-	60880	
21.5	32.3	25.7	32.0	23.9	32.1	20.7	31.6	33.4	36.1	100.0	44.4	11.00	8.10	6.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.90	0.0	-	-	40	-	-	-	60890	
32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	26.0	25.6	26.0	25.6	15.6	15.6	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60900	
22.4	23.1	23.4	30.2	22.9	26.9	25.3	32.1	26.0	33.6	100.0	66.7	12.50	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.90	0.0	-	-	40	-	-	-	60910	
24.9	30.5	32.9	36.7	29.5	34.3	30.7	34.0	31.9	40.5	37.0	37.0	9.75	7.25	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	-	60920	

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量						休日交通量																	
	路線番号	路線名	市	区	丁目										昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通量						
															昼間 12時間 交通量 (台)	24時間 自動車類 交通量 (台)	小型 車 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)	小型 車 (台)					大型 車 (台)	合計 (台)						歩行者類 合計 (人)	自転車類 合計 (台)	動力付二輪車類 合計 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	混入率 (%)	大型車 合計 (台)
6	140	善明寺北島線				60930	1.2	6.00	2	非					10,177	982	11,159	12,949	1,558	14,507	1.30	11.1	8.8	1.36	11,309	15,041												
6	140	善明寺北島線	和歌山市	福島		60940	2.2	6.00	2		12h	4	26	319	7,632	680	8,312	9,697	1,109	10,806	1.30	9.6	8.2	0.71	11,166	14,851												
6	141	有功天王線				60950	0.1	5.00	1	-																												
6	141	有功天王線	和歌山市	有本		60960	2.6	6.50	2		24h	65/82	274/358	563/721	8,699	152	8,851	10,824	221	11,045	1.25	11.0	1.7	1.10	10,830	13,532	4	11	395									
6	142	三田三葛線				60970	0.5	4.80	2	非					10,620	535	11,155	13,391	1,111	14,502	1.30	10.5	4.8	0.52	11,305	15,036												
6	143	井ノ口秋月線				60980	4.5	5.50	2	非					7,964	581	8,545	9,979	959	10,938	1.28	11.5	6.8	1.22	8,702	11,400												
6	143	井ノ口秋月線	和歌山市	和佐中		60990	1.5	13.00	4		12h	60	346	423	12,389	476	12,865	15,675	1,178	16,853	1.31	10.7	3.7	0.52	12,373	16,456												
6	143	井ノ口秋月線				61000	1.6	13.00	4	非					10,055	687	10,742	12,730	1,235	13,965	1.30	10.5	6.4	0.55	10,894	14,489												
6	143	井ノ口秋月線				61010	0.2	4.60	2	非					7,964	581	8,545	9,979	959	10,938	1.28	11.5	6.8	1.72	8,702	11,400												
6	144	岩橋栗栖線	和歌山市	岩橋		61020	1.5	5.50	2		12h	8	63	188	5,377	370	5,747	6,777	637	7,414	1.29	11.6	6.4	0.82	9,204	12,057												
6	145	鳴神木広線				61030	0.6	4.40	2	非					9,981	481	10,462	12,590	1,011	13,601	1.30	9.5	4.6	1.39	10,615	14,012												
6	145	鳴神木広線	和歌山市	秋月		61040	1.5	13.00	4		24h	227/278	890/1,130	987/1,267	25,248	1,586	26,834	32,237	2,124	34,361	1.28	9.7	5.9	2.32	25,649	35,652												
6	146	西脇梅原線	和歌山市	木ノ本		61050	3.2	4.80	2		12h	164	256	425	5,295	205	5,500	6,506	424	6,930	1.26	9.9	3.7	1.05	5,613	7,241												
6	147	八軒家鳴神線				61060	1.2	5.50	2	非					10,069	486	10,555	12,701	1,021	13,722	1.30	9.5	4.6	0.96	10,706	14,132												
6	147	八軒家鳴神線				61070	0.1	3.70	2	非					10,069	486	10,555	12,701	1,021	13,722	1.30	9.5	4.6	1.81	10,706	14,132												
6	148	和歌山港北島線	和歌山市	湊		61080	0.6	6.50	2		24h	2/4	17/22	401/534	5,438	1,302	6,740	6,791	1,485	8,276	1.23	12.2	19.3	0.88	6,234	8,042												
6	148	和歌山港北島線	和歌山市	湊		61081	1.8	6.50	2		12h	45	51	354	5,372	338	5,710	6,663	589	7,252	1.27	11.6	5.9	0.68	6,234	8,042												



旅行速度調査										道路状況調査																			交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)							交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置 延長 率 (%)	自転車 設置 延長 率 (%)	白 線 延長 率 (%)	両 側 歩道 設置 延長 率 (%)	両 側 自転車 設置 延長 率 (%)							歩道 代表 幅員 (%)	バス 路線 延長 率 (%)	バス 優先・ 専用	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り						上り	下り		上り	下り	上り				下り
30.0	33.0	28.1	36.0	28.8	34.9	24.1	35.7	28.6	39.7	0.0	0.0	8.40	8.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60930
20.4	6.5	28.2	14.1	25.1	10.5	22.4	9.1	29.8	20.4	100.0	100.0	8.30	8.30	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.3	0.0	0.0	4.5	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	60940
7.6	4.9	5.7	5.0	6.2	5.0	7.4	9.6	21.5	3.0	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60950
17.2	20.0	28.2	24.9	22.9	22.5	21.6	15.8	28.1	22.4	100.0	80.8	14.20	9.10	6.50	0.00	2.60	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.3	0.0	0.0	26.9	0.0	2.60	100.0	-	-	40	-	-	-	60960
23.4	17.5	22.7	18.8	22.9	18.2	16.1	15.5	9.9	13.5	0.0	0.0	6.80	5.80	4.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60970
22.1	23.9	20.0	21.4	20.8	22.4	30.5	32.2	30.5	32.2	100.0	100.0	6.60	6.60	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	60980
28.7	25.1	31.9	29.6	30.6	27.8	33.4	24.4	35.5	33.7	100.0	100.0	25.00	18.00	13.00	0.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.50	0.0	-	-	40	-	-	-	60990
27.1	29.8	24.2	25.3	25.2	27.0	33.8	30.4	29.9	29.3	0.0	0.0	26.50	18.00	13.00	1.00	3.90	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.60	0.0	-	-	50	○	○	-	61000
24.7	2.9	27.5	5.2	26.3	3.9	18.0	3.0	20.6	5.7	0.0	0.0	5.60	5.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	61010
14.8	14.1	22.1	17.8	18.5	16.1	14.3	11.9	19.8	18.1	100.0	86.7	8.80	6.50	5.50	0.00	1.10	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0	0.0	0.0	40.0	0.0	1.20	0.0	-	○	40	-	-	-	61020
22.5	8.7	22.9	14.3	22.8	11.6	20.5	12.1	20.3	12.7	0.0	0.0	5.40	5.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	61030
13.9	14.6	24.8	23.2	19.5	19.1	13.4	19.7	25.4	23.3	100.0	100.0	38.05	17.75	13.00	2.50	3.70	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.3	0.0	0.0	93.3	0.0	3.70	73.3	-	-	50	○	-	-	61040
19.4	15.2	22.1	20.7	21.0	18.4	25.3	22.5	17.0	21.1	43.8	43.8	5.80	5.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.4	0.0	0.0	3.1	0.0	0.00	68.8	-	-	40	-	-	-	61050
15.9	15.9	19.3	21.0	17.9	18.8	19.9	15.8	18.8	20.6	50.0	16.7	10.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	61060
5.6	12.6	7.4	17.3	6.6	15.2	4.0	17.2	7.5	20.9	0.0	0.0	4.70	4.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61070
39.8	40.5	44.4	40.8	42.5	40.7	43.8	41.5	46.3	37.3	100.0	100.0	11.25	7.75	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	60	-	○	-	61080
38.2	27.9	38.9	29.6	38.6	28.9	36.2	28.4	37.5	32.0	100.0	100.0	16.50	7.50	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.00	100.0	-	-	50	-	○	-	61081

道路 種別	路線名		観測地点名			平日交通量														休日交通量																			
	路線 番号	路線名	市 郡	区 町村	丁目 字	交通 量調 査単 位区 間番 号	単 位 区 間 延 長  (km)	代 表 車 道 幅 員  (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測・ 非 観 測 の 別	1 ・ 2 ・ ・ ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	24 時 間 交 通 量  自 動 車 類  (台)	昼 夜 率  自 動 車 類  合 計  (%)	昼間 12時間交通量 自 動 車 類  (台)							
															小 型 車  (台)	大 型 車  (台)	合 計  (台)	小 型 車  (台)	大 型 車  (台)	合 計  (台)					昼 間 1 2 時 間 交 通 量  (台)	2 4 自 動 車 類 交 通 量  (台)													
	6	148	和歌山港北島線				61090	0.5	13.00	4	非						23,055	2,791	25,846	30,911	3,723	34,634	1.34	10.2	10.8	0.98	25,969	34,701											
6	148	和歌山港北島線				61100	1.4	6.50	2	-																													
6	149	紀伊停車場田井ノ瀬線				61110	0.6	6.00	2	非						4,653	302	4,955	5,743	500	6,243	1.26	10.0	6.1	0.57	5,067	6,536												
6	149	紀伊停車場田井ノ瀬線				61120	0.8	6.00	2	非						6,643	255	6,898	8,209	551	8,760	1.27	10.4	3.7	0.92	7,008	9,040												
6	149	紀伊停車場田井ノ瀬線	和歌山市小豆島			61130	1.3	6.00	2		12h	29	120	296		5,456	65	5,521	6,341	284	6,625	1.20	10.8	1.2	0.65	4,082	4,894												
6	149	紀伊停車場田井ノ瀬線	和歌山市小豆島			61140	0.7	6.50	2		12h	22	112	204		6,580	346	6,926	8,153	643	8,796	1.27	10.0	5.0	0.76														
6	149	紀伊停車場田井ノ瀬線				61150	0.3	6.00	2	非						5,411	127	5,538	6,631	347	6,978	1.26	11.2	2.3	0.61	5,654	6,954												
6	150	紀ノ川停車場平井線				61160	0.7	5.50	2	非						6,050	386	6,436	7,505	669	8,174	1.27	10.0	6.0	0.83	6,555	8,522												
6	151	新和歌浦線	和歌山市新和歌浦			61170	4.5	6.00	2		12h	58	44	130		899	39	938	1,112	79	1,191	1.27	11.9	4.2	0.13	6,857	8,914												
6	151	新和歌浦線				61180	0.4	6.50	2	非						7,139	811	7,950	9,016	1,160	10,176	1.28	10.9	10.2	0.51	8,084	10,590												
6	152	紀ノ川停車場線	和歌山市福島			61190	1.1	5.40	2		12h	113	362	548		5,777	329	6,106	7,167	588	7,755	1.27	10.0	5.4	0.88	7,135	9,204												
6	153	紀和停車場線				61200	1.2	5.50	2	非						12,228	892	13,120	15,567	1,620	17,187	1.31	10.7	6.8	0.53	13,318	17,846												
6	154	紀三井寺線				61210	0.2	6.00	2	非						4,468	191	4,659	5,494	376	5,870	1.26	11.7	4.1	0.60	4,759	6,139												
6	155	紀三井寺停車場線				61220	0.1	6.50	2	非						7,795	515	8,310	9,754	883	10,637	1.28	11.5	6.2	1.09	8,464	11,088												
6	156	加太停車場線				61230	0.1	3.50	1	非						5,373	289	5,662	6,665	526	7,191	1.27	9.6	5.1	2.25	5,778	7,454												
6	157	山東停車場線				61240	0.1	2.60	1	非						527	13	540	612	25	637	1.18	13.1	2.4	1.17	561	679												

旅行速度調査										道路状況調査																		交通 量調査 単位区 間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可 能区分	通行規制 区分 異常気 象時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以上 区間良 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 優 先 ・ 専 用
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り														
16.5	17.0	25.0	30.7	21.0	23.8	19.5	27.4	29.6	43.3	100.0	100.0	21.00	16.00	13.00	1.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0			100.0				2.50	100.0	-	-
23.1	14.2	27.9	25.6	26.1	20.2					100.0	100.0	8.60	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61100
20.2	23.9	21.7	25.0	21.1	24.6	21.1	33.0	22.3	37.8	100.0	100.0	16.00	10.00	6.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	85.7	85.7	0.0	0.0	0.0	2.20	0.0	-	-	50	-	-	-	61110
29.8	24.0	28.9	23.9	29.2	23.9	37.5	23.5	33.1	23.2	100.0	100.0	16.00	10.00	6.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	85.7	85.7	0.0	0.0	0.0	2.20	0.0	-	-	50	-	-	-	61120
28.4	6.0	32.2	19.3	30.6	10.2	28.4	6.0	31.5	23.1	100.0	100.0	16.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	61130
25.7	19.5	26.6	23.2	26.3	21.6					100.0	100.0	15.10	7.50	6.50	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.80	0.0	-	-	40	-	-	-	61140
36.0	27.8	35.9	28.7	35.9	28.3	33.2	25.4	33.9	30.0	100.0	100.0	16.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	61150
11.4	11.1	13.3	11.3	12.6	11.2	9.2	10.8	17.1	10.7	100.0	85.7	9.00	7.40	5.50	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	0.0	0.0	14.3	0.0	1.60	100.0	-	-	40	-	-	-	61160
26.7	26.8	23.2	24.4	24.1	24.9	29.5	24.4	20.6	26.6	100.0	84.4	10.00	7.50	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	61170
9.8	17.0	12.6	17.3	11.3	17.2	14.8	37.5	12.0	15.2	100.0	100.0	14.60	9.10	6.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	25.0	0.0	5.50	100.0	-	-	40	-	-	-	61180
19.2	15.1	19.0	14.2	19.1	14.5	8.8	11.0	12.4	9.6	100.0	90.9	7.50	6.40	5.40	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.10	100.0	-	○	40	-	-	-	61190
14.6	13.8	15.0	14.6	14.9	14.3	16.1	20.8	14.9	17.0	100.0	100.0	15.70	7.70	5.50	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.3	0.0	0.0	75.0	0.0	4.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61200
7.2	14.0	8.2	11.9	7.7	12.7	18.2	39.5	12.4	19.5	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	61210
19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	25.7	22.5	25.7	22.5	100.0	100.0	9.30	9.30	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	61220
4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	7.2	3.4	14.4	5.5	0.0	0.0	8.00	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	61230
7.3	1.6	3.6	5.6	4.6	2.8	13.4	10.2	11.5	9.3	0.0	0.0	3.60	3.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	61240

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	1・2・4時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量									休日交通量																					
	路線番号	路線名	市	区	丁目									昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	昼大型車混入率 12時間	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通量													
														昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	小型 車 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)	小型 車 (台)					大型 車 (台)	合計 (台)						歩行者類 合計 (人)	自転車類 合計 (台)	動力付二輪車類 合計 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	歩行者類 合計 (人)	自転車類 合計 (台)	動力付二輪車類 合計 (台)						
																																							自動車類			自動車類		
																																							自動車類	大型車	合計	自動車類	大型車	合計
6	158	布施屋停車場線				61250	0.8	5.50	2	非				7,795	515	8,310	9,754	883	10,637	1.28	11.5	6.2	1.58	8,464	11,088																			
6	159	海南吉備線				61260	4.1	1.80	1	-																																		
6	159	海南吉備線				61270	0.6	4.10	1	非				4,398	155	4,553	5,400	337	5,737	1.26	12.5	3.4	2.19	4,643	5,989																			
6	159	海南吉備線				61280	2.6	4.10	1	非				4,398	155	4,553	5,400	337	5,737	1.26	12.5	3.4	2.19	4,643	5,989																			
6	159	海南吉備線				61290	1.7	4.10	1	非				4,398	155	4,553	5,400	337	5,737	1.26	12.5	3.4	2.19	4,643	5,989																			
6	159	海南吉備線			有田郡有田川町賢	61300	5.1	4.50	1	12h	0	0	13	193	2	195	222	6	228	1.17	20.0	1.0	0.17	780	936																			
6	159	海南吉備線				61310	2.0	6.00	2	非				551	16	567	641	28	669	1.18	13.0	2.8	0.07	588	711																			
6	159	海南吉備線				61320	0.7	6.00	2	非				7,989	592	8,581	10,010	974	10,984	1.28	11.6	6.9	0.82	8,739	11,448																			
6	160	沖野々森小手穂線			和歌山市境原	61330	5.6	4.00	1	12h	6	32	78	1,183	129	1,312	1,423	165	1,588	1.21	16.5	9.8	0.58	1,418	1,843																			
6	160	沖野々森小手穂線			和歌山市相坂	61340	2.9	5.50	2	12h	18	93	306	3,499	225	3,724	4,349	380	4,729	1.27	12.6	6.0	0.6	7,377	9,664																			
6	161	小野田内原線				61350	2.5	6.00	2	非				5,377	499	5,876	6,710	753	7,463	1.27	11.5	8.5	0.60	5,993	7,731																			
6	161	小野田内原線			和歌山市本渡	61360	3.0	6.00	2	12h	2	44	218	4,716	428	5,144	5,928	656	6,584	1.28	11.5	8.3	0.69	8,244	10,800																			
6	162	海南港線				61370	0.1	5.00	1	非				4,473	191	4,664	5,500	377	5,877	1.26	11.7	4.1	0.83	4,764	6,146																			
6	164	沓掛糸我線				61380	1.9	1.70	1	-																																		
6	164	沓掛糸我線				61390	2.2	4.00	1	非				3,687	138	3,825	4,487	294	4,781	1.25	10.5	3.6	1.37	3,938	5,041																			
6	164	沓掛糸我線				61400	0.5	5.80	2	非				3,582	134	3,716	4,363	282	4,645	1.25	10.5	3.6	0.48	3,829	4,863																			
6	165	引尾下津線				61410	5.8	3.00	1	-																																		
6	165	引尾下津線			海南市下津町小畑	61420	3.6	5.50	2	12h	15	4	60	269	6	275	310	12	322	1.17	16.7	2.2	0.05	539	647																			

旅行速度調査										道路状況調査																	交通量調査 単位区間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差		指定最高 速度 (km/h)	中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置 延長 率 (%)	道 設置 延長 率 (%)	自 転車 レーン 設置 延長 率 (%)	両 側 歩道 設置 延長 率 (%)							両 側 自 転車 歩 行者 設置 延長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バス 路線 延長 率 (%)	バス 優先・ 専用 レーン の有無
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り		下り	上り	下り	上り				
11.9	7.6	14.2	10.7	13.2	9.0	18.0	16.9	18.0	16.9	25.0	25.0	14.60	7.30	5.50	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.30	0.0	-	○	40	-	-	-	61250
										15.0	15.0	2.80	2.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	61260
23.0	21.0	27.8	25.5	25.6	23.6	32.8	30.2	37.6	36.0	20.4	20.4	5.10	5.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61270
25.5	26.9	26.8	25.5	26.2	26.0	22.5	42.5	25.5	23.0	20.4	20.4	5.10	5.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61280
27.8	25.3	22.4	24.8	24.4	25.0	26.3	34.1	24.9	24.8	20.4	20.4	5.10	5.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61290
37.2	28.9	25.2	26.9	29.0	27.7	30.3	34.1	29.0	19.6	13.7	13.7	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61300
26.4	19.3	19.0	20.2	20.8	19.8	40.0	21.8	24.6	25.4	60.0	60.0	13.00	7.30	6.00	0.00	2.80	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55.0	35.0	0.0	20.0	0.0	2.90	70.0	-	-	40	-	-	-	61310
24.1	21.3	22.0	21.9	22.7	21.7	17.8	16.5	22.1	25.0	100.0	57.1	7.40	7.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61320
30.6	35.0	32.8	34.4	31.6	34.7	22.2	36.3	34.7	38.2	0.0	0.0	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.1	0.0	0.0	23.5	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61330
20.3	23.1	25.3	22.5	22.9	22.7	32.2	24.8	14.8	27.2	82.8	41.4	8.00	6.90	5.50	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27.6	0.0	0.0	3.4	0.0	1.10	62.1	-	○	40	-	-	-	61340
25.2	30.0	34.4	33.8	30.1	32.2	37.0	29.3	39.5	37.0	92.0	64.0	10.90	8.10	6.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.0	0.0	0.0	8.0	0.0	2.80	0.0	-	-	50	-	-	-	61350
42.0	28.8	42.5	37.6	42.3	33.3	44.9	32.9	32.3	42.0	78.6	78.6	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	61360
21.6	9.5	15.1	9.6	17.3	9.6	56.4	7.8	27.1	8.5	100.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61370
										0.0	0.0	2.70	2.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	30	-	-	-	61380
17.2	17.2	18.2	14.6	17.9	15.6	25.0	29.3	25.0	29.3	45.5	9.1	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	18.2	-	-	40	-	-	-	61390
17.0	19.8	20.3	18.6	19.1	19.1	21.9	22.6	35.3	24.3	20.0	20.0	6.90	6.90	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	○	-	61400
18.9	19.8	18.9	19.8	18.9	19.8	18.9	19.8	18.9	19.8	10.0	10.0	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	61410
32.1	50.1	28.2	23.0	29.6	29.7	13.4	13.3	26.0	22.5	3.1	0.0	12.70	7.10	5.50	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.5	0.0	0.0	31.3	0.0	2.80	0.0	-	-	40	-	-	-	61420

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長  (km)	代 表 車 道 幅 員  (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量													休日交通量										
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町村	丁 目 字					交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 ・ 2 ・ 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 ビ ー ク 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類  (人)	自 転 車 類  (台)	動 力 付 二 輪 車 類  (台)	24時 間 交 通 量	昼 夜 率	昼間 12時間交通量	
															昼 間 12 時 間 交 通 量  (台)	24 自 動 車 類 交 通 量  (台)	小 型 車  (台)	大 型 車  (台)	合 計  (台)	小 型 車  (台)					大 型 車  (台)	合 計  (台)				自 動 車 類 合 計  (台)	自 動 車 類 合 計  (台)	混 入 率  (%)	大 型 車 合 計  (台)
															6	165	引尾下津線																
6	166	興加茂郷停車場線										4,364	154	4,518	5,358	335	5,693	1.26	12.5	3.4	6.99	4,610	5,901										
6	166	興加茂郷停車場線	海南市下津町小松原								12h	2	45	116	2,029	143	2,172	2,439	211	2,650	1.22	11.7	6.6	0.35	2,157	2,739							
6	166	興加茂郷停車場線													2,640	110	2,750	3,206	232	3,438	1.25	12.0	4.0	0.46	2,838	3,604							
6	167	大崎加茂郷停車場線													2,672	111	2,783	3,244	235	3,479	1.25	12.0	4.0	0.44	2,867	3,641							
6	168	下津港下津停車場線	海南市下津町下津								12h	26	29	54	790	56	846	940	75	1,015	1.20	12.6	6.6	0.12	1,355	1,721							
6	169	奥佐々阪井線	海草郡紀美野町下佐々								12h	10	8	75	1,642	74	1,716	1,947	112	2,059	1.20	12.7	4.3	0.27	1,333	1,626							
6	171	宮崎古江見線	有田市宮崎町								12h	44	254	383	3,900	224	4,124	4,751	404	5,155	1.25	10.7	5.4	0.49	3,224	4,094							
6	172	千田箕島線													2,664	97	2,761	3,233	218	3,451	1.25	13.7	3.5	0.51	2,850	3,620							
6	172	千田箕島線													2,664	97	2,761	3,233	218	3,451	1.25	13.7	3.5	0.60	2,850	3,620							
6	173	有田港線													6,328	277	6,605	7,831	557	8,388	1.27	12.0	4.2	1.16	6,723	8,740							
6	174	箕島停車場線													2,658	96	2,754	3,226	217	3,443	1.25	13.7	3.5	0.46	2,842	3,581							
6	175	湯浅広港湯浅停車場線													1,685	57	1,742	2,016	109	2,125	1.22	13.1	3.3	0.23	1,801	2,233							
6	175	湯浅広港湯浅停車場線													1,685	57	1,742	2,016	109	2,125	1.22	13.1	3.3	0.21	1,801	2,233							
6	176	井関御坊線																															

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号										
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等							
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 改良 率	道路 部 幅員	車 道 部 幅員	車 道 部 幅員	中央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 ・ 専 用			
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り		上り	下り								
22.8	27.7	19.1	26.9	20.4	27.2	22.2	34.9	17.9	13.3	100.0	70.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	-	61430			
12.9	16.9	11.4	10.4	12.0	12.1	20.6	14.4	20.6	14.4	0.0	0.0	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	-	61440			
34.2	28.4	36.1	33.6	35.3	31.4	46.3	25.8	50.7	35.5	80.0	80.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.0	-	○	40	-	-	-	61450				
11.8	19.7	13.7	21.2	12.9	20.6	10.5	26.7	14.1	24.5	57.1	42.9	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	-	○	40	-	-	-	61460				
32.0	31.9	28.2	31.6	29.5	31.7	33.2	32.4	20.8	34.7	48.0	26.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	61470
27.9	24.8	21.3	16.0	23.3	18.4	31.6	30.1	32.3	18.7	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	-	61480			
39.2	40.8	42.4	40.2	41.0	40.4	44.6	43.7	35.6	41.9	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.00	-	-	40	-	-	-	61490
15.8	15.8	24.0	26.2	20.7	21.6	40.3	38.8	40.3	38.8	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.7	0.0	0.0	2.9	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	61500
25.0	22.1	26.5	21.5	25.8	21.8	30.9	20.1	19.0	33.5	84.6	84.6	8.25	6.75	5.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	38.5	-	-	40	-	-	-	61510
11.7	10.8	15.6	13.2	13.6	11.9	10.9	13.2	17.3	18.4	100.0	0.0	8.90	6.60	5.50	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0	2.30	0.00	-	-	40	-	○	-	61520
27.2	23.0	24.8	19.6	25.7	20.9	17.1	19.7	26.3	23.1	7.7	7.7	6.30	6.30	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	-	61530			
10.1	9.1	9.6	8.1	9.8	8.6	14.7	14.3	11.4	13.2	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	61540			
19.4	20.2	17.5	18.2	18.2	19.0	22.9	20.2	14.4	19.9	100.0	12.5	8.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	-	61550			
14.0	13.5	12.2	11.1	12.9	12.0	9.8	19.5	18.1	12.4	100.0	33.3	8.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	61560			
31.8	15.8	32.8	20.5	32.5	18.7					0.0	0.0	9.80	6.80	5.50	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	100.0	-	-	40	-	-	-	61570

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量											休日交通量																				
	路線番号	路線名	市	区	丁目					交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通量									
															昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	混雑度	昼間12時間 交通量 (台)					24時間 交通量 (台)	混雑度						昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)								
																																		小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)
6	176	井関御坊線	有田郡	広川町	上津木		61580	4.4	5.50	2		12h	13	12	18	615	46	661	719	61	780	1.18	10.6	7.0	0.11	592	716														
6	176	井関御坊線					61590	1.5	4.20	1	-																														
6	176	井関御坊線	日高郡	日高町	原谷		61600	4.5	4.50	1		12h	4	5	34	1,271	166	1,437	1,505	191	1,696	1.18	11.8	11.6	0.65	1,100	1,331														
6	176	井関御坊線					61610	0.9	5.10	2	非					7,281	573	7,854	9,137	916	10,053	1.28	10.7	7.3	0.97	7,988	10,464														
6	176	井関御坊線	御坊市	御坊			61620	3.1	6.20	2		12h	48	117	117	603	14	617	701	27	728	1.18	11.7	2.3	0.06	702	849														
6	177	南金屋由良線					61640	6.1	1.50	1	-																														
6	177	南金屋由良線					61650	1.8	1.50	1	-																														
6	177	南金屋由良線					61660	2.6	3.10	1	非					452	49	501	526	60	586	1.17	11.6	9.7	0.52	520	629														
6	178	湯浅広港線					61670	0.3	6.00	2	非					1,700	58	1,758	2,034	111	2,145	1.22	13.1	3.3	0.27	1,815	2,251														
6	178	湯浅広港線					61680	0.6	5.50	2	-																														
6	179	吉原湯浅線					61690	1.1	5.50	2	非					2,830	304	3,134	3,476	442	3,918	1.25	14.1	9.7	0.54	3,242	4,117														
6	179	吉原湯浅線					61700	2.0	5.50	2	-																														
6	179	吉原湯浅線					61710	0.4	6.50	2	非					2,653	218	2,871	3,243	346	3,589	1.25	12.3	7.6	0.42	2,969	3,771														
6	179	吉原湯浅線	有田郡	有田川町	奥		61720	2.6	6.50	2		12h	3	15	142	2,350	207	2,557	2,832	288	3,120	1.22	12.7	8.1	0.33	2,122	2,695														
6	179	吉原湯浅線					61730	1.5	6.00	2	非					2,653	218	2,871	3,243	346	3,589	1.25	12.3	7.6	0.41	2,969	3,771														
6	180	野上清水線	海草郡	紀美野町	梅本		61740	10.6	4.00	1		12h	2	3	20	888	66	954	1,043	83	1,126	1.18	11.3	6.9	0.42	1,056	1,278														
6	180	野上清水線					61750	10.9	4.30	1	非					13	0	13	16	1	17	1.32	18.8	.0	0.01	16	22														
6	181	下湯川金屋線					61770	1.1	3.70	1	-																														
6	181	下湯川金屋線					61780	1.5	1.00	1	-																														
6	181	下湯川金屋線					61790	8.5	4.00	1	非					20	1	21	26	2	28	1.32	15.7	5.9	0.02	26	35														



旅行速度調査										道路状況調査																				交通 量調査 単 位 区 間 番 号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)								交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最 高速度 (km/h)		中央分 離帯の 設置状 況	自転車 通行可 能区分	通行規 制区分 異常気 象時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以上 区間良 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置延 長率 (%)	自転車 設置延 長率 (%)	自転車 設置延 長率 (%)	両側歩 道設置 延長率 (%)	両側自 転車歩 行者 (%)	歩道代 表幅員 (%)							バス路 線延長 率 (%)	バス優 先・専 用			
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り		上り	下り						
50.6	49.4	48.9	48.0	49.6	48.5	42.8	48.9	27.0	41.9	0.0	0.0	7.40	7.40	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	70.0	-	-	40	-	-	-	61580		
47.7	45.4	38.4	38.2	41.1	40.3	43.2	49.9	48.5	45.5	0.0	0.0	5.20	5.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61590		
35.0	42.6	37.5	38.0	36.5	39.6	42.2	42.4	46.0	44.9	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61600		
15.3	14.5	15.8	13.1	15.6	13.6	20.3	34.3	32.7	23.9	100.0	11.1	6.10	6.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	61610		
11.6		12.3		12.1		18.5		17.2		40.9	18.2	12.70	7.20	6.20	0.00	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.7	0.0	0.0	18.2	0.0	3.00	100.0	-	○	40	-	-	-	61620		
																																					61640	
																																						61650
50.3	85.4	50.3	85.4	50.3	85.4	27.1	27.5	27.1	27.5	0.0	0.0	4.10	4.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61660		
22.1	23.6	20.1	20.5	20.9	21.7	22.1	23.6	20.1	20.5	0.0	0.0	10.80	8.00	6.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	33.3	0.0	2.80	33.3	-	○	40	-	-	-	61670		
24.7	12.1	25.1	12.8	25.0	12.6	22.7	18.4	23.0	21.3	100.0	100.0	9.25	6.75	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	16.7	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	○	-	61680		
9.8	9.8	21.7	20.0	13.6	13.6	30.0	31.3	30.4	34.3	64.5	64.5	9.60	6.90	5.50	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.6	0.0	0.0	3.2	0.0	2.70	0.0	-	-	40	-	-	-	61690		
36.3	32.1	28.0	32.0	30.3	32.0	41.7	40.5	39.1	38.6	64.5	64.5	9.60	6.90	5.50	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.6	0.0	0.0	3.2	0.0	2.70	0.0	-	-	40	-	-	-	61700		
21.4	25.1	33.3	22.8	27.4	23.8	33.5	21.2	20.4	38.5	100.0	100.0	8.90	8.90	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61710		
11.8	29.3	26.2	31.6	17.1	30.5	29.2	27.4	29.2	27.4	0.0	0.0	8.80	8.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61720		
35.8	32.3	34.5	31.9	35.0	32.1	48.2	37.9	41.8	34.9	0.0	0.0	12.80	10.70	6.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.10	0.0	-	-	40	-	-	-	61730		
34.2	36.8	33.9	32.6	34.0	33.9	38.1	36.4	38.4	40.2	26.4	26.4	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	50.0	-	-	40	-	-	雨量	61740		
18.2	24.3	18.8	18.0	18.7	18.0	35.4	37.0	35.4	37.0	29.4	29.4	5.30	5.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	61750		
																																						61770
																																						61780
53.9	53.5	53.9	53.5	53.9	53.5	53.9	53.5	53.9	53.5	5.9	5.9	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	71.8	-	-	40	-	-	-	61790		

道路種別	路線名		観測地点名			平日交通量															休日交通量													
	路線番号	路線名	市郡	区町村	丁目	交通量調査単位区間番号	単区間延長(km)	代表車道幅員(m)	代表断面車線数	1・2・4時間調査の別	歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)	昼間12時間自動車類交通量上下合計			24時間自動車類交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク12時間比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)	24時間交通量合計(台)	昼夜率合計(%)	昼間12時間交通量			
														昼間12時間交通量(台)	24時間交通量(台)	歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)																
							交通量調査単位区間番号	単区間延長(km)	代表車道幅員(m)	代表断面車線数	1・2・4時間調査の別	歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)	小型車(台)	大型車(台)	合計(台)	小型車(台)	大型車(台)	合計(台)	昼夜率	昼ピーク12時間比率	昼大型車混入率	混雑度	昼間12時間交通量(台)	24時間交通量(台)	歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)	24時間交通量合計(台)	昼夜率合計(%)	昼間12時間交通量		
						交通量調査単位区間番号	単区間延長(km)	代表車道幅員(m)	代表断面車線数	1・2・4時間調査の別	歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)	小型車(台)	大型車(台)	合計(台)	小型車(台)	大型車(台)	合計(台)	昼夜率	昼ピーク12時間比率	昼大型車混入率	混雑度	昼間12時間交通量(台)	24時間交通量(台)	歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)	24時間交通量合計(台)	昼夜率合計(%)	昼間12時間交通量			
6	182	境川金屋線				61800	6.9	3.20	1	非				114	0	114	143	7	150	1.32	17.0	.0	0.49	118	159									
6	182	境川金屋線				61830	10.0	3.60	1	-																								
6	182	境川金屋線			有田郡有田川町小川	61840	3.3	3.20	1	12h	18	7	45	99	0	99	124	7	131	1.32	13.1	.0	0.26	129	174									
6	183	楠本小川線				61850	2.1	0.50	1	-																								
6	183	楠本小川線			有田郡有田川町大藪	61860	7.7	3.50	1	12h	7	1	11	335	17	352	398	31	429	1.22	12.8	4.8	0.59	326	414									
6	183	楠本小川線			有田郡有田川町小川	61870	1.2	6.00	2	12h	39	35	101	1,791	121	1,912	2,155	178	2,333	1.22	12.5	6.3	0.29											
6	184	生石公園線			有田郡有田川町生石	61890	18.1	5.00	1	12h	0	0	0	35	0	35	44	2	46	1.32	34.3	0.0	0.02	93	126									
6	185	御坊停車場線			御坊市湯川町小松原	61900	3.0	6.50	2	12h	148	322	313	6,603	173	6,776	8,034	436	8,470	1.25	9.7	2.6	0.53	4,170	5,338									
6	186	日高港線			日高郡美浜町田井	61910	1.2	6.00	2	12h	40	63	68	962	44	1,006	1,111	66	1,177	1.17	11.2	4.4	0.12	834	1,017									
6	187	日の岬公園線				61920	2.6	5.00	1	非				1,369	63	1,432	1,629	104	1,733	1.21	11.5	4.4	0.64	1,480	1,806									
6	188	柏御坊線			日高郡日高町志賀	61930	8.1	5.00	2	12h	6	8	11	274	30	304	327	38	365	1.20	12.2	9.9	0.07	399	507									
6	188	柏御坊線			日高郡美浜町吉原	61940	2.4	6.00	2	12h	11	77	140	3,596	253	3,849	4,401	410	4,811	1.25	11.5	6.6	0.38	4,021	5,147									
6	188	柏御坊線				61950	0.5	5.00	2	非				4,120	217	4,337	5,079	386	5,465	1.26	10.5	5.0	0.63	4,437	5,679									
6	189	比井紀伊内原停車場線				61960	2.6	6.00	2	非				3,658	197	3,855	4,465	354	4,819	1.25	10.9	5.1	0.36	3,972	5,084									
6	189	比井紀伊内原停車場線			日高郡日高町小中	61970	2.2	5.50	2	12h	54	190	109	3,152	207	3,359	3,846	353	4,199	1.25	11.8	6.2	0.44	3,042	3,863									
6	190	玄子小松原線				61980	1.5	7.00	2	非				292	33	325	351	46	397	1.22	11.9	10.1	0.07											

旅行速度調査											道路状況調査																		交通 量調査 単 位 区 間 番 号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況		自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等						
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 改 良 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無		
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り										
30.4	31.6	30.4	31.6	30.4	31.6	30.4	31.6	30.4	31.6	0.0	0.0	4.20	4.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	20	-	-	-	61800		
										27.0	0.0	4.60	4.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0	-	-	20	-	-	-	61830		
27.2	31.4	27.2	31.4	27.2	31.4	27.2	31.4	27.2	31.4	33.3	0.0	4.20	4.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	-	61840			
										0.0	0.0	1.50	1.50	.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	20	-	-	-	61850			
30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	32.7	33.8	32.7	33.8	0.0	0.0	4.80	4.80	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	20	-	-	-	61860			
52.5	50.9	47.9	46.9	49.6	48.3	42.5	40.6	41.2	43.5	100.0	100.0	11.25	7.25	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61870	
30.1	30.9	30.2	27.6	30.2	28.2	24.3	23.9	24.3	23.9	1.3	1.3	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	-	61890			
28.9	31.6	29.4	32.8	29.2	32.4	34.2	28.5	32.6	31.4	100.0	100.0	18.00	13.60	6.50	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	70.0	0.0	2.20	43.3	-	-	40	-	-	-	61900
16.8	23.4	21.6	29.0	19.9	26.9	36.8	32.6	33.4	39.7	83.3	50.0	9.40	7.40	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	-	-	61910
32.6	40.5	21.3	31.0	24.5	33.6	37.0	39.2	21.6	18.1	0.0	0.0	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.5	-	-	40	-	-	雨量	61920		
84.1	30.9	39.4	41.7	46.8	37.1	33.5	31.4	34.4	27.1	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	61930
35.2	30.6	31.7	29.7	32.8	30.0	38.6	25.3	25.3	27.2	100.0	100.0	14.60	8.10	6.00	0.00	3.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.7	0.0	0.0	41.7	0.0	3.50	100.0	-	-	30	-	-	-	61940
13.8	16.5	13.6	15.1	13.7	15.6	9.9	22.0	7.1	14.2	100.0	40.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	○	30	-	-	-	61950	
39.8	44.8	46.4	43.8	43.6	44.2	47.9	47.9	29.7	27.2	96.2	80.8	12.50	7.90	6.00	0.0	1.90	2.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.2	0.0	0.0	3.8	0.0	2.70	100.0	-	-	40	-	-	-	61960
33.4	30.4	36.6	31.4	35.3	31.0	43.7	36.6	34.8	36.0	95.5	4.5	12.10	7.30	5.50	0.0	2.50	2.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.8	0.0	0.0	9.1	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	61970
31.1	50.1	46.1	46.6	39.5	47.6					100.0	100.0	10.00	7.10	7.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.90	100.0	-	-	40	-	-	-	61980

道路種別	路線名		観測地点名			平日交通量															休日交通量																					
	路線番号	路線名	市 郡	区 町村	丁目 字	交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 ピ ー ク 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量 合 計 (台)	昼 夜 率 合 計 (%)	昼間 12時間交通量										
															小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					昼 間 12 時 間 交 通 量 (台)	24 自 時 間 車 類 交 通 量 (台)						自 動 車 類 合 計 (台)	自 動 車 類 合 計 (台)	混 入 率 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)							
															非																											
6	190	玄子小松原線	日高郡	日高川町	千津川	62010	2.6	5.50	2		12h	63	39	68	3,638	373	4,011	4,465	549	5,014	1.25	16.2	9.3	0.57	3,444	4,374																
6	190	玄子小松原線	御坊市	藤田町	吉田	62020	1.3	4.50	1		12h	6	13	29	442	18	460	537	38	575	1.25	13.7	3.9	0.27	3,506	4,453																
6	190	玄子小松原線				62030	1.9	3.10	1	非				2,732	257	2,989	3,348	388	3,736	1.25	12.8	8.6	2.26	3,107	3,946																	
6	190	玄子小松原線				62040	0.8	5.00	2	非				292	33	325	351	46	397	1.22	11.9	10.1	0.06	329	418																	
6	191	江川小松原線				62050	2.5	5.50	2	非				2,692	276	2,968	3,303	407	3,710	1.25	15.5	9.3	0.41	3,082	3,914																	
6	191	江川小松原線				62060	0.1	6.40	2	非				372	7	379	438	17	455	1.20	11.5	1.8	0.06	386	490																	
6	191	江川小松原線				62070	2.9	5.70	2	非				70	5	75	89	10	99	1.32	14.5	6.4	0.01	82	111																	
6	191	江川小松原線				62080	0.7	5.00	2	非				2,732	257	2,989	3,348	388	3,736	1.25	12.8	8.6	0.49	3,107	3,946																	
6	191	江川小松原線				62090	1.0	4.00	1	非				7,532	162	7,694	9,350	498	9,848	1.28	10.6	2.1	2.04	7,832	10,182																	
6	191	江川小松原線				62100	0.2	4.20	1	非				7,532	162	7,694	9,350	498	9,848	1.28	10.6	2.1	0.84	7,832	10,182																	
6	191	江川小松原線	御坊市	湯川町	小松原	62110	1.0	6.50	2		12h	242	631	192	8,016	459	8,475	10,081	852	10,933	1.29	10.1	5.4	0.93	9,264	12,043																
6	192	玄子和佐線				62120	3.2	5.00	1	非				358	7	365	421	17	438	1.20	11.5	1.8	0.21	374	475																	
6	192	玄子和佐線				62130	1.7	6.00	2	非				7,281	573	7,854	9,137	916	10,053	1.28	10.7	7.3	0.73	7,988	10,464																	
6	193	船津和佐線	日高郡	日高川町	三百瀬	62140	10.5	5.50	2		12h	22	9	10	305	16	321	361	18	379	1.18	11.2	5.0	0.05	304	386																
6	194	上初湯川皆瀬線	日高郡	日高川町	上初湯川	62150	17.3	4.00	1		12h	24	1	3	78	6	84	99	12	111	1.32	16.7	7.1	0.10	82	111																
6	196	たかの金屋線				62160	4.2	4.00	1	非				45	16	61	61	20	81	1.32	19.6	26.1	0.08	62	84																	
6	196	たかの金屋線				62170	1.5	4.30	1	非				45	16	61	61	20	81	1.32	19.6	26.1	0.06	62	84																	
6	196	たかの金屋線				62171	0.2	5.00	1	非				654	166	820	775	184	959	1.17	13.5	20.2	0.50	851	1,030																	
6	196	たかの金屋線				62180	3.0	2.10	1	-																																
6	196	たかの金屋線				62190	4.8	2.00	1	-																																

旅行速度調査										道路状況調査																		交通 量調査 単位区 間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可 能区分	通行規制 区分 異常気 象時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上区 間率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道部 幅員	中 央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り
48.1	49.2	46.8	49.6	47.4	49.4	52.7	50.8	48.1	45.3	100.0	96.2	12.00	9.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.5	0.0	0.0			0.0				0.0	2.50	100.0	-	-
37.4	39.3	38.1	38.4	37.8	38.7	36.9	37.9	40.0	39.7	7.7	7.7	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62020
10.5	16.3	9.6	22.8	10.0	19.3	16.0	20.4	38.9	20.4	36.8	15.8	4.10	4.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	30	-	-	-	62030
52.7	51.4	41.0	43.7	44.4	45.8	39.4	40.8	37.3	34.1	100.0	12.5	8.50	6.00	5.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	62040
39.4	40.2	45.7	36.9	42.5	38.4	32.6	31.0	23.6	31.0	0.0	0.0	7.30	7.30	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62050
39.4	40.2	45.7	36.9	43.3	38.0	37.9	39.6	42.7	40.0	0.0	0.0	8.50	7.40	6.40	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.10	0.0	-	-	40	-	-	-	62060
30.9	29.0	30.9	31.1	30.9	30.4	40.6	34.6	20.5	29.5	69.0	62.1	12.10	6.70	5.70	0.00	2.60	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.8	0.0	0.0	3.4	0.0	2.80	0.0	-	-	40	-	-	-	62070
13.8	24.1	20.9	18.4	17.0	20.6	22.2	38.7	28.1	46.3	100.0	25.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	62080
42.9	33.0	28.3	27.3	32.4	29.2	34.1	34.8	29.2	31.6	10.0	10.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62090
	21.3		19.2		19.9		18.6		22.9	0.0	0.0	5.20	5.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62100
26.1	21.2	27.7	23.8	27.1	22.8	22.9	23.8	27.1	29.2	80.0	50.0	16.00	9.00	6.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	3.50	100.0	-	○	40	-	-	-	62110
16.3	22.6	28.5	33.4	22.7	28.6	45.5	41.3	44.7	44.8	34.4	34.4	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62120
42.4	41.7	39.1	38.2	40.1	39.4	39.6	37.3	35.6	39.7	100.0	41.2	8.20	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62130
24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	41.4	41.4	41.4	41.4	33.3	33.3	9.70	7.00	5.50	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.70	0.0	-	-	40	-	-	-	62140
33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3	0.0	0.0	1.7	0.0	0.00	33.5	-	-	20	-	-	-	62150
33.4	31.6	33.4	31.6	33.4	31.6	29.7	26.9	28.9	26.9	16.7	16.7	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62160
41.2	28.4	41.2	28.4	41.2	28.4	29.7	26.9	31.3	26.9	0.0	0.0	5.30	5.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62170
16.8	16.8	25.9	19.7	21.4	18.3	39.8	30.2	29.9	27.3	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	62171
										0.0	0.0	2.60	2.60	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62180
										0.0	0.0	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62190

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量調 査単 位区 間番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量															休日交通量													
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町 村	丁 目 字					交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間交 通量 合計 (台)	昼夜 率 合計 (%)	昼間 12時間交通量						
															小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					昼 間 12 時 間 交 通 量 (台)	24 時 間 車 類 交 通 量 (台)						自 動 車 類 (台)	自 動 車 類 (台)	混 入 率 (%)	大 型 車 合 計 (台)			
6	196	たかの金屋線	日高郡日高川町高津尾			62200	6.0	6.00	2		12h	0	2	18	798	163	961	934	181	1,115	1.16	12.0	17.0	0.19	947	1,146												
6	196	たかの金屋線				62210	4.8	3.00	1	非					1,033	56	1,089	1,210	75	1,285	1.18	11.9	5.1	1.33	1,132	1,381												
6	196	たかの金屋線				62240	1.1	2.00	1	-																												
6	197	滝切目停車場線				62250	6.7	3.00	1	非					1,211	69	1,280	1,438	98	1,536	1.20	14.9	5.4	1.41	1,322	1,613												
6	197	滝切目停車場線				62260	3.5	4.70	1	-																												
6	197	滝切目停車場線				62261	0.5	7.30	2	-																												
6	197	滝切目停車場線				62262	2.5	6.00	1	-																												
6	197	滝切目停車場線	日高郡印南町西ノ地			62263	0.5	5.50	1		12h	1	4	30	979	77	1,056	1,150	96	1,246	1.18	12.8	7.3	0.30														
6	197	滝切目停車場線				62264	2.2	5.50	1	非					861	66	927	1,002	83	1,085	1.17	13.6	7.1	0.33	964	1,195												
6	198	龍神中辺路線	田辺市中辺路町熊野川			62270	12.0	6.50	2		12h	0	2	36	1,238	199	1,437	1,490	234	1,724	1.20	12.0	13.8	0.23	1,383	1,687												
6	199	芳養清川線	田辺市中芳養			62280	3.6	6.00	2		12h	6	63	162	5,425	345	5,770	6,698	572	7,270	1.26	13.8	6.0	0.82	4,829	6,133												
6	199	芳養清川線				62290	0.4	6.50	2	-																												
6	199	芳養清川線				62300	0.5	5.00	1	非					1,554	176	1,730	1,882	229	2,111	1.22	12.2	10.2	0.87	1,790	2,220												
6	199	芳養清川線				62310	0.7	6.20	2	-																												
6	199	芳養清川線				62320	1.8	6.50	2	非					1,554	176	1,730	1,882	229	2,111	1.22	12.2	10.2	0.23	1,790	2,220												
6	199	芳養清川線				62330	8.9	4.50	1		12h	12	6	14	265	16	281	301	17	318	1.13	14.2	5.7	0.20	183	247												
6	199	芳養清川線				62360	0.5	5.50	2	非					1,554	176	1,730	1,882	229	2,111	1.22	12.2	10.2	0.34	1,790	2,220												
6	199	芳養清川線				62370	1.0	6.50	2	非					1,554	176	1,730	1,882	229	2,111	1.22	12.2	10.2	0.23	1,790	2,220												
6	199	芳養清川線				62380	0.5	4.50	1	非					173	4	177	195	5	200	1.13	20.2	2.2	0.15	183	247												
6	199	芳養清川線				62390	1.0	4.50	1	非					1,605	182	1,787	1,945	235	2,180	1.22	12.2	10.2	0.78	1,844	2,287												
6	200	中芳養南部線	田辺市中芳養			62400	0.6	5.00	1		12h	5	7	32	497	18	515	579	29	608	1.18	12.6	3.5	0.23	675	864												

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号									
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等						
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区間 率	5.5 m以上 改良 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無		
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り		上り	下り							
48.6	41.6	44.1	43.4	45.7	42.9	50.7	54.2	50.5	48.3	0.0	0.0	7.60	7.60	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0	23.3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	62200	
29.3	28.6	29.3	28.6	29.3	28.6	29.3	28.6	29.3	28.6	35.4	18.8	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	62210	
										0.0	0.0	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	雨量	62240	
31.8	33.5	25.1	29.1	27.5	31.0	33.2	33.5	33.2	33.5	3.0	3.0	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	62250	
27.3	35.8	27.3	35.8	27.3	35.8			30.2		0.0	0.0	5.50	5.10	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62260	
44.5	47.0	41.1	43.7	42.2	44.7	37.1	49.3	48.1	49.5	100.0	100.0	9.80	7.70	7.30	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.10	0.0	-	-	40	-	-	-	62261	
29.4	39.5	29.4	39.5	29.4	39.5					0.0	0.0	6.60	6.60	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62262	
39.3	42.4	44.7	38.5	42.5	39.9					100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62263	
41.4	35.6	36.5	34.0	38.2	34.6	42.5	38.4	43.0	38.4	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62264	
63.9	65.7	61.7	64.0	62.4	64.6	60.6	60.4	59.3	62.8	99.2	99.2	9.00	9.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.3	0.0	0.0	21.7	0.0	0.00	25.8	-	-	60	-	-	-	62270	
37.3	43.1	40.6	43.9	39.0	43.5	43.5	43.3	30.6	41.1	0.0	0.0	13.30	11.30	6.00	2.10	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.9	63.9	0.0	0.0	0.0	2.00	86.1	-	-	40	-	-	-	62280	
51.1	48.7	49.2	48.1	49.8	48.3	55.3	55.3	54.6	53.7	100.0	100.0	7.00	7.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	62290	
52.2	46.4	47.9	45.5	49.6	45.9	41.4	40.2	43.2	42.7	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62300	
54.9	54.8	50.9	52.2	52.2	53.0					100.0	100.0	9.30	6.80	6.20	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	-	62310	
37.7	40.2	38.4	37.3	38.1	38.4	38.2	26.2	38.6	38.4	0.0	0.0	11.80	11.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	62320	
38.3	24.2	35.6	35.9	36.8	29.7	38.2	64.8	32.7	34.1	43.9	43.9	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62330	
22.6	34.0	27.4	35.3	25.1	34.8	22.6	34.0	27.4	35.3	80.0	20.0	13.40	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	60.0	-	-	40	-	-	-	62360	
26.1	31.0	26.1	31.0	26.1	31.0	41.4	40.2	43.2	42.7	0.0	0.0	11.80	11.80	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	62370	
54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	38.2	64.8	32.7	34.1	40.0	40.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62380	
44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	44.4	34.3	35.2	29.5	32.4	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62390	
36.2	36.0	35.6	35.6	35.9	35.7	35.8	36.2	36.3	35.5	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62400	

道路 種別	路線名		観測地点名			平日交通量																		休日交通量													
	路線 番号	路線名	市 郡 区 町村 丁目	交通量調査 単位区間 番号	単位区間 延長 (km)	代表車道 幅員 (m)	代表断面 車線数	交通量観測・ 非観測の別	1・2・ 4時間調査の 別	歩行者 数 (人)	自転車 数 (台)	動力付二 輪車類 (台)	昼間12時間自動車 類交通量上下合計			24時間自動車 類交通量上下合計			昼夜率	昼間12時 間比率	昼大型12時 間混入率	混雑度	平成27年度		歩行者 数 (人)	自転車 数 (台)	動力付二 輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通 量合計 (台)							
													小型 車 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)	小型 車 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)					昼 間 12 時 間 交 通 量 (台)	24 時 間 交 通 量 (台)						自 動 車 類 合 計 (台)	24 時 間 交 通 量 (台)						
																																自 動 車 類 合 計 (台)	自 動 車 類 合 計 (台)	混 入 率 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)		
6	200	中芳養南部線	日高郡みなべ町晩稲	62410	5.1	6.00	2		12h	2	0	26	663	28	691	765	43	808	1.17	12.0	4.1	0.09	899	1,142													
6	201	南部停車場線		62420	0.4	5.50	2	非					7,218	568	7,786	9,056	910	9,966	1.28	10.7	7.3	0.96	7,918	10,293													
6	202	古井西の地線		62430	3.5	5.50	2	非					1,211	69	1,280	1,438	98	1,536	1.20	14.9	5.4	0.17	1,322	1,613													
6	202	古井西の地線		62440	1.9	6.00	2	非					861	66	927	1,002	83	1,085	1.17	13.6	7.1	0.13	964	1,195													
6	203	滝之口古井口線		62450	2.9	5.00	2	非					2,692	276	2,968	3,303	407	3,710	1.25	15.5	9.3	0.48	3,082	3,914													
6	204	印南停車場線		62460	0.6	3.90	1	非					7,197	567	7,764	9,032	906	9,938	1.28	10.7	7.3	2.31	7,900	10,270													
6	205	上野岩田線		62470	6.3	2.00	1	非					56	57	113	85	64	149	1.32	14.2	50.0	1.53	117	158													
6	206	文里湊線	田辺市磯間	62480	2.7	11.00	4		12h	97	183	340	4,702	322	5,024	5,848	532	6,380	1.27	9.9	6.4	0.36	7,192	9,350													
6	207	上万呂北新町線	田辺市中万呂	62490	3.3	4.50	1		12h	76	156	403	9,745	533	10,278	12,310	1,051	13,361	1.30	10.9	5.2	1.58	10,546	13,921													
6	208	秋津川田辺線		62500	8.2	4.10	1	非					552	27	579	643	40	683	1.18	11.9	4.7	0.51	601	727													
6	208	秋津川田辺線		62510	5.5	4.50	1	非					552	27	579	643	40	683	1.18	11.9	4.7	0.33	601	727													
6	208	秋津川田辺線	田辺市稲成町	62520	3.7	6.00	2		12h	58	68	217	4,091	258	4,349	5,048	432	5,480	1.26	11.1	5.9	0.44	5,010	6,513													
6	209	長野上秋津線	田辺市上秋津	62530	7.8	4.00	1		12h	4	8	38	572	37	609	682	55	737	1.21	13.1	6.1	0.69	1,445	1,763													
6	210	田辺港線		62540	0.5	6.00	2	非					6,855	219	7,074	8,469	515	8,984	1.27	10.3	3.1	0.71	7,192	9,350													
6	210	田辺港線	田辺市上の山二丁目	62550	1.4	6.00	2		12h	276	628	1,273	5,710	201	5,911	7,060	447	7,507	1.27	10.7	3.4	0.63	7,220	9,386													



旅行速度調査										道路状況調査																		交通 量調査 単 位 区 間 番 号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄 道 と の 平 面 交 差	指 定 最 高 速 度 (km/h)		中 央 分 離 帯 の 設 置 状 況	自 転 車 通 行 可 能 区 分	通 行 規 制 区 分 異 常 気 象 時 等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改 良 済 み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 優 先 ・ 専 用	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り									
34.6	34.2	29.0	33.3	30.8	33.6	40.9	39.1	39.1	36.9	50.0	50.0	13.50	7.50	6.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.50	0.0	-	-	40	-	-	-	62410
15.2	10.1	12.8	9.0	13.5	9.4	13.6	9.3	13.3	8.9	100.0	100.0	13.00	7.00	5.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00	100.0	-	-	40	-	-	-	62420
44.7	50.8	40.7	46.3	42.3	48.3	48.6	50.3	49.3	49.9	100.0	94.3	8.92	6.90	5.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62430
33.1	44.8	40.4	40.7	37.3	42.1	42.5	38.4	43.0	38.4	100.0	63.2	10.00	7.50	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	0.0	-	-	60	-	-	-	62440
37.3	38.0	33.1	32.7	34.9	35.0	44.3	39.7	42.6	36.3	100.0	10.3	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	62450
17.8	9.7	12.2	13.9	13.6	12.0	18.0	16.6	17.5	15.0	0.0	0.0	4.90	4.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	62460
27.4	24.8	27.4	24.8	27.4	24.8	27.4	24.8	27.4	24.8	0.0	0.0	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62470
22.9	24.0	22.6	22.9	22.7	23.2	25.0	29.2	22.8	24.4	100.0	100.0	27.20	18.00	11.00	1.50	1.50	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.6	0.0	0.0	81.5	0.0	1.50	33.3	-	-	30	○	-	-	62480
26.1	19.5	25.6	23.0	25.8	21.5	26.4	19.0	17.7	22.9	21.2	21.2	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.1	3.0	0.0	3.0	0.0	0.00	81.8	-	○	30	-	-	-	62490
27.8	24.2	28.6	28.6	28.2	26.5	32.4	33.5	32.4	33.5	8.5	8.5	5.10	5.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62500
39.1	43.9	38.3	38.3	38.6	40.5	40.7	37.4	37.2	37.5	41.8	41.8	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	62510
39.1	33.6	38.4	34.9	38.7	34.3	44.4	33.5	35.0	38.8	79.2	79.2	10.40	7.90	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.3	0.0	0.0	4.2	0.0	2.50	100.0	-	-	60	-	-	-	62520
34.7	35.6	32.7	36.0	33.3	35.9	34.7	35.6	32.7	36.0	39.7	39.7	5.00	5.00	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	29.5	0.0	5.1	0.0	2.50	56.4	-	-	60	-	-	-	62530
11.1	11.2	11.9	10.2	11.6	10.5	22.5	12.2	13.6	15.8	84.2	84.2	12.00	7.00	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.7	73.7	0.0	73.7	73.7	2.50	73.7	-	-	30	-	-	-	62540
22.8	17.0	23.0	19.6	22.9	18.6	17.3	17.8	19.1	17.5	84.2	84.2	12.00	7.00	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.7	73.7	0.0	73.7	73.7	2.50	73.7	-	-	30	-	-	-	62550

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量調査 単位区 間番号	単 位区 間延 長 (km)	代 表車 道幅 員 (m)	代 表断 面車 線数	1 2・2 4時 間調 査の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力付 二輪 車類 (台)	平日交通量						休日交通量																
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町村	丁 目 字									昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間12 時 間 ビ ー ク 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力付 二輪 車類 (台)	24時 間交 通量 合計 (台)	昼 夜 率 自 動 車 類 合 計 (%)	昼間 12時間 交通量 合計 (台)					
														昼 間 12 時 間 交 通 量 (台)	24 自 時 間 車 類 交 通 量 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)					大 型 車 (台)	合 計 (台)						昼 間 12 時 間 交 通 量 (台)	24 自 時 間 車 類 交 通 量 (台)				
														自 動 車 類 合 計 (台)	大 型 車 混 入 率 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)	大 型 車 混 入 率 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)																		
6	211	文里港線	田辺市文里			62560	1.3	6.00	2	12h	98	820	508	8,810	439	9,249	10,920	826	11,746	1.27	10.0	4.7	0.85	7,192	9,350											
6	312	栄岩崎線				62570	4.3	5.50	2	非				151	2	153	170	3	173	1.13	12.3	1.5	0.02	157	212											
6	212	栄岩崎線	西牟婁郡白浜町平			62580	3.8	5.10	2	12h	5	7	14	123	1	124	138	2	140	1.13	13.7	0.8	0.03	220	297											
6	213	白浜久木線	西牟婁郡白浜町庄川			62590	2.9	1.50	1	12h	14	19	28	473	29	502	547	40	587	1.17	12.7	5.8	0.87	549	670											
6	213	白浜久木線				62600	2.6	1.50	1	-																										
6	213	白浜久木線				62610	3.7	0.80	1	-																										
6	214	白浜停車場線	西牟婁郡白浜町堅田			62620	1.9	6.00	2	12h	18	31	161	4,949	157	5,106	6,074	360	6,434	1.26	12.3	3.1	0.65	4,777	6,162											
6	215	椿停車場線				62630	1.3	5.50	2	非				596	37	633	697	50	747	1.18	12.0	5.9	0.10	658	796											
6	216	温川田辺線				62640	7.0	4.50	1	非				1,009	187	1,196	1,200	211	1,411	1.18	9.8	15.6	0.70	1,243	1,516											
6	216	温川田辺線				62650	17.8	2.60	1	非				3,738	554	4,292	4,687	721	5,408	1.26	10.7	12.9	9.58	4,394	5,624											
6	216	温川田辺線	田辺市新庄町			62660	2.0	6.00	2	12h	7	170	288	8,094	550	8,644	10,195	956	11,151	1.29	10.9	6.4	0.82	9,577	12,546											
6	217	近露平瀬線	田辺市和田			62670	10.1	5.00	1	12h	0	0	1	15	0	15	19	1	20	1.32	20.0	0.0	0.01	19	24											
6	218	平瀬上三栖線	西牟婁郡上富田町岡			62680	7.3	6.50	2	12h	0	0	1	4	0	4	5	0	5	1.32	50.0	0.0	0.00	8	11											
6	218	平瀬上三栖線				62690	7.4	4.30	1	非				6	0	6	8	0	8	1.32	37.5	0.0	0.01	8	11											
6	219	下川上牟婁線				62700	5.0	3.60	1	非				182	15	197	207	16	223	1.13	13.5	7.6	0.19	201	251											
6	219	下川上牟婁線	田辺市鮎川			62710	9.8	5.50	2	12h	0	0	2	578	79	657	682	93	775	1.18	12.3	12.0	0.12	653	790											

旅行速度調査										道路状況調査																		交通 量調査 単 位 区 間 番 号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄 道 と の 平 面 交 差	指 定 最 高 速 度  (km/h)		中 央 分 離 帯 の 設 置 状 況	自 転 車 通 行 可 能 区 分	通 行 規 制 区 分  異 常 気 象 時 等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上 り  (km/h)	下 り  (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改 良 済 み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 良 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率  (%)	自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率  (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率  (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率  (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率  (%)	歩 道 代 表 幅 員  (%)	バ ス 路 線 延 長 率  (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 優 先 ・ 専 用	
上 り	下 り	上 り	下 り			上 り	下 り	上 り	下 り							上 り	下 り	上 り	下 り	上 り	下 り					上 り	下 り		上 り	下 り	上 り					下 り
28.2	13.9	27.3	19.4	27.6	17.2	20.0	12.5	11.2	13.0	100.0	69.2	8.20	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.5	7.7	0.0	7.7	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	62560
21.1	27.1	19.3	20.4	19.8	20.7	32.9	29.9	25.7	29.9	0.0	0.0	6.90	6.90	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.9	11.6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62570
36.8	41.8	31.8	37.3	33.4	38.5	41.7	39.9	42.2	38.9	63.6	39.4	6.10	6.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62580
38.4	37.3	37.2	33.9	37.7	35.1	38.4	37.3	37.2	33.9	14.5	14.5	2.50	2.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62590
										14.5	14.5	2.50	2.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62600
										0.0	0.0	1.80	1.80	.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62610
28.2	28.9	30.2	31.6	29.4	30.4	29.6	33.2	31.4	38.4	94.7	78.9	12.50	8.00	6.00	0.00	1.70	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.9	0.0	0.0	36.8	0.0	2.80	100.0	-	-	50	-	-	-	62620
20.6	21.3	23.0	23.3	21.8	22.5	39.7	35.7	29.1	27.8	53.8	38.5	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	62630
38.0	36.0	38.0	36.0	38.0	36.0	38.0	36.0	38.0	36.0	11.4	11.4	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62640
46.0	46.6	47.6	39.2	47.0	42.0	26.2	26.5	26.2	26.5	11.2	11.2	3.60	3.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.00	47.2	-	-	60	-	-	-	62650
24.5	22.9	26.5	28.0	25.7	25.7	28.1	23.6	33.3	32.8	100.0	85.0	11.00	7.50	6.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	3.50	0.0	-	○	60	-	-	-	62660
33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	37.6	36.8	37.6	36.8	5.9	5.9	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62670
49.2	45.5	49.2	45.5	49.2	45.5	49.2	45.5	49.2	45.5	97.1	94.3	9.40	9.40	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	雨量	62680
18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	26.5	22.7	26.5	22.7	5.4	5.4	5.30	5.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62690
34.5	37.9	34.5	37.9	34.5	37.9	34.5	37.9	34.5	37.9	36.0	10.0	4.60	4.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	62.0	-	-	60	-	-	-	62700
38.3	43.3	46.3	46.3	42.7	45.1	51.8	51.9	52.2	53.2	71.4	70.4	7.60	6.00	5.50	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.1	0.0	0.0	6.1	0.0	0.80	100.0	-	-	60	-	-	-	62710

道路種別	路線名		観測地点名			平日交通量																休日交通量																
	路線番号	路線名	市郡	区町村	丁目字	交通量調査単位区間番号	単位区間延長(km)	代表車道幅員(m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)	昼間12時間自動車類交通量上下合計			24時間自動車類交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間ピーク比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類(人)	自転車類(台)	動力付二輪車類(台)	24時間交通量合計(台)	昼夜率合計(%)	昼間12時間交通量合計(台)						
															小型車(台)		大型車(台)		合計(台)	小型車(台)					大型車(台)							合計(台)	昼間12時間(台)	24時間(台)	自動車類	大型車	自動車類	
															小型車	大型車	合計	小型車	大型車	合計					自動車類	大型車						合計	自動車類	大型車	合計			
6	219	下川上牟婁線		田辺市鮎川		62720	7.2	6.00	2		12h	49	42	44	1,558	46	1,604	1,759	54	1,813	1.13	14.4	2.9	0.21	177	234												
6	220	岩田保呂線		西牟婁郡上富田町岩田		62730	4.2	4.50	1		12h	6	28	38	701	50	751	822	64	886	1.18	12.5	6.7	0.62	1,033	1,250												
6	221	市鹿野鮎川線				62740	0.8	4.50	1	非				329	36	365	392	46	438	1.20	16.3	9.9	0.29	374	468													
6	221	市鹿野鮎川線		田辺市鮎川		62741	9.2	5.50	2		12h	0	1	14	310	77	387	376	88	464	1.20	14.7	19.9	0.10	374	468												
6	221	市鹿野鮎川線				62770	0.2	5.50	2	非				459	101	560	548	113	661	1.18	12.3	18.0	0.10	579	701													
6	222	城すさみ線				62780	1.9	0.50	1	-																												
6	222	城すさみ線				62790	0.7	1.30	1	-																												
6	222	城すさみ線		西牟婁郡すさみ町周参見		62800	10.0	4.00	1		12h	0	0	4	70	5	75	89	10	99	1.32	20.0	6.7	0.10	118	159												
6	223	日置港線				62810	0.5	5.80	2	非				619	39	658	723	53	776	1.18	12.0	5.9	0.07	684	828													
6	224	佐本深谷三尾川線				62820	3.2	0.80	1	-																												
6	224	佐本深谷三尾川線				62830	6.0	3.40	1	非				56	57	113	85	64	149	1.32	14.2	50.0	0.24	117	158													
6	225	大附見老津停車場線				62840	4.2	3.50	1	非				56	57	113	85	64	149	1.32	14.2	50.0	0.54	117	158													
6	225	大附見老津停車場線				62850	9.7	2.50	1	非				58	58	116	87	66	153	1.32	14.2	50.0	0.56	120	162													
6	226	紀伊有田停車場線				62860	0.5	4.50	1	非				268	14	282	317	16	333	1.18	12.6	4.8	0.21	286	363													
6	227	田原古座線		東牟婁郡串本町佐部		62870	7.2	5.50	2		12h	2	0	4	320	49	369	382	57	439	1.19	14.1	13.3	0.07	1,267	1,533												
6	227	田原古座線		東牟婁郡串本町中湊		62880	1.5	4.50	1		12h	3	22	81	2,176	220	2,396	2,674	321	2,995	1.25	9.8	9.2	0.91	2,480	3,150												
6	227	田原古座線				62890	1.2	6.50	2	非				2,835	194	3,029	3,460	326	3,786	1.25	10.4	6.4	0.31	3,150	4,001													

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差 の有無	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上改 良率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道部 幅員	中 央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り														
39.8	45.7	36.2	38.6	37.8	41.5	48.7	50.4	49.1	47.7	73.8	71.4	12.90	7.60	6.00	0.00	2.50	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	0.0	0.0	11.9			0.0				2.80	100.0	-	-
29.7	28.9	33.2	26.9	31.7	27.7	19.7	31.7	37.0	33.8	12.9	12.9	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	62730
13.5	17.8	13.5	17.8	13.5	17.8	37.4	35.6	27.1	34.2	12.5	12.5	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	62740
44.3	45.3	43.7	43.3	44.0	44.0	43.1	43.5	43.2	42.0	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62741
24.1	12.5	20.6	13.6	21.9	13.2	24.8	12.0	26.2	16.7	100.0	100.0	9.00	6.00	5.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1.50	100.0	-	-	60	-	-	-	62770
										0.0	0.0	1.50	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	62780
										0.0	0.0	1.80	1.80	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	62790
12.7	11.6	12.1	10.6	12.3	10.9	28.9	32.6	28.9	32.6	24.0	14.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	89.0	-	○	30	-	-	-	62800
18.4	20.2	18.9	20.9	18.7	20.6	30.5	33.1	10.6	15.3	100.0	40.0	6.80	6.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	62810
										0.0	0.0	1.30	1.30	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	62820
28.4	27.0	28.4	27.0	28.4	27.0	28.4	27.0	28.4	27.0	20.0	1.7	4.40	4.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	62830
33.1	29.6	33.1	29.6	33.1	29.6	32.2	31.7	32.2	31.7	40.5	9.5	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	62840
27.2	27.6	27.2	27.6	27.2	27.6	27.2	27.6	27.2	27.6	3.1	1.0	3.50	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	30	-	-	-	62850
24.3	14.1	11.9	8.2	14.2	9.4	32.7	34.6	29.1	21.4	20.0	20.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	62860
44.7	45.9	41.4	41.1	42.3	42.9	36.0	40.3	44.2	39.5	100.0	26.8	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.3	22.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	62870
27.3	28.3	26.7	26.0	26.9	26.7	31.2	27.0	30.7	31.3	100.0	16.7	5.60	5.60	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	62880
29.6	26.1	25.0	21.5	26.4	22.8	30.2	23.0	33.0	24.3	100.0	86.7	7.50	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	62890

道路 種別	路線名		観測地点名			平日交通量															休日交通量																
	路線 番号	路線名	市 郡	区 町村	丁目 字	交通 量調 査単 位区 間番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測・ 非観 測の 別	1 2・ 24 時間 調査 の別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 ピ ーク 12時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間交 通量 合計 (台)	昼 夜 率 合計 (%)	昼間 12時間交通量					
															小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					昼 自 動 車 12時 間交 通量 (台)	24 自 動 車 類 交 通量 (台)						自 動 車 類 交 通量 (台)	自 動 車 類 交 通量 (台)	自 動 車 類 交 通量 (台)	自 動 車 類 交 通量 (台)		
																																				大 型 車 混 入 率 (%)	自 動 車 類 交 通量 (台)
6	228	高瀬古座停車場線				62900	0.1	1.60	1	-																											
6	228	高瀬古座停車場線				62910	2.3	0.50	1	-																											
6	228	高瀬古座停車場線				62920	0.8	6.80	1	-																											
6	228	高瀬古座停車場線				62930	0.5	7.50	2	非																											
6	228	高瀬古座停車場線				62940	0.5	5.70	2	非																											
6	229	古座川熊野川線				62950	23.8	4.70	1	非																											
6	229	古座川熊野川線				62960	5.9	5.00	2	非																											
6	229	古座川熊野川線				62970	0.8	3.50	1	非																											
6	229	古座川熊野川線				62980	11.4	3.50	1	非																											
6	230	高田相賀線	新宮市高田			62990	7.6	5.40	2		12h	19	2	10	485	42	527	569	53	622	1.18	10.8	8.0	0.10	665	805											
6	231	あけぼの広角線	新宮市王子町三丁目			63000	1.4	6.50	2		12h	66	52	114	5,181	818	5,999	6,427	1,072	7,499	1.25	10.9	13.6	0.54	2,476	3,095											
6	231	あけぼの広角線	新宮市新宮			63010	1.7	6.50	2		12h	185	75	126	8,037	634	8,671	9,858	981	10,839	1.25	10.7	7.3	0.78	3,785	4,845											
6	232	池田港線	新宮市千穂三丁目			63020	1.4	9.20	2		12h	456	383	150	1,966	89	2,055	2,371	157	2,528	1.23	10.7	4.3	0.31	2,172	2,737											
6	233	三輪崎港線				63030	0.9	5.50	2	非																											
6	234	長井古座線				63040	2.3	5.50	2	非																											
6	234	長井古座線				63050	2.7	0.50	1	-																											
6	234	長井古座線				63060	1.6	1.40	1	-																											
6	234	長井古座線				63070	5.7	4.40	1	非																											

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号									
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等						
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 良率	道路 部幅員	車道 部幅員	車道 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置 延長 率 (%)	道 設置 延長 率 (%)	自 転車 歩行 者 (%)	設置 延長 率 (%)							両 側 歩道 設置 延長 率 (%)	両 側 自 転車 歩行 者 (%)	道 設置 延長 率 (%)	歩道 代表 幅員 (%)	バス 路線 延長 率 (%)	バス 優先・ 専用
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り		上り	下り							
4.3	4.3	11.4	4.0	7.4	4.1					0.0	0.0	2.60	2.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	62900	
										0.0	0.0	1.50	1.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	62910	
32.5	18.3	24.8	15.1	26.9	16.0					100.0	100.0	10.00	7.80	6.80	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	.0	.0	.0	.0	2.20	.0	-	-	30	-	-	-	62920	
34.6	40.8	33.2	38.8	33.6	39.4	38.9	41.7	27.1	45.6	100.0	40.0	9.30	8.00	7.50	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.0	20.0	0.0	0.0	0.0	1.30	100.0	-	-	40	-	-	-	62930	
38.4	20.0	31.0	25.8	33.1	23.7	36.5	36.8	33.6	40.5	100.0	100.0	6.70	6.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	30	-	-	-	62940	
29.6	28.6	29.6	28.6	29.6	28.6	29.6	28.6	29.6	28.6	14.7	14.7	5.70	5.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	52.9	-	-	30	-	-	-	62950	
29.6	28.6	29.6	28.6	29.6	28.6	29.6	28.6	29.6	28.6	100.0	22.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	62960	
15.6	15.2	15.6	15.2	15.6	15.2	15.6	15.2	15.6	15.2	12.5	12.5	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	62970	
24.6	25.0	24.6	25.0	24.6	25.0	24.6	25.0	24.6	25.0	73.7	3.5	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	62980	
38.8	40.2	38.8	40.2	38.8	40.2	38.8	40.2	38.8	40.2	67.1	59.2	6.40	6.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.4	1.3	0.0	11.8	0.0	0.00	76.3	-	-	40	-	-	-	62990	
23.5	25.3	28.1	26.6	26.4	26.1	36.1	34.2	31.0	38.9	50.0	50.0	12.00	9.00	6.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.3	21.4	0.0	50.0	0.0	1.50	57.1	-	-	40	-	-	-	63000	
40.3	35.5	42.4	38.6	41.6	37.4	39.8	23.9	45.5	37.0	100.0	47.1	14.00	10.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	2.00	0.0	-	-	40	-	○	-	63010	
15.7	13.1	15.1	10.9	15.3	11.5	16.9	10.2	17.0	13.2	0.0	0.0	16.20	10.20	9.20	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	28.6	0.0	28.6	0.0	3.00	28.6	-	○	30	-	-	-	63020	
20.7	16.4	17.6	12.1	18.8	13.6	23.3	19.7	26.1	21.1	100.0	77.8	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.00	0.0	-	○	40	-	-	-	63030	
39.0	39.0	33.9	37.5	35.1	37.9	39.4	39.4	42.7	39.0	100.0	34.8	10.20	7.30	5.50	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.90	100.0	-	-	60	-	-	-	63040	
23.8	23.1	23.8	23.1	23.8	23.1	21.9	23.0	21.9	23.0	100.0	35.3	5.40	5.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	63070	

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量													休日交通量																			
	路線番号	路線名	市	区	丁目					12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通量											
														昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)					大型車 (台)	合計 (台)						昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)										
																																	自動車 合計 (台)	大型車 混入率 (%)	自動車 合計 (台)							
6	234	長井古座線	東	牟婁郡	串本町	上田原	63090	0.9	7.60	2		12h	7	5	12	690	260	950	832	280	1,112	1.17	12.0	27.4	0.15	755	914															
6	235	南平野下里停車場線					63100	11.0	3.00	1	非					843	55	898	975	76	1,051	1.17	9.9	6.1	1.07	937	1,134															
6	235	南平野下里停車場線					63110	0.3	6.50	2	非					843	55	898	975	76	1,051	1.17	9.9	6.1	0.15	937	1,134															
6	235	南平野下里停車場線					63120	0.7	5.40	1	非					850	55	905	978	72	1,050	1.16	9.9	6.1	0.32	945	1,134															
6	236	勝浦港湯川線					63130	0.1	6.60	2	非					4,414	297	4,711	5,453	483	5,936	1.26	9.7	6.3	0.70	4,812	6,207															
6	236	勝浦港湯川線					63140	2.1	5.50	2	-																															
6	236	勝浦港湯川線					63141	1.5	6.00	2	-																															
6	237	宇久井港線					63150	1.2	6.00	2	非					825	58	883	954	79	1,033	1.17	11.2	6.6	0.12	915	1,098															
6	238	紀伊勝浦停車場線					63160	0.2	6.70	2	非					4,414	297	4,711	5,453	483	5,936	1.26	9.7	6.3	0.40	4,812	6,207															
6	239	太地港下里線	東	牟婁郡	那智勝浦町	下里	63170	2.7	4.50	1		12h	47	48	60	1,427	52	1,479	1,687	88	1,775	1.20	10.1	3.5	0.21	1,362	1,648															
6	239	太地港下里線					63180	0.6	5.00	2	非					554	46	600	649	59	708	1.18	13.3	7.6	0.10	625	756															
6	240	梶取崎線	東	牟婁郡	太地町	太地	63190	5.4	6.50	2		12h	31	15	26	443	25	468	513	35	548	1.17	12.4	5.3	0.06	765	918															
6	241	静川請川線	田	辺市	本宮町	川湯	63200	6.3	4.30	1		12h	26	7	26	435	48	483	507	58	565	1.17	12.0	9.9	0.28	458	554															
6	241	静川請川線					63210	0.6	5.50	2	非					645	69	714	751	84	835	1.17	10.8	9.6	0.14	743	892															
66	243	日置川すさみ線					63220	3.6	6.00	2	非					108	10	118	138	18	156	1.32	12.5	8.8	0.02	123	166															
6	243	日置川すさみ線					63230	0.9	6.00	2	非					108	10	118	138	18	156	1.32	12.5	8.8	0.02	123	166															
6	243	日置川すさみ線					63240	1.4	7.00	2	非					57	58	115	86	66	152	1.32	14.2	50.0	0.05	119	161															



旅行速度調査										道路状況調査																			交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況		自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時	昼間非混雑時			改良 済み区 間率	5.5 m以上 区間 改良率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置延 長率 (%)	自転車 道設置 延長率 (%)	自転車 道設置 延長率 (%)	両側 歩道 設置延 長率 (%)							両側 自転車 道設置 延長率 (%)	歩道 代表幅 員 (%)	バス 路線延 長率 (%)	バス 優先・ 専用	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り	上り		下り						
42.1	34.7	40.7	35.0	41.2	34.9	40.4	33.5	42.9	36.3	100.0	100.0	10.81	8.10	7.60	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.3	73.3	0.0	0.0	0.0	2.70	0.0	-	○	40	-	○	-	63090	
												14.5	14.5	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	4.5	-	-	40	-	-	雨量	63100
28.9	20.8	32.6	20.7	31.3	20.7	40.1	26.0	5.0	20.5	100.0	100.0	10.50	8.00	6.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	33.3	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	雨量	63110	
15.7	20.9	15.1	20.2	15.3	20.4	13.0	22.2	15.2	25.2	0.0	0.0	7.90	6.40	5.40	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	0.0	-	○	40	-	-	-	63120	
14.6	18.1	15.6	16.7	15.2	17.1	20.8	26.0	22.2	17.3	100.0	0.0	10.60	9.10	6.60	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.50	0.0	-	-	60	-	-	-	63130	
15.8	20.1	13.9	18.5	14.5	19.0	35.0	41.7	25.7	24.8	100.0	9.1	12.70	7.00	5.50	0.00	3.40	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.5	0.0	0.0	27.3	0.0	3.40	0.0	-	-	20	-	-	-	63140	
32.1	25.5	22.6	16.6	25.1	18.8	55.1	55.7	12.7	18.8	90.9	0.0	8.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	63141	
21.5	21.5	18.6	15.5	19.3	16.9	33.2	36.0	33.2	27.0	100.0	8.3	9.00	7.60	6.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	83.3	66.7	0.0	8.3	0.0	1.40	0.0	-	-	40	-	-	-	63150	
13.0	10.4	7.0	8.3	8.3	8.9	14.6	7.0	19.8	27.8	100.0	50.0	14.60	8.10	6.70	0.0	3.50	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.50	0.0	-	-	30	-	-	-	63160	
39.4	44.1	37.6	41.1	38.2	42.0	45.0	42.9	20.9	36.4	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	63170	
16.9	19.5	17.5	15.2	17.3	16.6	27.2	14.9	25.0	15.5	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	30	-	-	-	63180	
30.2	26.3	26.3	25.0	27.3	25.4	35.7	37.2	26.1	28.1	0.0	0.0	12.80	9.70	6.50	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.5	20.7	0.0	20.7	0.0	3.10	100.0	-	-	40	-	-	-	63190	
31.6	32.7	31.8	30.7	31.7	31.3	34.9	36.0	34.9	36.0	3.2	3.2	6.80	5.30	4.30	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.8	12.7	0.0	0.0	0.0	1.50	92.1	-	-	30	-	-	-	63200	
42.5	33.7	43.3	30.1	43.1	31.1	51.1	28.7	59.1	34.1	16.7	16.7	8.00	6.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	63210	
36.4	34.0	36.4	34.0	36.4	34.0	45.6	51.0	28.6	37.4	0.0	0.0	13.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	63220	
41.5	40.7	35.5	34.9	37.3	36.3	38.9	38.9	28.7	37.8	0.0	0.0	10.00	8.60	6.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.40	0.0	-	-	60	-	-	-	63230	
38.8	32.0	26.5	24.8	28.9	26.5	38.9	38.9	42.9	27.0	7.1	7.1	8.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	雪	63240	

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量													休日交通量												
	路線番号	路線名	市郡	区町村	丁目					交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピク12時間 比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間交通量 (台)	昼夜率		昼間 12時間交通量		
															昼間12時間 自動車交通量 (台)	24時間 自動車交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)					大型車 (台)	合計 (台)					自動車類 合計 (台)	自動車類 合計 (台)	混入率 (%)	大型車 合計 (台)	
																																			自動車類 合計 (台)
6	731	二見御幸辻停車場線	橋本市	隅田町	霜草	63250	7.4	3.50	1		12h	12	2	35	342	9	351	405	20	425	1.21	13.1	2.6	0.70	352	429									
6	732	阪本五條線	伊都郡	高野町	東富貴	63260	10.0	3.00	1		12h	32	5	23	355	28	383	423	40	463	1.21	13.6	7.3	0.69	373	455									
6	733	川津高野線	伊都郡	高野町	上筒香	63270	8.0	3.30	1		12h	2	3	2	94	15	109	122	22	144	1.32	15.6	13.8	0.35	132	178									
6	735	龍神十津川線	田辺市	龍神村	丹生ノ川	63280	12.4	7.50	2		12h	0	0	4	81	55	136	116	64	180	1.32	16.2	40.4	0.04	103	125									
6	751	木ノ本岬線				63290	1.8	6.00	2	非					4,812	185	4,997	5,914	382	6,296	1.26	11.7	3.7	0.74	5,110	6,592									
6	752	和歌山阪南線	和歌山市		中	63300	0.4	6.50	2		24h	0/1	13/14	108/145	4,825	669	5,494	6,236	923	7,159	1.30	9.6	12.2	0.75	12,378	16,791									
6	752	和歌山阪南線				63310	2.3	6.50	2	非					9,931	1,711	11,642	13,581	2,485	16,066	1.38	9.2	14.7	0.51	11,801	16,328									
6	752	和歌山阪南線				63320	1.6	13.00	4	非					15,206	2,272	17,478	19,826	3,420	23,246	1.33	9.4	13.0	0.67	17,683	23,519									
6	752	和歌山阪南線	和歌山市		湊	63330	2.1	13.00	4		24h	19/39	444/677	2,097/2,649	26,394	1,127	27,521	31,793	1,371	33,164	1.21	9.8	4.1	1.15	25,969	34,701									
6	752	和歌山阪南線				63340	0.4	13.00	4	非					20,546	1,547	22,093	26,460	1,819	28,279	1.28	10.1	7.0	0.91	22,381	28,578									
6	752	和歌山阪南線				63350	0.3	7.40	2	非					10,999	1,182	12,181	14,130	1,462	15,592	1.28	10.8	9.7	0.76	12,352	15,757									
6	752	和歌山阪南線				63360	0.3	7.00	2	非					2,370	91	2,461	2,950	102	3,052	1.24	10.5	3.7	0.27	2,553	3,156									
6	780	熊野川紀和線				63370	0.2	6.00	2	-																									

旅行速度調査										道路状況調査																	交通 量調査 単 位 区 間 番 号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差		指定最高 速度 (km/h)	中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可 能区分	通行 規制 区分 異常 気象 時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 良 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ーン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ーン の 有 無
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り		下り	上り	下り					
29.2	23.7	27.5	25.9	28.1	25.0	31.8	32.6	33.1	33.2	28.4	1.4	11.10	8.10	3.50	0.00	1.70	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.6	0.0	0.0	9.5	0.0	1.70	93.2	-	-	40	-	-	-	63250
23.6	32.7	23.6	32.7	23.6	32.7	25.1	25.3	25.1	25.3	22.0	1.0	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	48.0	-	-	40	-	-	-	63260
28.7	31.3	28.7	31.3	28.7	31.3	31.5	30.3	31.5	30.5	0.0	0.0	4.30	4.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	52.5	-	-	40	-	-	-	63270
30.2	29.5	30.6	29.5	30.5	29.5	30.2	29.5	30.6	29.5	100.0	100.0	8.50	8.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	63280
15.6	24.1	16.1	25.3	15.9	24.8	37.9	35.8	30.0	34.8	61.1	5.6	11.30	8.30	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	0.0	-	-	40	-	-	-	63290
44.1	31.9	41.2	31.2	42.2	31.4	43.8	23.5	44.8	25.8	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	29.6	0.0	18.5	18.5	3.00	22.2	-	-	50	-	-	雨量	63300
40.3	36.9	40.0	37.9	40.1	37.5	36.8	36.1	37.6	36.2	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.3	29.6	0.0	18.5	18.5	3.00	22.2	-	-	50	-	-	雨量	63310
12.6	14.2	14.8	17.4	14.0	16.1	24.2	23.1	28.8	27.4	100.0	100.0	21.00	16.00	13.00	1.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	-	-	50	○	○	-	63320
17.0	13.3	26.7	26.4	22.1	19.5	22.2	15.6	26.8	27.6	100.0	100.0	21.00	16.00	13.00	1.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	-	-	50	○	○	-	63330
19.2	11.2	28.2	15.3	24.3	13.4	23.0	12.7	25.9	17.6	100.0	100.0	21.00	16.00	13.00	1.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	100.0	-	-	50	○	○	-	63340
34.2	16.0	44.8	32.9	40.1	23.0	40.2	14.7	46.6	40.7	100.0	100.0	9.00	8.50	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	63350
9.8	31.8	14.2	34.8	12.2	33.7	22.1	43.8	35.8	50.6	100.0	100.0	12.80	8.80	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	4.00	0.0	-	-	40	-	○	-	63360
32.5	35.8	29.5	35.7	30.4	35.7	38.2	39.2	32.6	35.9	50.0	50.0	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	63370