

主要地方道

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量														休日交通量															
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町 村	丁 目 字					交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量 自 動 車 類 (台)	昼 夜 率 自 動 車 類 (%)	昼間 12時間交通量 自 動 車 類 (台)							
															小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					昼 間 12 時 間 交 通 量 (台)	24 時 間 交 通 量 (台)													
4	3	かつらぎ桃山線				40010	1.3	5.50	2	非					445	26	471	515	36	551	1.17	11.7	5.6	0.08	489	597													
4	3	かつらぎ桃山線	紀の川市中瀬瀬			40020	7.5	4.90	1		12h	6	2	10	370	21	391	432	29	461	1.18	12.0	5.4	0.20	435	552													
4	3	かつらぎ桃山線	紀の川市桃山町神田			40030	10.7	5.30	2		12h	0	3	51	1,234	84	1,318	1,475	120	1,595	1.21	11.9	6.4	0.19	1,485	1,827													
4	4	高野口野上線				40040	1.3	5.10	2	非					2,589	195	2,784	3,161	319	3,480	1.25	9.5	7.0	0.42	2,868	3,642													
4	4	高野口野上線				40050	1.5	6.00	2	非					5,876	296	6,172	7,274	564	7,838	1.27	15.4	4.8	0.90	6,297	8,123													
4	4	高野口野上線				40060	1.7	5.00	1	-																													
4	4	高野口野上線				40070	3.8	1.20	1	-																													
4	4	高野口野上線				40080	1.1	4.80	1	非					273	11	284	322	13	335	1.18	13.8	3.7	0.19	289	367													
4	4	高野口野上線				40090	4.0	6.50	2	非					273	11	284	322	13	335	1.18	13.8	3.7	0.04	289	367													
4	4	高野口野上線	伊都郡かつらぎ町御所			40100	3.2	6.00	2		12h	1	0	5	243	9	252	286	11	297	1.18	11.1	3.6	0.04	269	342													
4	4	高野口野上線				40120	3.4	4.60	1	非					445	26	471	515	36	551	1.17	11.7	5.6	0.32	489	597													
4	4	高野口野上線				40130	5.1	6.00	2	非					445	26	471	515	36	551	1.17	11.7	5.6	0.07	489	597													
4	4	高野口野上線				40140	2.2	4.40	1	非					445	26	471	515	36	551	1.17	11.7	5.6	0.38	489	597													
4	4	高野口野上線				40150	1.3	5.50	2	-																													
4	4	高野口野上線	海草郡紀美野町葦垣内			40160	10.3	4.80	1		12h	2	0	14	385	37	422	448	46	494	1.17	15.2	8.8	0.23	494	603													
4	7	粉河加太線				40170	0.9	6.00	2	非					4,101	337	4,438	5,080	512	5,592	1.26	12.2	7.6	0.76	4,536	5,806													
4	7	粉河加太線	紀の川市北勢田			40180	3.6	5.50	2		12h	0	25	87	3,414	262	3,676	4,224	408	4,632	1.26	11.2	7.1	0.44	4,576	5,857													
4	7	粉河加太線				40190	2.5	5.50	2	非					6,783	687	7,470	8,549	1,013	9,562	1.28	10.4	9.2	1.20	7,598	9,877													
4	7	粉河加太線	岩出市新田広芝			40200	6.4	5.50	2		12h	96	105	330	6,246	429	6,675	7,767	710	8,477	1.27	10.3	6.4	0.93	6,771	8,802													
4	7	粉河加太線				40210	0.7	6.00	2	非					8,764	540	9,304	11,025	977	12,002	1.29	12.1	5.8	1.14	9,446	12,374													
4	7	粉河加太線				40220	5.8	5.30	2	非					9,764	579	10,343	12,346	1,100	13,446	1.30	11.6	5.6	1.36	10,501	13,756													
4	7	粉河加太線	和歌山市六十谷			40221	0.7	15.00	4		12h	454	1,461	1,242	22,405	513	22,918	27,954	1,610	29,564	1.29	10.7	2.2	0.71	10,208	13,679													
4	7	粉河加太線				40240	1.4	15.00	4	非					17,271	776	18,047	23,024	979	24,003	1.33	9.7	4.3	0.55															

旅行速度調査												道路状況調査																			交通 量調査 単位区 間番号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差 の有無	指定最高 速度 (km/h)	中央分 離帯の 設置状 況	自転車 通行可 能区分	通行規 制区分 異常気 象時等							
朝夕 (混雑時)		昼間 (非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以上 区間良 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道設置 延長率 (%)	自 転車歩 行者 設置延 長率 (%)	自 転車レ ーン 設置延 長率 (%)	両 側歩道 設置延 長率 (%)							両 側自 転車歩 行者 設置延 長率 (%)	歩 道代表 幅員 (%)	バス 路線延 長率 (%)	バス 優先・ 専用		
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り	下り
26.9	30.7	32.4	33.3	30.2	32.1	22.8	35.3	38.3	36.7	100.0	15.4	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40
43.5	30.9	35.4	33.0	37.8	32.3	38.5	41.2	39.5	34.6	72.0	54.7	5.90	5.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	40020
42.5	42.5	39.3	39.1	40.4	40.2	41.7	44.0	41.1	40.9	81.3	76.6	8.00	6.30	5.30	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0	0.0	0.0	8.4	0.0	1.70	57.9	-	-	40	-	-	-	-	40030
12.2	12.0	14.3	10.6	13.6	11.0	15.1	16.5	14.6	17.6	10.0	10.0	6.10	6.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	30.0	-	-	30	-	-	-	-	40040
27.5	35.1	26.7	28.6	27.1	31.4	27.5	39.2	28.8	35.3	100.0	100.0	11.50	7.70	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	27.8	-	-	20	-	-	-	-	40050
										100.0	100.0	14.50	6.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.1	0.0	0.0	47.1	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	-	40060
										0.0	0.0	2.20	2.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	-	40070
31.6	31.9	26.4	19.0	28.3	22.2	26.7	33.5	28.1	27.2	100.0	100.0	5.80	5.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	40080
41.4	34.5	38.2	30.2	39.5	31.6	38.7	36.5	22.8	35.5	40.0	40.0	9.20	9.20	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.80	100.0	-	-	40	-	-	-	-	40090
23.4	26.2	23.4	26.2	23.4	26.2	32.9	32.6	31.5	31.3	24.0	24.0	7.10	7.10	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	40100
36.4	33.2	36.4	33.2	36.4	33.2	36.2	39.5	36.1	35.8	61.8	20.6	5.60	5.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	40120
33.4	33.4	33.9	34.7	33.7	34.1	32.8	31.7	30.7	29.8	54.9	25.5	8.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	40130
32.5	32.5	29.9	28.9	30.8	30.3	38.0	39.9	30.2	32.5	0.0	0.0	5.40	5.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	75.0	-	-	40	-	-	-	-	40140
46.7	41.4	44.3	38.7	45.1	39.6	42.0		49.6	26.6	53.8	53.8	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	40150	
32.2	32.7	37.7	33.9	35.6	33.4	34.4	39.9	38.6	37.7	0.0	0.0	5.80	5.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	40160
21.5	20.3	25.3	23.2	23.5	22.0	28.6	24.2	31.5	23.9	100.0	100.0	10.30	7.70	6.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.8	0.0	0.0	11.1	0.0	2.60	100.0	-	○	50	-	-	-	-	40170
34.4	34.1	36.3	35.2	35.5	34.8	24.1	36.0	39.6	36.2	83.6	83.6	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.00	100.0	-	-	50	-	-	-	-	40180
32.9	37.3	35.1	36.5	34.2	36.8	34.2	37.4	28.9	23.6	83.6	83.6	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.00	100.0	-	-	50	-	-	-	-	40190
20.9	20.4	25.3	25.5	23.4	23.4	25.0	21.4	25.7	25.6	100.0	96.4	9.20	7.10	5.50	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.1	0.0	0.0	35.7	0.0	2.10	100.0	-	-	50	-	-	-	-	40200
29.4	22.2	30.7	26.1	30.2	24.3	33.8	15.9	31.4	26.6	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.60	100.0	-	-	40	-	-	-	-	40210
25.7	25.7	28.2	28.5	27.2	27.3	22.1	24.8	29.4	30.2	0.0	0.0	6.30	6.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	50	○	-	-	-	40220
33.7	22.5	31.0	31.2	32.1	26.8	25.1	26.6	36.5	33.4	100.0	100.0	25.10	16.00	15.00	0.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.50	100.0	-	-	50	-	○	-	-	40221
25.2	23.7	26.3	34.3	25.9	29.6	30.8	29.6	29.7	37.1	100.0	100.0	25.10	16.10	15.00	0.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.50	100.0	-	-	50	○	○	-	-	40240

道 路 種 別	路 線 名		観 測 地 点 名			交 通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量													休日交通量																	
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 字	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別					歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量	昼 夜 率	昼間 12時間交通量										
													昼 自 動 車 混 入 率	混 雑 度	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	自 動 車 類 (台)					混 入 率 (%)	自 動 車 類 (台)																
													小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					自 動 車 類 (台)	混 入 率 (%)				自 動 車 類 (台)												
4	7	粉河加太線	和歌山市大谷	40260	1.8	12.60	4		24h	225/342	1,701/ 1,972	1,109/ 1,370	20,872	905	21,777	25,031	1,120	26,151	1.20	10.2	4.2	0.74	18,256	24,285	185/286	642/766	978/ 1,239													
4	7	粉河加太線		40270	0.8	13.00	4	非					18,888	1,121	20,009	24,469	2,543	27,012	1.35	10.9	5.6	0.70	20,271	25,744																
4	7	粉河加太線	和歌山市栄谷	40280	1.3	13.00	4		12h	184	456	900	17,005	1,245	18,250	21,835	2,438	24,273	1.33	14.1	6.8	0.78	17,514	23,994																
4	7	粉河加太線	和歌山市梶取	40290	1.1	6.50	2		12h	101	691	1,014	7,903	616	8,519	10,082	1,078	11,160	1.31	9.6	7.2	1.03	11,828	15,731																
4	7	粉河加太線		40300	0.8	6.50	2	非					11,135	537	11,672	14,120	1,170	15,290	1.31	10.2	4.6	1.19	11,828	15,731																
4	7	粉河加太線	和歌山市松江北	40310	3.9	6.50	2		12h	39	165	795	11,507	185	11,692	14,494	823	15,317	1.31	11.2	1.6	1.49	12,626	16,793																
4	7	粉河加太線	和歌山市磯ノ浦	40320	4.5	6.50	2		12h	44	103	390	4,726	73	4,799	5,782	265	6,047	1.26	9.8	1.5	0.44	5,045	6,508																
4	7	粉河加太線	和歌山市弘西	40340	2.6	13.00	4		12h	28	354	514	14,097	925	15,022	17,256	1,522	18,778	1.25	11.4	6.2	0.60	4,104	5,253																
4	7	粉河加太線		40350	0.5	13.00	4	-																																
4	7	粉河加太線	和歌山市直川	40355	1.2	13.00	4		12h	73	569	640	13,767	1,108	14,875	17,642	1,993	19,635	1.32	11.2	7.4	0.58																		
4	7	粉河加太線		40360	0.7	13.00	4	非					11,956	524	12,480	15,140	1,209	16,349	1.31	10.2	4.2	0.52	12,657	16,960																
4	9	岩出海南線	和歌山市東田中	40370	6.0	6.00	2		12h	10	98	357	9,418	767	10,185	11,817	1,220	13,037	1.28	10.6	7.5	0.95	8,686	11,379																
4	9	岩出海南線	和歌山市明王寺	40380	4.0	6.50	2		12h	0	43	345	7,591	651	8,242	9,544	1,006	10,550	1.28	13.2	7.9	0.96	7,670	9,971																
4	9	岩出海南線		40390	0.3	5.00	2	非					6,553	672	7,225	8,204	972	9,176	1.27	13.8	9.3	1.32	7,348	9,552																
4	9	岩出海南線	和歌山市口須佐	40400	2.2	5.00	2		12h	9	46	185	2,299	126	2,425	2,795	236	3,031	1.25	15.0	5.2	0.46	2,753	3,579																
4	9	岩出海南線		40410	1.0	5.00	2	非					6,400	408	6,808	7,946	700	8,646	1.27	11.9	6.0	0.74	6,920	8,996																
4	9	岩出海南線		40420	1.0	1.00	1	-																																
4	9	岩出海南線		40430	2.7	6.50	2	非					4,473	191	4,664	5,500	377	5,877	1.26	11.7	4.1	0.54	4,764	6,146																
4	9	岩出海南線	海南市黒江	40440	1.4	5.00	2		12h	40	319	554	6,540	383	6,923	8,065	658	8,723	1.26	11.5	5.5	1.10	4,764	6,146																
4	9	岩出海南線		40450	0.5	6.50	2	非					7,025	603	7,628	8,830	934	9,764	1.28	13.4	7.9	1.02	7,759	10,087																
4	9	岩出海南線		40460	0.4	6.00	2	非					6,323	404	6,727	7,854	689	8,543	1.27	11.9	6.0	0.72	6,838	8,889																
4	10	岩出野上線		40470	0.2	6.00	4	非					13,586	1,543	15,129	17,517	2,453	19,970	1.32	11.1	10.2	1.55	15,322	20,685																
4	10	岩出野上線	岩出市山崎	40480	3.6	5.50	2		12h	25	433	460	14,270	1,670	15,940	18,412	2,629	21,041	1.32	11.2	10.5	1.95	15,334	20,701	41	236	530													

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量													休日交通量												
	路線番号	路線名	市	区	丁目					12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク 12時間 比率	昼大型車混入 率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜 率 (%)	昼間 12時間 交通量				
														昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	小型 車 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)	小型 車 (台)					大型 車 (台)	合計 (台)						昼間 12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)			
																																	自動車 合計 (台)	大型 車 (台)	合計 (台)
4	10	岩出野上線	紀の川市	貴志川町	前田	40490	1.6	5.50	2	12h	139	189	273	9,398	674	10,072	11,915	1,179	13,094	1.30	9.8	6.7	1.10	10,486	13,737										
4	10	岩出野上線	紀の川市	貴志川町	神戸	40500	2.0	5.50	2	12h	38	185	262	6,949	676	7,625	8,689	995	9,684	1.27	10.5	8.9	1.00	7,504	9,755										
4	10	岩出野上線	海草郡	紀美野町	動木	40510	4.1	5.50	2	12h	16	25	174	4,478	370	4,848	5,545	563	6,108	1.26	11.0	7.6	0.54	4,559	5,881										
4	13	和歌山橋本線				40530	0.5	15.00	4	-																									
4	13	和歌山橋本線	和歌山市	西浜		40531	1.0	6.00	2	24h	125/148	802/922	500/718	11,078	549	11,627	14,592	567	15,159	1.30	9.1	4.7	1.24												
4	13	和歌山橋本線				40532	1.4	17.00	4	-																									
4	13	和歌山橋本線	和歌山市	田尻		40540	2.3	13.00	4	12h	171	693	936	20,555	1,150	21,705	26,307	2,561	28,868	1.33	10.6	5.3	0.74	17,230	22,916										
4	13	和歌山橋本線	和歌山市	森小	手穂	40560	1.7	13.00	4	24h	0/0	0/0	210/263	13,685	1,332	15,017	16,438	1,532	17,970	1.20	12.0	8.9	0.83												
4	13	和歌山橋本線	和歌山市	吉礼		40561	2.4	6.00	2	12h	7	56	376	12,100	425	12,525	15,219	1,064	16,283	1.30	12.2	3.4	1.29	10,721	14,152										
4	13	和歌山橋本線	紀の川市	貴志川町	長山	40570	5.9	6.00	2	12h	27	62	333	9,529	452	9,981	11,943	932	12,875	1.29	12.0	4.5	1.20	9,944	13,126										
4	13	和歌山橋本線				40580	1.3	5.50	2	非				9,465	323	9,788	11,833	794	12,627	1.29	12.7	3.3	1.11	9,944	13,126										
4	13	和歌山橋本線	紀の川市	風市		40590	4.1	7.10	2	12h	0	2	80	5,316	763	6,079	6,657	1,003	7,660	1.26	14.6	12.6	0.69	5,567	7,181										
4	13	和歌山橋本線	伊都郡	かつらぎ町	西浜田	40620	5.8	6.00	2	12h	9	23	175	4,082	432	4,514	5,080	608	5,688	1.26	13.0	9.6	0.60	4,879	6,343										
4	13	和歌山橋本線				40630	1.5	6.00	2	非				13,768	848	14,616	17,570	1,723	19,293	1.32	10.3	5.8	1.18	14,806	19,988										
4	13	和歌山橋本線				40640	0.3	6.00	2	非				4,363	411	4,774	5,418	597	6,015	1.26	13.7	8.6	0.67	4,879	6,343										
4	13	和歌山橋本線	伊都郡	かつらぎ町	兄井	40650	4.1	6.00	2	12h	0	27	182	4,079	297	4,376	5,046	468	5,514	1.26	12.4	6.8	0.53	4,443	5,731										
4	13	和歌山橋本線				40660	1.3	6.00	2	非				5,378	368	5,746	6,689	608	7,297	1.27	13.6	6.4	0.75	5,863	7,563										
4	13	和歌山橋本線				40670	1.7	6.00	2	非				5,378	368	5,746	6,689	608	7,297	1.27	13.6	6.4	0.74	5,863	7,563										
4	13	和歌山橋本線				40680	0.8	5.50	2	非				5,691	287	5,978	7,042	550	7,592	1.27	15.4	4.8	0.98	6,096	7,864										
4	14	和歌山打田線	和歌山市	出島		40690	3.7	6.50	2	24h	20/26	69/91	327/443	7,971	1,648	9,619	10,109	2,038	12,147	1.26	9.6	17.1	0.87	13,443	17,180										
4	14	和歌山打田線	和歌山市	小倉		40700	4.9	6.50	2	12h	0	4	171	6,844	2,346	9,190	9,540	2,867	12,407	1.35	11.2	25.5	0.96	8,603	11,634										
4	14	和歌山打田線	岩出市	宮		40710	0.6	13.00	4	12h	50	695	582	17,607	1,536	19,143	22,581	2,688	25,269	1.32	11.4	8.0	0.76	15,291	20,643										
4	14	和歌山打田線	岩出市	岡田		40720	2.6	5.50	2	12h	18	61	183	6,164	120	6,284	7,595	386	7,981	1.27	11.7	1.9	0.72	6,729	8,748										

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号								
平均旅行速度(km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度(平成27年度)(km/h)				区間延長(%)		幅員構成(m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分 離帯の 設置 状況	自転車 通行可 能区分	通行 規制区 分 異常 気象時 等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り 下り (km/h)	上り 下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上区 間率	道路 部幅 員	車 道部 幅員	車 道幅 員	中 央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道設 置延 長率 (%)	自 転車 道設 置延 長率 (%)	自 転車 道設 置延 長率 (%)	両 側歩 道設 置延 長率 (%)							両 側自 転車 道設 置延 長率 (%)	歩 道代 表幅 員 (%)	バ ス路 線延 長率 (%)	バ ス路 線延 長率 (%)	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り
26.1	30.3	27.5	31.5	27.1	31.1	24.6	35.4	26.8	29.8	100.0	86.1	10.40	6.50	5.50	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	19.4	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40490
28.9	24.4	30.4	28.0	29.8	26.4	29.2	24.3	29.7	25.8	100.0	86.1	10.40	6.50	5.50	0.00	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	19.4	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40500
36.4	32.1	34.0	32.6	34.8	32.4	39.2	44.5	41.3	40.7	100.0	84.8	13.50	8.00	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.5	0.0	0.0	27.3	0.0	2.50	0.0	-	-	40	-	-	-	40510
20.1	15.7	23.3	18.6	22.1	17.5					100.0	100.0	27.00	19.00	15.00	2.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.00	0.0	-	-	50	○	○	-	40530
11.0	10.1	14.6	13.2	13.2	12.0					100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	30	-	-	-	40531	
16.1	13.7	18.8	23.0	17.8	18.8					100.0	100.0	30.30	20.50	17.00	1.50	4.80	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.00	0.0	-	-	50	○	○	-	40532
17.9	28.4	28.3	30.3	22.9	29.6	28.9	27.8	32.5	33.2	100.0	100.0	30.00	20.00	13.00	2.00	3.50	3.50	0.00	0.00	2.50	2.50	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.50	0.0	-	-	50	○	-	-	40540	
27.0	35.8	36.0	37.3	31.5	36.7					100.0	100.0	22.60	15.00	13.00	1.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.9	52.9	0.0	41.2	41.2	3.80	0.0	-	-	60	○	-	-	40560
20.3	20.0	28.7	30.2	24.3	24.9	20.7	31.6	33.4	36.1	100.0	100.0	11.00	8.10	6.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.90	0.0	-	-	40	-	-	-	40561
31.1	26.2	31.4	29.0	31.3	27.7	31.8	28.4	28.9	25.6	100.0	66.7	11.20	7.00	6.00	0.00	2.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.9	9.1	0.0	60.6	9.1	2.20	100.0	-	-	50	-	-	-	40570
24.8	24.8	24.4	24.6	24.6	24.7	27.1	8.8	16.4	16.8	100.0	100.0	12.00	7.00	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.50	100.0	-	-	50	-	-	-	40580
47.2	41.9	46.6	44.7	46.9	43.4	57.2	49.0	57.6	54.0	100.0	5.6	14.60	8.10	7.10	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.50	0.0	-	-	40	-	-	-	40590
42.1	42.6	40.9	41.7	41.4	42.1	46.2	43.6	41.1	40.9	0.0	0.0	10.10	7.60	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.2	0.0	0.0	2.1	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	40620
46.7	43.8	45.2	44.8	45.7	44.4	38.5	50.4	33.1	50.5	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	-	40	-	○	-	40630
30.5	30.1	29.9	26.8	30.1	28.1	32.7	29.6	28.9	26.8	0.0	0.0	11.10	8.30	6.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.1	0.0	0.0	38.6	0.0	2.80	79.5	-	-	50	-	-	-	40640
46.2	48.5	46.4	47.2	46.3	47.8	47.8	41.1	43.8	47.4	0.0	0.0	11.10	8.30	6.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.1	0.0	0.0	38.6	0.0	2.80	79.5	-	-	50	-	-	-	40650
47.1	46.4	47.6	47.2	47.4	46.9	46.3	49.8	48.0	49.9	100.0	100.0	11.10	7.60	6.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	46.2	0.0	15.4	15.4	3.50	0.0	-	-	50	-	-	-	40660
41.8	39.4	40.4	38.6	40.9	38.9	49.0	45.8	39.9	31.8	0.0	0.0	10.20	7.70	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	40670
22.0	23.3	22.7	21.4	22.4	22.3	17.6	16.5	24.7	19.6	100.0	12.5	8.30	7.00	5.50	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.30	100.0	-	-	40	-	-	-	40680
33.6	32.2	40.4	40.5	37.7	37.0	32.0	33.0	47.4	46.4	46.4	0.0	10.20	8.80	6.50	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	2.4	0.0	1.40	46.4	-	-	60	-	-	-	40690
38.7	44.3	47.9	46.4	44.0	45.6	34.2	33.6	36.9	33.3	46.4	0.0	10.20	8.80	6.50	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.7	0.0	0.0	2.4	0.0	1.40	46.4	-	-	60	-	-	-	40700
15.3	23.9	27.1	25.5	20.9	24.8	10.4	30.8	16.0	33.6	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.50	100.0	-	-	60	○	○	-	40710
23.8	29.2	27.7	29.4	26.1	29.3	31.1	34.2	27.6	33.1	100.0	100.0	9.80	7.20	5.50	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	0.0	0.0	57.1	0.0	1.30	57.1	-	-	40	-	-	-	40720

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量調 査単 位区 間番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	平日交通量						休日交通量																	
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡 区 町 村 丁 字	昼間12時間自動車類 交通量上下合計											24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 1 2 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間交 通量		昼 夜 率	昼間 12時 間交 通量								
				昼 間 動 車 混 入 率	混 雑 度										歩 行 者 類	自 転 車 類	自 転 車 類					混 入 率	自 転 車 類															
				(台)	(台)										(台)	(台)	(台)					(台)	(台)				(台)	(台)		(%)	(台)	(台)						
4	14	和歌山打田線				40730	3.6	5.50	2	非					5,167	347	5,514	6,382	566	6,948	1.26	10.7	6.3	0.61	5,629	7,261												
4	15	新和歌浦梅原線	和歌山市西浜			40740	2.3	5.80	2		12h	54	110	251	2,746	229	2,975	3,358	361	3,719	1.25	12.1	7.7	0.46	2,825	3,588												
4	15	新和歌浦梅原線				40750	0.7	12.00	4	非					17,785	1,095	18,880	22,946	2,353	25,299	1.34	10.3	5.8	0.95	19,082	25,952												
4	15	新和歌浦梅原線	和歌山市西浜			40751	2.5	12.00	4		12h	138	599	932	14,383	400	14,783	18,424	1,385	19,809	1.34	9.9	2.7	0.78	19,082	25,952												
4	15	新和歌浦梅原線				40760	0.5	12.00	4	非					16,638	1,233	17,871	21,385	2,383	23,768	1.33	10.9	6.9	1.06	18,086	24,597												
4	15	新和歌浦梅原線				40770	0.1	12.00	4	非					16,638	1,233	17,871	21,385	2,383	23,768	1.33	10.9	6.9	1.06	18,086	24,597												
4	15	新和歌浦梅原線				40780	1.1	12.00	4	非					16,638	1,233	17,871	21,385	2,383	23,768	1.33	10.9	6.9	1.06	18,086	24,597												
4	15	新和歌浦梅原線	和歌山市北島			40790	1.6	6.50	2		24h	57/93	1,136/ 1,385	1,489/ 1,871	16,092	833	16,925	19,878	878	20,756	1.23	9.1	4.9	1.77	17,041	23,094	105	712	1,031									
4	15	新和歌浦梅原線				40800	1.1	6.50	2	非					10,562	486	11,048	13,309	1,053	14,362	1.30	10.1	4.4	1.20	11,196	14,891												
4	16	和歌山港線	和歌山市築港			40810	2.3	13.00	4		12h	70	159	408	6,302	2,941	9,243	8,537	3,386	11,923	1.29	9.5	31.8	0.53	9,865	13,219												
4	17	和歌山停車場線	和歌山市北ノ新地			40820	2.0	28.00	8		12h	1,210	1,263	1,085	18,400	975	19,375	23,697	2,266	25,963	1.34	10.8	5.0	0.7	18,615	25,503	812	638	447									
4	18	海南金屋線	海南市日方			40830	2.2	6.50	2		12h	68	207	535	8,905	176	9,081	11,104	610	11,714	1.29	9.8	1.9	1.00	9,850	12,904												
4	18	海南金屋線				40840	1.5	6.00	2	非					2,618	138	2,756	3,186	259	3,445	1.25	13.0	5.0	0.46	2,845	3,613												
4	18	海南金屋線				40850	1.0	6.00	2	非					849	79	928	990	96	1,086	1.17	18.3	8.5	0.15	967	1,170												
4	18	海南金屋線	海南市別所			40860	6.3	5.00	2		12h	0	0	65	1,201	104	1,305	1,430	136	1,566	1.20	14.8	8.0	0.31	1,377	1,749												
4	18	海南金屋線	有田郡有田川町黒松			40870	8.2	5.00	2		12h	0	1	87	1,015	94	1,109	1,180	118	1,298	1.17	14.0	8.5	0.19	906	1,105												
4	18	海南金屋線（市場バイパス）	有田郡有田川町市場			40871	1.2	6.00	2		12h	23	13	72	1,394	99	1,493	1,621	126	1,747	1.17	12.2	6.6	0.20	967	1,170												
4	19	美里龍神線	海草郡紀美野町叢六			40900	8.7	5.00	1		12h	0	0	1	13	0	13	15	0	15	1.13	15.4	0.0	0.01	153	207												
4	19	美里龍神線				40910	6.8	3.00	1	非					94	4	98	119	10	129	1.32	12.6	3.9	0.19	102	138												
4	19	美里龍神線				40920	1.9	5.50	2	非					2,428	264	2,692	2,980	385	3,365	1.25	11.9	9.8	0.49	2,788	3,513												

旅行速度調査										道路状況調査																		交通 量調査 単 位 区 間 番 号										
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄 道 と の 平 面 交 差	指 定 最 高 速 度 (km/h)		中 央 分 離 帯 の 設 置 状 況	自 転 車 通 行 可 能 区 分	通 行 規 制 区 分 異 常 気 象 時 等							
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	改良 済 み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 良 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 部 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)							自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 歩 行 者 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り			上り	下り		上り	下り								
31.8	30.5	32.2	30.3	32.1	30.4	32.3	31.5	31.4	37.0	100.0	87.8	8.10	6.90	5.50	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.4	0.0	0.0	34.1	0.0	1.20	100.0	-	-	40	-	-	-	40730			
28.6	22.9	27.2	23.3	27.7	23.2	27.7	11.1	21.4	18.1	100.0	78.3	8.40	6.80	5.80	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39.1	0.0	0.0	8.7	0.0	1.60	82.6	-	-	50	-	-	-	40740			
19.7	14.9	21.8	15.5	21.0	15.3	19.2	17.8	22.1	20.6	100.0	100.0	17.00	13.00	12.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	40750			
23.1	22.0	24.5	25.3	24.0	24.0	19.2	17.8	22.1	20.6	100.0	100.0	17.00	13.00	12.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	40751			
13.0	26.3	16.4	28.5	14.9	27.6	13.9	33.4	18.1	33.5	100.0	100.0	17.00	13.00	12.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	40760			
20.6	23.8	29.8	27.9	25.5	26.2	17.3	34.2	33.7	45.9	100.0	100.0	17.00	13.00	12.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	40770			
22.9	18.2	26.1	19.9	24.8	19.2	27.2	22.0	28.9	22.8	100.0	100.0	17.00	13.00	12.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	40780			
17.3	15.6	19.9	27.8	18.9	21.8	21.4	19.4	23.6	27.5	100.0	100.0	10.40	8.80	6.50	0.00	.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37.5	0.0	0.0	18.8	0.0	1.60	100.0	-	-	50	-	-	-	40790			
26.5	19.7	28.7	28.6	27.9	24.9	21.9	23.1	25.0	25.4	0.0	0.0	10.70	7.50	6.50	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81.8	0.0	0.0	63.6	0.0	1.60	100.0	-	-	50	-	-	-	40800			
24.5	31.3	25.1	31.8	24.9	31.6	24.2	28.0	25.8	27.1	100.0	95.7	25.50	16.00	13.00	0.00	5.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.7	0.0	0.0	91.3	0.0	5.50	100.0	-	-	50	-	-	-	40810			
21.5	16.0	21.5	17.9	21.5	17.1	21.2	17.1	22.0	16.6	100.0	100.0	50.00	39.00	28.00	3.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	5.50	100.0	○	-	40	○	○	-	40820			
23.1	24.0	25.8	28.4	24.7	26.6	25.1	33.3	27.0	32.3	90.9	45.5	18.20	9.20	6.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.00	0.00	31.8	0.00	4.50	0.00	-	○	40	-	-	-	40830			
23.8	24.5	26.7	23.9	25.4	24.2	25.3	31.2	27.4	32.0	0.0	0.0	12.00	7.00	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.0	0.00	0.00	40.0	0.00	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	40840			
53.8	50.4	52.8	53.7	53.2	52.3	56.5	44.3	53.4	59.4	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	0.00	2.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.00	0.00	100.0	0.00	2.80	100.0	-	-	40	-	-	-	40850			
33.4	32.0	34.0	31.8	33.8	31.9	40.8	38.5	39.0	38.9	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.8	-	-	40	-	-	雨量	40860			
44.8	45.1	43.6	43.3	44.1	44.0	45.5	44.0	45.6	46.3	0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	40	-	-	-	40870			
48.2	43.4	48.8	44.3	48.5	43.9					100.0	100.0	9.75	7.25	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	-	-	40	-	-	-	40871			
22.9	26.3	22.9	26.3	22.9	26.3	32.0	32.1	32.0	20.6	19.5	5.7	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	40900			
32.2	27.8	27.7	32.4	28.7	30.9	32.0	32.1	32.0	32.1	11.8	8.8	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	40910			
22.0	29.8	24.3	23.1	23.4	25.3	40.7	38.0	26.8	30.9	100.0	26.3	12.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	-	40	-	-	-	40920				

道路 種別	路線名		観測地点名		平日交通量																		休日交通量																				
	路線 番号	路線名	市 郡	区 町村	丁目 字	交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 ・ 2 ・ 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量 合計 自動 車 類 (台)	昼 夜 率 合計 自動 車 類 (%)	昼間 12時間交通量											
															小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					昼 間 12 時 間 交 通 量 (台)	24 時 間 交 通 量 (台)																	
															自 動 車 類 (台)	自 動 車 類 (台)	自 動 車 類 (台)	自 動 車 類 (台)	自 動 車 類 (台)	自 動 車 類 (台)																							
4	19	美里龍神線				40930	9.4	5.40	1	非					434	23	457	502	33	535	1.17	12.5	5.1	0.16	474	578																	
4	19	美里龍神線				40940	1.0	2.50	1	-																																	
4	19	美里龍神線				40970	5.1	1.00	1	-																																	
4	20	有田湯浅線				40980	0.8	6.50	2	非					3,225	152	3,377	3,923	298	4,221	1.25	13.7	4.5	0.41	3,478	4,417																	
4	20	有田湯浅線				40990	1.6	4.00	2	非					3,225	152	3,377	3,923	298	4,221	1.25	13.7	4.5	0.60	3,478	4,417																	
4	20	有田湯浅線			有田市千田	41000	3.4	6.50	2		12h	14	36	90	2,211	88	2,299	2,682	192	2,874	1.25	14.5	3.8	0.27	2,925	3,715																	
4	20	有田湯浅線			有田郡湯浅町栖原	41010	3.6	5.50	2		12h	6	55	154	2,797	137	2,934	3,404	264	3,668	1.25	13.3	4.7	0.40	3,478	4,417																	
4	21	広川川辺線			有田郡広川町下津木	41030	6.0	5.50			12h	13	18	28	1,105	144	1,249	1,365	196	1,561	1.25	12.1	11.5	0.18	2,471	3,064																	
4	21	広川川辺線				41050	2.9	6.10	2	非					1,737	257	1,994	2,115	318	2,433	1.22	11.8	12.9	0.30	2,066	2,562																	
4	21	広川川辺線				41060	3.0	6.00	2	非					392	45	437	457	54	511	1.17	16.9	10.2	0.10	451	550																	
4	22	吉備金屋線				41070	1.1	5.50	2	-																																	
4	22	吉備金屋線			有田郡有田川町西丹生園	41080	4.6	6.00	2		24h	7/20	13/16	171/217	9,027	590	9,617	10,971	709	11,680	1.21	10.7	6.1	0.94	10,048	12,720	14/24	12/13	439/481														
4	22	吉備金屋線				41090	0.8	5.50	2	非					7,024	277	7,301	8,691	581	9,272	1.27	10.2	3.8	0.74	7,421	9,128																	
4	22	吉備金屋線				41100	0.1	5.50	2	非					7,024	277	7,301	8,691	581	9,272	1.27	10.2	3.8	0.74	7,421	9,128																	
4	22	吉備金屋線			有田郡有田川町垣倉	41110	4.9	5.50	2		12h	51	35	124	4,485	106	4,591	5,530	301	5,831	1.27	14.2	2.3	0.76	5,750	7,073																	
4	23	御坊湯浅線				41120	3.2	4.00	1	非					279	9	288	329	11	340	1.18	11.5	3.0	0.43	294	373																	
4	23	御坊湯浅線				41130	2.2	4.50	1	非					279	9	288	329	11	340	1.18	11.5	3.0	0.24	294	373																	
4	23	御坊湯浅線				41140	0.3	7.25	2	非					1,025	53	1,078	1,200	72	1,272	1.18	12.6	4.9	0.13	1,121	1,368																	
4	23	御坊湯浅線				41150	1.1	7.25	2	非					1,025	53	1,078	1,200	72	1,272	1.18	12.6	4.9	0.13	1,121	1,368																	
4	23	御坊湯浅線				41160	1.9	6.50	2	非					987	56	1,043	1,157	74	1,231	1.18	11.8	5.4	0.18	1,086	1,325																	
4	23	御坊湯浅線				41190	3.6	6.00	2	非					2,214	76	2,290	2,688	175	2,863	1.25	13.1	3.3	0.29																			

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加重)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 良	道路部 幅員	車道部 幅員	車道幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置 延長 率 (%)	自転車 設置 延長 率 (%)	自転車 レーン 設置 延長 率 (%)	両側 歩道 設置 延長 率 (%)							両側 自転車 設置 延長 率 (%)	歩道 代表 幅員 (%)	バス 路線 延長 率 (%)	バス レーン の 有無	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り		上り	下り						
(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)																											
30.5	30.5	36.5	36.9	33.9	34.1	33.3	34.6	33.3	34.6	0.0	0.0	6.40	6.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40930	
14.9	14.1	14.9	14.1	14.9	14.1	14.9	14.1	14.9	14.1	0.0	0.0	3.50	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	40940	
										2.3	2.3	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	40970	
25.4	21.5	23.8	22.5	24.5	22.1	26.2	28.0	25.1	26.8	100.0	100.0	9.90	7.90	6.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	62.5	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	40980	
27.2	32.2	26.8	32.5	27.0	32.4	20.1	36.5	31.3	33.2	100.0	31.3	7.20	5.50	4.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.3	12.5	0.0	31.3	12.5	1.70	100.0	-	-	40	-	-	雨量	40990	
40.6	43.1	39.1	40.7	39.8	41.7	39.4	45.4	41.7	43.4	0.0	0.0	13.00	10.50	6.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	47.4	-	-	40	-	-	雨量	41000	
21.2	24.3	23.6	23.1	22.5	23.6	31.8	29.9	16.8	33.2	0.0	0.0	9.80	7.00	5.50	0.00	2.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.7	0.0	0.0	11.1	0.0	2.00	85.2	-	-	40	-	-	-	41010	
46.3	49.8	45.9	48.8	46.0	49.2	47.0	50.4	43.7	48.7	0.0	0.0	9.60	7.40	5.50	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.7	0.0	0.0	1.8	0.0	2.20	98.2	-	-	40	-	-	-	41030	
49.4	47.6	49.7	46.8	49.6	47.1	50.1	50.4	51.9	50.1	0.0	0.0	8.50	8.50	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41050	
40.0	40.1	42.9	40.8	41.3	40.5	45.2	45.9	46.0	45.9	100.0	100.0	8.50	6.50	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.3	0.0	0.0	23.3	0.0	1.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41060	
30.2	28.9	30.6	30.4	30.5	29.9					18.2	0.0	14.00	11.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	18.2	-	-	40	-	-	-	41070	
30.4	28.6	33.0	29.9	32.0	29.4	30.7	29.2	33.5	29.6	100.0	52.2	15.00	8.00	6.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	95.7	95.7	3.50	100.0	-	-	40	-	○	-	41080	
17.3	20.1	19.0	21.0	18.4	20.7	20.7	21.8	10.6	25.5	15.5	0.0	14.00	11.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.50	15.5	-	-	40	-	-	-	41090	
15.4	17.1	15.4	18.3	15.4	17.9	16.6	11.4	12.2	19.1	15.5	0.0	14.00	11.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.50	15.5	-	-	40	-	-	-	41100	
31.5	30.6	29.5	28.7	30.2	29.4	31.4	27.3	29.0	21.1	15.5	0.0	14.00	11.50	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.50	15.5	-	-	40	-	-	-	41110	
20.4	34.0	40.7	36.4	28.9	35.4	26.6	22.4	26.6	22.4	0.0	0.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1	0.0	0.0	3.1	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41120	
22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	26.6	22.4	26.6	22.4	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41130	
22.3	22.9	21.7	24.6	22.0	23.9	25.2	26.3	19.9	27.4	100.0	100.0	17.75	10.50	7.25	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.9	21.4	0.0	71.4	21.4	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41140	
22.4	22.3	24.3	22.3	23.4	22.3	30.4	24.6	24.2	25.8	100.0	100.0	17.75	10.50	7.25	0.00	2.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.9	21.4	0.0	71.4	21.4	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41150	
40.6	50.6	41.8	47.5	41.3	48.6	32.5	34.0	33.2	36.7	100.0	100.0	8.40	7.40	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41160	
43.3	45.2	41.4	42.5	42.1	43.6	44.1	44.1	44.6	44.2	100.0	100.0	7.80	7.80	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41190	

道路種別	路線名		観測地点名		交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量												休日交通量																																			
	路線番号	路線名	市	区					丁目	交通量観測・非観測の別	12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間 12時間交通量																								
															昼間12時間 交通量 (台)	24時間 交通量 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間 交通量 (台)					24時間 交通量 (台)	歩行者類 (人)						自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間 交通量 合計 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)															
																																										歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)
4	23	御坊湯浅線	有田郡	広川町	唐尾	41210	3.3	6.50	2		12h	31	25	85	1,566	405	1,971	1,941	464	2,405	1.22	11.0	20.5	0.29	2,018	2,543																														
4	23	御坊湯浅線				41220	2.9	6.00	2	非					2,463	61	2,524	2,984	171	3,155	1.25	10.9	2.4	0.21	2,631	3,315																														
4	23	御坊湯浅線				41230	1.1	4.00	1	非					2,463	61	2,524	2,984	171	3,155	1.25	10.9	2.4	0.56	2,631	3,315																														
4	23	御坊湯浅線				41240	0.4	3.10	1	非					1,680	57	1,737	2,009	110	2,119	1.22	13.1	3.3	1.28	1,796	2,227																														
4	24	御坊由良線	日高郡	美浜町	和田	41250	2.7	6.00	2		12h	8	44	94	3,952	129	4,081	4,791	310	5,101	1.25	10.8	3.2	0.54	3,393	4,343																														
4	24	御坊由良線	日高郡	美浜町	三尾	41260	5.3	5.00	2		12h	7	17	93	1,311	50	1,361	1,558	89	1,647	1.21	10.8	3.7	0.22	1,441	1,758																														
4	24	御坊由良線	日高郡	日高町	産湯	41270	6.5	5.50	2		12h	26	20	49	881	98	979	1,040	115	1,155	1.18	12.7	10.0	0.22	1,132	1,381																														
4	24	御坊由良線	日高郡	日高町	小浦	41280	6.3	5.30	2		12h	6	1	10	148	59	207	188	60	248	1.20	12.6	28.5	0.07	250	303																														
4	24	御坊由良線	日高郡	日高町	志賀	41281	2.5	6.50	2		12h	5	3	16	271	21	292	327	23	350	1.20	13.7	7.2	0.05	250	303																														
4	24	御坊由良線	日高郡	由良町	神谷	41290	7.6	5.50	2		12h	45	35	47	448	17	465	517	27	544	1.17	9.7	3.7	0.07	485	587																														
4	24	御坊由良線	日高郡	由良町	小引	41300	2.2	4.30	1		12h	4	4	43	277	0	277	348	18	366	1.32	15.9	0.0	0.19	126	170																														
4	24	御坊由良線				41310	2.7	5.00	1	非					115	4	119	145	12	157	1.32	12.7	3.0	0.05																																
4	24	御坊由良線	日高郡	由良町	衣奈	41320	1.9	6.50	2		12h	2	7	59	1,261	36	1,297	1,468	62	1,530	1.18	9.6	2.8	0.19	1,233	1,504																														
4	25	御坊中津線	御坊市	熊野		41350	4.8	5.50	2		12h	6	39	49	3,073	572	3,645	3,825	731	4,556	1.25	12.2	15.7	0.53	3,209	4,075																														
4	25	御坊中津線	日高郡	日高川町	江川	41360	1.5	6.50	2		12h	0	4	52	3,481	739	4,220	4,368	907	5,275	1.25	14.5	17.5	0.62	4,103	5,252																														
4	25	御坊中津線	日高郡	日高川町	山野	41370	11.6	6.00	2		12h	10	7	16	412	82	494	492	91	583	1.18	11.5	16.6	0.09	1,073	1,298																														
4	25	御坊中津線	日高郡	日高川町	上田原	41380	10.8	5.00	2		12h	10	2	8	53	24	77	73	29	102	1.32	18.2	31.2	0.02	79	107																														
4	26	御坊美山線	御坊市	湯川町	財部	41410	2.1	5.50	2		24h	118/176	275/318	250/290	11,254	213	11,467	13,124	295	13,419	1.17	9.3	1.9	1.34	12,136	14,465	96/122	236/298	359/386																											
4	26	御坊美山線	御坊市	藤田町	吉田	41420	2.0	6.00	2		12h	6	10	138	4,866	213	5,079	5,933	416	6,349	1.25	11.3	4.2	0.54	3,802	4,867																														
4	26	御坊美山線	日高郡	日高川町	土生	41421	8.4	6.00	2		12h	13	23	48	3,313	101	3,414	4,030	238	4,268	1.25	11.5	3.0	0.44	3,802	4,867																														
4	26	御坊美山線				41430	3.6	5.50	2	非					2,795	227	3,022	3,419	359	3,778	1.25	13.1	7.5	0.44	3,140	3,988																														
4	26	御坊美山線				41440	0.6	6.00	2																																															

旅行速度調査										道路状況調査																								交通量調査 単位区間番号				
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等								バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)	中央分離帯 の設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等						
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		平均旅行速度		混雑時		昼間非混雑時		改良済 み区間率	5.5m 以上区間 良率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置 延長率 (%)	自転車道 設置延長 率 (%)	自転車レー ン設置延 長率 (%)	両側歩道 設置延長 率 (%)	両側自転車 道設置延 長率 (%)	歩道代表 幅員 (%)						バス路線 延長率 (%)		バス優先・ 専用			
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り	下り	上り
49.8	50.8	42.3	45.2	44.8	47.2	47.1	47.0	36.9	47.3	0.0	0.0	11.30	8.80	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.8	42.4	0.0	6.1	0.0	2.50	81.8	-	-	40	-	-	-	41210		
36.7	40.3	37.9	38.2	37.4	38.9	39.9	41.9	35.5	39.7	100.0	0.0	10.60	8.10	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.8	44.4	0.0	5.6	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41220		
	10.8		11.5		11.2		20.50		11.30	0.0	0.0	4.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.4	.0	0.0	36.4	0.0	1.50	36.4	-	-	40	-	-	-	41230		
21.8	52.5	43.4	33.6	31.0	39.6	56.5	50.70	66.40	51.50	0.0	0.0	4.30	4.30	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41240		
44.7	39.6	42.3	41.5	43.2	40.8	41.7	20.4	47.6	26.8	0.0	0.0	8.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41250		
38.7	35.6	35.8	35.8	36.7	35.7	40.0	43.1	33.4	24.4	0.0	0.0	9.70	6.50	5.00	0.00	2.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.2	0.0	0.0	3.3	0.0	2.20	100.0	-	-	40	-	-	-	41260		
28.2	31.9	30.6	30.7	29.7	31.2	38.1	26.0	36.7	31.3	58.6	31.0	11.60	7.10	5.50	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.9	0.0	0.0	3.4	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41270		
33.3	31.8	34.5	25.2	34.2	26.4	36.6	34.9	34.2	31.2	36.0	36.0	6.30	6.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41280		
32.6	24.0	25.1	29.5	26.9	27.7	35.2	38.5	35.2	38.5	53.8	53.8	13.10	8.50	6.50	0.00	2.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.6	0.0	0.0	30.8	0.0	2.60	0.0	-	-	40	-	-	-	41281		
30.7	30.2	31.1	31.8	31.0	31.3	34.5	30.0	35.2	34.1	0.0	0.0	10.40	6.80	5.50	0.00	1.50	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.4	0.0	0.0	1.3	0.0	2.10	50.0	-	-	40	-	-	-	41290		
22.1	22.1	27.5	25.4	26.5	24.9	24.4	22.0	19.5	14.6	0.0	0.0	5.30	5.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	その他	41300		
36.2	34.2	35.7	31.9	35.8	32.4					0.0	0.0	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41310		
39.4	40.4	38.5	39.1	38.8	39.5	36.6	24.6	25.7	35.1	0.0	0.0	9.50	9.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41320		
27.6	36.7	29.0	36.7	28.5	36.7	33.2	45.6	32.3	42.7	100.0	85.4	13.80	7.40	5.50	0.00	3.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	73.2	0.0	3.40	0.0	-	-	40	-	-	-	41350		
47.4	47.0	44.1	44.9	45.4	45.8	50.0	49.8	52.5	49.3	86.4	86.4	10.40	7.60	6.50	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.7	0.0	0.0	36.4	0.0	2.80	0.0	-	-	40	-	-	-	41360		
37.1	37.6	33.0	33.1	34.2	34.2	33.2	34.4	33.3	36.1	0.0	0.0	8.40	8.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41370		
42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	39.2	34.6	39.2	34.6	7.5	7.5	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	58.2	-	-	60	-	-	-	41380		
18.5	19.8	20.9	21.6	20.1	21.0	16.7	20.5	19.4	19.9	100.0	100.0	12.50	7.00	5.50	0.00	2.30	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	○	40	-	○	-	41410		
23.2	35.3	27.4	35.6	25.6	35.5	28.9	38.2	26.3	27.5	100.0	46.2	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	○	40	-	-	-	41420		
56.6	55.9	56.3	56.4	56.4	56.2	62.8	60.8	62.2	60.7	100.0	100.0	14.00	8.00	6.00	0.30	2.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.1	35.2	0.0	33.0	4.4	3.10	100.0	-	-	40	-	-	-	41421		
57.6	52.1	53.2	52.7	54.8	52.4	61.6	52.5	57.8	44.4	94.4	94.4	9.90	7.50	5.50	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.40	100.0	-	-	40	-	-	-	41430		
59.2	56.9	58.2	57.8	58.5	57.5	62.8	59.8	62.4	55.2	100.0	100.0	12.30	8.00	6.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.30	0.0	-	-	40	-	-	-	41440		

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	平日交通量											休日交通量													
	路線番号	路線名	市	区	丁目					12・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼夜率	昼間12時間 ピーク比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間12時間交通量			
														昼間12時間交通量	24時間交通量	昼間12時間交通量	24時間交通量	歩行者類 (人)	自転車類 (台)					動力付二輪車類 (台)	24時間交通量 合計 (台)						昼夜率 合計 (%)	昼間12時間交通量	24時間交通量	
														(台)	(台)	(台)	(台)																	小型車
4	26	御坊美山線	日高郡日高川町高津尾			41450	2.8	5.50	2		12h	8	7	58	2,948	132	3,080	3,583	267	3,850	1.25	13.5	4.3	0.48	3,140	3,988								
4	26	御坊美山線	日高郡日高川町高津尾			41460	3.4	5.50	2		12h	0	3	34	1,519	248	1,767	1,844	294	2,138	1.21	13.0	14.0	0.27	1,587	1,968								
4	26	御坊美山線				41470	5.5	6.70	2	非					1,460	203	1,663	1,761	251	2,012	1.21	13.7	12.2	0.29	1,716	2,128								
4	27	日高印南線				41480	4.8	5.50	2	非					7,281	573	7,854	9,137	916	10,053	1.28	10.7	7.3	0.82	7,988	10,464								
4	27	日高印南線	御坊市野口			41490	3.7	5.50	2		12h	36	38	38	4,851	677	5,528	6,113	908	7,021	1.27	9.5	12.2	0.56	5,836	7,528								
4	27	日高印南線	日高郡日高川町江川			41500	5.1	4.80	2		12h	2	9	20	1,956	320	2,276	2,429	416	2,845	1.25	18.9	14.1	0.43	2,509	3,186								
4	28	印南原印南線	日高郡印南町印南原			41510	1.8	6.50	2		12h	7	9	22	1,662	192	1,854	2,003	240	2,243	1.21	19.6	10.4	0.30	1,548	1,889								
4	28	印南原印南線	日高郡印南町印南			41520	5.8	6.00	2		12h	18	15	69	3,145	167	3,312	3,825	315	4,140	1.25	10.2	5.0	0.46	2,940	3,587								
4	29	田辺龍神線				41530	1.4	5.00	2	非					6,855	219	7,074	8,469	515	8,984	1.27	10.3	3.1	0.97	7,192	9,350								
4	29	田辺龍神線				41540	0.7	6.00	2	非					7,249	422	7,671	9,064	755	9,819	1.28	10.6	5.5	0.95	7,806	10,148								
4	29	田辺龍神線	田辺市秋津町			41550	2.3	6.00	2		12h	33	333	382	6,877	375	7,252	8,595	688	9,283	1.28	9.8	5.2	0.75	7,720	10,036	36	86	302					
4	29	田辺龍神線	田辺市秋津川			41560	12.8	6.50	2		12h	5	1	35	900	71	971	1,086	99	1,185	1.22	11.8	7.3	0.16	1,658	2,056								
4	29	田辺龍神線				41570	9.5	5.50	2	非					839	75	914	978	91	1,069	1.17	11.4	8.2	0.14	957	1,168								
4	29	田辺龍神線	日高郡日高川町寒川			41580	11.3	3.00	1		12h	0	0	3	374	22	396	448	35	483	1.22	13.4	5.6	0.78	429	523								
4	29	田辺龍神線				41590	3.4	0.50	1	-																								
4	29	田辺龍神線				41600	3.6	0.50	1	-																								
4	30	田辺印南線				41610	0.9	4.50	1	非					2,304	101	2,405	2,804	202	3,006	1.25	14.0	4.2	0.61	2,506	3,133								
4	30	田辺印南線	田辺市秋津川			41620	3.1	4.50	1		12h	12	0	3	57	13	70	74	18	92	1.32	17.1	18.6	0.05	128	160								
4	30	田辺印南線				41630	1.6	4.50	1	非					2,304	101	2,405	2,804	202	3,006	1.25	14.0	4.2	0.61	2,506	3,133								
4	30	田辺印南線	田辺市上芳養			41640	1.7	6.00	2		12h	17	13	101	1,625	44	1,669	1,941	95	2,036	1.22	12.0	2.6	0.23	1,872	2,340								
4	30	田辺印南線				41650	1.5	6.00	2	非					2,304	101	2,405	2,804	202	3,006	1.25	14.0	4.2	0.34	2,506	3,133								

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号						
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)								交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等			
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み 区間 率	5.5 m 以上 区間 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道 設置 延長 率 (%)	自転車 設置 延長 率 (%)	両側 歩道 設置 延長 率 (%)	両側 自転車 設置 延長 率 (%)	歩道 代表 幅員 (%)	バス 路線 延長 率 (%)							バス 優先・ 専用		
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り		上り	下り	上り		下り	
(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)																											
45.0	44.4	47.0	45.8	46.2	45.2	54.4	51.8	51.9	48.9	78.6	78.6	9.90	7.50	5.50	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.6	78.6	0.0	78.6	0.0	2.40	0.0	-	-	40	-	-	-	41450
53.4	52.7	52.7	51.5	53.0	52.0	48.6	46.4	49.4	43.5	100.0	100.0	12.50	7.00	5.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	11.8	11.8	2.50	100.0	-	-	40	-	○	雨量	41460	
53.8	48.9	53.1	49.9	53.4	49.5	60.0	53.0	68.9	55.9	100.0	100.0	10.00	7.20	6.70	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.80	100.0	-	-	40	-	-	雨量	41470
24.3	26.6	26.5	28.1	25.7	27.5	32.3	29.9	33.3	33.1	100.0	12.5	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	○	40	-	-	-	41480	
48.1	46.8	46.2	47.7	46.9	47.4	50.7	51.5	46.8	56.3	100.0	72.4	13.10	7.10	5.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.4	0.0	0.0	58.6	0.0	3.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41490
42.3	37.4	38.6	35.2	40.1	36.3	44.6	43.3	37.2	41.9	100.0	0.0	5.80	5.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41500	
51.0	49.6	51.4	47.3	51.2	48.5	52.8	53.0	56.7	53.3	100.0	83.3	12.60	10.00	6.50	0.0	0.0	2.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.60	0.0	-	○	40	-	-	-	41510
49.3	49.8	48.4	49.4	48.7	49.5	50.6	49.9	47.2	50.9	100.0	89.7	10.30	7.80	6.00	0.0	0.0	2.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.9	0.0	0.0	29.3	0.0	2.50	34.5	-	-	60	-	-	-	41520
12.2	12.6	11.9	12.0	12.0	12.2	14.8	14.0	13.6	12.5	100.0	100.0	11.20	6.20	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	64.3	0.0	100.0	64.3	2.50	100.0	-	-	30	-	-	-	41530
16.5	15.3	16.1	19.2	16.3	17.5	20.4	18.6	17.6	21.7	0.0	0.0	12.50	8.50	6.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0	30.0	0.0	6.7	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41540
33.0	33.8	37.5	33.3	35.7	33.5	21.2	25.2	34.0	37.8	0.0	0.0	12.50	8.50	6.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.0	30.0	0.0	6.7	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41550
46.9	47.3	51.7	48.7	50.0	48.2	57.0	50.7	45.9	45.3	99.2	96.1	8.80	7.00	6.50	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.2	28.1	0.0	6.3	6.3	0.90	100.0	-	-	60	-	-	雨量	41560
52.3	59.2	52.3	58.2	52.3	58.5	41.8	42.8	37.7	42.6	100.0	81.5	6.50	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41570	
40.2	40.2	21.4	28.2	26.8	32.4	34.2	34.2	34.2	34.2	31.8	0.0	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41580	
										3.4	0.0	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41590	
										0.0	0.0	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41600	
23.2	17.9	29.4	34.7	26.5	24.2	35.2	36.7	33.5	35.7	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	23.2	-	-	60	-	-	-	41610
27.2	30.7	27.2	30.7	27.2	30.7	25.0	28.4	27.3	23.8	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	23.2	-	-	60	-	-	-	41620
33.9	56.1	43.5	47.9	39.0	51.4	35.2	51.2	44.0	45.1	0.0	0.0	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	23.2	-	-	60	-	-	-	41630
47.3	51.7	43.4	46.0	45.0	48.1	48.5	49.4	48.0	49.4	0.0	0.0	11.70	8.20	6.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	43.8	0.0	3.50	37.5	-	-	60	-	-	-	41640
28.3	47.8	38.8	42.4	33.7	44.7	45.4	45.0	42.2	47.8	0.0	0.0	11.70	8.20	6.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0	0.0	0.0	43.8	0.0	3.50	37.5	-	-	60	-	-	-	41650

旅行速度調査										道路状況調査																		交通 量調査 単位区 間番号								
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分 離帯の 設置 状況	自転車 通行可 能区分	通行 規制区 分 異常 気象時 等					
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上区 間良 率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道部 幅員	中 央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り	下り		上り	下り						
30.3	35.8	30.3	35.8	30.3	35.8	41.3	28.0	36.6	37.9	89.2	32.4	5.50	5.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	29.7	-	-	40	-	-	-	41660
41.9	36.7	39.6	36.2	40.3	36.4	39.6	41.0	36.0	38.4	40.7	20.3	9.00	6.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41670
33.1	34.6	31.4	28.9	32.2	31.7	28.1	30.0	32.2	25.0	27.9	26.2	5.70	5.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41680
16.3		17.0		16.8		16.9		15.8		100.0	28.6	21.20	10.00	6.50	0.00	2.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.7	0.0	0.0	85.7	0.0	2.70	100.0	-	-	30	-	-	-	41690
23.9	17.8	23.0	20.7	23.3	19.7	21.9	19.6	22.3	20.8	100.0	100.0	18.50	10.00	6.50	0.00	1.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.0	52.0	0.0	88.0	52.0	1.10	96.0	-	○	30	-	-	-	41691
21.8	15.3	24.6	21.5	23.6	19.0	21.8	15.8	24.9	21.7	100.0	100.0	18.50	10.00	6.50	0.00	1.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.0	52.0	0.0	88.0	52.0	1.10	96.0	-	○	30	-	-	-	41692
30.1	31.4	29.2	30.8	29.5	31.0	21.9	33.4	26.9	28.2	100.0	88.9	20.80	9.00	6.50	0.00	1.70	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.8	52.8	0.0	47.2	30.6	3.60	100.0	-	-	40	-	○	-	41700
25.5	27.7	24.0	28.1	24.4	28.0	24.0	28.4	26.1	24.2	90.3	90.3	15.50	9.00	6.50	0.00	1.20	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.7	16.1	0.0	3.2	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	-	41710
29.6	46.1	30.6	46.5	30.3	46.4	33.9	49.3	32.8	50.5	100.0	100.0	22.60	8.00	7.00	0.00	4.10	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	4.10	0.0	-	-	40	-	○	-	41720
10.1	12.5	7.2	11.8	8.0	12.0	10.8	8.3	8.3	10.9	100.0	100.0	21.50	9.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00	100.0	-	-	30	-	-	-	41730
29.0	25.5	29.1	26.6	29.1	26.1	28.0	26.4	30.4	30.4	100.0	100.0	17.00	6.50	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.4	27.6	0.0	27.6	27.6	2.50	34.5	-	-	60	-	-	-	41740
29.5	26.1	31.0	26.6	30.4	26.4	39.1	36.7	38.2	36.4	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.5	48.5	0.0	45.5	45.5	3.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41750
16.3	10.1	17.2	10.9	16.9	10.6	19.9	10.6	14.5	12.3	100.0	50.0	12.20	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41760
28.8	28.5	28.5	28.0	28.5	28.1	32.1	33.4	24.9	25.4	100.0	87.5	18.80	7.00	5.50	0.00	2.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.5	0.0	0.0	27.5	0.0	4.30	100.0	-	-	60	-	-	-	41770
32.3	35.8	32.6	33.7	32.5	34.2	40.2	30.9	27.2	24.8	100.0	95.3	22.30	10.00	6.00	0.00	3.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.4	0.0	0.0	83.7	0.0	3.30	26.7	-	-	50	-	-	-	41780
38.4	29.7	36.3	31.5	36.9	31.1	47.0	33.6	44.0	40.2	100.0	95.3	22.30	10.00	6.00	0.00	3.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.4	0.0	0.0	83.7	0.0	3.30	26.7	-	-	50	-	-	-	41790
34.2	27.4	36.4	35.5	35.6	32.3	30.8	37.9	37.0	35.9	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.3	35.3	0.0	0.0	0.0	2.00	70.6	-	-	50	-	-	-	41800
26.8	12.5	27.5	13.8	27.3	13.3	40.0	13.2	29.5	14.4	100.0	100.0	8.20	6.20	5.70	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	50	-	-	-	41810
51.7	49.9	50.0	52.3	50.6	51.4					100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	41811
48.4	48.9	51.0	48.8	49.9	48.8	34.8	53.0	45.8	45.7	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	41812

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量													休日交通量																
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町村	丁 目 字					交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量 合 計 (台)	昼 夜 率 合 計 (%)	昼間 12時間交通量 合計 (台)							
															小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					昼 間 12 時 間 交 通 量 (台)	24 時 間 交 通 量 (台)													
4	35	上富田南部線	西牟婁郡上富田町岡				41820	6.1	7.20	2				12h	5	41	113																						
4	35	上富田南部線	田辺市下万呂				41830	3.6	6.00	2				12h	68	70	292																						
4	35	上富田南部線					41870	3.4	2.80	1	非																												
4	35	上富田南部線	田辺市稲成町				41880	0.1	5.50	2				12h	5	13	96																						
4	35	上富田南部線					41890	2.4	6.00	2	非																												
4	35	上富田南部線					41900	1.0	6.00	2	非																												
4	35	上富田南部線					41910	2.6	5.50	2	非																												
4	35	上富田南部線					41920	0.5	5.00	1	非																												
4	36	上富田すさみ線					41930	1.4	5.00	2	非																												
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡上富田町生馬				41940	5.6	6.00	2			12h	7	10	44																							
4	36	上富田すさみ線					41960	5.8	6.50	2	非																												
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡白浜町大				41970	4.1	4.00	1			12h	0	2	11																							
4	36	上富田すさみ線					41980	8.0	4.00	1	非																												
4	36	上富田すさみ線					41990	5.7	3.30	1	非																												
4	36	上富田すさみ線					42000	1.3	3.30	1	-																												
4	36	上富田すさみ線					42010	2.4	1.00	1	-																												
4	36	上富田すさみ線					42020	4.3	3.60	1	非																												
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡すさみ町大鎌				42030	11.5	3.00	1			12h	0	0	2																							
4	36	上富田すさみ線	西牟婁郡すさみ町江住				42040	1.4	7.00	2			12h	0	0	27																							
4	37	日置川大塔線	西牟婁郡白浜町大古				42050	1.1	6.00	2			12h	0	36	67																							
4	37	日置川大塔線	西牟婁郡白浜町向平				42060	15.6	6.00	2			12h	0	1	3																							
4	37	日置川大塔線					42070	11.8	5.40	1	非																												

旅行速度調査										道路状況調査																	交通 量調査 単区 間番 号												
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄 道 と の 平 面 交 差		指 定 最 高 速 度 (km/h)	中 央 分 離 帯 の 設 置 状 況	自 転 車 通 行 可 能 区 分	通 行 規 制 区 分 異 常 気 象 時 等								
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改 良 済 み 区 間 率	5.5 m 以 上 区 間 率	道 路 部 幅 員	車 道 部 幅 員	車 道 幅 員	中 央 帯 幅 員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)							両 側 自 転 車 歩 行 者 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 ・ 専 用				
上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り					上り		下り	上り	下り	上り					下り			
(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(%)	(%)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)										
31.5	26.3	30.7	29.2	31.0	27.9	41.5	35.1	45.1	39.6	100.0	100.0	11.30	7.70	7.20	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.9	33.3	0.0	5.6	0.0	3.60	100.0	-	-	60	-	-	-	41820			
26.9	25.4	26.1	25.3	26.4	25.3	33.4	8.2	33.7	31.2	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	2.50	0.0	-	-	40	-	○	-	41830			
25.8	30.6	30.4	33.3	28.2	32.1	22.2	37.6	23.6	23.5	.0	.0	3.80	3.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	17.6	-	-	60	-	-	-	41870			
26.5	20.8	23.0	18.5	24.3	19.3	34.7	18.6	30.2	12.8	100.0	100.0	13.00	7.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41880			
35.4	33.7	36.9	39.0	36.3	36.7	41.0	42.7	42.2	43.3	100.0	100.0	16.50	8.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.3	58.3	0.0	0.0	0.0	2.50	41.7	-	-	40	-	-	-	41890			
31.9	34.4	32.9	35.2	32.5	34.9	37.9	39.8	37.6	41.9	100.0	100.0	7.90	7.90	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	41900			
40.9	37.9	40.4	38.1	40.6	38.0	44.8	42.7	39.4	40.4	84.6	76.9	16.50	7.50	5.50	0.00	3.20	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.8	53.8	0.0	53.8	53.8	3.80	19.2	-	-	40	-	-	-	41910			
37.7	35.2	21.6	26.3	26.5	29.5	29.7	33.2	31.1	33.5	0.0	0.0	5.30	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	41920			
22.1	21.2	20.9	21.2	21.3	21.2	11.6	26.1	17.5	16.1	42.9	42.9	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	0.0	0.0	14.3	0.0	1.50	100.0	-	-	40	-	-	-	41930			
50.4	48.4	45.1	46.7	46.8	47.4	49.7	51.8	51.0	51.9	0.0	0.0	10.00	8.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.8	60.4	0.0	2.1	2.1	2.00	70.8	-	-	40	-	-	-	41940			
53.1	38.7	47.7	44.9	49.7	42.7	50.8	52.1	50.8	51.2	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	-	41960			
32.3	35.6	30.5	30.9	30.9	32.3	39.7	33.2	29.7	33.1	81.0	81.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41970			
26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	32.1	31.1	32.1	31.1	81.0	81.0	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	-	41980			
34.7	25.8	34.1	25.8	34.1	25.8	33.0	33.9	33.0	33.9	30.0	24.3	4.30	4.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	42.9	-	-	40	-	-	-	41990			
										30.0	24.3	4.30	4.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	42.9	-	-	40	-	-	-	42000			
										0.0	0.0	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42010			
25.7	25.0	25.7	25.0	25.7	25.0	25.7	25.0	25.7	25.0	0.0	0.0	4.60	4.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42020			
39.2	39.2	55.0	37.9	48.5	38.2	33.5	33.5	33.5	31.2	16.3	16.3	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.7	0.0	0.0	3.5	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	42030			
44.9	37.1	44.5	36.8	44.6	36.9					7.1	7.1	8.50	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42040			
35.7	39.7	36.0	39.0	35.9	39.3	35.2	45.7	42.6	43.8	60.5	60.5	9.00	7.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.4	7.2	0.0	1.8	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	42050			
44.5	41.0	41.1	42.6	42.0	42.1	44.8	46.6	38.5	40.2	60.5	60.5	9.00	7.00	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.4	7.2	0.0	1.8	0.0	2.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	42060			
28.7	33.8	28.7	33.8	28.7	33.8	37.9	37.8	36.2	33.8	15.0	3.8	6.40	6.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	100.0	-	-	60	-	-	雨量	42070			

道路種別	路線名		観測地点名			交通量調査単位区間番号	単位区間延長 (km)	代表車道幅員 (m)	代表断面車線数	交通量観測・非観測の別	1・2・24時間調査の別	歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	平日交通量									休日交通量																		
	路線番号	路線名	市	区	丁目										昼間12時間自動車類交通量上下合計			24時間自動車類交通量上下合計			昼夜率	昼ピーク12時間比率	昼大型車混入率	混雑度	平成27年度		歩行者類 (人)	自転車類 (台)	動力付二輪車類 (台)	24時間交通量 合計 (台)	昼夜率 合計 (%)	昼間12時間交通量										
															昼間12時間交通量 (台)	24時間交通量 (台)	小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	小型車 (台)					大型車 (台)	合計 (台)						自動車類 合計 (台)	自動車類 合計 (%)	混入率	大型車 合計 (台)							
																																				自動車類 合計 (台)	混入率 (%)	大型車 合計 (台)	自動車類 合計 (台)			
4	38	すさみ古座線				42080	0.1	6.50	2	非					1,366	81	1,447	1,630	121	1,751	1.21	11.5	5.6	0.18	1,499	1,829																
4	38	すさみ古座線	西牟婁郡	すさみ町	周参見	42090	2.6	7.20	2		12h	9	21	71	1,761	104	1,865	2,084	117	2,201	1.18	11.1	5.6	0.22	264	322																
4	38	すさみ古座線	西牟婁郡	すさみ町	周参見	42100	8.7	3.00	1		12h	0	0	14	359	72	431	434	75	509	1.18	12.3	16.7	1.06	264	322																
4	38	すさみ古座線	西牟婁郡	すさみ町	小河内	42110	2.5	6.70	2		12h	0	0	9	245	23	268	279	24	303	1.13	13.8	8.6	0.07	230	292																
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡	古座川町	添野川	42120	9.9	5.20	2		12h	1	0	6	181	27	208	207	28	235	1.13	13.0	13.0	0.06	191	252																
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡	古座川町	一雨	42130	3.5	7.30	2		12h	2	11	20	956	149	1,105	1,134	170	1,304	1.18	12.3	13.5	0.19	1,198	1,462																
4	38	すさみ古座線				42140	4.4	7.30	2	非					1,167	50	1,217	1,360	76	1,436	1.18	11.4	4.1	0.15	1,265	1,543																
4	38	すさみ古座線				42150	0.2	6.00	2	非					1,274	53	1,327	1,507	85	1,592	1.20	10.8	4.0	0.21	1,363	1,663																
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡	串本町	古田	42160	1.9	6.00	2		12h	14	30	57	1,351	38	1,389	1,572	67	1,639	1.18	10.2	2.7	0.19	1,265	1,543																
4	38	すさみ古座線	東牟婁郡	串本町	西向	42170	0.7	7.70	2		12h	76	72	132	3,696	298	3,994	4,398	395	4,793	1.20	9.6	7.5	0.46	1,363	1,663																
4	38	すさみ古座線				42180	0.7	7.10	2	-																																
4	39	串本古座川線	東牟婁郡	串本町	里川	42190	9.5	6.00	2		12h	0	3	1	138	34	172	182	45	227	1.32	19.2	19.8	0.06	87	117																
4	40	樗野串本線	東牟婁郡	串本町	大島	42200	8.6	7.00	2		12h	4	7	80	1,818	107	1,925	2,121	151	2,272	1.18	9.5	5.6	0.34	564	682																
4	40	樗野串本線				42210	1.2	7.00	2	非					2,307	89	2,396	2,805	190	2,995	1.25	10.6	3.7	0.30	2,489	3,111																
4	41	潮岬周遊線	東牟婁郡	串本町	潮岬	42220	4.7	6.70	2		12h	20	13	69	1,875	27	1,902	2,225	76	2,301	1.21	11.3	1.4	0.37	1,547	1,887																
4	41	潮岬周遊線	東牟婁郡	串本町	潮岬	42230	5.5	6.70	2		12h	13	8	45	714	81	795	865	105	970	1.22	10.4	10.2	0.14	1,878	2,385	4	4	18													
4	42	新宮停車場線	新宮市	下本町	二丁目	42240	0.9	5.50	2		24h	147/189	165/195	160/177	5,964	376	6,340	6,710	431	7,141	1.13	9.6	5.9	0.80	7,101	8,218	389/439	206/232	118/134													
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡	那智勝浦町	川関	42250	2.9	5.50	2		12h	22	60	128	4,000	293	4,293	4,898	468	5,366	1.25	9.9	6.8	0.5	3,969	5,120																
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡	那智勝浦町	井関	42260	13.5	5.40	2		12h	0	0	7	294	25	319	351	35	386	1.21	10.3	7.8	0.1	373	455																
4	43	那智勝浦古座川線				42270	14.4	4.00	1	非					121	6	127	154	14	168	1.32	16.8	4.9	0.2	132	178																

旅行速度調査										道路状況調査																		交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状 況	自転車通 行可能 区分	通行規 制区分 異常気 象時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り	下り	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以上 区間良	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央帯 幅員	歩道幅員		自転車幅員		停車帯等幅員		歩道 設置延 長率 (%)	道 設置延 長率 (%)	自 転車 レーン 設置延 長率 (%)	両 側歩 道設 置延 長率 (%)							両 側自 転車 歩 行者 設置延 長率 (%)	歩 道代 表幅 員 (%)	バス 路線 延長 率 (%)	バス 優先 専用
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り														
(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(%)	(%)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)			(%)				(%)	(%)	(%)	
11.1	24.9	11.8	26.9	11.5	26.1	15.8	31.8	15.2	37.5	0.0	0.0	10.00	7.50	6.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	40	-	-	-	42080
33.1	39.6	35.7	38.4	34.7	38.8	45.8	44.7	29.2	35.0	100.0	100.0	10.20	8.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	42090
37.9	36.4	36.5	33.1	36.8	34.2	42.3	44.7	40.7	35.0	41.4	41.4	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.20	73.6	-	-	40	-	-	雨量	42100
39.7	34.7	33.0	36.6	34.6	35.9	52.3	61.0	50.3	54.8	92.0	92.0	8.30	6.70	6.70	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.80	8.0	-	-	40	-	-	-	42110
37.6	37.9	36.2	38.6	36.5	38.3	40.6	41.2	37.7	33.8	88.1	28.6	6.20	6.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42120
51.9	51.9	46.0	50.2	48.0	50.7	51.0	53.8	50.2	57.0	0.0	0.0	9.60	7.80	7.30	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.4	40.5	0.0	1.3	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	-	42130
46.2	51.7	49.6	47.4	48.3	48.8	52.8	54.9	58.0	54.7	0.0	0.0	9.60	7.80	7.30	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.4	40.5	0.0	1.3	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	-	42140
22.6	33.4	32.3	37.4	27.7	35.9	31.3	38.9	40.6	44.8	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	50	-	○	-	42150
27.7	25.0	26.1	23.1	26.6	23.6	36.7	26.9	14.3	38.4	78.9	78.9	9.75	7.25	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.9	78.9	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	50	-	-	-	42160
27.0	25.0	24.0	23.9	24.9	24.2	32.9	25.0	29.0	28.8	0.0	0.0	8.70	8.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	50	-	-	-	42170
35.7	18.2	26.2	22.6	28.8	20.9					100.0	100.0	8.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雪(冬期)	42180
32.4	30.2	32.2	33.1	32.3	31.8	34.5	33.5	36.2	35.2	89.1	54.5	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.5	0.0	0.0	3.6	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	42190
46.2	43.9	46.0	42.8	46.1	43.2	51.7	48.5	36.4	32.4	96.9	93.9	9.40	8.00	7.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.2	42.9	0.0	0.0	0.0	1.40	100.0	-	-	40	-	-	その他	42200
32.9	28.7	34.3	30.1	33.9	29.7	30.2	28.4	27.4	29.5	96.9	93.9	9.40	8.00	7.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	58.2	42.9	0.0	0.0	0.0	1.40	100.0	-	-	40	-	-	その他	42210
39.5	45.9	42.4	48.1	41.2	47.3	44.3	51.2	40.1	48.1	46.1	0.0	9.00	7.20	6.70	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.3	9.8	0.0	1.0	0.0	1.80	46.1	-	-	40	-	-	雨量	42220
44.2	47.3	45.8	41.8	45.4	43.1	32.4	42.0	32.6	33.0	46.1	0.0	9.00	7.20	6.70	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.3	9.8	0.0	1.0	0.0	1.80	46.1	-	-	40	-	-	雨量	42230
10.6	10.6	13.3	13.3	12.3	12.3		11.6		12.2	100.0	100.0	9.20	6.70	5.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	2.50	100.0	-	-	30	-	-	-	42240
48.1	49.1	48.9	50.5	48.7	50.1	47.8	48.3	48.3	50.4	100.0	82.8	9.80	7.40	5.50	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.0	55.2	0.0	10.3	0.0	2.40	96.6	-	-	40	-	-	-	42250
26.8	26.8	27.7	30.0	27.5	28.7	30.1	26.6	24.5	23.4	55.6	40.0	6.40	6.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42260
27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	11.1	11.1	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	72.2	-	-	30	-	-	雨量	42270

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調査 単位 区間 番号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	交 通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別	歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	平日交通量						休日交通量																				
	路 線 番 号	路 線 名	市 郡	区 町村	丁 目 字										昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 ビ ー ク 時 間 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時間 交通量	昼夜 率	昼間 12時間 交通量									
															昼 白 動 車 12 時 間 交 通 量 (台)	24自 動 車 類 交 通 量 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)					大 型 車 (台)	合 計 (台)				自 動 車 類 合 計 (台)	自 動 車 類 合 計 (台)	混 入 率 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)								
4	43	那智勝浦古座川線	東牟婁郡古座川町小川			42280	24.2	7.30	2		12h	0	0	6	21	4	25	24	4	28	1.13	24.0	16.0	0.0	220	279															
4	44	那智勝浦熊野川線				42310	18.4	3.80	1	非					106	12	118	136	20	156	1.32	17.3	10.4	0.22	123	166															
4	44	那智勝浦熊野川線				42320	0.5	6.00	2	非					363	58	421	429	68	497	1.18	14.9	13.7	0.15	433	541															
4	44	那智勝浦熊野川線	新宮市熊野川町赤木			42330	7.2	5.50	2		12h	0	2	7	523	51	574	609	63	672	1.17	12.4	8.9	0.11	490	613															
4	44	那智勝浦熊野川線				42340	0.7	3.50	1	非					435	53	488	511	65	576	1.18	11.1	10.8	0.38	507	619															
4	45	那智勝浦本宮線	東牟婁郡那智勝浦町南大居			42350	20.7	5.20	2		12h	29	23	13	1,039	85	1,124	1,252	119	1,371	1.22	10.2	7.6	0.15	1,867	2,278															
4	45	那智勝浦本宮線				42360	8.8	2.80	1	非					106	12	118	136	20	156	1.32	17.3	10.4	0.63	123	166															
4	45	那智勝浦本宮線				42370	7.3	.50	1	-																															
4	45	那智勝浦本宮線				42380	0.7	3.50	1	-																															
4	45	那智勝浦本宮線				42390	10.4	.50	1	-																															
4	45	那智勝浦本宮線				42400	1.9	4.80	1	非					109	9	118	139	17	156	1.32	13.4	7.3	0.13	123	166															
4	46	那智山勝浦線				42410	12.3	5.40	2	非					4,576	308	4,884	5,650	504	6,154	1.26	9.7	6.3	0.70	4,996	6,445															
4	46	那智山勝浦線				42420	0.5	6.50	2	-																															
4	46	那智山勝浦線	東牟婁郡那智勝浦町天満			42430	2.1	6.50	2		12h	49	60	73	3,854	176	4,030	4,741	337	5,078	1.26	11.0	4.4	0.36	5,054	6,520															
4	52	御浜北山線				42440	0.1	4.20	1	非					135	65	200	160	66	226	1.13	14.1	32.5	0.27	206	258															
4	53	高野天川線	伊都郡高野町高野山			42441	3.4	6.00	2		12h	1,146	31	139	3,407	200	3,607	4,131	342	4,473	1.24	13.3	5.5	0.50	2,244	2,850	2,987	58	332												
4	53	高野天川線	伊都郡高野町高野山			42450	3.8	4.10	1		12h	4	0	6	62	36	98	87	42	129	1.32	14.3	36.7	0.11	88	119															
4	55	橋本五條線	橋本市赤塚			42460	5.1	5.50	2		24h	18/22	27/30	80/106	2,445	131	2,576	2,881	136	3,017	1.17	11.9	5.1	0.35	2,698	3,178															

旅行速度調査										道路状況調査																				交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)								交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差 の有無	指定最高 速度 (km/h)		中央分離 帯の 設置状況	自転車 通行可能 区分	通行規制 区分 異常気象 時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区 間率	5.5 m以 上改 良率	道 路部 幅員	車 道部 幅員	車 道部 幅員	中 央 帯 幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	歩 道 代 表 幅 員 (%)							バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無		
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り							上り	下り		上り	下り	上り			下り	
27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	27.7	27.4	47.7	47.7	8.30	8.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	82.1	-	-	40	-	-	-	雨量	42280
25.9	27.4	18.8	24.8	20.8	25.3	25.9	27.4	25.9	27.4	12.5	12.5	4.80	4.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	雨量	42310
39.3	17.2	38.8	30.5	39.0	22.8	27.8	33.9	44.0	37.6	0.0	0.0	8.50	8.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	80.0	-	-	40	-	-	-	-	42320	
44.5	47.4	42.1	45.7	42.9	46.3	51.4	53.8	48.6	52.0	0.0	0.0	8.80	6.50	5.50	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.30	100.0	-	-	40	-	-	-	-	42330
						70.3	70.3	70.3	70.3	100.0	85.7	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	-	42340
35.0	40.8	35.0	40.8	35.0	40.8	49.4	45.7	36.5	37.9	39.1	39.1	7.60	6.20	5.20	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.1	0.0	0.0	2.4	0.0	1.40	30.0	-	-	50	-	-	-	雨量	42350
25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	23.5	23.4	23.5	23.4	0.0	0.0	3.80	3.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	60	-	-	-	-	42360
										25.0	1.8	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	-	42370
32.0	29.4	32.0	29.4	32.0	29.4	32.0	29.4	32.0	29.4	0.0	0.0	4.50	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	-	42380
										0.0	0.0	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	20	-	-	-	-	42390
37.3	31.7	34.4	35.3	35.5	33.9	38.6	32.3	34.8	34.3	15.8	15.8	5.80	5.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	57.9	-	-	40	-	-	-	-	42400
44.5	44.5	38.8	39.4	40.6	41.0	40.6	44.6	44.9	34.6	100.0	65.0	8.40	6.40	5.40	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	42410
15.8	11.7	14.8	19.7	15.1	16.0	14.7	11.3	15.3	18.8	100.0	80.0	17.10	10.10	6.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.50	0.0	-	-	40	-	-	-	-	42420
24.9	25.3	25.0	26.5	25.0	26.1	26.5	31.7	22.3	23.8	100.0	95.2	13.00	9.00	6.50	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	0.0	0.0	71.4	0.0	2.00	0.0	-	-	30	-	-	-	-	42430
19.5	30.6	28.9	24.1	26.4	25.5	25.3	17.9	43.9	25.9	0.0	0.0	5.20	5.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	-	42440
28.0	26.3	28.0	26.3	28.0	26.3	36.0	35.8	21.6	25.5	100.0	100.0	7.60	7.60	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.4	0.0	0.0	14.7	0.0	1.60	100.0	-	-	40	-	-	-	雨量	42441
30.6	30.6	24.4	26.8	26.0	28.2	26.3	33.9	31.3	31.2	10.5	10.5	5.10	5.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	30	-	-	-	雨量	42450
38.5	37.7	38.1	37.0	38.3	37.3	46.2	48.0	49.3	47.1	100.0	39.2	10.10	7.40	5.50	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.9	0.0	0.0	2.0	0.0	2.70	100.0	-	-	40	-	-	-	-	42460

道路 種別	路線名		観測地点名			交通 量 調 査 単 位 区 間 番 号	単 位 区 間 延 長 (km)	代 表 車 道 幅 員 (m)	代 表 断 面 車 線 数	平日交通量															休日交通量														
	路 線 番 号	路 線 名	市 区 丁 目 番 号	交通 量 観 測 ・ 非 観 測 の 別	1 2 ・ 2 4 時 間 調 査 の 別					歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	昼間12時間自動車類 交通量上下合計			24時間自動車類 交通量上下合計			昼 夜 率	昼 間 12 時 間 ビ ジ ク 時 間 比 率	昼 大 型 車 混 入 率	混 雑 度	平成27年度		歩 行 者 類 (人)	自 転 車 類 (台)	動 力 付 二 輪 車 類 (台)	24時 間 交 通 量 合 計 (台)	昼 夜 率 合 計 (%)	昼間 12時間交通量									
													小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)	小 型 車 (台)	大 型 車 (台)	合 計 (台)					昼 白 動 車 類 交 通 量 (台)	24 自 動 車 類 交 通 量 (台)						自 動 車 類 合 計 (台)	混 雑 度 合 計 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)	混 雑 度 合 計 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)					
																																			24時 間 交 通 量 合 計 (台)	混 雑 度 合 計 (%)	自 動 車 類 合 計 (台)	混 雑 度 合 計 (%)	
4	61	堺かつらぎ線	伊都郡かつらぎ町妙寺	42470	9.0	6.00	2		12h	11	13	18	292	9	301	344	11	355	1.18	14.0	3.0	0.04	278	353															
4	62	泉佐野打田線	紀の川市重行	42480	6.2	5.50	2		24h	13/14	2/3	114/135	2,687	459	3,146	3,295	492	3,787	1.20	12.4	14.6	0.56	4,262	5,627															
4	62	泉佐野打田線	紀の川市北勢田	42490	1.0	5.50	2		12h	25	16	72	6,946	1,082	8,028	8,778	1,418	10,196	1.27	10.8	13.5	1.20	7,290	9,331	16	28	311												
4	62	泉佐野打田線	紀の川市東大井	42500	1.9	5.50	2		12h	3	2	59	5,481	1,043	6,524	6,918	1,302	8,220	1.26	11.2	16.0	0.93	5,315	6,856															
4	63	泉佐野岩出線		42510	0.2	13.00	4	-																															
4	63	泉佐野岩出線	岩出市押川	42520	1.3	13.00	4		24h	2/2	10/12	177/238	10,359	2,207	12,566	14,043	3,013	17,056	1.36	11.4	17.6	0.54	13,708	18,826	1/2	30/32	573/657												
4	63	泉佐野岩出線		42530	1.7	14.50	4	非					15,451	4,083	19,534	20,791	5,385	26,176	1.34	11.6	20.9	1.10	19,760	26,529															
4	63	泉佐野岩出線	岩出市根来	42540	1.0	14.50	4		12h	20	24	218	10,379	2,745	13,124	13,802	3,522	17,324	1.32	11.1	20.9	0.73	14,221	19,341															
4	63	泉佐野岩出線	岩出市堀口	42550	2.2	11.00	4		24h	41/92	146/182	194/266	9,794	2,368	12,162	12,774	3,196	15,970	1.31	9.3	19.5	0.78	11,470	15,199															
4	63	泉佐野岩出線	岩出市高瀬	42560	0.7	13.00	4		12h	62	365	328	13,102	2,253	15,355	17,034	3,081	20,115	1.31	9.6	14.7	0.57	11,805	15,819															
4	63	泉佐野岩出線		42570	0.2	13.00	4	非					10,746	2,754	13,500	14,792	3,703	18,495	1.37	12.5	20.4	0.44	13,708	18,826															
4	63	泉佐野岩出線		42580	1.0	5.50	2	非					10,354	2,605	12,959	13,652	3,324	16,976	1.31	11.5	20.1	1.76	13,149	17,620															
4	64	和歌山貝塚線	和歌山市布施屋	42610	1.1	6.50	2		12h	23	149	345	10,441	543	10,984	12,947	1,003	13,950	1.27	11.1	4.9	1.23	5,794	7,474															
4	64	和歌山貝塚線		42620	1.2	5.50	2	非					5,156	522	5,678	6,451	760	7,211	1.27	11.2	9.2	0.71	5,794	7,474															
4	64	和歌山貝塚線	和歌山市里	42630	1.5	6.50	2		12h	154	99	225	7,869	667	8,536	9,817	1,024	10,841	1.27	11.1	7.8	0.77	5,773	7,447															
4	64	和歌山貝塚線	和歌山市滝畑	42640	5.3	5.50	2		12h	1	7	64	1,360	32	1,392	1,638	88	1,726	1.24	16.7	2.3	0.25	2,254	2,863															
4	64	和歌山貝塚線		42650	0.4	3.60	1	非					3,612	251	3,863	4,420	409	4,829	1.25	11.9	6.5	3.91	3,980	5,094															
4	65	岬加太港線	和歌山市加太	42660	5.7	6.00	2		24h	12/47	20/22	93/115	1,503	31	1,534	1,851	33	1,884	1.23	12.7	2.0	0.20	1,361	1,721															
4	65	岬加太港線		42670	3.3	6.00	2	非					2,231	132	2,363	2,722	232	2,954	1.25	10.8	5.6	0.44	2,456	3,045															

旅行速度調査												道路状況調査																	交通量調査 単位区間番号							
平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度 (時間帯別交通量加算)		平均旅行速度 (平成27年度) (km/h)				区間延長 (%)		幅員構成 (m)							交通安全施設等						バス路線		鉄道との 平面交差	指定最高 速度 (km/h)		中央分離帯 の 設置状況	自転車通行 可能区分	通行規制区分 異常気象時等				
朝夕(混雑時)		昼間(非混雑時)		上り (km/h)	下り (km/h)	混雑時		昼間非混雑時		改良 済み区間 率	5.5 m以上 改良 率	道路部 幅員	車道部 幅員	車道部 幅員	中央 帯幅員	歩道幅員		自転車道幅員		停車帯等幅員		歩 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)	自 転 車 レ ー ン 設 置 延 長 率 (%)	両 側 歩 道 設 置 延 長 率 (%)	両 側 自 転 車 道 設 置 延 長 率 (%)							歩 道 代 表 幅 員 (%)	バ ス 路 線 延 長 率 (%)	バ ス レ ー ン の 有 無 ・ 専 用	
上り	下り	上り	下り			上り	下り	上り	下り							上り	下り	上り	下り	上り	下り															上り
34.3	34.3	31.3	29.7	32.4	31.2	27.5	29.5	25.4	24.6	61.1	23.3	7.50	7.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00	-	○	40
46.9	44.8	42.1	40.8	43.9	42.4	51.0	49.0	49.5	48.2	0.0	0.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.9	5.5	0.0	25.3	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42480
26.4	24.8	28.3	26.1	27.5	25.6	32.8	27.8	33.3	30.6	0.0	0.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.9	5.5	0.0	25.3	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42490
32.6	23.7	32.9	27.3	32.8	25.8	33.2	29.5	33.2	30.8	0.0	0.0	7.20	7.20	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.9	5.5	0.0	25.3	0.0	0.00	100.0	-	-	40	-	-	雨量	42500
55.5	56.0	54.3	55.3	54.7	55.5					100.0	100.0	20.50	17.00	13.00	1.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0	3.50	100.0	-	-	40	○	○	その他	42510
65.1	58.4	56.2	55.8	59.4	56.8	64.2	58.5	63.9	58.7	100.0	100.0	20.50	17.00	13.00	1.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	46.2	0.0	3.50	100.0	-	-	50	○	○	雨量	42520
51.3	54.0	51.9	55.4	51.7	54.9	49.4	46.5	51.6	49.1	0.0	0.0	20.00	17.00	14.50	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	37.0	0.0	3.00	63.0	-	-	50	○	○	-	42530
38.5	40.5	42.8	42.8	41.1	41.9	35.4	40.3	36.3	39.0	0.0	0.0	20.00	17.00	14.50	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	37.0	0.0	3.00	63.0	-	-	50	○	○	-	42540
22.1	27.1	27.3	30.1	25.2	28.9	26.0	29.3	31.2	30.7	100.0	100.0	20.80	13.00	11.00	2.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	31.8	0.0	68.2	31.8	3.90	0.0	-	-	50	○	-	-	42550
12.0	20.8	16.9	20.6	14.8	20.7	20.0	13.0	20.3	19.7	100.0	100.0	25.00	18.00	13.00	4.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	3.50	71.4	-	-	60	○	○	-	42560
62.2	60.7	62.7	57.5	62.5	58.7	62.2	60.7	62.7	57.5	100.0	100.0	20.50	17.00	13.00	1.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	100.0	0.0	50.0	0.0	3.50	100.0	-	-	40	○	○	雨量	42570
38.9	38.9	45.8	46.0	42.8	43.0	38.9	38.9	45.8	46.0	0.0	0.0	7.60	7.60	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	雨量	42580
20.8	27.3	40.3	34.2	28.9	31.2	15.9	29.4	25.6	37.4	0.0	0.0	13.00	7.00	6.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00	100.0	-	-	40	-	-	-	42610
39.7	31.1	48.8	30.2	45.2	30.5	39.7	31.1	48.8	30.2	50.0	50.0	8.40	6.60	5.50	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.3	0.0	0.0	8.3	0.0	1.80	100.0	-	-	40	-	-	-	42620
27.0	17.7	29.0	25.5	28.3	21.8	24.9	23.2	25.9	23.1	46.7	46.7	18.00	10.80	6.50	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.3	53.3	0.0	86.7	53.3	3.60	0.0	-	-	40	-	-	雨量	42630
38.9	43.2	39.9	43.1	39.4	43.1	38.2	44.8	39.1	35.9	75.5	75.5	8.00	8.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42640
16.2	20.5	15.4	20.9	15.7	20.7	23.7	22.2	20.0	23.0	100.0	100.0	4.10	4.10	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	-	-	40	-	-	-	42650
41.0	46.1	38.3	44.1	38.9	44.5	41.8	42.9	39.3	42.4	98.2	98.2	11.00	8.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.6	0.0	0.0	19.3	0.0	3.00	31.6	-	-	50	-	-	-	42660
27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.50	0.0	-	-	30	-	-	雨量	42670