



和歌山県報

発行 和歌山県
和歌山市小松原通一丁目1番地
毎週火、金曜日発行

目次

(取扱課室名) ページ

○ 告示

| | | |
|------|---------------------------------------|----------------|
| 1278 | 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可申請 | (環境管理課)..... 1 |
| 1279 | 〃 | (〃)..... 2 |
| 1280 | 要措置区域の指定の一部解除 | (〃)..... 4 |
| 1281 | 介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 | (長寿社会課)..... 4 |
| 1282 | 介護保険法による指定介護老人福祉施設の指定 | (〃)..... 5 |
| 1283 | 介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 | (〃)..... 5 |
| 1284 | 指定自立支援医療機関の指定 | (障害福祉課)..... 5 |
| 1285 | 〃 | (〃)..... 5 |
| 1286 | 農用地利用配分計画の認可の申請 | (経営支援課)..... 6 |
| 1287 | 森林病虫害等防除法による特別伐倒駆除命令の内容 | (森林整備課)..... 6 |
| 1288 | 保安林の指定解除予定の通知 | (〃)..... 7 |
| 1289 | 林業種苗生産事業者の登録 | (〃)..... 7 |
| 1290 | 公共測量の実施 | (技術調査課)..... 7 |
| 1291 | 〃 | (〃)..... 8 |
| 1292 | 道路の位置の指定 | (都市政策課)..... 8 |

告 示

和歌山県告示第1278号

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

1 申請の概要

(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名

住所 愛媛県宇和島市丸穂甲1064番2

氏名又は名称 株式会社ダイニチ
代表取締役 玉留一

(2) 工場又は事業場の所在地及び名称

所在地 和歌山県海南市冷水字大谷325番15

名称 海南シーフードセンター

(3) 特定施設に関する事項

別表1のとおり

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

別表2のとおり

(5) 排出水の汚染状態及び量

別表3のとおり

2 縦覧の期間及び場所

(1) 期間

平成28年11月11日から同年12月2日まで

(2) 場所

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南市くらし部環境課

別表1

| 種類 | 基数 | 能力 | 使用開始 予定年月 日 | 1日当 たりの 使用時 間 | 特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 | | | | | | | | |
|----------------|----|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 汚水等 の量 (m ³ /日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) |
| 第3号口 腹腔洗浄機 | 1 | 魚10 尾/分 | 平成 28.12.11 | 5時間 /日 | 通常 | 14.4 | 5.8- 8.6 | 900 | 200 | 200 | 70 | 10 | 80 |
| | | | | | 最大 | 18.72 | 5.8- 8.6 | 1350 | 300 | 300 | 110 | 20 | 120 |
| 第3号イ 3枚おろし機 | 1 | 魚20 尾/分 | 平成 28.12.11 | 4時間 /日 | 通常 | 2.4 | 5.8- 8.6 | 900 | 200 | 200 | 70 | 10 | 80 |
| | | | | | 最大 | 3.12 | 5.8- 8.6 | 1350 | 300 | 300 | 110 | 20 | 120 |

別表2

| 種類及 び形式 | 構造 | 主要 寸法 (m) | 能力 (m ³ /日) | 汚水 等の 処理 方式 | 設置年月 日又は使 用開始予 定年月日 | 汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----|-----|
| | | | | | | 区 分 | 汚水等 の量 (m ³ /日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) | | |
| 排水処 理設備 | 鉄筋コ ンクリ ート | W13.9 × L21.05 × H8.05 | 399.4 | 硝化 液循 環活 性汚 泥 | 平成 27.4.16 | 通常 | 処理 前 | 302 | 5.8- 8.6 | 900 | 200 | 200 | 70 | 10 | 80 | |
| | | | | | | | 処理 後 | 302 | 5.8- 8.6 | 80 | 50 | 90 | 30 | 6 | 20 | |
| | | | | | | | 最大 | 処理 前 | 399.4 | 5.8- 8.6 | 1350 | 300 | 300 | 110 | 20 | 120 |
| | | | | | | | | 処理 後 | 399.4 | 5.8- 8.6 | 110 | 60 | 110 | 40 | 8 | 30 |

別表3

| 排水口名 | 排出水の量及び汚染状態 | | | | | | | | | |
|---------|-------------|------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | 区 分 | 汚水等の量 (m ³ /日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) | 大腸菌群数 (個/cm ³) |
| 排水口No.1 | 通常 | 302 | 5.8-8.6 | 78 | 49 | 88 | 30 | 6 | 20 | 0 |
| | 最大 | 399.4 | 5.8-8.6 | 107 | 59 | 108 | 40 | 8 | 30 | <3000 |

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

1 申請の概要

(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名

住所 和歌山県紀の川市西三谷717

氏名又は名称 ハグルマ株式会社

取締役社長 中野秀彦

(2) 工場又は事業場の所在地及び名称

所在地 和歌山県紀の川市桃山町調月字奥新田1758番8

名称 ハグルマ株式会社桃山工場

(3) 特定施設に関する事項

別表1のとおり

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

別表2のとおり

(5) 排出水の汚染状態及び量

別表3のとおり

2 縦覧の期間及び場所

(1) 期間

平成28年11月11日から同年12月2日まで

(2) 場所

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び紀の川市市民部環境衛生課

別表1

| 種類 | 基数 | 能力 | 使用開始 予定年月 日 | 1日当 たりの 使用時 間 | 特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 | | | | | | | | |
|---------------------|----|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 汚水等 の量 (m ³ /日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) |
| 第5号ニ コイル式濃 縮釜 | 2 | 生トマ ト 2400 kg/時 | 平成 28.12.7 | 7時間 /日 | 通常 | 1 | 4-7 | 1000 | 800 | 100 | 20 | 2 | 10 |
| | | | | | 最大 | 1 | 4-7 | 1000 | 800 | 100 | 20 | 2 | 10 |

別表2

| 種類 及び 形式 | 構造 | 主要 寸法 (m) | 能力 (m ³ /日) | 汚水 等の 処理 方式 | 設置年月 日又は使 用開始予 定年月日 | 汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 汚水等 の量 (m ³ /日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) | 大腸菌 群数 (個/cm ³) |
| 排水 処理 設備 | 鉄筋 コン クリ ート 製半 地下 式 | W32.5 × L14.55 × H6.1 | 150 | 油脂 分解 + 活性 汚泥 | 平成 23.3 | 通常 | 82.5 | 6-8 | 2100 | 1500 | 260 | 26 | 2.5 | 14 | <3000 |
| | | | | | | 処理 後 | 82.5 | 6-8 | 20 | 30 | 30 | 10 | 2 | 5 | <3000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|-----|---------|------|------|-----|----|---|----|-------|
| | | | | | 処理前 | 150 | 4-6 | 2200 | 1600 | 270 | 27 | 3 | 15 | <3000 |
| | | | | | 最大 処理後 | 150 | 5.8-8.6 | 30 | 40 | 40 | 20 | 3 | 7 | <3000 |

別表3

| 排水口名 | 排水の量及び汚染状態 | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| | 区分 | 汚水等の量 (m ³ /日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) | 大腸菌群数 (個/cm ³) |
| A排水口 | 通常 | 92.5 | 5.8-8.6 | 20 | 30 | 28.9 | 15.4 | 2.6 | 6.6 | <3000 |
| | 最大 | 160 | 5.8-8.6 | 29.4 | 39.4 | 38.8 | 22.5 | 3.3 | 7.8 | <3000 |
| U1からU3まで | 通常 | 雨水 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 最大 | 雨水 | — | — | — | — | — | — | — | — |

和歌山県告示第1280号

土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第6条第4項の規定により、平成27年和歌山県告示第769号（要措置区域の指定）により指定した同項に規定する要措置区域の一部について、次のとおり同条第1項の指定を解除する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

1 要措置区域

和歌山県海南市岡田字大坪422-1の一部（別図のとおり）

2 要措置区域の土壤が土壤汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類

ふっ素及びその化合物

3 要措置区域において講じられた指示措置等

規則別表第5の2の項に規定する土壤汚染の除去

（別図は、省略し、その図面を和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南保健所衛生環境課並びに海南市くらし部環境課に備え置いて縦覧に供する。）

和歌山県告示第1281号

介護保険法（平成9年法律第123号）第46条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定したので、同法第85条第1号の規定に基づき公示する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 指定事業者番号 | 事業者の名称 | 事業所の名称 | 事業所の所在地 | サービスの種類 | 指定年月日 | 指定の有効期間の満了の日 |
|------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------|-----------|--------------|
| 3071401305 | 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 | ケアプランセンター南風園 | 和歌山県海南市木津23番地40 | 居宅介護支援 | 平成28.11.1 | 平成34.10.31 |
| 3071601383 | 社会福祉法人千翔会 | 相談支援センターまごころランド | 和歌山県有田郡有田川町大字上中島859番地1 | 居宅介護支援 | 平成28.11.1 | 平成34.10.31 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------|
| 30720006 43 | 株式会社旭誠 | ケアプランセンター リンクス | 和歌山県御坊市湯川町 財部954-1 | 居宅介護支援 | 平成 28.11.1 | 平成 34.10.31 |
|----------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------|

和歌山県告示第1282号

介護保険法（平成9年法律第123号）第48条第1項第1号の規定により指定介護老人福祉施設を次のとおり指定したので、同法第93条第1号の規定に基づき公示する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 指定事業者番号 | 開設者の名称 | 事業所の名称 | 事業所の所在地 | サービスの種類 | 指定年月日 | 指定の有効期間の満了の日 |
|----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|
| 30715007 34 | 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 | 特別養護老人ホーム 南風園 | 和歌山県海南市木津23 3番地40 | 介護老人福祉施設 | 平成 28.11.1 | 平成 34.10.31 |

和歌山県告示第1283号

介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項及び第53条第1項の規定により指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定に基づき公示する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 指定事業者番号 | 事業者の名称 又は氏名 | 事業所の名称 | 事業所の所在地 | サービスの種類 | 指定年月日 | 指定の有効期間の満了の日 |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 30714012 97 | 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 | デイサービスセンター 南風園 | 和歌山県海南市木津23 3番地40 | 通所介護 | 平成 28.11.1 | 平成 34.10.31 |
| | | | | 介護予防通所介護 | 平成 28.11.1 | 平成 30.3.31 |
| 30715007 34 | 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 | 特別養護老人ホーム 南風園 | 和歌山県海南市木津23 3番地40 | 短期入所生活介護 | 平成 28.11.1 | 平成 34.10.31 |
| | | | | 介護予防短期入所生活介護 | 平成 28.11.1 | 平成 34.10.31 |

和歌山県告示第1284号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の規定により、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）を次のとおり指定したので公示する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 医療機関の名称 | 医療機関の所在地 | 担当する医療の種類 (薬局は除く。) | 主として担当する医師 (薬剤師)の氏名又は訪問 看護ステーション等の名称 | 指定年月日 |
|---------|-------------|-----------------------|--|---------------|
| 幸生堂薬局 | 日高郡みなべ町芝503 | — | 佐々木明日香 | 平成 28.11.1 |

和歌山県告示第1285号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の規定により、指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）を次のとおり指定したので公示する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 医療機関の名称 | 医療機関の所在地 | 担当する医療の種類 (薬局は除く。) | 主として担当する医師 (薬剤師)の氏名又は訪問 看護ステーション等の名称 | 指 定 年月日 |
|---------|---------------|-----------------------|--|---------------|
| 清水薬局 | 西牟婁郡白浜町911-13 | — | 清水美邦 | 平成 28.11.1 |

和歌山県告示第1286号

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により、農地中間管理機構から平成28年10月28日に次の土地に関する農用地利用配分計画の認可の申請があったので、その旨を告示する。

なお、当該農用地利用配分計画は、和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課及び日高振興局農林水産振興部農業水産振興課に備え置いて、平成28年11月24日まで縦覧に供する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 農用地利用配分計画の番号 | 賃借権の設定等に係る土地の所在及び地番 |
|--------------|----------------------|
| 平成28年度第82号-1 | 御坊市名田町野島字北谷4259 |
| 平成28年度第82号-2 | 御坊市湯川町富安字皿田1320-1外3筆 |

和歌山県告示第1287号

森林病虫害等防除法(昭和25年法律第53号)第5条第4項において準用する同法第3条第5項の規定に基づき、同法第5条第2項の命令の内容となる事項を次のとおり公告する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

1 区域及び期間

(1) 区域

御坊市、美浜町、印南町、白浜町及び那智勝浦町の区域に存する松林のうち次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業局森林整備課、関係振興局農林水産振興部林務課、関係市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(2) 期間

平成28年12月2日から平成29年3月31日まで

2 森林病虫害の種類

松くい虫

3 行うべき措置の内容

松くい虫の付着している樹木を所有し、又は管理する者は、当該樹木を伐倒して焼却(炭化を含む。)又は破砕すること。

4 命令をしようとする理由

平成28年10月5日から同年11月11日までの間に1の(1)の区域において松林を調査した結果、松くい虫の被害が発生しており、3の措置を行わなければ松くい虫の被害が異常にまん延し、1の(1)の区域及びその周辺の松林に重大な損害を与えるおそれがあるため。

5 その他必要事項

(1) 3に掲げる措置について薬剤を使用する場合は、森林害虫防除員の指示に従うこと。

- (2) 3に掲げる措置を行った者又はその代理人は、当該措置を行った後速やかに3に掲げる樹木又は伐採木等の所在する地域を管轄する振興局長を経由して、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、(3)により申請書を提出する場合には、この限りでない。
- (3) 3に掲げる措置に伴う損失補償を受けようとする者は、別に定める申請書を当該措置を行った後速やかに3に掲げる樹木又は伐採木の所在する地域を管轄する振興局長を経由して知事に提出するものとし、その提出があったときは、知事は、当該申請者が3に掲げる措置を行ったかどうかを確認して、損失補償金の額を決定し、損失補償金を交付する。
- (4) 知事は、3に掲げる樹木又は伐採木等を所有し、又は管理する者が、1の(2)に定める期間内に3に掲げる措置を行わないとき、行っても十分でないとき、又は行う見込みがないときは、当該措置の全部又は一部を行うことがある。
- (5) 知事は、(4)の措置を行った場合において、その費用の額が3に掲げる措置を行うべき者が自らその措置の全部又は一部を行ったとした場合にその者が受けることとなるべき補償の額を超えるときは、その超える部分の額に相当する額をその者から徴収することがある。

和歌山県告示第1288号

農林水産大臣から次のように保安林の指定の解除をする予定である旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により、告示する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

- 解除予定保安林の所在場所 新宮市熊野川町相須字柳原612の2、632の2、熊野川町宮井字奥谷641の2
- 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
- 解除の理由 指定理由の消滅

和歌山県告示第1289号

林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第3項の規定により、次のとおり林業種苗生産事業者の登録をしたので、同法第16条第1項の規定により、次のとおり公告する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 登録番号 | 生産事業者 | | 生産事業の内容 | | | | 事業所 | |
|------|--------|--------------|---------|-----|-------|------------|----------|--------------|
| | | | 種 穂 | | 苗 木 | | | |
| | 氏名又は名称 | 住 所 | 採 種 | 精 選 | 幼苗の育成 | 幼苗以外の苗木の育成 | 名 称 | 所 在 地 |
| 69 | 畑中雅厘子 | 海南市阪井1553 | ○ | ○ | ○ | ○ | 畑中雅厘子 | 海南市阪井1553 |
| 5251 | 久保拓人 | 有田郡有田川町押手586 | | | ○ | ○ | 久保緑化苗木販売 | 有田郡有田川町押手586 |

和歌山県告示第1290号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき和歌山地方法務局長から公共測量を実施する旨通知があったので、次のとおり公示する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

- 作業の種類 公共測量（不動産登記法第14条第1項地図作成）
- 作業期間 平成28年11月1日から平成29年2月28日まで

- 3 作業地域 和歌山県和歌山市東高松三丁目・四丁目、西高松二丁目、秋葉町及び和歌浦西一丁目の各一部

和歌山県告示第1291号

測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき和歌山市長から公共測量を実施する旨通知があったので、次のとおり公示する。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

- 1 作業の種類 公共測量(道路台帳平面図データ作成)
- 2 作業期間 平成28年11月2日から平成29年3月30日まで
- 3 作業地域 和歌山県和歌山市の一部(総延長12.3km)

和歌山県告示第1292号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。

平成28年11月11日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 指定番号 | 指 定 位 置 | 申 請 者 住 所 名 氏 名 | 指定年月日 | 道 路 | |
|------|--|---|----------------|-------------|-------------|
| | | | | 幅 員 メートル | 延 長 メートル |
| 3358 | 海南市多田字出口505番1の一部、513番3、515番の一部、516番の一部、里道、水路 | 和歌山市中之島1655番地 エポック株式会社 代表取締役 山下茂男 | 平成 28.10.28 | 6.00 | 81.56 |