



和歌山県報

発行 和歌山県
和歌山市小松原通一丁目1番地
毎週火、金曜日発行

目次

(取扱課室名) ページ

○ 告示

| | |
|--|------------------|
| 1342 瀬戸内海環境保全特別措置法第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の許可申請 | (環境管理課)..... 1 |
| 1343 介護保険法による指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止 | (長寿社会課)..... 3 |
| 1344 信太村大字下中土地改良区の役員の就任 | (農業農村整備課)..... 4 |
| 1345 農用地利用配分計画の認可の申請 | (経営支援課)..... 4 |
| 1346 保安林の指定施業要件変更予定 | (森林整備課)..... 4 |
| 1347 〃 | (〃)..... 5 |
| 1348 保安林の指定施業要件の変更 | (〃)..... 5 |
| 1349 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 | (砂防課)..... 6 |

告 示

和歌山県告示第1342号

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。

平成28年11月29日

和歌山県知事 仁坂吉伸

1 申請の概要

- (1) 申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名
住所 和歌山県伊都郡かつらぎ町東洪田585
氏名又は名称 紀州食品株式会社
代表取締役社長 武井武
- (2) 工場又は事業場の所在地及び名称
所在地 和歌山県伊都郡かつらぎ町東洪田585
名称 紀州食品株式会社
- (3) 特定施設に関する事項
別表1のとおり
- (4) 汚水等の処理施設に関する事項
別表2のとおり
- (5) 排出水の汚染状態及び量
別表3のとおり

2 縦覧の期間及び場所

- (1) 期間
平成28年11月29日から同年12月20日まで

(2) 場所

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及びかつらぎ町生活環境課

別表1

| 種類 | 基数 | 能力 | 使用開始 予定年月 日 | 1日当 たりの 使用時 間 | 特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 | | | | | | | | | |
|------------------------|----|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 区分 | 汚水等 の量 (m ³ /日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) | 大腸菌 群数 (個/cm ³) |
| 第4号イ みかん ホロ割り機 | 5 | みかん 10t/日 | 平成 28.12.22 | 8時間 /日 | 通常 | 6 | 5.0- 5.5 | 300 | 180 | 150 | 30 | 10 | 40 | <3000 |
| | | | | | 最大 | 11 | 4.0- 5.0 | 1500 | 200 | 200 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| 第4号イ みかん 酸処理機 | 1 | みかん 40t/日 | 平成 28.12.22 | 8時間 /日 | 通常 | 40 | 4.0- 5.0 | 300 | 300 | 200 | 30 | 10 | 40 | <3000 |
| | | | | | 最大 | 100 | 3.0- 3.5 | 1500 | 500 | 300 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| 第4号イ みかんアルカ リ処理機 | 1 | みかん 40t/日 | 平成 28.12.22 | 8時間 /日 | 通常 | 30 | 8.0- 8.5 | 300 | 200 | 400 | 30 | 10 | 40 | <3000 |
| | | | | | 最大 | 140 | 10.0- 11.0 | 1500 | 300 | 500 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| 第4号イ みかん水洗機 | 1 | みかん 40t/日 | 平成 28.12.22 | 8時間 /日 | 通常 | 220 | 5.8- 6.2 | 300 | 100 | 60 | 30 | 10 | 40 | <3000 |
| | | | | | 最大 | 450 | 5.5- 5.8 | 1500 | 150 | 100 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| 第4号ニ みかん湯煮機 | 4 | みかん 10t/日 | 平成 28.12.22 | 8時間 /日 | 通常 | 3 | 5.5- 5.7 | 300 | 140 | 60 | 30 | 10 | 40 | <3000 |
| | | | | | 最大 | 6 | 5.0- 5.5 | 1500 | 1300 | 250 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| 第4号ロ 洗浄タンク | 4 | みかん 10t/日 | 平成 28.12.22 | 8時間 /日 | 通常 | 5 | 5.5- 5.7 | 160 | 200 | 250 | 30 | 10 | 40 | <3000 |
| | | | | | 最大 | 6.75 | 5.0- 5.5 | 200 | 250 | 300 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| 第4号イ みかん剥皮機 | 5 | みかん 15t/日 | 平成 28.12.22 | 8時間 /日 | 通常 | 1.6 | 4.5- 5.0 | 200 | 250 | 300 | 30 | 10 | 40 | <3000 |
| | | | | | 最大 | 2 | 4.5- 5.0 | 240 | 300 | 500 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| 第4号ロ 洗浄タンク | 4 | みかん 3500 kg/日 | 平成 28.12.22 | 8時間 /日 | 通常 | 20 | 4.0- 5.0 | 300 | 300 | 200 | 30 | 10 | 40 | <3000 |
| | | | | | 最大 | 42.5 | 3.0- 3.5 | 1500 | 500 | 300 | 35 | 15 | 50 | 無数 |

別表2

| 種類 及び 形式 | 構造 | 主要 寸法 (m) | 能力 (m ³ /日) | 汚水 等の 処理 方式 | 使用開始 予定年月 日 | 汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 区分 | 汚水等 の量 (m ³ /日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) | 大腸菌 群数 (個/cm ³) |
| 第一 排水 処理 施設 | 鉄筋 コン クリ ート 造 | W30.82 × L18 × H7 | 1200 | 活性 汚泥 処理 | 平成 28.12.22 | 処理 前 | 600 | 5.5- 8.5 | 300 | 140 | 60 | 30 | 10 | 40 | 無数 |
| | | | | | | 通常 処理 後 | 600 | 5.8- 8.6 | 60 | 60 | 40 | 20 | 8 | 25 | <3000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|-----|--------|------------|----|-----|------|---------|------|------|-----|----|----|----|-------|
| 第二排水処理施設 | 鉄筋コンクリート造 | W31.7 × L15 × H5.8 | 600 | 二段酸化処理 | 平成28.12.22 | 最大 | 処理前 | 1200 | 10-13 | 1500 | 1300 | 250 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| | | | | | | 最大 | 処理後 | 1200 | 5.8-8.6 | 70 | 70 | 60 | 20 | 8 | 25 | <3000 |
| | | | | | | 通常 | 処理前 | 200 | 5.5-8.5 | 300 | 140 | 60 | 30 | 10 | 40 | 無数 |
| | | | | | | | 処理後 | 200 | 5.8-8.6 | 60 | 60 | 40 | 20 | 8 | 25 | <3000 |
| | | | | | | 最大 | 処理前 | 600 | 10-13 | 1500 | 1300 | 250 | 35 | 15 | 50 | 無数 |
| | | | | | | | 処理後 | 600 | 5.8-8.6 | 70 | 70 | 60 | 20 | 8 | 25 | <3000 |

別表3

| 排水口名 | 排出水の量及び汚染状態 | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 区分 | 汚水等の量 (m³/日) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex (mg/L) | 大腸菌群数 (個/cm³) |
| 排水口No.1 | 通常 | 800 | 5.8-8.6 | 60 | 60 | 40 | 20 | 8 | 25 | <3000 |
| | 最大 | 1800 | 5.8-8.6 | 70 | 70 | 60 | 20 | 8 | 25 | <3000 |

和歌山県告示第1343号

介護保険法（平成9年法律第123号）第75条第2項、第82条第2項及び第115条の5第2項の規定に基づく指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止について、次のとおり届出があったので、同法第78条第2号、第85条第2号及び第115条の10第2号の規定に基づき公示する。

平成28年11月29日

和歌山県知事 仁坂吉伸

| 指定事業者番号 | 事業者の名称 | 事業所の名称 | 事業所の所在地 | サービスの種類 | 廃止年月日 |
|------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 3061290023 | 社会福祉法人聖アンナ福祉会 | 聖アンナ老人訪問看護ステーション | 和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1 | 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 | 平成28.7.1 |
| 3071200905 | 有限会社ワールド・ソフト | ハウスヘルパーCREAM | 和歌山県岩出市北大池186-14 | 訪問介護 介護予防訪問介護 | 平成28.9.24 |
| 3072300431 | くすのき株式会社 | くすのき訪問介護サービス | 和歌山県新宮市池田二丁目1-10 | 訪問介護 介護予防訪問介護 | 平成28.9.30 |
| 3072300704 | 株式会社こころ | 介護センターこころ | 和歌山県新宮市清水元2-2-18 | 訪問介護 介護予防訪問介護 | 平成28.9.30 |
| 3071200368 | 社会福祉法人高陽会 | 風の里訪問入浴サービス | 和歌山県紀の川市粉河951-1 | 訪問入浴介護 | 平成28.10.1 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
| 30714007 11 | 社会福祉法人海南市社会福祉事業団 | 海南市居宅介護支援事業所 | 和歌山県海南市木津233番地40 | 居宅介護支援 | 平成28.10.31 |
| 30722002 01 | 有限会社打越 | ホームヘルパーU | 和歌山県田辺市上の山二丁目14-29 | 居宅介護支援 | 平成28.11.12 |
| 30622900 22 | 一般社団法人田辺市医師会 | 田辺市医師会立訪問看護ステーション | 和歌山県田辺市高雄一丁目11番10号 | 居宅療養管理指導 居宅介護支援 介護予防居宅療養管理指導 | 平成28.12.31 |

和歌山県告示第1344号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により信太村大字下中土地改良区の役員について次のとおり公告する。

平成28年11月29日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

就任した役員（平成28年10月23日就任）

| 職名 | 氏名 | 住 所 |
|----|------|------------------|
| 理事 | 森田育男 | 橋本市高野口町下中268番地 |
| 理事 | 碓照義 | 橋本市高野口町下中205番地 |
| 理事 | 守内一泰 | 橋本市高野口町下中140番地 |
| 理事 | 田中頼清 | 橋本市高野口町下中121番地の2 |
| 理事 | 田中忠男 | 橋本市高野口町下中128番地 |
| 理事 | 碓和也 | 橋本市高野口町下中105番地の1 |
| 理事 | 守内長利 | 橋本市高野口町下中161番地 |
| 理事 | 石橋正次 | 橋本市高野口町下中272番地 |
| 監事 | 守内慶次 | 橋本市高野口町下中117番地 |
| 監事 | 田中耕治 | 橋本市高野口町下中102番地 |

和歌山県告示第1345号

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第1項の規定により、農地中間管理機構から平成28年11月16日に次の土地に関する農用地利用配分計画の認可の申請があったので、その旨を告示する。

なお、当該農用地利用配分計画は、和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課及び西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課に備え置いて、平成28年12月12日まで縦覧に供する。

平成28年11月29日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

| 農用地利用配分計画の番号 | 賃借権の設定等に係る土地の所在及び地番 |
|--------------|--------------------------|
| 平成28年度第88号-1 | 西牟婁郡すさみ町口和深字清水ノ元350-1外1筆 |
| 平成28年度第88号-2 | 西牟婁郡すさみ町和深川字大ノ田518-1外3筆 |

和歌山県告示第1346号

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。

平成28年11月29日

和歌山県知事 仁坂吉伸

- 1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 有田郡広川町(次の図に示す部分に限る。)
- 2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
- 3 変更後の指定施業要件
 - (1) 立木の伐採の方法
 - ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
 - イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
 - ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
 - (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業局森林整備課及び有田振興局農林水産振興部林務課並びに広川町役場に備え置いて縦覧に供する。)

和歌山県告示第1347号

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法(昭和26年法律第249号)第33条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。

平成28年11月29日

和歌山県知事 仁坂吉伸

- 1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 田辺市(次の図に示す部分に限る。)
- 2 保安林として指定された目的 水源の涵養かん
- 3 変更後の指定施業要件
 - (1) 立木の伐採の方法
 - ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
 - イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
 - ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
 - (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。)

和歌山県告示第1348号

森林法(昭和26年法律第249号)第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成28年11月29日

和歌山県知事 仁坂吉伸

- 1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 有田郡有田川町(次の図に示す部分に限る。)
- 2 保安林として指定された目的 水源の涵養かん
- 3 変更後の指定施業要件
 - (1) 立木の伐採の方法
 - ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
 - イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

- (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業局森林整備課及び有田振興局農林水産振興部林務課並びに有田川町役場に備え置いて縦覧に供する。)

和歌山県告示第1349号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第7条第1項及び第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定する。

平成28年11月29日

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

- 1 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
- 2 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称
別所(101)(Ⅱ-90124)、別所(102)(Ⅱ-90125)、別所(103)(Ⅱ-90126)、別所(104)(Ⅱ-90127)、別所(105)(Ⅱ-90128)、別所(106)(Ⅰ-90038)、別所(107)(Ⅱ-90129)
- 3 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
次の図書のとおり
- 4 法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)で定める事項
次の図書のとおり
(「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び海草振興局建設部海南工事事務所並びに海南市役所に備え置いて縦覧に供する。)