

令和2年12月4日
記者発表

新型コロナウイルス感染症発生報告・第301報

新型コロナウイルスの検査により、本日新たに県内で7名が陽性であることが判明しました。

1 患者の状況

(1) 別添資料174-9 (別添資料174-2の別居家族)

① 患者の住所等

住 所 和歌山県(田辺保健所管内)
性別等 女性/20代
職 業 教職員

② 経過

11月27日 濃厚接触者として検体採取、結果陰性
12月 2日 再度検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
12月 3日 医療機関Aに入院

③ 現在の病状

医療機関Aに入院中、無症状

④ 対応

田辺保健所が調査中

(2) 別添資料188-1 (別添資料188の別居家族)

① 患者の住所等

住 所 和歌山県(田辺保健所管内)
性別等 女性/40代
職 業 パート職員

② 経過

12月 1日 発熱37.1度、咳、鼻汁・鼻閉、頭痛、(いずれも以降継続)
咽頭痛、全身倦怠感
12月 2日 解熱
12月 3日 濃厚接触者として検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
12月 4日 医療機関Bに入院

③ 現在の病状

医療機関Bに入院中、症状安定

④ 対応

和歌山市保健所が調査中

(3) 別添資料194-1 (別添資料194の同僚)

① 患者の住所等

住 所 和歌山県(橋本保健所管内)
性別等 男性/40代
職 業 地方公務員

② 経過

12月 3日 濃厚接触者として検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
12月 4日 医療機関Cに入院

③ 現在の病状

医療機関Cに入院中、無症状

④ 対応

橋本保健所が調査中

(4) 別添資料196

① 患者の住所等

住 所 和歌山県(岩出保健所管内)
性別等 男性/70代
職 業 無職

② 経過

11月29日 発熱38度
12月 1日 医療機関Dを受診
12月 2日 発熱37.7度、食欲不振
12月 3日 発熱37.2度、喉の違和感、食欲不振
医療機関Eを受診、検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
12月 4日 医療機関Eに入院

③ 現在の病状

医療機関Eに入院中、症状安定

④ 対応

岩出保健所が調査中

(5) 別添資料の196-1 (196の同居家族)

① 患者の住所等

住 所 和歌山県(岩出保健所管内)
性別等 女性/70代
職 業 無職

② 経過

12月 2日 発熱38度、咳、鼻水
12月 3日 発熱38度、咳、医療機関Eを受診、検体採取
新型コロナウイルス検査陽性が判明
12月 4日 医療機関Eに入院

③ 現在の病状

医療機関Eに入院中、症状安定

④ 対応

岩出保健所が調査中

(6) 別添資料の197

① 患者の住所等

住 所 和歌山市
性別等 女性/70代
職 業 無職

② 経過

11月27日 全身倦怠感、医療機関Fを受診
12月 1日 熱感
12月 2日 発熱38度、全身倦怠感、意識障害
医療機関Gを受診、検体採取、抗原陽性
12月 3日 発熱37度、新型コロナウイルス検査陽性が判明
12月 4日 医療機関Gに入院

③ 現在の病状

医療機関Gに入院中、症状安定

④ 対応

和歌山市保健所が調査中

(7) 別添資料の198

① 患者の住所等

住 所 和歌山市
性別等 女性/40代
職 業 会社員

② 経過

12月 1日 発熱37.5度
 12月 2日 発熱37.5度、医療機関Hを受診
 12月 3日 解熱、医療機関Iを受診、検体採取、新型コロナウイルス検査陽性が判明
 12月 4日 医療機関Iに入院

③ 現在の病状

医療機関Iに入院中、症状安定

④ 対応

和歌山市保健所が調査中

2 これまでの発表情報に関する追加情報

別添資料の145-9、145-10、154-7、166-2、166-9
 174-4、175
 退院基準を満たしたため本日退院

◇ 県内の状況

1. 現在感染者数（令和2年12月4日13時時点）

| 入院中の方 (予定を含む) A | うち | | 退院済の方 (予定を含む) B | うち | | 亡くなった方 C | 県内で 入院等を しない方 D | うち 新規感染 |
|-----------------------|------|-------|-----------------------|-------|--------|-------------|--------------------------|------------|
| | 新規感染 | 入院治療中 | | 健康観察中 | 健康観察終了 | | | |
| 74 | 7 | 67 | 394 | 103 | 291 | 6 | 11 | 0 |

感染者数累計

| 新規感染 | 累計 A+B+C+D |
|------|---------------|
| 7 | 485 |

3 重要なお知らせ

- ・ 長時間、密な状態になるような友人、知人の家での宿泊、会食や多人数での会食等は控えてください。
- ・ 感染予防対策がされているところで飲食されるようにお願いします。飲食をともにされた方で発熱などの体調不良が見られた場合は、保健所やかかりつけ医に相談するとともに、通勤、通学をしないようにお願いします。
- ・ 発熱等の症状がある場合は、放置することなく早めにかかりつけ医等地域の身近な医療機関に電話相談してください。相談は、受付時間内をお願いします。なお、かかりつけ医がなく、どこを受診すれば良いかわからない場合は、受診相談窓口にご相談してください。
- ・ 相談窓口については、県ホームページの『新型コロナウイルス感染症に関する「受診相談窓口」について』を参照してください。
- ・ 発熱や咳、味覚・嗅覚異常などの体調不良がある場合は、医療機関を受診するとともに、通勤、通学はせず、外出も控えるようお願いいたします。なお、前日に同様の症状があった場合、当日に症状が消失していても、通勤、通学は無理をしないようにお願いします。
- ・ 家族内に体調不良等、新型コロナウイルス感染症が疑われる方がいる場合も、通勤、通学はしないようお願いいたします。
- ・ 感染者が確認されている県外に行かれてから、2週間以内に発熱や咳などが出現した場合は、最寄りの保健所やかかりつけ医にご相談ください。
- ・ 熱がない、又は微熱であっても息苦しさや倦怠感が強い場合には、早めに医療機関を受診してください。
- ・ 家族に咳等の症状がある場合は、家族全員がマスクを着用してください。また、こまめに手洗いを行い、ドアノブ等、共有部分を消毒するなど、家庭内での感染予防を心がけてください。
- ・ 新型コロナウイルス陽性が判明した方と接触があったと思われる方は、自宅待機するとともに、最寄りの保健所まで速やかに連絡をお願いします。
- ・ 多くの方が新型コロナウイルス感染症に対して不安を抱く中、発表された感染者を特定し、SNS等での個人への誹謗中傷や、個人情報等を拡散するなど、人権侵害に当たる悪質な行為が見受けられます。新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があることを理解し、不確かな情報に惑わされたりすることなく、人権に配慮した冷静な判断を心がけていただきますよう、お願いします。
 いかなる場合でも、不当な差別、いじめ等は決して許されません。

★プライバシーの保護については、十分な御配慮をお願いいたします。
施設等での取材はご遠慮ください。

| | |
|--------|--------------|
| 担当課 | 和歌山県健康推進課 |
| 担当者 | 並川・花光 |
| 電話(直通) | 073-441-2643 |

新型コロナウイルス 県内の状況

1. 現在感染者数 (令和2年12月4日 13時時点)

| 入院中の方 (予定も含む) A | うち | | 通院済の方 (予定も含む) B | うち | | 亡なられた方 C | 県内で 入院等を しない方 D | |
|-----------------------|------|-------|-----------------------|-------|--------|-------------|--------------------------|------|
| | 新規感染 | 入院治療中 | | 健康観察中 | 健康観察終了 | | 新規感染 | 新規感染 |
| 74 | 7 | 67 | 394 | 103 | 291 | 6 | 11 | 0 |

感染者数累計

| 新規感染 | 累計 A+B+C+D |
|------|---------------|
| 7 | 485 |

2. 県内検査実施状況 (2/13~12/3)

| | 前回 | 今回 | 累計 | 検査結果(累計) |
|----|---------|-----|---------|-----------------------|
| 全体 | 13,801名 | 80名 | 13,881名 | 陽性:485名 陰性:13,396名 |

3. 県庁健康推進課 専用電話相談窓口の相談件数

| | |
|-------------|---------|
| (2/14~12/3) | 12,026件 |
|-------------|---------|

4. 陽性者の状況(詳細)

| | 性別 | 年代 | 検査実施日・結果 | 発表日 | 状態 | 特記事項 | 肺炎像 (過去も含む) |
|---------------------------|----|-----|----------|-------|----------|----------|----------------|
| | | | 12/3 | | | | |
| 145) 県内在住者 | 男 | 50代 | | 11/14 | 11/23 退院 | | あり |
| 145)-1 濃厚接触者(知人) | 男 | 60代 | | 11/15 | 11/19 退院 | 健康観察期間終了 | |
| 145)-2 濃厚接触者(知人) | 男 | 50代 | | 11/15 | 11/27 退院 | | |
| 145)-7 濃厚接触者(145-2の同居家族) | 女 | 40代 | | 11/20 | 11/26 退院 | | |
| 145)-3 濃厚接触者(知人) | 男 | 60代 | | 11/15 | 11/26 退院 | | |
| 145)-4 濃厚接触者(知人) | 男 | 40代 | | 11/16 | 11/28 退院 | | あり |
| 145)-6 濃厚接触者(145-4の同居家族) | 女 | 50代 | | 11/18 | 11/27 退院 | | あり |
| 145)-5 濃厚接触者(知人) | 男 | 50代 | | 11/17 | 11/26 退院 | | |
| 145)-8 濃厚接触者(知人) | 男 | 60代 | | 11/22 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 145)-9 濃厚接触者(知人) | 男 | 50代 | | 11/25 | 12/4 退院 | | あり |
| 145)-10 濃厚接触者(145-9の同居家族) | 女 | 50代 | | 11/26 | 12/4 退院 | | あり |
| 151) 県内在住者 | 女 | 50代 | | 11/17 | 11/30 退院 | | あり |
| 151)-1 濃厚接触者(利用者) | 女 | 90代 | | 11/19 | 入院中 | 重症 | あり |
| 151)-9 濃厚接触者(151-1の別居家族) | 女 | 70代 | | 11/24 | 12/2 退院 | | |
| 151)-2 濃厚接触者(利用者) | 女 | 80代 | | 11/19 | 12/2 退院 | | あり |
| 151)-3 濃厚接触者(利用者) | 男 | 70代 | | 11/19 | 12/1 退院 | | |
| 151)-10 濃厚接触者(151-3の同居家族) | 女 | 70代 | | 11/28 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 151)-4 濃厚接触者(利用者) | 男 | 60代 | | 11/19 | 12/2 退院 | | あり |
| 151)-5 濃厚接触者(利用者) | 女 | 70代 | | 11/19 | 12/2 退院 | | あり |
| 151)-6 濃厚接触者(利用者) | 女 | 90代 | | 11/19 | 11/29 退院 | | |
| 151)-7 濃厚接触者(利用者) | 女 | 80代 | | 11/19 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 151)-8 濃厚接触者(利用者) | 女 | 80代 | | 11/21 | 11/30 退院 | | |
| 152) 県内在住者 | 男 | 60代 | | 11/17 | 11/29 退院 | | あり |
| 152)-1 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 40代 | | 11/18 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 152)-2 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 60代 | | 11/19 | 11/21 退院 | | あり |
| 152)-4 濃厚接触者(152-2の友人) | 女 | 80代 | | 11/20 | 11/30 退院 | | あり |
| 152)-3 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 30代 | | 11/20 | 11/30 退院 | | あり |
| 154) 県内在住者 | 男 | 60代 | | 11/18 | 入院中 | 重症 | あり |
| 154)-1 濃厚接触者(親族) | 女 | 60代 | | 11/20 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 154)-2 濃厚接触者(154-1の知人) | 男 | 70代 | | 11/20 | 11/29 退院 | | あり |
| 154)-3 濃厚接触者(154-1の知人) | 女 | 60代 | | 11/22 | 12/1 退院 | | あり |
| 154)-4 濃厚接触者(154-3の知人) | 男 | 60代 | | 11/23 | 12/2 退院 | | あり |
| 154)-5 濃厚接触者(飲食店店主) | 男 | 60代 | | 11/23 | 12/2 退院 | | あり |
| 154)-6 濃厚接触者(154-3の知人) | 女 | 60代 | | 11/24 | 12/3 退院 | | あり |
| 154)-7 濃厚接触者(154-3の関係者) | 男 | 20代 | | 11/24 | 12/4 退院 | | |
| 154)-8 濃厚接触者(154-1の知人) | 男 | 60代 | | 11/26 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 157) 県外在住者 | 男 | 60代 | | 11/19 | 入院中 | 重症 | あり |
| 161) 県内在住者 | 男 | 60代 | | 11/20 | 入院中 | 重症 | あり |
| 163) 県内在住者 | 女 | 30代 | | 11/21 | 入院中 | 無症状 | あり |

| | | 性別 | 年代 | 検査実施日 | 発表日 | 状態 | 特記事項 | 肺炎像 (過去も含む) |
|------|----------------------------|----|-------|-------|-------|----------|------|----------------|
| | | | | 結果 | | | | |
| | | | | 12/3 | | | | |
| 166) | 県内在住者 | 男 | 80代 | | 11/21 | 死亡 | | あり |
| | 166)-1 濃厚接触者(友人) | 女 | 70代 | | 11/22 | 12/1 退院 | | あり |
| | 166)-2 濃厚接触者(友人) | 男 | 80代 | | 11/23 | 12/4 退院 | | |
| | 166)-13 濃厚接触者(166-2の同居家族) | 女 | 40代 | | 11/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 166)-3 濃厚接触者(友人) | 女 | 80代 | | 11/23 | 12/3 退院 | | |
| | 166)-11 濃厚接触者(166-3の同居家族) | 男 | 50代 | | 11/26 | 12/3 退院 | | |
| | 166)-14 濃厚接触者(166-3の同居家族) | 女 | 50代 | | 11/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 166)-15 濃厚接触者(166-3の同居家族) | 男 | 20代 | | 11/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 166)-4 濃厚接触者(友人) | 男 | 80代 | | 11/23 | 12/2 退院 | | あり |
| | 166)-5 濃厚接触者(友人) | 女 | 70代 | | 11/23 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 166)-10 濃厚接触者(166-5の関係者) | 男 | 60代 | | 11/25 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 166)-12 濃厚接触者(166-10の同居家族) | 女 | 60代 | | 11/28 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 166)-6 濃厚接触者(友人) | 女 | 70代 | | 11/23 | 12/1 退院 | | あり |
| | 166)-8 濃厚接触者(166-6の同居家族) | 男 | 70代 | | 11/24 | 入院中 | 重症 | あり |
| | 166)-9 濃厚接触者(166-6の同居家族) | 男 | 30代 | | 11/24 | 12/4 退院 | | |
| | 166)-7 濃厚接触者(友人) | 女 | 80代 | | 11/23 | 11/27 退院 | | |
| 168) | 県内在住者 | 男 | 50代 | | 11/23 | 11/28 退院 | | あり |
| | 168)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 80代 | | 11/23 | 入院中 | 重症 | あり |
| | 168)-2 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 50代 | | 11/24 | 12/3 退院 | | |
| 174) | 県内在住者 | 女 | 20代 | | 11/26 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 174)-1 濃厚接触者(友人) | 女 | 20代 | | 11/27 | 11/30 退院 | | |
| | 174)-2 濃厚接触者(友人) | 女 | 20代 | | 11/27 | 12/2 退院 | | あり |
| | 174)-3 濃厚接触者(174-2の友人) | 男 | 30代 | | 11/27 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 174)-9 濃厚接触者(174-2の別居家族) | 女 | 20代 | (+) | 12/4 | 12/3 入院 | 状態安定 | あり |
| | 174)-4 濃厚接触者(友人) | 男 | 20代 | | 11/28 | 12/4 退院 | | あり |
| | 174)-5 濃厚接触者(174-4の友人) | 女 | 30代 | | 11/28 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 174)-6 濃厚接触者(同僚) | 女 | 30代 | | 11/28 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 174)-7 濃厚接触者(同僚) | 女 | 20代 | | 11/28 | 県外療養 | | |
| | 174)-8 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 50代 | | 12/3 | 入院中 | 状態安定 | |
| 175) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 11/26 | 12/4 退院 | | |
| | 175)-1 濃厚接触者(同僚) | 男 | 30代 | | 11/27 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 175)-2 濃厚接触者(同僚) | 男 | 60代 | | 11/27 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 175)-3 濃厚接触者(同僚) | 男 | 40代 | | 11/27 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 175)-4 濃厚接触者(同僚) | 男 | 30代 | | 11/27 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 175)-5 濃厚接触者(同僚) | 男 | 10代 | | 11/27 | 11/30 退院 | | |
| | 175)-6 濃厚接触者(同僚) | 男 | 30代 | | 11/27 | 入院中 | 無症状 | |
| | 175)-7 濃厚接触者(同僚) | 男 | 40代 | | 11/27 | 12/1 退院 | | あり |
| | 175)-8 濃厚接触者(同僚) | 男 | 20代 | | 11/27 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 175)-9 濃厚接触者(同僚) | 男 | 20代 | | 11/27 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 175)-10 濃厚接触者(関係者) | 男 | 50代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 175)-11 濃厚接触者(175-10の同居家族) | 女 | 60代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 178) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 11/28 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 178)-1 接触者(別居家族) | 女 | 20代 | | 11/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 178)-2 接触者(178-1の同居家族) | 男 | 20代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 178)-3 接触者(178-1の同居家族) | 男 | 乳児 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 179) | 県内在住者 | 男 | 30代 | | 11/28 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 179)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 30代 | | 11/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 179)-2 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 10歳未満 | | 11/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| 180) | 県内在住者 | 女 | 30代 | | 11/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 180)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 60代 | | 11/30 | 12/2 退院 | | |
| | 180)-2 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 60代 | | 11/30 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 181) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 11/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 181)-1 濃厚接触者(友人) | 男 | 10代 | | 11/29 | 県外療養 | | |
| | 181)-2 濃厚接触者(友人) | 男 | 20代 | | 11/29 | 県外療養 | | |
| | 181)-3 濃厚接触者(友人) | 男 | 20代 | | 12/2 | 入院中 | 状態安定 | |
| 182) | 県外在住者 | 男 | 20代 | | 11/29 | 入院中 | 状態安定 | |
| 183) | 県外在住者 | 男 | 30代 | | 11/29 | 県外療養 | | |
| 184) | 県内在住者 | 男 | 30代 | | 11/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 184)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 20代 | | 12/2 | 入院中 | 無症状 | |
| | 184)-2 濃厚接触者(184-1の友人) | 女 | 30代 | | 12/2 | 入院中 | 状態安定 | |
| 185) | 県内在住者 | 女 | 90代 | | 11/30 | 入院中 | 状態安定 | |
| 186) | 県内在住者 | 女 | 30代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 187) | 県内在住者 | 女 | 30代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| | 187)-1 濃厚接触者(同居家族) | 男 | 50代 | | 12/2 | 入院中 | 状態安定 | |

| | 性別 | 年代 | 検査実施日・結果 | 発表日 | 状態 | 特記事項 | 肺炎像 (過去も含む) | |
|------|--------------------------|----|----------|-----|------|---------|----------------|----|
| | | | 12/3 | | | | | |
| 188) | 県内在住者 | 女 | 20代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 188)-1 濃厚接触者(別居家族) | 女 | 40代 | (+) | 12/4 | 12/4 入院 | 状態安定 | |
| 189) | 県内在住者 | 男 | 30代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 190) | 県内在住者 | 男 | 10代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 190)-1 濃厚接触者(友人) | 男 | 20代 | | 12/2 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 190)-6 濃厚接触者(190-1の同居家族) | 女 | 40代 | | 12/3 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 190)-2 濃厚接触者(友人) | 男 | 20代 | | 12/3 | 入院中 | 重症 | |
| | 190)-3 濃厚接触者(友人) | 男 | 20代 | | 12/3 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 190)-4 濃厚接触者(友人) | 女 | 20代 | | 12/3 | 入院中 | 無症状 | |
| | 190)-5 濃厚接触者(友人) | 女 | 20代 | | 12/3 | 入院中 | 無症状 | あり |
| 191) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 12/1 | 入院中 | 状態安定 | |
| 192) | 県内在住者 | 男 | 20代 | | 12/2 | 入院中 | 状態安定 | あり |
| 193) | 県内在住者 | 男 | 30代 | | 12/2 | 入院中 | 無症状 | |
| 194) | 県内在住者 | 男 | 40代 | | 12/2 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 194)-1 濃厚接触者(同僚) | 男 | 40代 | (+) | 12/4 | 12/4 入院 | 無症状 | |
| 195) | 県内在住者 | 女 | 60代 | | 12/2 | 入院中 | 状態安定 | |
| | 195)-1 接触者(利用者) | 女 | 70代 | | 12/3 | 入院中 | 無症状 | |
| 196) | 県内在住者 | 男 | 70代 | (+) | 12/4 | 12/4 入院 | 状態安定 | |
| | 196)-1 濃厚接触者(同居家族) | 女 | 70代 | (+) | 12/4 | 12/4 入院 | 状態安定 | |
| 197) | 県内在住者 | 女 | 70代 | (+) | 12/4 | 12/4 入院 | 状態安定 | あり |
| 198) | 県内在住者 | 女 | 40代 | (+) | 12/4 | 12/4 入院 | 状態安定 | |

★プライバシーの保護については、十分な御配慮をお願いいたします。施設等での取材は御速慮ください。

県民の皆様へのお願い（令和2年12月4日）

大阪府は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大・収束状況を判断するための独自指標・基準（大阪モデル）により、非常事態を示す「赤信号」を初めて点灯させ、12月4日から15日までの間、府民に対して「不要不急の外出を自粛すること」を要請しました。

この状況を踏まえ、県民の皆様におかれましては、できる限り、大阪府への不要不急の外出は控えていただきますようお願いいたします。

なお、お願いする期間は、大阪府が外出自粛を要請している期間とします。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・ できる限り、大阪府への不要不急の外出は控えるようお願いいたします <p>※期間：大阪府が府民へ不要不急の外出の自粛を要請している期間 （令和2年12月4日～15日）</p> <p>※通勤や通学などで出かける場合は、基本的な感染症対策を徹底してください</p> |
|---|

下記10項目についても、引き続き、御留意いただきますようお願いいたします。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・ 特に感染が拡大している地域に出かけての会食や接待を伴った飲食をしない・ 遅くまで集団で会食・宿泊をしない ◇ ◇・ 高齢者は、カラオケ、ダンスなどの大規模な催しへの参加を控える・ 医療、福祉施設の職員は家族以外との会食を控える ◇ ◇・ 症状が出れば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診・ 事業所では発熱チェック・ 病院、福祉施設サービスは特に注意 ◇ ◇・ 各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守 ◇ ◇・ 濃厚接触者は陰性でもさらに注意・ 医療機関は、まずコロナを疑う |
|---|

| |
|--|
| 和歌山県新型コロナウイルス感染症対策本部 （危機管理局危機管理・消防課 073-441-2273） |
|--|

| |
|--------------------|
| 片岡・増谷 （内線 2273） |
|--------------------|