

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2025 年第 19 号

2025 年第 19 週 (5 月 5 日～5 月 11 日) , 月報 4 月

◆◆注目すべき感染症の動向◆◆

ー急性呼吸器感染症：令和 7 年 4 月 7 日からサーベイランス開始ー

急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection：ARI)とは、急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎）又は下気道炎（気管支炎、細気管支炎、肺炎）を指す病原体による症候群の総称です。

令和7年4月7日より、新たにARIサーベイランスが開始されました。本サーベイランスは、流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、新興・再興感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知することを目的としています。週単位で「咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁(びじゅう)、鼻閉(びへい)のいずれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例」数を集計していきます。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は37.82人（前週：44.20人）でした。


保健所別にみると、海南保健所管内が59.00人（前週：66.67人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数は47.63人（前週：56.51人）でした。

急性呼吸器感染症についてはこちら：(厚生労働省ホームページ)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/ari.html>

詳細については、保健所別の患者報告数（和歌山県）参照




ー新型コロナウイルス感染症：県全体の患者報告数は減少ー

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は0.91人（前週：1.02人）と減少しました。保健所別にみると、海南保健所管内が2.67人（前週：2.67人）と最も多くなっています。全国の定点当たり患者報告数も、0.94人（前週：1.10人）と減少しています。


感染対策としては、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着脱などが有効です。

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)：


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html



COVID-19(和歌山県)



・新規入院患者推移



ーインフルエンザ：県全体の患者報告数は減少ー

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。

和歌山県全体定点当たり患者報告数は0.18人（前週：0.38人）と減少しました。


保健所別では、岩出保健所管内が0.40人（前週：1.80人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数も、0.67人（前週：0.79人）も減少しています。


手洗いの励行、マスクの着用等による咳エチケット、ワクチン接種等を心がけてください。

インフルエンザに関するQ&A（令和6年度版）はこちら：厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/QA2024.html



インフルエンザ(和歌山県)



ー感染性胃腸炎：県全体の患者報告数は減少ー

感染性胃腸炎は細菌やウイルス等を原因とする下痢、嘔吐を主症状とする感染症です。特に秋から春先にかけて患者報告数が多くなり、この時期はノロウイルス等が主な原因です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は5.59人（前週：5.93人）と減少しました。

保健所別にみると、和歌山市保健所管内12.00人（前週：12.71人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数も、5.78人（前週：6.72人）と減少しました。


ノロウイルスの感染力は非常に強く、感染経路としては経口感染や患者との接触による接触感染、患者の嘔吐物や便からの飛沫感染等があります。感染予防には手洗いの励行、患者の嘔吐物を処理する際は塩素系漂白剤等を用いて適切な処理をすることが大切です。

感染性胃腸炎の詳しい説明はこちら：(国立健康危機管理研究機構HP)


(<https://id-info.ihs.go.jp/diseases/ka/intestinal/010/intestinal-intro.html>)

ノロウイルス等検出状況 2023/24シーズン(随時更新) (国立健康危機管理研究機構HP)

(<https://id-info.ihs.go.jp/surveillance/iasr/graphdata/040/index.html>)



感染性胃腸炎(和歌山県)



定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	－
感染性胃腸炎	20	12	－
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	－
伝染性紅斑	2	1	－
ヘルパンギーナ	6	2	－
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	－
流行性角結膜炎	8	4	－

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「－」は対象としないことを意味します。

全数把握感染症について ◆◆

＜届出状況＞

(1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：報告はありませんでした。
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：重症熱性血小板減少症候群(SFTS) 1 名
- 5 類感染症：侵襲性肺炎球菌感染症 1 名、百日咳 54 名

(2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	45
腸管出血性大腸菌感染症	5
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	1
レジオネラ症	1
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	4
急性脳炎	2
クリプトスポリジウム症	1
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2
ジアルジア症	1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	2
侵襲性肺炎球菌感染症	11
水痘（入院例）	1
梅毒	12
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1
百日咳	218

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

＜各保健所の警報注意報レベル状況＞

警報レベル

伝染性紅斑：和歌山市保健所、海南保健所

注意報レベル

水痘：和歌山市保健所、新宮保健所、串本支所

(インフルエンザ・COVID-19)

		総数	～5 ヶ月	～11 ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～69	70～79	80歳 ～
インフル エンザ	報告	8	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.18	－	－	－	0.07	0.02	0.02	－	－	－	－	－	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－
COVID- 19	報告	41	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	1	3	1	1	4	4	6	6	5	6
	定当	0.91	－	0.02	－	－	0.02	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.07	0.02	0.02	0.09	0.09	0.13	0.13	0.11	0.13

(急性呼吸器感染症)

		総数	0 歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80 歳～
急性呼吸器感染症	報告	1702	123	595	290	190	84	57	89	72	76	52	44	30
	定当	37.82	2.73	13.22	6.44	4.22	1.87	1.27	1.98	1.60	1.69	1.16	0.98	0.67

(小児科定点対象感染症)

[illegible]

(小兒科定点对象感染症)

[illegible]

(眼科定点对象感染症)

[illegible]

(基幹定点対象感染症)

[illegible]

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

（－：患者報告がない、…：保健所管内に定点が存在しない）

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	2	1	2	2	－	－	1	－	－
	定当	0.17	0.33	0.40	0.33	－	－	0.14	－	－
RSウイルス感染症	報告	1	1	1	－	－	1	1	1	－
	定当	0.14	0.50	0.33	－	－	0.50	0.25	0.50	－
咽頭結膜熱	報告	－	1	－	1	2	2	－	－	－
	定当	－	0.50	－	0.25	1.00	1.00	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	5	2	1	－	2	3	3	－
	定当	1.71	2.50	0.67	0.25	－	1.00	0.75	1.50	－
感染性胃腸炎	報告	84	20	12	9	1	3	8	10	4
	定当	12.00	10.00	4.00	2.25	0.50	1.50	2.00	5.00	4.00
水痘	報告	10	1	－	－	－	－	2	3	1
	定当	1.43	0.50	－	－	－	－	0.50	1.50	1.00
手足口病	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	報告	7	3	－	2	－	1	3	－	－
	定当	1.00	1.50	－	0.50	－	0.50	0.75	－	－
突発性発しん	報告	6	2	1	1	－	－	1	－	－
	定当	0.86	1.00	0.33	0.25	－	－	0.25	－	－
ヘルパンギーナ	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	報告	－	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	－	…	…	…	…	…	－	…	…
流行性角結膜炎	報告	－	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	－	…	…	…	…	…	－	…	…
細菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
無菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
マイコプラズマ肺炎	報告	1	…	－	－	－	－	1	1	…
	定当	0.33	…	－	－	－	－	0.50	1.00	…
クラミジア肺炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	報告	2	…	1	－	－	－	－	－	…
	定当	0.67	…	1.00	－	－	－	－	－	…
COVID-19	報告	14	8	4	1	6	1	4	－	3
	定当	1.17	2.67	0.80	0.17	1.50	0.33	0.57	－	1.50
急性呼吸器感染症	報告	600	177	153	214	101	82	245	108	22
	定当	50.00	59.00	30.60	35.67	25.25	27.33	35.00	36.00	11.00

<保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

インフルエンザ・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、－: 警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.17	－	0.08	－	1.92	－	2.92	－	0.75	－	1.80	－	2.13	－	3.00	－	4.47	－	1.33	－
海南	0.33	－	0.67	－	－	－	0.67	－	0.67	－	2.33	－	4.33	－	1.00	－	1.00	－	1.00	－
岩出	0.40	－	1.80	－	2.60	－	1.60	－	0.80	－	0.17	－	0.83	－	0.67	－	2.17	－	2.00	－
橋本	0.33	－	－	－	0.33	－	0.33	－	0.50	－	0.17	－	0.17	－	0.50	－	0.67	－	0.83	－
湯浅	－	－	1.00	－	3.25	－	7.75	－	5.75	－	0.75	－	3.00	－	2.25	－	0.50	－	2.75	－
御坊	－	－	－	－	－	－	0.33	－	－	－	－	－	1.00	－	3.67	－	7.67	－	8.67	－
田辺	0.14	－	0.14	－	2.14	－	0.86	－	1.14	－	1.86	－	7.29	－	6.57	－	4.29	－	3.86	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.67	－	1.33	－	1.33	－	2.00	－	－	－
串本	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

咽頭結膜熱・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	0.43	－	0.14	－	－	－	－	－	0.22	－	0.56	－	0.11	－	－	－
海南	0.50	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	0.50	－	－	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－
岩出	－	－	－	－	－	－	0.33	－	0.67	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－
橋本	0.25	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－
湯浅	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.00	－	0.50	－	－	－	－	－
御坊	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	0.50	－	0.50	－	0.50	－
田辺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
串本	－	－	－	－	1.00	－	－	－	－	－	...	－	...	－	...	－	...	－	...	－

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.71	－	2.29	－	1.00	－	2.29	－	1.43	－	0.56	－	1.11	－	0.56	－	1.11	－	1.44	－
海南	2.50	－	1.00	－	1.50	－	－	－	0.50	－	4.00	－	2.00	－	1.00	－	1.50	－	3.00	－
岩出	0.67	－	0.33	－	1.00	－	0.67	－	0.33	－	1.25	－	0.50	－	1.25	－	1.25	－	2.00	－
橋本	0.25	－	－	－	1.50	－	0.75	－	－	－	0.50	－	0.50	－	1.25	－	0.25	－	－	－
湯浅	－	－	1.00	－	0.50	－	－	－	1.00	－	1.50	－	1.00	－	1.00	－	－	－	1.00	－
御坊	1.00	－	－	－	0.50	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－
田辺	0.75	－	2.00	－	1.50	－	1.50	－	1.75	－	2.75	－	2.25	－	1.25	－	0.75	－	0.50	－
新宮	1.50	－	0.50	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－	－	－	0.50	－	－	－	0.50	－	－	－
串本	－	－	－	－	2.00	－	－	－	2.00	－	...	－	...	－	...	－	...	－	...	－

感染性胃腸炎・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	12.00	－	13.71	－	13.43	－	11.14	－	10.71	－	7.22	－	9.22	－	11.00	－	17.33	－	14.56	－
海南	10.00	－	13.00	－	6.00	－	9.00	－	8.00	－	12.00	－	9.50	－	9.50	－	13.50	－	0.50	－
岩出	4.00	－	3.67	－	2.00	－	3.33	－	3.33	－	6.00	－	10.75	－	7.75	－	9.00	－	6.50	－
橋本	2.25	－	2.50	－	3.25	－	4.50	－	9.50	－	3.50	－	4.00	－	7.75	－	4.25	－	1.00	－
湯浅	0.50	－	3.00	－	3.00	－	0.50	－	3.50	－	2.00	－	1.00	－	4.50	－	3.50	－	3.50	－
御坊	1.50	－	0.50	－	0.50	－	1.50	－	2.50	－	1.50	－	1.50	－	1.50	－	3.00	－	1.50	－
田辺	2.00	－	1.25	－	2.00	－	5.50	－	1.50	－	3.00	－	5.00	－	3.50	－	3.50	－	6.50	－
新宮	5.00	－	4.00	－	4.50	－	11.00	－	11.00	－	8.00	－	7.00	－	7.50	－	10.00	－	6.00	－
串本	4.00	－	4.00	－	7.00	－	6.00	－	8.00	－	...	－	...	－	...	－	...	－	...	－

水痘・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、－: 警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.43	△	0.29	－	0.86	－	0.57	－	0.57	－	0.33	－	0.56	－	1.56	△	0.78	－	0.56	－
海南	0.50	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－
岩出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
橋本	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	0.50	－	1.50	△	－	－	1.50	△	－	－	0.50	－	0.50	－	1.00	△	0.50	－
御坊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	0.50	－	0.50	－	0.25	－	0.25	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－
新宮	1.50	△	－	－	－	－	－	－	1.50	△	－	－	－	－	0.50	－	－	－	0.50	－
串本	1.00	△	－	－	－	－	－	－	－	－	...	－	...	－	...	－	...	－	...	－

手足口病・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11	－
海南	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
橋本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
御坊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	...	－	...	－	...	－	...	－	...	－

伝染性紅斑・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.00	○	2.00	○	2.29	○	2.29	○	1.14	－	1.33	－	0.67	－	1.33	－	1.22	－	0.89	－
海南	1.50	○	1.50	○	5.00	○	6.00	○	3.50	○	1.50	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－
岩出	－	－	0.67	－	0.33	－	0.33	－	0.67	－	－	－	－	－	－	－	0.75	－	0.25	－
橋本	0.50	－	0.50	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－
御坊	0.50	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	0.50	－	－	－	0.50	－	0.50	－	0.50	－
田辺	0.75	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	...	－	...	－	...	－	...	－	...	－

ヘルパンギーナ・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
海南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩出	－	－	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
橋本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
御坊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	...	－	...	－	...	－	...	－	...	－

流行性耳下腺炎・和歌山県(2025 年第 19 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、－: 警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.22	－	－	－
海南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
橋本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	0.50	－	－	－
御坊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	－	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－
新宮	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
串本	－	－	－	－	－	－	1.00	－	－	－	...	－	...	－	...	－	...	－	...	－

急性出血性結膜炎・和歌山県(2025 年第 19 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

[illegible]

流行性角結膜炎・和歌山県(2025 年第 19 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

[illegible]

◆ 5類定点把握感染症(月報)について ◆◆

<STD感染症の動向>

4月の定点当たり患者報告数について、男性では、性器クラミジア感染症及び淋菌感染症が多く、1.00人(先月: 順に 1.00人、1.14人)、女性では性器ヘルペスウイルス感染症が最も多く、1.29人(先月: 0.86人)となっています。

【4月の性別・年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)】

(男女合計)		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	報告	13	-	-	-	-	3	4	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-
	定当	1.86	-	-	-	-	0.43	0.57	0.14	0.14	0.29	-	-	0.14	-	0.14	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	9	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	1	-	2
	定当	1.29	-	-	-	-	-	-	0.29	0.14	-	0.14	0.14	0.14	-	0.14	-	0.29
尖圭コンジローマ	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	-
	定当	0.86	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.29	0.14	-	0.14	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	12	-	-	-	-	-	3	-	2	3	1	-	1	1	-	-	1
	定当	1.71	-	-	-	-	-	0.43	-	0.29	0.43	0.14	-	0.14	0.14	-	-	0.14

(男性)		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	報告	7	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-
	定当	1.00	-	-	-	-	0.14	0.14	0.14	-	0.29	-	-	0.14	-	0.14	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尖圭コンジローマ	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-
	定当	0.71	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.14	0.14	-	0.14	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	7	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-
	定当	1.00	-	-	-	-	-	0.14	-	0.14	0.29	0.14	-	0.14	0.14	-	-	-

(女性)		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感染症	報告	6	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.86	-	-	-	-	0.29	0.43	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	9	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	1	-	2
	定当	1.29	-	-	-	-	-	-	0.29	0.14	-	0.14	0.14	0.14	-	0.14	-	0.29
尖圭コンジローマ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	5	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定当	0.71	-	-	-	-	-	0.29	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	0.14

＜院内感染症の動向＞

4月の定点当たり患者報告数は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が最も多く報告されており、3.09人（先月：2.09人）となっています。患者報告数が最も多い年齢階級層は70歳以上で、全体の約67.6%を占めています。

【4月の年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）】

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	34	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	4	23
	定当	3.09	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.09	-	-	0.09	0.18	0.18	0.36	2.09
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

和歌山県感染症報告（WIDR）2025 年第 19 号

発行日：令和 7 年 5 月 16 日
発行元：和歌山県感染症情報センター
（和歌山県環境衛生研究センター内）
和歌山市砂山南 3－3－4 5
TEL 0 7 3－4 2 3－9 5 7 0
E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp
URL <https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/idsd/d00153659.html>
（お問い合わせ先）
和歌山県福祉保健部福祉保健政策局健康推進課
和歌山市小松原通一丁目 1 番地
TEL 0 7 3－4 4 1－2 6 4 3
E-mail e0412003@pref.wakayama.lg.jp
この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。