

# 和歌山県感染症報告＜速報＞

## Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2026 年第 43 号

2026 年第 43 週 (10 月 19 日～10 月 25 日)

### ◆◆注目すべき感染症の動向◆◆

ーインフルエンザ：県全体の患者報告数は増加ー

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は4.89人（前週：4.29人）と増加しました。


保健所別では、新宮保健所管内が11.00人（前週：9.67人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数も、9.49人（前週：9.08人）と増加しています。


手洗いの励行、マスクの着用等による咳エチケット、ワクチン接種等を心がけてください。

インフルエンザの詳しい説明はこちら：厚生労働省HP

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/index.html)




インフルエンザ(和歌山県)




—新型コロナウイルス感染症：県全体の患者報告数は減少—

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、0.53人（前週：0.71人）と減少しました。  
 保健所別にみると、御坊保健所管内が1.33人（前週：0.67人）と最も多くなっています。  
 全国の定点当たり患者報告数も、0.83人（前週：0.89人）と減少しました。  
 感染対策としては、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着脱などが有効です。  
 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)：


[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)



COVID-19(和歌山県)



・新規入院患者推移



ー急性呼吸器感染症：県全体の患者報告数は増加ー

急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection：ARI)とは、急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎）又は下気道炎（気管支炎、細気管支炎、肺炎）を指す病原体による症候群の総称です。

本サーベイランスは、流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、新興・再興感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知することを目的としています。週単位で「咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁(びじゅう)、鼻閉(びへい)のいずれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例」数を集計していきます。


和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、39.11人（前週：36.78人）と増加しました。

保健所別にみると、和歌山市保健所管内が52.42人（前週：45.17人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数も、60.51人（前週：56.70人）と増加しました。

急性呼吸器感染症についてはこちら：(厚生労働省ホームページ)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/ari.html>



## 一感染性胃腸炎：県全体の患者報告数は増加一

感染性胃腸炎は細菌やウイルス等を原因とする下痢、嘔吐を主症状とする感染症です。特に秋から春先にかけて患者報告数が多くなり、この時期はノロウイルス等が主な原因です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、1.70人（前週：1.15人）と増加しました。

保健所別にみると、和歌山市保健所管内が4.00人（前週：2.86人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数も、3.18人（前週：2.82人）と増加しています。


ノロウイルスの感染力は非常に強く、感染経路としては経口感染や患者との接触による接触感染、患者の嘔吐物や便からの飛沫感染等があります。感染予防には手洗いの励行、患者の嘔吐物を処理する際は塩素系漂白剤等を用いて適切な処理をすることが大切です。

感染性胃腸炎の詳しい説明はこちら：(国立健康危機管理研究機構HP)


(<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ka/intestinal/010/intestinal-intro.html>)

ノロウイルス検出状況 2025/26シーズン(随時更新) (国立健康危機管理研究機構HP)

(<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/graph/virus/small-round-structured-virus/norovirus.html>)



## 感染性胃腸炎(和歌山県)



## 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

| 疾病            | 警報レベル |       | 注意報レベル |
|---------------|-------|-------|--------|
|               | 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値    |
| インフルエンザ       | 30    | 10    | 10     |
| 咽頭結膜熱         | 3     | 1     | －      |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8     | 4     | －      |
| 感染性胃腸炎        | 20    | 12    | －      |
| 水痘            | 2     | 1     | 1      |
| 手足口病          | 5     | 2     | －      |
| 伝染性紅斑         | 2     | 1     | －      |
| ヘルパンギーナ       | 6     | 2     | －      |
| 流行性耳下腺炎       | 6     | 2     | 3      |
| 急性出血性結膜炎      | 1     | 0.1   | －      |
| 流行性角結膜炎       | 8     | 4     | －      |

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「－」は対象としないことを意味します。

## 保健所別の定点医療機関数

| 定点種別       | 和歌山市 | 海南 | 岩出 | 橋本 | 湯浅 | 御坊 | 田辺 | 新宮 | 串本 |
|------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 急性呼吸器感染症定点 | 12   | 3  | 5  | 6  | 4  | 3  | 7  | 3  | 2  |
| 小児科定点      | 7    | 2  | 3  | 4  | 2  | 2  | 4  | 2  | 1  |
| 眼科定点       | 3    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 性感染症定点     | 4    | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 基幹定点       | 3    | 0  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 0  |
| 疑似症定点      | 1    | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 0  |

各週の定点当たりの報告数は、実際に報告のあった医療機関の数に基づき算出されるため、算出に用いる定点数は上記とは一致しない場合があります。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

(1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 7 名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：エムポックス 1 名
- 5 類感染症：百日咳 1 名

(2) 第 1 週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

| 疾病名                | 報告数 |
|--------------------|-----|
| 結核                 | 109 |
| 腸管出血性大腸菌感染症        | 27  |
| エムポックス             | 2   |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 5   |
| つつが虫病              | 1   |
| デング熱               | 1   |
| 日本紅斑熱              | 31  |
| レジオネラ症             | 7   |
| レプトスピラ症            | 1   |
| アメーバ赤痢             | 1   |
| ウイルス性肝炎            | 3   |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 7   |
| 急性脳炎               | 2   |
| クロイツフェルト・ヤコブ病      | 4   |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症     | 6   |
| 後天性免疫不全症候群         | 5   |
| ジアルジア症             | 1   |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症     | 4   |
| 侵襲性肺炎球菌感染症         | 9   |
| 水痘（入院例）            | 1   |
| 多剤耐性緑膿菌感染症         | 1   |
| 梅毒                 | 40  |
| 破傷風                | 2   |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症    | 4   |
| 百日咳                | 30  |

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

**警報レベル**

ありません。

**注意報レベル**

インフルエンザ：新宮保健所

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（急性呼吸器感染症（ARI）定点対象感染症）

|              |    | 総数   | ～5<br>ヶ月 | ～11<br>ヶ月 | 1歳   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10～<br>14 | 15～<br>19 | 20～<br>29 | 30～<br>39 | 40～<br>49 | 50～<br>59 | 60～69 | 70～79 | 80歳<br>～ |
|--------------|----|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----------|
| インフル<br>エンザ  | 報告 | 220  | 1        | －         | 11   | 7    | 5    | 19   | 15   | 9    | 8    | 8    | 10   | 40        | 18        | 11        | 11        | 13        | 13        | 11    | 7     | 3        |
|              | 定当 | 4.89 | 0.02     | －         | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 0.42 | 0.33 | 0.2  | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.89      | 0.4       | 0.24      | 0.24      | 0.29      | 0.29      | 0.24  | 0.16  | 0.07     |
| COVID-<br>19 | 報告 | 24   | 2        | 1         | －    | 1    | －    | －    | 1    | 2    | －    | －    | 1    | 1         | 2         | 3         | 2         | 3         | 1         | 3     | 1     | －        |
|              | 定当 | 0.53 | 0.04     | 0.02      | －    | 0.02 | －    | －    | 0.02 | 0.04 | －    | －    | 0.02 | 0.02      | 0.04      | 0.07      | 0.04      | 0.07      | 0.02      | 0.07  | 0.02  | －        |

|          |    | 総数    | 0歳   | 1～4   | 5～9  | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|----------|----|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 急性呼吸器感染症 | 報告 | 1760  | 81   | 568   | 375  | 170   | 91    | 94    | 102   | 82    | 77    | 60    | 41    | 19   |
|          | 定当 | 39.11 | 1.80 | 12.62 | 8.33 | 3.78  | 2.02  | 2.09  | 2.27  | 1.82  | 1.71  | 1.33  | 0.91  | 0.42 |

（小児科定点対象感染症）

|               |    | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10～14 | 15～19 | 20歳～ |
|---------------|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| RSウイルス感染症     | 報告 | 34   | 1    | 1     | 20   | 6    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | －    | －    | －     | －     | －    |
|               | 定当 | 1.26 | 0.04 | 0.04  | 0.74 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | －    | －    | －     | －     | －    |
| 咽頭結膜熱         | 報告 | 4    | －    | －     | 2    | －    | －    | －    | 1    | －    | －    | 1    | －    | －     | －     | －    |
|               | 定当 | 0.15 | －    | －     | 0.07 | －    | －    | －    | 0.04 | －    | －    | 0.04 | －    | －     | －     | －    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 36   | －    | －     | －    | 2    | 5    | －    | 8    | 7    | 3    | 5    | 1    | 4     | －     | 1    |
|               | 定当 | 1.33 | －    | －     | －    | 0.07 | 0.19 | －    | 0.3  | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.04 | 0.15  | －     | 0.04 |
| 感染性胃腸炎        | 報告 | 46   | －    | 2     | 6    | 4    | 2    | 6    | 4    | 5    | 3    | 2    | 1    | 6     | －     | 5    |
|               | 定当 | 1.7  | －    | 0.07  | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.22  | －     | 0.19 |
| 水痘            | 報告 | 1    | －    | －     | －    | －    | －    | －    | －    | 1    | －    | －    | －    | －     | －     | －    |
|               | 定当 | 0.04 | －    | －     | －    | －    | －    | －    | －    | 0.04 | －    | －    | －    | －     | －     | －    |
| 手足口病          | 報告 | 9    | －    | 2     | 3    | 1    | －    | －    | 2    | 1    | －    | －    | －    | －     | －     | －    |
|               | 定当 | 0.33 | －    | 0.07  | 0.11 | 0.04 | －    | －    | 0.07 | 0.04 | －    | －    | －    | －     | －     | －    |
| 伝染性紅斑         | 報告 | －    | －    | －     | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －     | －     | －    |
|               | 定当 | －    | －    | －     | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －     | －     | －    |
| 突発性発しん        | 報告 | 5    | －    | 2     | 3    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －     | －     | －    |
|               | 定当 | 0.19 | －    | 0.07  | 0.11 | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －     | －     | －    |

(小児科定点対象感染症)

|         |    | 総数   | ～5 ヶ月 | ～11 ヶ月 | 1 歳  | 2    | 3    | 4 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9 | 10～14 | 15～19 | 20 歳～ |
|---------|----|------|-------|--------|------|------|------|---|------|------|------|------|---|-------|-------|-------|
| ヘルパンギーナ | 報告 | 9    | －     | －      | 1    | 1    | 1    | － | 2    | －    | 1    | 1    | － | 2     | －     | －     |
|         | 定当 | 0.33 | －     | －      | 0.04 | 0.04 | 0.04 | － | 0.07 | －    | 0.04 | 0.04 | － | 0.07  | －     | －     |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 1    | －     | －      | －    | －    | －    | － | －    | 1    | －    | －    | － | －     | －     | －     |
|         | 定当 | 0.04 | －     | －      | －    | －    | －    | － | －    | 0.04 | －    | －    | － | －     | －     | －     |

(眼科定点対象感染症)

|          |    | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ |
|----------|----|------|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | -    | -    | -     | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|          | 定当 | -    | -    | -     | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 流行性角結膜炎  | 報告 | 1    | -    | -     | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    |
|          | 定当 | 0.25 | -    | -     | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | 0.25  | -     | -     | -    |

(基幹定点対象感染症)

|                    |    | 総数   | 0歳 | 1～4 | 5～9  | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ |
|--------------------|----|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 細菌性髄膜炎             | 報告 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 無菌性髄膜炎             | 報告 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| マイコプラズマ肺炎          | 報告 | 1    | -  | -   | 1    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | 0.09 | -  | -   | 0.09 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| クラミジア肺炎            | 報告 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 感染性胃腸炎<br>(ロタウイルス) | 報告 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | -    | -  | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-: 患者報告がない、…: 保健所管内に定点が存在しない)

|                |    | 和歌山市  | 海南    | 岩出   | 橋本    | 湯浅    | 御坊   | 田辺    | 新宮    | 串本  |
|----------------|----|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ        | 報告 | 71    | 25    | 13   | 21    | 14    | 16   | 24    | 33    | 3   |
|                | 定当 | 5.92  | 8.33  | 2.6  | 3.5   | 3.5   | 5.33 | 3.43  | 11    | 1.5 |
| RSウイルス感染症      | 報告 | 9     | 1     | 5    | 6     | 1     | 1    | 1     | 8     | 2   |
|                | 定当 | 1.29  | 0.5   | 1.67 | 1.5   | 0.5   | 0.5  | 0.25  | 4     | 2   |
| 咽頭結膜熱          | 報告 | 2     | -     | 1    | -     | -     | 1    | -     | -     | -   |
|                | 定当 | 0.29  | -     | 0.33 | -     | -     | 0.5  | -     | -     | -   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 報告 | 10    | 1     | 7    | -     | 4     | -    | 14    | -     | -   |
|                | 定当 | 1.43  | 0.5   | 2.33 | -     | 2     | -    | 3.5   | -     | -   |
| 感染性胃腸炎         | 報告 | 28    | 5     | 4    | 2     | -     | -    | 5     | 2     | -   |
|                | 定当 | 4     | 2.5   | 1.33 | 0.5   | -     | -    | 1.25  | 1     | -   |
| 水痘             | 報告 | 1     | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -   |
|                | 定当 | 0.14  | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -   |
| 手足口病           | 報告 | 1     | -     | 3    | -     | -     | -    | 4     | 1     | -   |
|                | 定当 | 0.14  | -     | 1    | -     | -     | -    | 1     | 0.5   | -   |
| 伝染性紅斑          | 報告 | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -   |
|                | 定当 | -     | -     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -   |
| 突発性発しん         | 報告 | 2     | -     | 1    | -     | -     | -    | 1     | 1     | -   |
|                | 定当 | 0.29  | -     | 0.33 | -     | -     | -    | 0.25  | 0.5   | -   |
| ヘルパンギーナ        | 報告 | 5     | -     | 1    | -     | -     | -    | 3     | -     | -   |
|                | 定当 | 0.71  | -     | 0.33 | -     | -     | -    | 0.75  | -     | -   |
| 流行性耳下腺炎        | 報告 | -     | -     | -    | 1     | -     | -    | -     | -     | -   |
|                | 定当 | -     | -     | -    | 0.25  | -     | -    | -     | -     | -   |
| 急性出血性結膜炎       | 報告 | -     | …     | …    | …     | …     | …    | -     | …     | …   |
|                | 定当 | -     | …     | …    | …     | …     | …    | -     | …     | …   |
| 流行性角結膜炎        | 報告 | 1     | …     | …    | …     | …     | …    | -     | …     | …   |
|                | 定当 | 0.33  | …     | …    | …     | …     | …    | -     | …     | …   |
| 細菌性髄膜炎         | 報告 | -     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
|                | 定当 | -     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
| 無菌性髄膜炎         | 報告 | -     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
|                | 定当 | -     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
| マイコプラズマ肺炎      | 報告 | 1     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
|                | 定当 | 0.33  | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
| クラミジア肺炎        | 報告 | -     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
|                | 定当 | -     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告 | -     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
|                | 定当 | -     | …     | -    | -     | -     | -    | -     | -     | …   |
| COVID-19       | 報告 | 6     | 3     | 2    | 3     | 1     | 4    | 4     | 1     | -   |
|                | 定当 | 0.5   | 1     | 0.4  | 0.5   | 0.25  | 1.33 | 0.57  | 0.33  | -   |
| 急性呼吸器感染症       | 報告 | 629   | 115   | 189  | 151   | 137   | 108  | 276   | 121   | 34  |
|                | 定当 | 52.42 | 38.33 | 37.8 | 25.17 | 34.25 | 36   | 39.43 | 40.33 | 17  |

<保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

インフルエンザ・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、-: 警報・注意報レベルなし

|      | 今週    |    | 1 週前  |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当    | 状況 | 定当    | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 5.92  | -  | 4.08  | -  | 5.08 | -  | 5.58 | -  | 3.58 | -  | 3.75 | -  | 2.50 | -  | 1.75 | -  | 0.17 | -  | 0.67 | -  |
| 海南   | 8.33  | -  | 10.67 | △  | 7.67 | -  | 5.33 | -  | 6.33 | -  | 4.33 | -  | 4.67 | -  | 2.33 | -  | 1.00 | -  | 0.33 | -  |
| 岩出   | 2.60  | -  | 4.40  | -  | 5.20 | -  | 5.60 | -  | 5.00 | -  | 3.00 | -  | 4.80 | -  | 6.00 | -  | 0.20 | -  | 0.60 | -  |
| 橋本   | 3.50  | -  | 2.17  | -  | 6.17 | -  | 3.33 | -  | 1.83 | -  | 2.83 | -  | 2.67 | -  | 2.17 | -  | 0.33 | -  | -    | -  |
| 湯浅   | 3.50  | -  | 6.75  | -  | 8.50 | -  | 2.00 | -  | 1.00 | -  | 1.25 | -  | -    | -  | 1.00 | -  | -    | -  | -    | -  |
| 御坊   | 5.33  | -  | 2.33  | -  | 3.00 | -  | 2.00 | -  | 0.33 | -  | 1.33 | -  | 0.33 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
| 田辺   | 3.43  | -  | 1.71  | -  | 1.00 | -  | 7.00 | -  | 1.29 | -  | 2.57 | -  | 3.14 | -  | 0.43 | -  | 1.29 | -  | -    | -  |
| 新宮   | 11.00 | △  | 9.67  | -  | 4.33 | -  | 3.33 | -  | 3.00 | -  | 2.00 | -  | -    | -  | 0.33 | -  | 1.33 | -  | 1.67 | -  |
| 串本   | 1.50  | -  | 1.00  | -  | 3.00 | -  | 2.00 | -  | 2.50 | -  | 3.00 | -  | -    | -  | -    | -  | 0.50 | -  | -    | -  |

咽頭結膜熱・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.29 | -  | -    | -  | 0.14 | -  | 0.14 | -  | 0.43 | -  | 0.29 | -  | -    | -  | -    | -  | 0.14 | -  | -    | -  |
| 海南   | -    | -  | 0.50 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 0.50 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
| 岩出   | 0.33 | -  | -    | -  | 0.33 | -  | 0.33 | -  | -    | -  | 0.67 | -  | 0.67 | -  | 1.00 | -  | -    | -  | 1.00 | -  |
| 橋本   | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 0.25 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 0.25 | -  |
| 湯浅   | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
| 御坊   | 0.50 | -  | 0.50 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 1.00 | -  | 0.50 | -  | 0.50 | -  | -    | -  | 0.50 | -  |
| 田辺   | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
| 新宮   | -    | -  | -    | -  | 0.50 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
| 串本   | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  |

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 1.43 | -  | 1.14 | -  | 0.71 | -  | 0.57 | -  | 1.00 | -  | 1.57 | -  | 1.00 | -  | 0.57 | -  | 1.29 | -  | 0.86 | -  |
| 海南   | 0.50 | -  | 1.00 | -  | -    | -  | -    | -  | 0.50 | -  | -    | -  | -    | -  | 0.50 | -  | -    | -  | -    | -  |
| 岩出   | 2.33 | -  | 1.00 | -  | 1.00 | -  | 0.67 | -  | 1.00 | -  | 2.33 | -  | 7.33 | -  | 2.33 | -  | 2.33 | -  | 1.33 | -  |
| 橋本   | -    | -  | 0.25 | -  | -    | -  | 0.50 | -  | -    | -  | 0.75 | -  | 0.25 | -  | 0.25 | -  | 0.50 | -  | -    | -  |
| 湯浅   | 2.00 | -  | 2.50 | -  | 2.00 | -  | 1.00 | -  | -    | -  | 4.00 | -  | 2.00 | -  | 0.50 | -  | 1.00 | -  | 2.50 | -  |
| 御坊   | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 1.00 | -  | 0.50 | -  | 0.50 | -  | 0.50 | -  | -    | -  |
| 田辺   | 3.50 | -  | 2.25 | -  | 4.50 | -  | 3.00 | -  | 1.25 | -  | 1.75 | -  | -    | -  | 1.00 | -  | 0.25 | -  | 0.75 | -  |
| 新宮   | -    | -  | -    | -  | 1.50 | -  | -    | -  | -    | -  | 0.50 | -  | 0.50 | -  | 0.50 | -  | 0.50 | -  | 1.00 | -  |
| 串本   | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 1.00 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 1.00 | -  | 1.00 | -  | -    | -  |

### 感染性胃腸炎・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 4.00 | －  | 2.86 | －  | 2.86 | －  | 4.14 | －  | 2.00 | －  | 4.14 | －  | 4.71 | －  | 3.29 | －  | 4.71 | －  | 4.29 | －  |
| 海南   | 2.50 | －  | 2.50 | －  | 1.00 | －  | 4.00 | －  | 3.50 | －  | 2.00 | －  | 3.50 | －  | 1.50 | －  | 1.50 | －  | 1.50 | －  |
| 岩出   | 1.33 | －  | 0.33 | －  | 0.67 | －  | 0.67 | －  | 1.00 | －  | 0.67 | －  | 2.00 | －  | －    | －  | 0.67 | －  | 1.00 | －  |
| 橋本   | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.25 | －  | 0.25 | －  | 0.25 | －  | －    | －  | －    | －  | 1.25 | －  | 0.25 | －  |
| 湯浅   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | 1.25 | －  | 0.50 | －  | 2.00 | －  | 1.00 | －  | 0.25 | －  | 3.00 | －  | 2.75 | －  | 4.25 | －  | 1.25 | －  | 2.00 | －  |
| 新宮   | 1.00 | －  | 1.00 | －  | 1.50 | －  | 1.50 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 2.00 | －  | 2.50 | －  | 2.00 | －  | －    | －  |
| 串本   | －    | －  | 1.00 | －  | 3.00 | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 2.00 | －  |

### 水痘・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、－: 警報・注意報レベルなし

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.14 | －  | 0.29 | －  | 0.14 | －  | 0.29 | －  | 0.71 | －  | 0.43 | －  | 0.29 | －  | 0.14 | －  | 0.14 | －  | 0.14 | －  |
| 海南   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 岩出   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 橋本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | △  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  |
| 田辺   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.25 | －  | 0.25 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 新宮   | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | △  |

### 手足口病・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.14 | －  | 0.57 | －  | 0.57 | －  | 1.29 | －  | 0.71 | －  | 1.57 | －  | 1.00 | －  | 1.00 | －  | 1.29 | －  | 2.29 | ○  |
| 海南   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  |
| 岩出   | 1.00 | －  | 0.33 | －  | 1.33 | －  | 2.00 | －  | －    | －  | 0.67 | －  | 0.67 | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  |
| 橋本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.25 | －  | 0.25 | －  | －    | －  | 0.25 | －  | 0.25 | －  |
| 湯浅   | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 1.00 | －  | 2.50 | －  |
| 御坊   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 2.00 | －  | －    | －  |
| 田辺   | 1.00 | －  | 0.75 | －  | 0.75 | －  | 0.25 | －  | 0.75 | －  | 0.75 | －  | 0.50 | －  | 0.75 | －  | 1.75 | －  | 2.25 | ○  |
| 新宮   | 0.50 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | 1.50 | －  | 1.00 | －  | －    | －  | 2.00 | －  | 1.00 | －  | 1.50 | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 6.00 | ○  | 3.00 | －  |

### 伝染性紅斑・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週 |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当 | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 海南   | －  | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 岩出   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 橋本   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 新宮   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

### ヘルパンギーナ・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.71 | －  | 0.14 | －  | 0.14 | －  | －    | －  | 0.29 | －  | 0.29 | －  | 0.57 | －  | 0.14 | －  | 0.14 | －  | 0.14 | －  |
| 海南   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 岩出   | 0.33 | －  | 1.67 | －  | 2.00 | －  | 2.33 | －  | 1.33 | －  | 2.67 | －  | 1.00 | －  | 1.33 | －  | 0.33 | －  | －    | －  |
| 橋本   | －    | －  | 0.25 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | 0.75 | －  | 0.25 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | 2.00 | －  | －    | －  | 1.00 | －  | －    | －  | 0.50 | －  |
| 御坊   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | －    | －  |
| 田辺   | 0.75 | －  | 0.50 | －  | 1.50 | －  | 1.50 | －  | 0.25 | －  | 0.75 | －  | 0.50 | －  | 1.50 | －  | 1.25 | －  | 2.25 | －  |
| 新宮   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 3.00 | ○  | 9.00 | ○  | 3.00 | －  |

### 流行性耳下腺炎・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、－: 警報・注意報レベルなし

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 海南   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 岩出   | －    | －  | －    | －  | 0.33 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 橋本   | 0.25 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.25 | －  | －    | －  |
| 新宮   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

## 急性出血性結膜炎・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週  |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当  | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | -   | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
| 海南   | ... | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 岩出   | ... | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 橋本   | ... | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 湯浅   | ... | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 御坊   | ... | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 田辺   | -   | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 1.00 | ○  | -    | -  | -    | -  |
| 新宮   | ... | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 串本   | ... | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |

## 流行性角結膜炎・和歌山県(2026 年第 43 週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.33 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | 1.00 | -  | 1.00 | -  | -    | -  | 0.33 | -  | 0.33 | -  | 1.00 | -  |
| 海南   | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 岩出   | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 橋本   | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 湯浅   | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 御坊   | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 田辺   | -    | -  | -    | -  | 1.00 | -  | -    | -  | 1.00 | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  | -    | -  |
| 新宮   | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |
| 串本   | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  | ...  | -  |

### 和歌山県感染症報告 (WIDR) 2026 年第 43 号

発行日：令和 8 年 10 月 30 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南 3-3-4 5

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/idsw/d00153659.html>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0412003@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0412003@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。