

# 和歌山県感染症報告＜速報＞

## Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2026 年第 29 号

2026 年第 29 週（7 月 13 日～7 月 19 日）

### ◆◆注目すべき感染症の動向◆◆

－手足口病：県全体の患者報告数は減少。

県全体の定点当たり患者報告数は警報レベルを継続中！－

手足口病は、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によって起こる感染症で子どもを中心に、主に夏に流行します。

今週の和歌山県全体の定点当たり患者報告数は8.07人（前週：9.22人）と減少しました。


保健所別では、和歌山市保健所管内が17.14人（前週：16.43人）と最も多くなっています。

全国の定点あたり患者報告数は9.35人（前週：9.15人）と増加しています。


この疾病の感染経路は、飛沫感染、接触感染及び糞口感染です。感染予防のために流水と石けんで十分に手洗いを行い、タオルの共用は避けてください。

手足口病について：（厚生労働省HP）

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/hfmd.html>




手足口病(和歌山県)




－新型コロナウイルス感染症：県全体の患者報告数は増加－

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は4.13人（前週：3.13人）と増加しました。  
 保健所別にみると、和歌山市保健所管内が6.08人（前週：4.50人）と最も多くなっています。  
 全国の定点当たり患者報告数も、2.12人（前週：1.87人）と増加しました。  
 感染対策としては、手洗いや手指消毒、効果的な換気、マスクの適切な着脱などが有効です。  
 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)：


[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)



COVID-19(和歌山県)



・新規入院患者推移



## —急性呼吸器感染症—

急性呼吸器感染症 (Acute Respiratory Infection : ARI) とは、急性の上気道炎（鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎）又は下気道炎（気管支炎、細気管支炎、肺炎）を指す病原体による症候群の総称です。

本サーベイランスは、流行しやすい急性呼吸器感染症の発生動向の把握、新興・再興感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知することを目的としています。週単位で「咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁(びじゅう)、鼻閉(びへい)のいずれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例」数を集計していきます。


和歌山県全体の定点当たり患者報告数は42.11人（前週：40.98人）と増加しました。

保健所別にみると、和歌山市保健所管内が56.25人（前週：57.17人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数は51.89人（前週：52.37人）と減少しています。

急性呼吸器感染症についてはこちら：(厚生労働省ホームページ)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/ari.html>



## 一感染性胃腸炎：県全体の患者報告数は減少一

感染性胃腸炎は細菌やウイルス等を原因とする下痢、嘔吐を主症状とする感染症です。特に秋から春先にかけて患者報告数が多くなり、この時期はノロウイルス等が主な原因です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は1.78人（前週：2.07人）と減少しました。

保健所別にみると、和歌山市保健所管内が3.71人（前週：5.29人）と最も多くなっています。

全国の定点当たり患者報告数も、4.00人（前週：4.30人）と減少しています。


ノロウイルスの感染力は非常に強く、感染経路としては経口感染や患者との接触による接触感染、患者の嘔吐物や便からの飛沫感染等があります。感染予防には手洗いの励行、患者の嘔吐物を処理する際は塩素系漂白剤等を用いて適切な処理をすることが大切です。

感染性胃腸炎の詳しい説明はこちら：（国立健康危機管理研究機構HP）


<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ka/intestinal/010/intestinal-intro.html>

ノロウイルス検出状況 2025/26シーズン(随時更新)（国立健康危機管理研究機構HP）

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/graph/virus/small-round-structured-virus/norovirus.html>



## 感染性胃腸炎(和歌山県)



# 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

| 疾病            | 警報レベル |       | 注意報レベル |
|---------------|-------|-------|--------|
|               | 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値    |
| インフルエンザ       | 30    | 10    | 10     |
| 咽頭結膜熱         | 3     | 1     | －      |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8     | 4     | －      |
| 感染性胃腸炎        | 20    | 12    | －      |
| 水痘            | 2     | 1     | 1      |
| 手足口病          | 5     | 2     | －      |
| 伝染性紅斑         | 2     | 1     | －      |
| ヘルパンギーナ       | 6     | 2     | －      |
| 流行性耳下腺炎       | 6     | 2     | 3      |
| 急性出血性結膜炎      | 1     | 0.1   | －      |
| 流行性角結膜炎       | 8     | 4     | －      |

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「－」は対象としないことを意味します。

## 保健所別の定点医療機関数

| 定点種別       | 和歌山市 | 海南 | 岩出 | 橋本 | 湯浅 | 御坊 | 田辺 | 新宮 | 串本 |
|------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 急性呼吸器感染症定点 | 12   | 3  | 5  | 6  | 4  | 3  | 7  | 3  | 2  |
| 小児科定点      | 7    | 2  | 3  | 4  | 2  | 2  | 4  | 2  | 1  |
| 眼科定点       | 3    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 性感染症定点     | 4    | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 基幹定点       | 3    | 0  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 0  |
| 疑似症定点      | 1    | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 0  |

各週の定点当たりの報告数は、実際に報告のあった医療機関の数に基づき算出されるため、算出に用いる定点数は上記とは一致しない場合があります。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

(1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1 類感染症：報告はありませんでした。

2 類感染症：結核 2 名

3 類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 1 名

4 類感染症：報告はありませんでした。

5 類感染症：カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 名、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 名、後天性免疫不全症候群 1 名、梅毒 2 名、百日咳 1 名

(2) 第 1 週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

| 疾病名                 | 報告数 |
|---------------------|-----|
| 結核                  | 69  |
| 腸管出血性大腸菌感染症         | 13  |
| 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) | 4   |
| つつが虫病               | 1   |
| 日本紅斑熱               | 11  |
| レジオネラ症              | 3   |
| アメーバ赤痢              | 1   |
| ウイルス性肝炎             | 3   |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症  | 4   |
| 急性脳炎                | 2   |
| クロイツフェルト・ヤコブ病       | 2   |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症      | 5   |
| 後天性免疫不全症候群          | 4   |
| ジアルジア症              | 1   |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症      | 4   |
| 侵襲性肺炎球菌感染症          | 7   |
| 水痘（入院例）             | 1   |
| 多剤耐性緑膿菌感染症          | 1   |
| 梅毒                  | 27  |
| 破傷風                 | 1   |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症     | 4   |
| 百日咳                 | 27  |

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

**警報レベル**

水痘：和歌山市保健所

手足口病：和歌山市保健所、岩出保健所、橋本保健所、湯浅保健所、田辺保健所、新宮保健所

急性出血性結膜炎：田辺保健所

**注意報レベル**

ありません。

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（急性呼吸器感染症（ARI）定点対象感染症）

|              |    | 総数   | ～5<br>ヶ月 | ～11<br>ヶ月 | 1歳   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10～<br>14 | 15～<br>19 | 20～<br>29 | 30～<br>39 | 40～<br>49 | 50～<br>59 | 60～69 | 70～79 | 80歳<br>～ |
|--------------|----|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----------|
| インフル<br>エンザ  | 報告 | －    | －        | －         | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －         | －         | －         | －         | －         | －         | －     | －     |          |
|              | 定当 | －    | －        | －         | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －         | －         | －         | －         | －         | －         | －     | －     |          |
| COVID-<br>19 | 報告 | 186  | 1        | 4         | 5    | 4    | 6    | 7    | 12   | 11   | 14   | 13   | 10   | 61        | 9         | 2         | 8         | 8         | 4         | 5     | 1     | 1        |
|              | 定当 | 4.13 | 0.02     | 0.09      | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 1.36      | 0.2       | 0.04      | 0.18      | 0.18      | 0.09      | 0.11  | 0.02  | 0.02     |

|          |    | 総数    | 0歳   | 1～4   | 5～9  | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|----------|----|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 急性呼吸器感染症 | 報告 | 1895  | 150  | 831   | 360  | 172   | 46    | 54    | 71    | 57    | 56    | 55    | 24    | 19   |
|          | 定当 | 42.11 | 3.33 | 18.47 | 8.00 | 3.82  | 1.02  | 1.20  | 1.58  | 1.27  | 1.24  | 1.22  | 0.53  | 0.42 |

（小児科定点対象感染症）

|               |    | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10～14 | 15～19 | 20歳～ |
|---------------|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| RSウイルス感染症     | 報告 | 18   | 1    | 4     | 9    | 3    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.67 | 0.04 | 0.15  | 0.33 | 0.11 | 0.04 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| 咽頭結膜熱         | 報告 | 7    | -    | -     | 1    | 3    | 2    | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.26 | -    | -     | 0.04 | 0.11 | 0.07 | -    | -    | -    | -    | -    | 0.04 | -     | -     | -    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 37   | -    | -     | -    | 5    | 4    | 4    | 5    | 5    | 1    | 3    | 4    | 6     | -     | -    |
|               | 定当 | 1.37 | -    | -     | -    | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.22  | -     | -    |
| 感染性胃腸炎        | 報告 | 48   | -    | 2     | 6    | 4    | 5    | 6    | 4    | -    | 6    | 4    | 3    | 6     | -     | 2    |
|               | 定当 | 1.78 | -    | 0.07  | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | -    | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.22  | -     | 0.07 |
| 水痘            | 報告 | 7    | -    | -     | 1    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | 1    | 2    | 1     | 1     | -    |
|               | 定当 | 0.26 | -    | -     | 0.04 | -    | 0.04 | -    | -    | -    | -    | 0.04 | 0.07 | 0.04  | 0.04  | -    |
| 手足口病          | 報告 | 218  | 3    | 20    | 85   | 69   | 20   | 7    | 7    | 2    | -    | 4    | -    | 1     | -     | -    |
|               | 定当 | 8.07 | 0.11 | 0.74  | 3.15 | 2.56 | 0.74 | 0.26 | 0.26 | 0.07 | -    | 0.15 | -    | 0.04  | -     | -    |
| 伝染性紅斑         | 報告 | 1    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.04 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 0.04  | -     | -    |
| 突発性発しん        | 報告 | 9    | -    | 2     | 6    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.33 | -    | 0.07  | 0.22 | -    | -    | 0.04 | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |

(小児科定点対象感染症)

|         |    | 総数 | ～5 ヶ月 | ～11 ヶ月 | 1 歳  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20 歳～ |
|---------|----|----|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|-------|-------|-------|
| ヘルパンギーナ | 報告 | 54 | －     | 5      | 25   | 11   | 3    | 5    | 2    | 2    | 1    | － | － | －     | －     | －     |
|         | 定当 | 2  | －     | 0.19   | 0.93 | 0.41 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | － | － | －     | －     | －     |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | －  | －     | －      | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | － | － | －     | －     | －     |
|         | 定当 | －  | －     | －      | －    | －    | －    | －    | －    | －    | －    | － | － | －     | －     | －     |

(眼科定点対象感染症)

|          |    | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5    | 6    | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ |
|----------|----|------|------|-------|----|---|---|---|------|------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | 1    | -    | -     | -  | - | - | - | -    | -    | - | - | - | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -    |
|          | 定当 | 0.25 | -    | -     | -  | - | - | - | -    | -    | - | - | - | -     | -     | -     | -     | 0.25  | -     | -     | -    |
| 流行性角結膜炎  | 報告 | 2    | -    | -     | -  | - | - | - | 1    | 1    | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|          | 定当 | 0.5  | -    | -     | -  | - | - | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

(基幹定点対象感染症)

|                    |    | 総数   | 0歳 | 1～4  | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ |
|--------------------|----|------|----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 細菌性髄膜炎             | 報告 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 無菌性髄膜炎             | 報告 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| マイコプラズマ肺炎          | 報告 | 2    | -  | 1    | -   | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | 0.18 | -  | 0.09 | -   | 0.09  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| クラミジア肺炎            | 報告 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 感染性胃腸炎<br>(ロタウイルス) | 報告 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                    | 定当 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

|                |    | 和歌山市  | 海南    | 岩出   | 橋本   | 湯浅    | 御坊    | 田辺   | 新宮   | 串本 |
|----------------|----|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|----|
| インフルエンザ        | 報告 | -     | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -  |
|                | 定当 | -     | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -  |
| RSウイルス感染症      | 報告 | 5     | 1     | 4    | 7    | -     | 1     | -    | -    | -  |
|                | 定当 | 0.71  | 0.5   | 1.33 | 1.75 | -     | 0.5   | -    | -    | -  |
| 咽頭結膜熱          | 報告 | 1     | 1     | -    | 2    | -     | 1     | 2    | -    | -  |
|                | 定当 | 0.14  | 0.5   | -    | 0.5  | -     | 0.5   | 0.5  | -    | -  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 報告 | 14    | 1     | 3    | 1    | 1     | 2     | 3    | 12   | -  |
|                | 定当 | 2     | 0.5   | 1    | 0.25 | 0.5   | 1     | 0.75 | 6    | -  |
| 感染性胃腸炎         | 報告 | 26    | 4     | 2    | 1    | -     | -     | 11   | 3    | 1  |
|                | 定当 | 3.71  | 2     | 0.67 | 0.25 | -     | -     | 2.75 | 1.5  | 1  |
| 水痘             | 報告 | 7     | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -  |
|                | 定当 | 1     | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -  |
| 手足口病           | 報告 | 120   | 3     | 28   | 12   | 11    | 4     | 16   | 20   | 4  |
|                | 定当 | 17.14 | 1.5   | 9.33 | 3    | 5.5   | 2     | 4    | 10   | 4  |
| 伝染性紅斑          | 報告 | 1     | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -  |
|                | 定当 | 0.14  | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -  |
| 突発性発しん         | 報告 | 6     | -     | 1    | -    | -     | -     | -    | 2    | -  |
|                | 定当 | 0.86  | -     | 0.33 | -    | -     | -     | -    | 1    | -  |
| ヘルパンギーナ        | 報告 | 14    | 2     | 12   | 5    | 8     | 1     | 10   | 2    | -  |
|                | 定当 | 2     | 1     | 4    | 1.25 | 4     | 0.5   | 2.5  | 1    | -  |
| 流行性耳下腺炎        | 報告 | -     | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -  |
|                | 定当 | -     | -     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -  |
| 急性出血性結膜炎       | 報告 | -     | …     | …    | …    | …     | …     | 1    | …    | …  |
|                | 定当 | -     | …     | …    | …    | …     | …     | 1    | …    | …  |
| 流行性角結膜炎        | 報告 | 2     | …     | …    | …    | …     | …     | -    | …    | …  |
|                | 定当 | 0.67  | …     | …    | …    | …     | …     | -    | …    | …  |
| 細菌性髄膜炎         | 報告 | -     | …     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
|                | 定当 | -     | …     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
| 無菌性髄膜炎         | 報告 | -     | …     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
|                | 定当 | -     | …     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
| マイコプラズマ肺炎      | 報告 | 1     | …     | 1    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
|                | 定当 | 0.33  | …     | 1    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
| クラミジア肺炎        | 報告 | -     | …     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
|                | 定当 | -     | …     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告 | -     | …     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
|                | 定当 | -     | …     | -    | -    | -     | -     | -    | -    | …  |
| COVID-19       | 報告 | 73    | 17    | 21   | 29   | 8     | 2     | 34   | 2    | -  |
|                | 定当 | 6.08  | 5.67  | 4.2  | 4.83 | 2     | 0.67  | 4.86 | 0.67 | -  |
| 急性呼吸器感染症       | 報告 | 675   | 94    | 207  | 168  | 147   | 112   | 357  | 111  | 24 |
|                | 定当 | 56.25 | 31.33 | 41.4 | 28   | 36.75 | 37.33 | 51   | 37   | 12 |

<保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

インフルエンザ・和歌山県(2026 年第 29 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、－:警報・注意報レベルなし

|      | 今週 |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当 | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.08 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 海南   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.33 | －  | 1.00 | －  | 0.33 | －  |
| 岩出   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 橋本   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.17 | －  | 0.17 | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 新宮   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

咽頭結膜熱・和歌山県(2026 年第 29 週)

○:警報レベル、－:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.14 | －  | 0.86 | －  | 0.29 | －  | 1.14 | －  | 0.29 | －  | 1.43 | －  | 0.29 | －  | 0.43 | －  | 0.29 | －  | 1.00 | －  |
| 海南   | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 岩出   | －    | －  | －    | －  | 0.33 | －  | 1.00 | －  | 1.00 | －  | 1.00 | －  | 2.33 | －  | 0.67 | －  | 0.33 | －  | 1.00 | －  |
| 橋本   | 0.50 | －  | 0.25 | －  | －    | －  | －    | －  | 0.75 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 1.25 | －  | 2.25 | －  | 1.75 | －  |
| 湯浅   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 1.00 | －  | 1.00 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 1.00 | －  |
| 田辺   | 0.50 | －  | 0.25 | －  | －    | －  | 0.75 | －  | 0.50 | －  | 1.25 | －  | 0.25 | －  | 0.50 | －  | 1.75 | －  | 1.25 | －  |
| 新宮   | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 1.00 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2026 年第 29 週)

○:警報レベル、－:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 2.00 | －  | 2.00 | －  | 2.57 | －  | 2.57 | －  | 4.14 | －  | 2.71 | －  | 3.43 | －  | 4.43 | －  | 4.43 | －  | 4.43 | －  |
| 海南   | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 1.50 | －  | －    | －  | 1.00 | －  | －    | －  | 1.50 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  |
| 岩出   | 1.00 | －  | 0.67 | －  | 2.33 | －  | 1.00 | －  | 1.33 | －  | 0.67 | －  | 3.00 | －  | 2.33 | －  | －    | －  | 2.33 | －  |
| 橋本   | 0.25 | －  | 0.25 | －  | 0.25 | －  | 0.75 | －  | 0.25 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 1.50 | －  | 1.00 | －  | 1.50 | －  |
| 湯浅   | 0.50 | －  | 1.50 | －  | 1.50 | －  | 0.50 | －  | 1.00 | －  | 3.00 | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 1.50 | －  | 1.50 | －  |
| 御坊   | 1.00 | －  | 1.00 | －  | 0.50 | －  | 3.50 | －  | 1.50 | －  | 1.50 | －  | 2.50 | －  | 2.50 | －  | 2.50 | －  | 2.50 | －  |
| 田辺   | 0.75 | －  | 1.25 | －  | 0.25 | －  | 0.75 | －  | 1.25 | －  | 1.00 | －  | 1.50 | －  | 1.75 | －  | 1.50 | －  | 0.75 | －  |
| 新宮   | 6.00 | －  | 0.50 | －  | 1.50 | －  | 3.50 | －  | 1.50 | －  | 7.00 | ○  | 8.00 | ○  | 4.00 | －  | 2.50 | －  | 5.00 | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 1.00 | －  | －    | －  | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  |

### 感染性胃腸炎・和歌山県(2026 年第 29 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 3.71 | －  | 5.29 | －  | 5.86 | －  | 6.57 | －  | 6.43 | －  | 6.00 | －  | 6.14 | －  | 7.43 | －  | 7.71 | －  | 6.86 | －  |
| 海南   | 2.00 | －  | 1.00 | －  | 4.50 | －  | 5.50 | －  | 3.00 | －  | 1.50 | －  | 1.00 | －  | 3.00 | －  | 1.50 | －  | 5.00 | －  |
| 岩出   | 0.67 | －  | －    | －  | 0.33 | －  | 2.33 | －  | 1.67 | －  | 3.67 | －  | 3.67 | －  | 5.00 | －  | 1.33 | －  | 4.00 | －  |
| 橋本   | 0.25 | －  | 0.50 | －  | 0.75 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 0.25 | －  | 0.50 | －  | 0.25 | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －    | －  | 1.50 | －  | －    | －  | －    | －  | 1.50 | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 1.50 | －  | 0.50 | －  |
| 御坊   | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | 1.50 | －  | 2.00 | －  | 4.50 | －  | 0.50 | －  | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | 2.75 | －  | 2.25 | －  | 1.75 | －  | 1.50 | －  | 2.50 | －  | 1.75 | －  | 2.25 | －  | 3.25 | －  | 3.25 | －  | 2.00 | －  |
| 新宮   | 1.50 | －  | 1.00 | －  | 2.50 | －  | 1.00 | －  | 0.50 | －  | 1.50 | －  | 0.50 | －  | 2.00 | －  | 1.50 | －  | 1.50 | －  |
| 串本   | 1.00 | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 3.00 | －  | 1.00 | －  | －    | －  | 2.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

### 水痘・和歌山県(2026 年第 29 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、－: 警報・注意報レベルなし

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 1.00 | ○  | 2.00 | ○  | 0.43 | －  | 1.14 | △  | 0.57 | －  | 0.71 | －  | －    | －  | 0.57 | －  | 0.29 | －  | 0.29 | －  |
| 海南   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | －    | －  |
| 岩出   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.33 | －  | －    | －  | －    | －  | 0.33 | －  | －    | －  | 0.33 | －  | －    | －  |
| 橋本   | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  |
| 御坊   | －    | －  | 1.00 | △  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.25 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.25 | －  | 0.50 | －  | －    | －  |
| 新宮   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

### 手足口病・和歌山県(2026 年第 29 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週    |    | 1 週前  |    | 2 週前  |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当    | 状況 | 定当    | 状況 | 定当    | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 17.14 | ○  | 16.43 | ○  | 10.86 | ○  | 3.14 | －  | 1.86 | －  | 1.00 | －  | 1.14 | －  | 0.29 | －  | －    | －  | －    | －  |
| 海南   | 1.50  | －  | 4.00  | －  | 1.50  | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 1.00 | －  | 3.00 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  |
| 岩出   | 9.33  | ○  | 23.33 | ○  | 6.67  | ○  | 1.67 | －  | 0.33 | －  | 0.33 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 橋本   | 3.00  | ○  | 5.00  | ○  | 2.00  | －  | 0.75 | －  | 0.25 | －  | 0.25 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | 5.50  | ○  | 3.00  | －  | 4.50  | －  | 2.50 | －  | 3.50 | －  | 4.00 | －  | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | 2.00  | －  | 3.50  | －  | 3.00  | －  | 2.50 | －  | 3.00 | －  | －    | －  | 1.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | 4.00  | ○  | 5.25  | ○  | 2.75  | －  | 3.50 | －  | 3.00 | －  | 0.75 | －  | 0.75 | －  | 0.25 | －  | 0.25 | －  | －    | －  |
| 新宮   | 10.00 | ○  | 1.00  | －  | 2.50  | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | 4.00  | －  | －     | －  | －     | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

### 伝染性紅斑・和歌山県(2026 年第 29 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.14 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 海南   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 岩出   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 橋本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.25 | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.75 | －  |
| 新宮   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

### ヘルパンギーナ・和歌山県(2026 年第 29 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 2.00 | －  | 2.14 | －  | 1.29 | －  | 0.71 | －  | 0.43 | －  | 0.14 | －  | －    | －  | 0.14 | －  | 0.29 | －  | －    | －  |
| 海南   | 1.00 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 岩出   | 4.00 | －  | 5.00 | －  | 3.00 | －  | 2.00 | －  | 1.00 | －  | －    | －  | 0.33 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 橋本   | 1.25 | －  | 1.75 | －  | －    | －  | 1.00 | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | 4.00 | －  | 2.50 | －  | 1.00 | －  | 2.50 | －  | 0.50 | －  | 1.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 御坊   | 0.50 | －  | 1.50 | －  | 1.00 | －  | 2.50 | －  | 1.00 | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | 2.50 | －  | 2.50 | －  | 3.50 | －  | 2.25 | －  | 2.75 | －  | 1.75 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.25 | －  |
| 新宮   | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

### 流行性耳下腺炎・和歌山県(2026 年第 29 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、－: 警報・注意報レベルなし

|      | 今週 |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当 | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | －  | －  | 0.14 | －  | －    | －  | －    | －  | 0.14 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.29 | －  | －    | －  |
| 海南   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 岩出   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 橋本   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 湯浅   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.50 | －  | －    | －  |
| 御坊   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 田辺   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.25 | －  | －    | －  | －    | －  |
| 新宮   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 串本   | －  | －  | －    | －  | －    | －  | 1.00 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |

## 急性出血性結膜炎・和歌山県(2026 年第 29 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 海南   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 岩出   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 橋本   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 湯浅   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 御坊   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 田辺   | 1.00 | ○  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 新宮   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 串本   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |

## 流行性角結膜炎・和歌山県(2026 年第 29 週)

○: 警報レベル、－: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

|      | 今週   |    | 1 週前 |    | 2 週前 |    | 3 週前 |    | 4 週前 |    | 5 週前 |    | 6 週前 |    | 7 週前 |    | 8 週前 |    | 9 週前 |    |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|      | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 | 定当   | 状況 |
| 和歌山市 | 0.67 | －  | 0.67 | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | 0.33 | －  |
| 海南   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 岩出   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 橋本   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 湯浅   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 御坊   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 田辺   | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  | －    | －  |
| 新宮   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |
| 串本   | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  | ...  | －  |

### 和歌山県感染症報告 (WIDR) 2026 年第 29 号

発行日：令和 8 年 7 月 24 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南 3－3－4 5

TEL 0 7 3－4 2 3－9 5 7 0

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/idsw/d00153659.html>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 0 7 3－4 4 1－2 6 4 3

E-mail [e0412003@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0412003@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。