和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2015 年第 14 号 (週報) 2015 年第 14 週 (3 月 30 日~4 月 5 日)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

- RSウイルス感染症 : 過去5年間の同時期に比べやや多い -

RSウイルス感染症はRSウイルスを原因とする呼吸器感染症で、2歳までにほぼ100%の子供が初感染を受けるとされています。また、生涯にわたり感染を繰り返す感染症です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、0.45人(前週:0.68人)と減少しましたが、過去5年間の同時期に比べやや多い状況です。

保健所別では、田辺保健所管内が1.75人(前週:1.75人)と最も多くなっています。


全国的には患者報告数は減少しましたが、過去5年間の同時期に比べ多い状況です。(第13週:912人) 主な感染経路は飛沫感染と接触感染であることから、感染予防対策としては手洗い、うがいが基本です。 また、せきの症状がある場合はマスクを着用する等、せきエチケットを心がけてください。

なお、RSウイルス感染症に警報・注意報レベル基準値は設定されていません。

RSウイルス感染症の詳しい説明はこちら:(厚生労働省HP)

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_ga.html)

RSウイルス感染症



- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 : 過去5年間の同時期に比べ多い -

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは、A群溶血性レンサ球菌による上気道感染症で、突然の発熱と全身倦怠感、咽頭痛によって発症し、しばしば嘔吐を伴う細菌性の感染症です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、0.94人(前週:1.23人)と減少しましたが、過去5年間の同時期に比べ多い状況です。

保健所別では、御坊保健所管内が3.00人(前週:1.50人)と最も多くなっています。

全国的には定点当たりの患者報告数は減少しましたが、過去5年間の同時期に比べかなり多い状況です。 (第13週:2.69人)


主な感染経路は飛沫感染と接触感染であることから、手洗い、うがいを徹底し、感染者とのタオルの共 有は避ける等、予防に努めましょう。また、せきの症状がある場合はマスクを着用する等、せきエチケッ トを心がけてください。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎に関する説明はこちら:(国立感染症研究所HP)

(http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/340-group-a-streptococcus-intro.html)

2010年 ----2011年 _____2012年 ----2013年 _____2014年 2015年 ━━全国(2015年) 9.00 8.00 7.00 定点当たり患者報告数 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 17 19 21

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(和歌山県全体)



◆◆ これから注意が必要な感染症 ◆◆

- 手足口病 : 報告数減少 -

手足口病は、口の中や、手足などに水疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によって起こる感染症です。子どもを中心に、主に夏に流行する感染症ですが、報告数が増加してきていますので注意してください。

今週の和歌山県全体定点当たり患者報告数は0.52人(前週:0.97人)と減少しましたが、過去5年間の同時期に比べやや多い状況です。


保健所別では、御坊保健所管内が2.50人(前週:1.00人)と最も多くなっています。

全国的には患者報告数は少し増加し、過去5年間の同時期に比べかなり多い状況です。(第13週:0.50人) この疾病の感染経路は、飛沫感染、接触感染及び糞口感染です。感染予防のために流水と石けんで十分 に手洗いを行い、タオルの共用は避けてください。

手足口病に関する説明はこちら:(国立感染症研究所HP)

(http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/441-hfmd.html)

手足口病(和歌山県全体)



〇 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

| 佐寺 | 警報L | ノベル | 注意報レベル |
|---------------|-------|-------|--------|
| 疾病 | 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値 |
| インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | _ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | _ |
| 感染性胃腸炎 | 20 | 12 | _ |
| 水痘 | 7 | 4 | 4 |
| 手足口病 | 5 | 2 | _ |
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | _ |
| 百日咳 | 1 | 0.1 | _ |
| ヘルパンギーナ | 6 | 2 | _ |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
| 急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | _ |
| 流行性角結膜炎 | 8 | 4 | _ |

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症:報告はありませんでした。

2類感染症:結核3名

3類感染症:報告はありませんでした。 **4類感染症:**報告はありませんでした。

5類感染症:ジアルジア症1名

2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

| 疾病名 | 報告数 |
|----------------|-----|
| 結核 | 50 |
| A型肝炎 | 1 |
| つつが虫病 | 2 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 |
| 後天性免疫不全症候群 | 1 |
| ジアルジア症 | 1 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 4 |
| 梅毒 | 3 |
| 播種性クリプトコックス症 | 2 |

◆◆ 5類定点把握感染症(週報)について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

ありません。

注意報レベル

ありません。

<年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)>

(インフルエンザ)

| | | 総数 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70 ~ 79 | 80 歳~ |
|---------|----|------|------|-------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| インフルエンザ | 報告 | 103 | _ | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 5 | 7 | 18 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | - |
| インフルエンり | 定当 | 2.06 | _ | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.26 | 0.1 | 0.14 | 0.36 | 0.08 | 0.06 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | - |

(小児科定点対象感染症)

| | | 総数 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20 歳~ |
|------------------|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | _ | _ | - | - | _ | - | _ | - | _ |
| RSワイルへ恋呆症 | 定当 | 0.45 | 0.19 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | - | _ | 1 | ı | _ | ı | _ | 1 | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 5 | - | - | 1 | 1 | _ | 2 | _ | ı | ı | - | ı | 1 | ı | _ |
| 心與和朕然 | 定当 | 0.16 | _ | - | 0.03 | 0.03 | - | 0.06 | _ | 1 | 1 | _ | 1 | 0.03 | 1 | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 29 | _ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | _ |
| A併/沿血性レンリ 外国・地域火 | 定当 | 0.94 | _ | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 78 | _ | 4 | 12 | 10 | 8 | 11 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | - | 5 |
| ②未任月肠炎 | 定当 | 2.52 | _ | 0.13 | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 0.1 | 0.29 | 0.23 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.16 |
| 水痘 | 報告 | 10 | _ | - | 1 | 1 | 2 | - | _ | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | - | - |
| 小垣 | 定当 | 0.32 | _ | - | 0.03 | 0.03 | 0.06 | - | _ | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | _ | - | _ |
| 手足口病 | 報告 | 16 | _ | - | _ | 8 | 2 | 3 | _ | 1 | 1 | - | _ | - | - | 1 |
| 于足口/M | 定当 | 0.52 | _ | - | _ | 0.26 | 0.06 | 0.1 | _ | 0.03 | 0.03 | - | _ | - | - | 0.03 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 9 | _ | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | _ | - | 1 | - | - |
| 四末任紅斑 | 定当 | 0.29 | _ | - | _ | 0.03 | _ | 0.13 | 0.06 | 0.03 | _ | - | _ | 0.03 | - | _ |
| 突発性発しん | 報告 | 12 | _ | 6 | 6 | - | _ | _ | - | - | - | _ | - | _ | - | _ |
| 天元任元070 | 定当 | 0.39 | _ | 0.19 | 0.19 | - | - | - | _ | - | - | _ | - | _ | - | _ |
| 百日咳 | 報告 | 1 | 1 | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ |
| 口口权 | 定当 | 0.03 | 0.03 | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 2 | _ | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | _ |
| - 10/104 | 定当 | 0.06 | _ | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | _ |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 4 | _ | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | _ |
| 加门正井门旅火 | 定当 | 0.13 | _ | - | _ | _ | 0.03 | _ | 0.03 | _ | _ | 0.03 | 0.03 | _ | _ | _ |

(眼科定点対象感染症)

| | | 総数 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70 歳~ |
|-----------|----|------|------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | _ | - | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ |
| 芯注山皿注和脵炎 | 定当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | _ | - | _ | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | _ | - | _ | - | _ | - | - | - | - | - | - |
| 川川11年円稲脵災 | 定当 | 0.25 | - | _ | 0.25 | - | - | - | - | _ | _ | - | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ |

(基幹定点対象感染症)

| | | 総数 | O歳 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50 ~ 54 | 55 ~ 59 | 60~64 | 65~69 | 70 歳~ |
|-----------|----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | 1 | 1 | - | - | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 神图注题脵災 | 定当 | 0.09 | 0.09 | _ | - | - | - | - | - | _ | - | _ | - | - | - | - | _ | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | _ | _ | - | - | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 無图任舰族炎 | 定当 | - | _ | _ | - | - | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | 1 | _ | _ | - | 1 | _ |
| マイコンノへマ加炎 | 定当 | 0.09 | - | _ | - | - | - | - | - | _ | - | _ | - | - | - | - | 0.09 | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | 1 | - | _ | 1 | - | - | - | - | _ | - | _ | - | - | - | - | _ | - |
| クラミンド加欠 | 定当 | 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 3 | _ | 2 | 1 | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| (ロタウイルス) | 定当 | 0.27 | _ | 0.18 | 0.09 | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

<保健所別の患者報告数(和歌山県)>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

| | | | | | 71.190. | | ~~~ | 31 - XC M | ひいままし | <u> </u> |
|---------------------|----|------|-----|------|---------|------|-----|-----------|-------|----------|
| | | 和歌山市 | 海南 | 岩出 | 橋本 | 湯浅 | 御坊 | 田辺 | 新宮 | 串本 |
| インフルエンザ | 報告 | 45 | 6 | 31 | 8 | _ | _ | 8 | _ | 5 |
| イングルエンサ | 定当 | 3 | 2 | 5.17 | 1.33 | _ | _ | 1.14 | _ | 2.5 |
| RSウイルス感染症 | 報告 | 4 | - | 3 | _ | _ | _ | 7 | _ | _ |
| RS・ノイルス燃業症 | 定当 | 0.44 | - | 0.75 | _ | - | - | 1.75 | - | _ |
| 四百红带劫 | 報告 | - | - | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | _ | _ |
| 咽頭結膜熱 | 定当 | - | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.5 | 0.5 | - | _ |
| 4. 我没有性1. 3. 共球毒咽硬火 | 報告 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | - | _ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 定当 | 0.56 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0.33 | 3 | 1.75 | _ | _ |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 36 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | _ |
| 悠采住自肠炎 | 定当 | 4 | 6.5 | 2.75 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 2 | _ |
| -14 r= | 報告 | 3 | - | _ | 4 | 1 | - | 2 | - | _ |
| 水痘 | 定当 | 0.33 | - | _ | 1 | 0.33 | - | 0.5 | - | _ |
| | 報告 | _ | - | 6 | _ | 5 | 5 | - | - | _ |
| │ | 定当 | - | - | 1.5 | _ | 1.67 | 2.5 | - | - | _ |
| /= >h. h4- 6+ T4T | 報告 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | _ |
| 伝染性紅斑 | 定当 | 0.33 | - | 1 | 0.25 | - | - | 0.25 | - | _ |
| 777 20 h4 20 / | 報告 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | _ |
| 突発性発しん | 定当 | 0.44 | 1 | 1 | 0.25 | - | - | - | 0.5 | _ |
| 五口吃 | 報告 | - | - | _ | _ | - | - | 1 | - | _ |
| 百日咳 | 定当 | - | - | _ | _ | - | - | 0.25 | - | _ |
| A 11 .62 .45 .4 | 報告 | - | _ | _ | _ | 1 | 1 | - | - | _ |
| ヘルパンギーナ | 定当 | - | - | _ | _ | 0.33 | 0.5 | - | - | _ |
| 法怎些某 了咱必 | 報告 | 2 | - | 1 | _ | - | - | 1 | - | _ |
| 流行性耳下腺炎 | 定当 | 0.22 | - | 0.25 | _ | - | - | 0.25 | - | _ |
| 会性山西州红带 水 | 報告 | - | | | | | | - | | |
| 急性出血性結膜炎 | 定当 | - | | | | | | - | | |
| 法 怎些 4 | 報告 | 1 | ••• | ••• | | ••• | ••• | - | ••• | |
| 流行性角結膜炎 | 定当 | 0.33 | ••• | | | | | - | | |
| 如李朴思 | 報告 | _ | | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |
| 細菌性髄膜炎 | 定当 | - | | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |
| 在李州岛中水 | 報告 | - | ••• | - | _ | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 定当 | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| → ノ¬¬゚= ¬゛¬□+ ハノ | 報告 | _ | | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | |
| マイコプラズマ肺炎 | 定当 | - | ••• | _ | _ | - | - | 0.5 | - | |
| カニンジマロ・ル | 報告 | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | |
| クラミジア肺炎 | 定当 | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | |
| 成为此田田火/一九十八二一、 | 報告 | 2 | ••• | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 定当 | 0.67 | ••• | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | |
| | | l | | l | 1 | l | L | L | l | 1 |

<保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

インフルエンザ・和歌山県(2015 年第 14 週)

〇: 警報レベル、△:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

| | 今 | 週 | 1 退 | 則前 | 2 追 | 前 | 3 退 | 則前 | 4 退 | 前 | 5 退 | 前 | 6 逓 | 前 | 7 遁 | 前 | 8 追 | 前 | 9 遁 | l前 |
|------|------|----|------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 3.00 | _ | 3.53 | _ | 5.07 | _ | 5.13 | _ | 4.73 | _ | 4.80 | _ | 6.60 | _ | 8.87 | _ | 21.67 | 0 | 27.60 | 0 |
| 海南 | 2.00 | _ | 0.33 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.67 | _ | 0.33 | _ | 3.00 | _ | 2.67 | - | 7.00 | _ | 12.67 | Δ |
| 岩出 | 5.17 | _ | 5.33 | _ | 11.67 | Δ | 9.33 | _ | 6.33 | _ | 4.00 | _ | 6.17 | _ | 7.00 | - | 12.17 | 0 | 18.33 | 0 |
| 橋本 | 1.33 | _ | 1.50 | _ | 2.17 | _ | 1.17 | _ | 1.83 | _ | 3.17 | _ | 2.33 | _ | 6.67 | - | 12.50 | 0 | 12.50 | 0 |
| 湯浅 | _ | _ | 1.20 | _ | 0.80 | _ | 0.20 | _ | 1.20 | _ | 2.60 | _ | 7.00 | - | 6.60 | - | 10.80 | 0 | 14.60 | 0 |
| 御坊 | _ | _ | 0.33 | _ | 1.00 | _ | 1.67 | _ | 3.67 | _ | 3.67 | _ | 4.00 | _ | 4.33 | - | 8.33 | _ | 10.33 | Δ |
| 田辺 | 1.14 | _ | 1.00 | _ | 2.86 | _ | 2.86 | _ | 3.71 | _ | 6.57 | _ | 11.29 | 0 | 22.43 | 0 | 35.71 | 0 | 51.29 | 0 |
| 新宮 | _ | _ | 1.00 | _ | 2.67 | _ | 1.00 | _ | 3.33 | _ | 3.67 | _ | 2.33 | _ | 7.33 | _ | 12.67 | 0 | 22.00 | 0 |
| 串本 | 2.50 | _ | 2.50 | _ | 4.50 | _ | 2.00 | _ | 5.50 | _ | 7.00 | _ | 9.50 | _ | 11.50 | Δ | 8.50 | _ | 14.50 | Δ |

咽頭結膜熱・和歌山県(2015 年第 14 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 週 | 1 退 | 見前 | 2 返 | 週前 | 3 退 | 則前 | 4 退 | 前 | 5 週 | 前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 前 | 8 返 | 則前 | 9 退 | 固前 |
|------|------|----|------|-----------|------|-----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----------|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | _ | _ | 0.11 | _ | _ | _ | 0.11 | _ | 0.22 | _ | 0.11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | 0.11 | - |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 岩出 | 0.25 | _ | 0.50 | _ | 0.75 | _ | 1.00 | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.25 | - |
| 橋本 | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | 0.75 | _ | 1.25 | _ | 0.50 | - |
| 湯浅 | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - | _ | - | _ | - | - | _ | _ | _ | - | _ | - |
| 御坊 | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | 1.00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 1.00 | _ |
| 田辺 | 0.50 | _ | 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 1.00 | _ | 0.25 | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.25 | - |
| 新宮 | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2015 年第 14 週)

| | 今 | 週 | 1 退 | 則前 | 2 追 | 則前 | 3 退 | 則前 | 4 退 | 則前 | 5 退 | 則前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 前 | 8 追 | 則前 | 9 追 | 劃前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.56 | _ | 1.44 | _ | 1.33 | _ | 0.56 | _ | 1.56 | _ | 1.22 | _ | 1.11 | _ | 1.00 | _ | 0.67 | _ | 1.22 | - |
| 海南 | 0.50 | _ | 1.50 | _ | _ | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 1.00 | - |
| 岩出 | 1.00 | _ | 1.50 | _ | 0.75 | _ | 1.25 | _ | 1.50 | _ | 1.50 | _ | 2.25 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | - |
| 橋本 | 1.25 | _ | 1.50 | _ | 1.50 | _ | 3.00 | _ | 1.00 | _ | 1.25 | _ | 3.25 | _ | 1.00 | _ | 1.50 | _ | 1.25 | - |
| 湯浅 | 0.33 | _ | 0.67 | _ | 0.67 | _ | _ | _ | _ | _ | 2.00 | _ | 1.00 | _ | 0.67 | _ | 1.33 | _ | 0.33 | - |
| 御坊 | 3.00 | _ | 1.50 | _ | 1.50 | _ | 1.50 | _ | 2.50 | _ | 2.50 | _ | 0.50 | _ | 2.50 | _ | 1.50 | _ | 1.00 | - |
| 田辺 | 1.75 | _ | 1.25 | _ | 2.50 | _ | 0.75 | _ | 0.25 | - | 0.75 | - | 0.25 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | - | 2.25 | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.50 | - |
| 串本 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | - |

感染性胃腸炎・和歌山県(2015 年第 14 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 週 | 1 退 | 前 | 2 遁 | 前 | 3 遁 | 前 | 4 週 | 前 | 5 追 | 則前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 前 | 8 退 | 則前 | 9 退 | |
|------|------|----|------|----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|---------|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 4.00 | _ | 5.22 | _ | 7.67 | _ | 9.00 | _ | 6.44 | _ | 6.33 | _ | 7.11 | _ | 5.44 | _ | 5.33 | _ | 7.56 | - |
| 海南 | 6.50 | _ | 8.00 | _ | 4.00 | _ | 8.00 | - | 9.00 | _ | 6.50 | _ | 9.50 | _ | 6.50 | _ | 5.50 | _ | 7.50 | - |
| 岩出 | 2.75 | _ | 3.50 | _ | 10.25 | _ | 13.25 | _ | 10.50 | _ | 6.75 | _ | 7.00 | _ | 5.50 | _ | 8.75 | _ | 4.25 | _ |
| 橋本 | 1.00 | _ | 1.50 | _ | 0.75 | _ | _ | _ | 1.50 | _ | 1.50 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 1.50 | _ | 1.25 | _ |
| 湯浅 | 1.00 | _ | 1.67 | _ | 1.67 | _ | 4.33 | - | 2.33 | _ | 4.67 | _ | 8.00 | _ | 5.33 | _ | 6.33 | _ | 4.00 | - |
| 御坊 | 2.00 | _ | 2.50 | _ | 1.00 | _ | 4.50 | _ | 1.50 | _ | 2.00 | _ | - | _ | 1.50 | _ | _ | _ | 2.00 | - |
| 田辺 | 0.75 | _ | 2.25 | _ | 3.50 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | 0.25 | - | 2.00 | _ | 1.00 | _ | 3.00 | _ | 1.50 | _ |
| 新宮 | 2.00 | _ | 0.50 | _ | 1.50 | _ | 0.50 | - | 3.00 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | 2.00 | - |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.00 | _ | 3.00 | - | 1.00 | _ | 1.00 | _ | 2.00 | _ | _ | - |

水痘·和歌山県(2015 年第 14 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

| | 今 | 週 | 1 退 | 則前 | 2 退 | 週前 | 3 退 | 前 | 4 退 | 前 | 5 退 | 則前 | 6 退 | 前 | 7 退 | 前 | 8 返 | 則前 | 9 退 | 則前 |
|------|------|----|------|----|------|-----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.33 | _ | 0.56 | _ | 0.33 | _ | 1.00 | _ | 0.67 | _ | _ | _ | 0.56 | _ | 0.22 | _ | 0.11 | _ | 0.44 | _ |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 岩出 | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.25 | _ | _ | - | - | - |
| 橋本 | 1.00 | _ | _ | _ | 1.00 | _ | _ | _ | 0.75 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.75 | - |
| 湯浅 | 0.33 | _ | _ | _ | _ | _ | 2.67 | _ | 2.33 | _ | 2.33 | _ | 1.33 | _ | 4.67 | Δ | 0.33 | - | 0.33 | - |
| 御坊 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | - |
| 田辺 | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 0.75 | _ | 0.75 | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 1.50 | _ | 0.25 | _ | 0.25 | _ | 1.50 | _ |
| 新宮 | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 1.00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | - |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - |

手足口病•和歌山県(2015 年第 14 週)

| | 今 | 今週 | | 則前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 前 | 4 退 | 前 | 5 退 | 則前 | 6 退 | 前 | 7 退 | 前 | 8 退 | 則前 | 9 退 | 前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.11 | _ | 0.11 | _ | 0.33 | _ | _ | _ | 0.11 | _ | 0.11 | - |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | _ | _ | _ | - |
| 岩出 | 1.50 | _ | 2.00 | _ | 1.50 | _ | 1.75 | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
| 橋本 | _ | _ | 0.25 | _ | 1.50 | _ | 0.50 | _ | 1.75 | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | 1.25 | _ | 0.25 | - |
| 湯浅 | 1.67 | _ | 6.33 | 0 | 3.67 | 0 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0.33 | _ | 2.33 | _ | 2.33 | _ | 1.33 | - |
| 御坊 | 2.50 | _ | 1.00 | _ | 2.00 | _ | _ | _ | 1.00 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 田辺 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |

伝染性紅斑・和歌山県(2015 年第 14 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 今週 | | 則前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 前 | 4 退 | 前 | 5 退 | 則前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 前 | 8 追 | 則前 | 9 退 | 前 |
|------|------|----|------|----|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.33 | _ | 0.11 | _ | _ | _ | 0.22 | _ | 0.11 | _ | 0.22 | _ | - | _ | 0.11 | _ | 0.11 | _ | 0.22 | _ |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 岩出 | 1.00 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 橋本 | 0.25 | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | - |
| 湯浅 | _ | _ | 0.33 | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | - |
| 御坊 | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 田辺 | 0.25 | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | - | 0.50 | - |
| 新宮 | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

百日咳•和歌山県(2015 年第 14 週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 今週 | | 前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 則前 | 4 退 | 前 | 5 退 | 前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 前 | 8 追 | 圓前 | 9 追 | 固前 |
|------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|-----|-----------|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.11 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 岩出 | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | - |
| 橋本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 湯浅 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - | - |
| 御坊 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 田辺 | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | - |

ヘルパンギーナ・和歌山県(2015 年第 14 週)

| | 今 | 今週 | | 則前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 則前 | 4 退 | 則前 | 5 退 | 則前 | 6 退 | 則前 | 7 追 | 前 | 8 追 | 則前 | 9 追 | 則前 |
|------|------|----|----|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | - |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 岩出 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | - |
| 橋本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 湯浅 | 0.33 | _ | _ | _ | 0.33 | _ | 0.33 | _ | 1.00 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | - |
| 御坊 | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 田辺 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | 0.25 | _ | - | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | - | - | - |

流行性耳下腺炎・和歌山県(2015 年第 14 週)

〇: 警報レベル、△:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

| | 今 | 今週 | | 則前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 則前 | 4 退 | 則前 | 5 退 | 則前 | 6 退 | 前 | 7 退 | 前 | 8 追 | 則前 | 9 退 | 前 |
|------|------|----|----|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.22 | _ | _ | _ | 0.11 | _ | _ | _ | 0.33 | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 0.11 | _ | 0.11 | - |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _] |
| 岩出 | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 橋本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 湯浅 | _ | _ | _ | _ | 0.33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | 0.33 | _ | _ | _ | _ | - |
| 御坊 | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | 4.00 | Δ | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| 田辺 | 0.25 | - | _ | _ | _ | _ | 0.25 | - | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | - | _ | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _] |
| 串本 | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | - | _ | _ | - | _ | - |

急性出血性結膜炎・和歌山県(2015 年第 14 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 今週 | | 則前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 則前 | 4 退 | 前 | 5 退 | 前 | 6 退 | 前 | 7 退 | 前 | 8 追 | 則前 | 9 追 | 圓前 |
|------|----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | - |
| 海南 | | _ | ••• | _ | ••• | - | ••• | _ | | _ | ••• | - | | _ | | - | | _ | | - |
| 岩出 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - |
| 橋本 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ |
| 湯浅 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - | | - |
| 御坊 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | ••• | _ | | _ | | _ |
| 田辺 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.00 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 新宮 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - | | _ | | _ | | _ | | _ |
| 串本 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - | | _ | | - | | _ | | - |

流行性角結膜炎・和歌山県(2015 年第 14 週)

| | 今 | 今週 | | 前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 則前 | 4 退 | 則前 | 5 退 | 前 | 6 退 | 前 | 7 退 | 前 | 8 追 | 前 | 9 退 | 則前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----------|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.33 | _ | 0.33 | _ | 0.67 | _ | 1.33 | _ | 0.67 | - | 0.33 | _ | - | _ | _ | _ | 0.33 | _ | _ | - |
| 海南 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | ••• | _ | | _ | | _ |
| 岩出 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | ••• | _ | | _ | | _ |
| 橋本 | | _ | ••• | _ | ••• | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ |
| 湯浅 | | - | | _ | | _ | | _ | | - | | _ | | _ | | _ | | _ | | - |
| 御坊 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | ••• | _ | | _ | | _ |
| 田辺 | _ | _ | 1.00 | _ | _ | _ | 1.00 | _ | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 新宮 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - |
| 串本 | | _ | | _ | | - | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | <u> </u> |

和歌山県感染症情報 (WIDR) 2015 年第 14 号

発行日: 平成27年4月9日

発行元:和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

 $\begin{array}{lll} \textbf{E-mail} & \underline{e0318011@pref.wakayama.lg.jp} \end{array} \\$

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko

(お問い合せ先)

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073 - 441 - 2657

E-mail <u>e0412003@pref.wakayama.lg.jp</u>

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。