## 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

# 2014 年第 36 号 (週報) 2014 年第 36 週 (9 月 1 日~9 月 7 日)

#### ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

#### - ヘルパンギーナ : 新宮保健所管内警報レベル!! -

ヘルパンギーナは、発熱と口腔内に水疱性発疹ができるウイルス感染症で、いわゆる夏かぜの代表的な疾患です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、前週に一時的な増加がみられたものの、今週は1.19人(前週:1.42人)と少し減少し、終息に向かっています。


保健所別では新宮保健所管内で7.50人(前週:3.00人)と患者報告数が急増し、警報レベルです。 7週連続警報レベルが続いていた岩出保健所管内は0.50人(前週:2.25人)と終息基準値を下回りました。 全国的には、3週連続減少していた患者報告数は横ばいとなっています。(第35週:2.25人) この疾患の感染経路は、糞口感染、飛沫感染また接触感染であるため、感染者との密接な接触を避ける

ヘルパンギーナの詳しい説明はこちら:(国立感染症研究所HP)

ことやうがい・手洗いの励行が感染予防対策となります。

http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/515-herpangina.html

#### ヘルパンギーナ(和歌山県全体)



#### - RSウイルス感染症 : 患者報告数増加! -

RSウイルス感染症はRSウイルスを原因とする呼吸器感染症で、2歳までにほぼ100%の子供が初感染を受けるとされています。また、生涯にわたり感染を繰り返す感染症です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、0.90人(前週:0.68人)と増加しました。

保健所別では、和歌山市保健所管内で2.22人(前週:1.44人)と多くなっています。


また、全国的にも患者報告数が急増していますので注意して下さい。

感染予防対策としては、手洗い、うがいが基本です。また、せきの症状がある場合はマスクを着用する 等、せきエチケットを心がけてください。

RSウイルス感染症の詳しい説明はこちら:(厚生労働省HP)

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs\_qa.html)

### RSウイルス感染症



## 風しんワクチン接種に対する助成制度について

和歌山県では、県内の19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性と妊婦の夫を対象とした風しんワクチン接種費用の助成をおこなっています。

詳しくは、現在お住まいの各市町村の保健福祉関係課へお問い合わせください。

助成期間: 平成 26 年 4 月 1 日~平成 27 年 3 月 31 日

#### 〇 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報し	ノベル	注意報レベル
<b>沃</b> 炳	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	_
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	_
感染性胃腸炎	20	12	_
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	_
伝染性紅斑	2	1	_
百日咳	1	0.1	_
ヘルパンギーナ	6	2	_
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	_
流行性角結膜炎	8	4	_

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

#### ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

#### <届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症:報告はありませんでした。

2類感染症:結核3名

3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症1名 4類感染症:デング熱1名、日本紅斑熱4名

**5類感染症:**報告はありませんでした。

#### 2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	154
腸管出血性大腸菌感染症	11
E型肝炎	1
A型肝炎	5
重症熱性血小板減少症候群	2
つつが虫病	2
デング熱	1
日本紅斑熱	17
レジオネラ症	3
レプトスピラ症	1
アメーバ赤痢	1
ウイルス性肝炎	2
急性脳炎	1
クロイツフェルト・ヤコブ病	1
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2
後天性免疫不全症候群	2
侵襲性インフルエンザ菌感染症	5
侵襲性肺炎球菌感染症	4
梅毒	4
破傷風	2
風しん	1
麻しん	26

#### ◆◆ 5類定点把握感染症(週報)について ◆◆

#### <各保健所の警報注意報レベル状況>

#### 警報レベル

ヘルパンギーナ (新宮保健所管内)

#### 注意報レベル

ありません。

#### <年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)>

#### (インフルエンザ)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50 <b>~</b> 59	60~69	70 <b>~</b> 79	80 歳~
インフルエンザ	報告	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	_
インフルエン・リ	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### (小児科定点対象感染症)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20 歳~
RSウイルス感染症	報告	28	2	3	14	7	2	-	_	-	-	_	-	-	_	-
RSワイルス燃業症	定当	0.9	0.06	0.1	0.45	0.23	0.06	-	_	_	-	_	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	_	1	_	1	2	1	_	1	-	_	-	_	_	-
四與和誤款	定当	0.19	-	0.03	-	0.03	0.06	0.03	_	0.03	-	-	-	-	_	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	_	-	1	-	1	1	2	2	-	_	-	_	_	-
A研/A皿性レンリ球菌咽頭炎	定当	0.23	-	-	0.03	_	0.03	0.03	0.06	0.06	-	-	-	-	_	-
感染性胃腸炎	報告	58	2	6	12	6	8	2	3	4	1	2	1	9	1	1
<b>松米性月肠火</b>	定当	1.87	0.06	0.19	0.39	0.19	0.26	0.06	0.1	0.13	0.03	0.06	0.03	0.29	0.03	0.03
水痘	報告	15	-	-	4	2	5	1	1	ı	2	-	-	_	-	_
<u> </u>	定当	0.48	-	-	0.13	0.06	0.16	0.03	0.03	-	0.06	-	-	-	-	-
手足口病	報告	7	-	1	2	2	1	ı	1	1	-	-	-	_	-	_
于足口纲	定当	0.23	_	0.03	0.06	0.06	0.03	1	ı	0.03	_	_	-	_	_	_
伝染性紅斑	報告	1	_	ı	-	_	1	1	1	1	1	-	-	_	-	_
<b>石米住私</b> 城	定当	0.03	-	-	-	_	ı	ı	1	ı	0.03	-	-	_	-	_
突発性発しん	報告	20	_	5	13	2	1	1	ı	1	_	_	-	_	_	_
矢先性先しん	定当	0.65	-	0.16	0.42	0.06	1	-	_	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	_	-	-	_	-
日口吸	定当	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	_	-	-	_	-
ヘルパンギーナ	報告	37	1	1	6	11	3	1	6	5	1	1	-	1	-	_
ハルハンヤー)	定当	1.19	0.03	0.03	0.19	0.35	0.1	0.03	0.19	0.16	0.03	0.03	-	0.03	_	_
流行性耳下腺炎	報告	3	_	-	-	_	1	1	ı	ı	1	-	-	1	-	_
加1月14 下脉炎	定当	0.1	-	-	-	_	_	0.03	-	-	0.03	_	-	0.03	_	_

#### (眼科定点対象感染症)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50 <b>~</b> 59	60~69	70 歳~
急性出血性結膜炎	報告	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	_	_	1	-	-
芯注山皿注和脵炎	定当	-	1	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	1	_	_
流行性角結膜炎	報告	2	1	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	_	1	1	-	1	_	_
加1]注用稻脵灾	定当	0.5	1	-	-	1	-	-	ı	-	_	ı	ı	_	1	0.25	0.25	_	ı	1	_

#### (基幹定点対象感染症)

		総数	O歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55 <b>~</b> 59	60~64	65~69	70 歳~
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-	_	-	_	_	_	_	-
神图性脚膜炎	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	_	_	_	1	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	ı	ı	-	-	-	ı	-	_	-	1	ı	1	ı	_
無国は脚族炎	定当	_	-	-	1	1	_	_	_	1	_	_	_	1	1	1	1	_
マイコプラズマ肺炎	報告	5	-	1	1	2	_	_	1	1	_	_	_	-	-	-	1	-
マイコンプスマが東	定当	0.45	-	-	0.09	0.18	_	_	0.09	0.09	_	_	_	1	1	1	1	_
クラミジア肺炎	報告	_	-	-	1	1	_	_	_	1	_	_	_	1	1	1	1	_
グラミング加炎	定当	_	-	1	-	-	_	_	_	-	_	_	_	-	-	-	1	-
感染性胃腸炎	報告	-	-	-	ı	ı	-	-	-	ı	-	_	-	1	ı	1	ı	_
(ロタウイルス)	定当	-	-	_	-	-	_	-	-	ı	-	_	_	-	_	-	-	-

## <保健所別の患者報告数(和歌山県)>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

					73 750 1				73 11 IT (	
		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	-	-	_	_	-	-	-	-	-
12270-27	定当	-	-	_	_	_	1	-	_	_
RSウイルス感染症	報告	20	_	4	_	_	2	2	_	_
ハロノールハ心木加	定当	2.22	_	1	_	_	1	0.5	_	_
咽頭結膜熱	報告	1	_	2	_	1	-	2	_	_
	定当	0.11	_	0.5	_	0.33	_	0.5	_	_
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	_	2	_	1	-	1	1	_
八冊/出版にレンク外国・出頭及	定当	0.22	_	0.5	_	0.33	-	0.25	0.5	_
	報告	37	3	8	6	1	2	1	-	_
您未任自肠炎	定当	4.11	1.5	2	1.5	0.33	1	0.25	-	_
水痘	報告	6	6	1	_	1	1	1	_	_
八短	定当	0.67	3	0.25	_	0.33	_	0.25	_	_
手足口病	報告	4	_	_	1	2	1	_	_	_
于 <b>足</b> 口柄	定当	0.44	ı	_	0.25	0.67	ı	ı	_	_
伝染性紅斑	報告	_	-	_	_	_	_	-	1	_
	定当	-	-	_	_	_	-	-	0.5	-
<b>党公州</b> 2017	報告	6	_	5	4	2	_	3	_	_
突発性発しん	定当	0.67	-	1.25	1	0.67	-	0.75	_	-
五口呔	報告	-	_	_	_	_	_	_	-	_
百日咳	定当	-	_	_	_	_	_	_	-	_
^ II .6^ .+~ +	報告	5	3	2	_	1	2	9	15	_
ヘルパンギーナ	定当	0.56	1.5	0.5	_	0.33	1	2.25	7.5	_
法怎些其工的火	報告	1	_	_	2	-	_	_	-	-
流行性耳下腺炎	定当	0.11	_	_	0.5	_	-	_	_	_
<i>△</i> +4+ 11 → +4+ 0+ 0± +1	報告	_						_		
急性出血性結膜炎	定当	-						-		
<b>本</b> 怎姓 & 姓	報告	2						_		
流行性角結膜炎	定当	0.67						-		
◇□ 芸 小什 単本 □ 芸 ・	報告	_		_	_	_	_	_	_	
細菌性髄膜炎	定当	-		_	_	_	_	_	_	
加井州田	報告	-		_	_	_	_	_	_	
無菌性髄膜炎	定当	_		_	_	_	_	_	_	
- /	報告	_		3	_	_	_	2	_	
マイコプラズマ肺炎	定当	_		3	_	_	_	1	_	
	報告	_		_	_	_	_	_	_	
クラミジア肺炎	定当	_		_	_	_	_	_	_	
	報告	_		_	_	_	_	_	_	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	定当	_		_	_	_	_	_	_	
		<u> </u>		i	i	L			L	i

#### <保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

#### インフルエンザ・和歌山県(2014 年第 36 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 返	則前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	則前	5 退	前	6 退	則前	7 退	前	8 追	則前	9 追	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.07	_	_	_	_	-
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
岩出	_	_	_	_	-	_	_	_	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	-	-
橋本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
湯浅	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	-
御坊	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
田辺	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
新宮	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
串本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-

## 咽頭結膜熱・和歌山県(2014 年第 36 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 返	則前	3 退	前	4 退	前	5 退	則前	6 退	前	7 退	前	8 退	則前	9 退	則前
	定当	状況																		
和歌山市	0.11	_	0.22	_	0.89	_	1.22	_	2.11	_	0.89	_	0.22	_	0.11	_	0.33	_	0.33	-
海南	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
岩出	0.50	_	0.75	_	1.25	_	0.25	_	1.25	_	0.25	_	0.50	_	1.25	_	0.75	_	0.50	-
橋本	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
湯浅	0.33	_	_	_	_	_	_	_	0.33	_	_	_	_	_	0.33	_	_	_	-	-
御坊	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
田辺	0.50	_	_	_	_	_	0.25	_	0.25	_	0.25	_	1.00	_	0.75	_	2.00	_	1.75	_
新宮	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	1.00	0
串本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2014 年第 36 週)

	今	週	1 退	則前	2 退	則前	3 追	則前	4 退	前	5 退	則前	6 退	前	7 退	前	8 退	則前	9 退	則前
	定当	状況																		
和歌山市	0.22	_	0.44	_	0.22	_	0.11	_	_	_	0.33	_	0.22	_	0.11	_	0.67	_	0.56	-
海南	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	-	0.50	-	_	_	_	-
岩出	0.50	_	1.25	_	0.75	_	0.50	_	0.25	_	_	_	1.25	_	0.50	_	0.50	_	_	-
橋本	_	_	0.75	_	0.25	_	0.50	_	0.75	_	0.75	_	1.25	_	1.50	_	0.50	_	0.50	_
湯浅	0.33	_	0.33	_	_	_	_	_	0.33	_	_	_	-	_	_	_	1.33	_	_	-
御坊	_	_	_	_	0.50	_	1.00	_	_	_	0.50	_	0.50	_	0.50	_	2.50	_	0.50	-
田辺	0.25	_	0.50	_	0.25	_	1.00	_	1.25	_	1.00	_	0.25	_	0.50	_	1.25	_	0.50	-
新宮	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_	-
串本	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	-	-	-	_	_	_	-

#### 感染性胃腸炎・和歌山県(2014年第36週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	則前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 退	前	6 退	前	7 退	前	8 退	則前	9 退	前
	定当	状況																		
和歌山市	4.11	_	5.11	_	3.56	_	2.67	_	3.44	_	3.78	_	4.33	_	4.22	_	5.56	_	6.22	_
海南	1.50	_	3.00	_	_	_	1.00	_	4.00	_	4.00	_	2.50	_	4.50	_	6.50	_	8.50	_
岩出	2.00	-	1.75	-	2.25	_	2.25	-	3.00	_	3.00	_	4.25	-	4.25	_	4.00	_	3.50	-
橋本	1.50	-	0.75	_	1.25	_	0.25	-	1.25	_	0.50	_	1.00	-	0.75	_	1.00	_	1.50	-
湯浅	0.33	-	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	-	-	0.33	_	0.33	_	1.00	-
御坊	1.00	-	_	_	_	_	0.50	-	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	0.50	_
田辺	0.25	_	0.25	_	_	_	_	_	1.00	_	0.50	_	0.50	_	2.00	_	0.50	_	1.25	_ ]
新宮	_	-	0.50	_	_	_	1.00	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_
串本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

## 水痘•和歌山県(2014 年第 36 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 返	則前	2 返	則前	3 退	前	4 退	前	5 退	則前	6 退	前	7 退	前	8 追	則前	9 退	劃前
	定当	状況																		
和歌山市	0.67	_	0.11	_	0.44	_	0.11	_	0.33	_	0.22	_	0.56	_	0.33	_	0.22	_	0.44	-
海南	3.00	_	1.00	_	3.00	_	3.00	_	0.50	_	0.50	_	1.50	_	_	_	_	_	_	-
岩出	0.25	-	0.25	-	0.50	_	_	-	0.75	_	_	_	-	-	_	_	0.75	_	1.25	-
橋本	_	_	_	_	_	_	1.00	_	_	_	1.00	_	-	_	0.25	_	0.25	_	0.25	-
湯浅	0.33	_	_	_	0.33	_	0.67	_	_	_	1.00	_	-	_	1.00	_	0.33	_	0.33	-
御坊	_	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	0.50	_	0.50	_	_	-
田辺	0.25	_	0.25	_	0.50	_	0.25	_	0.50	_	0.75	_	0.50	_	0.25	_	0.50	_	0.75	
新宮	_	_	0.50	_	1.00	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-
串本	_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-

#### 手足口病•和歌山県(2014 年第 36 週)

	今	今週		則前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 退	前	6 退	前	7 週	前	8 退	前	9 退	前
	定当	状況																		
和歌山市	0.44	-	0.67	_	0.78	_	0.11	-	_	_	0.22	_	0.11	-	0.44	-	0.44	-	0.33	-
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	0.50	_	3.00	_	1.00	- 1
岩出	_	-	_	_	_	_	0.25	_	0.25	_	_	_	_	_	0.25	_	_	-	0.25	-
橋本	0.25	_	_	_	_	_	0.25	_	0.75	_	0.50	_	0.25	_	0.25	_	0.75	_	0.25	- [
湯浅	0.67	_	0.33	_	0.33	_	1.00	_	1.00	_	1.00	_	_	_	0.33	_	_	_	_	-
御坊	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_
田辺	-	_	_	_	0.25	_	_	-	_	_	_	_	0.50	_	_	_	0.25	_	0.50	-
新宮	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_ ]
串本	-	-	_	_	_	_	_	-	_	_	1.00	_	_	-	-	-	_	-	_	-

#### 伝染性紅斑・和歌山県(2014年第36週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		則前	2 退	則前	3 追	則前	4 退	則前	5 退	前	6 退	前	7 退	前	8 追	則前	9 追	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
岩出	_	_	_	-	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
橋本	_	_	_	_	_	_	0.25	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
湯浅	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
御坊	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
田辺	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.25	_	_	-
新宮	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
串本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-

#### 百日咳•和歌山県(2014 年第 36 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		則前	2 退	<b>週前</b>	3 退	前	4 退	前	5 退	則前	6 退	前	7 退	前	8 返	則前	9 追	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.11	_	_	_	0.11	_	_	-	0.11	_
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
岩出	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	0.25	_	_	-	-	-
橋本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.25	_	_	-
湯浅	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	-	-	-
御坊	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	-
田辺	_	_	0.25	_	_	_	_	_	1.00	0	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-
新宮	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
串本	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	-	-

## ヘルパンギーナ・和歌山県(2014 年第 36 週)

	今	今週		則前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	則前	5 返	則前	6 退	前	7 退	前	8 退	則前	9 退	則前
	定当	状況																		
和歌山市	0.56	_	1.67	_	0.33	_	0.67	_	2.78	0	2.00	0	2.67	0	5.89	0	6.78	0	3.11	_
海南	1.50	_	0.50	_	_	-	3.00	_	0.50	_	2.00	_	2.50	_	1.50	-	2.00	_	4.00	-
岩出	0.50	_	2.25	0	2.25	0	3.75	0	7.00	0	7.25	0	7.00	0	7.25	0	3.00	_	1.50	_
橋本	_	_	_	_	0.75	_	_	_	1.50	_	1.25	_	3.50	_	3.50	_	1.50	_	0.50	_
湯浅	0.33	_	0.33	-	_	_	2.67	0	2.00	0	4.33	0	4.67	0	7.33	0	9.00	0	9.33	0
御坊	1.00	_	_	_	0.50	-	4.50	_	3.50	_	4.00	_	3.00	_	2.00	-	1.00	_	1.50	_
田辺	2.25	-	3.00	_	1.75	_	3.00	-	1.75	_	4.75	-	4.25	_	4.50	-	1.75	_	0.75	-
新宮	7.50	0	3.00	_	1.50	_	3.00	_	4.50	_	3.50	_	5.00	-	3.50	-	1.00	_	2.00	_
串本	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	- 1

#### 流行性耳下腺炎・和歌山県(2014年第36週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	今週		前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	則前	5 退	前	6 退	前	7 退	前	8 退	則前	9 退	則前
	定当	状況																		
和歌山市	0.11	_	_	_	0.22	_	_	_	0.11	_	0.11	_	_	_	0.22	_	0.11	_	0.11	_
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	-
岩出	_	_	_	_	0.25	_	_	_	_	_	0.25	_	_	_	_	_	_	_	_	-
橋本	0.50	-	-	-	_	_	0.25	_	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	0.50	-
湯浅	-	-	-	-	_	_	_	-	-	-	_	_	0.33	-	_	_	_	_	_	-
御坊	_	-	_	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
田辺	_	_	0.25	_	_	_	0.25	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
新宮	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
串本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

#### 急性出血性結膜炎・和歌山県(2014年第36週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 退	<b>見前</b>	2 退	<b>週前</b>	3 退	則前	4 退	則前	5 退	則前	6 退	前	7 退	前	8 返	則前	9 追	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	-	-	_
海南		_		_		_		_		_		_		_	•••	_		_		-
岩出		_		_		_		_		-		-		_		_		-		-
橋本		_		_		_		_		_		_		_		_		_		-
湯浅		-		_		_		_		_		_		_		_		_		-
御坊		_		_		_		_		_		_		_		_		_		-
田辺	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
新宮		_		_		_		_		_		_		_	•••	_		_		_
串本		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_

## 流行性角結膜炎・和歌山県(2014 年第 36 週)

	今	今週		則前	2 退	<b>週前</b>	3 退	則前	4 退	則前	5 退	則前	6 退	前	7 退	前	8 退	則前	9 退	則前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.67	-	2.00	_	3.67	_	2.67	_	1.67	_	0.67	_	_	_	0.67	_	1.33	_	1.67	-
海南		-		_		-		_		_		_		_		_		_		-
岩出		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
橋本		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
湯浅		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
御坊		_		_		_		_		_		_		_		_		_		-
田辺	-	-	-	_	1.00	_	1.00	-	_	-	2.00	_	-	_	_	_	1.00	_	1.00	-
新宮		-		_		_		_		_		_		_		_		_		_
串本		_		_		_		_		_		_		_		_		_		-

#### 和歌山県感染症情報 (WIDR) 2014 年第 36 号

発行日: 平成 26 年 9 月 11 日

発行元:和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内) 和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail <u>e0318011@pref.wakayama.lg.jp</u>

URL <a href="http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko">http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko</a>

(お問い合せ先)

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL 073-441-2657
E-mail e0412003@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。