

◆◆ これから注意が必要な感染症 ◆◆

－ 感染性胃腸炎 ： 例年は年末頃に流行のピーク。今後の動向に注意！ －

感染性胃腸炎は、細菌やウイルス等による感染症で、発熱、嘔吐、下痢等が主な症状です。

例年は10月頃から患者報告数が増加し、年末から年始にかけてピークを迎えます。

今年は今のところ大きな患者報告数の増加は確認されていませんが、和歌山県全体の定点当たり患者報告数は1.48人（前週：1.39人）と若干増加しました。

保健所別では、和歌山市保健所管内で2.89人（前週：2.67人）と多くなっています。

全国的には定点当たりの患者報告数はほぼ横ばいです。（第39週：2.92人）

冬季の流行はウイルス感染によるものが多く、原因となる病原体は流行期前半ではノロウイルスが多いと言われています。ノロウイルスの感染力は強く、患者の吐物・便から手指を介して感染することも多く、その取り扱いに注意が必要です。

感染性胃腸炎の感染予防としては、次のようなポイントがあります。

○手を洗いましょう。

外出先から帰った後や、トイレの後、調理の前には、消毒液や石けんで十分手を洗いましょう。

タオルは共有せず専用のものにしましょう。

○食品の取り扱いに注意しましょう。

加熱する場合は、食品の中心まで火が通る（85℃、1分）ようにしましょう。

まな板、包丁、ふきん、タオル等も熱湯（85℃以上）で1分以上の加熱が有効です。

○患者の吐物等の処理に注意しましょう。

マスク、使い捨てビニール手袋等を着用し、ペーパータオル等で拭き取った後、ビニール袋などに入れて外に漏れないようにして捨てましょう。汚染された床は、約200倍程度に薄めた塩素系漂白剤を用いて消毒しましょう。

※塩素剤の取り扱いは、ビニール手袋などして、十分換気しましょう。

※塩素系消毒剤は金属の腐食を起こすので、消毒後十分拭き取りましょう。

－ インフルエンザ －

今週の和歌山県全体の定点当たり患者報告数は0.06人で、田辺保健所管内で患者報告がありました。

例年は12月頃から患者報告数が増え始め、1～3月にかけて流行のピークを迎えます。

今のところ患者報告はほとんどありませんが、感染を予防するために、予防接種を受けたり、うがい・手洗いの励行、マスクの着用等による咳エチケットを心がけてください。

－ 水痘 －

「みずぼうそう」とも呼ばれる水痘帯状疱疹ウイルスによる疾患です。季節的には毎年12～7月に多く、9歳以下の子どもが多くかかります。

和歌山市保健所管内で定点当たりの患者報告数が1.56人（前週：0.67人）と多くなっていますので注意してください。

平成26年10月1日から水痘ワクチンが定期接種となっています。

水痘ワクチンの詳しい説明はこちら：(厚生労働省 HP)

(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/varicella/)

風しんワクチン接種に対する助成制度について

和歌山県では、県内の19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性と妊婦の夫を対象とした風しんワクチン接種費用の助成をおこなっています。

詳しくは、現在お住まいの各市町村の保健福祉関係課へお問い合わせください。

助成期間：平成26年4月1日～平成27年3月31日

○ 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：報告はありませんでした。
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：日本紅斑熱 5 名
- 5 類感染症：報告はありませんでした。

2) 第 1 週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	156
腸管出血性大腸菌感染症	11
E型肝炎	1
A型肝炎	5
重症熱性血小板減少症候群	2
つつが虫病	2
デング熱	1
日本紅斑熱	24
レジオネラ症	3
レプトスピラ症	1
アメーバ赤痢	1
ウイルス性肝炎	2
急性脳炎	1
クロイツフェルト・ヤコブ病	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2
後天性免疫不全症候群	2
侵襲性インフルエンザ菌感染症	6
侵襲性肺炎球菌感染症	4
水痘(入院例)	2
梅毒	5
破傷風	2
風しん	1
麻しん	26

◆◆ 5類定点把握感染症(週報)について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

ありません。

注意報レベル

ありません。

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.06	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	14	1	2	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.45	0.03	0.06	0.19	0.06	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	定当	0.23	-	-	-	0.03	0.1	-	0.03	-	-	-	-	0.06	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	-	-	3	3	6	1	1	2	-	-	-	-
	定当	0.52	-	-	-	-	0.1	0.1	0.19	0.03	0.03	0.06	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	46	-	3	5	4	5	7	3	2	1	3	1	9	2	1
	定当	1.48	-	0.1	0.16	0.13	0.16	0.23	0.1	0.06	0.03	0.1	0.03	0.29	0.06	0.03
水痘	報告	22	-	1	3	2	3	4	5	3	-	-	-	-	-	1
	定当	0.71	-	0.03	0.1	0.06	0.1	0.13	0.16	0.1	-	-	-	-	-	0.03
手足口病	報告	14	-	-	5	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.45	-	-	0.16	0.13	0.13	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	7	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.55	-	0.23	0.19	0.1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.19	0.03	-	-	0.03	0.1	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定当	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-: 患者報告がない、…: 保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	0.43	-	-
RSウイルス感染症	報告	5	1	5	-	-	3	-	-	-
	定当	0.56	0.5	1.25	-	-	1.5	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	2	-	1	-	2	-	-
	定当	0.22	-	0.5	-	0.33	-	0.5	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	1	4	1	1	1	5	-	-
	定当	0.33	0.5	1	0.25	0.33	0.5	1.25	-	-
感染性胃腸炎	報告	26	4	8	3	-	1	2	2	-
	定当	2.89	2	2	0.75	-	0.5	0.5	1	-
水痘	報告	14	2	-	1	2	2	1	-	-
	定当	1.56	1	-	0.25	0.67	1	0.25	-	-
手足口病	報告	10	-	3	-	-	1	-	-	-
	定当	1.11	-	0.75	-	-	0.5	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	6	1	3	-	4	2	1	-	-
	定当	0.67	0.5	0.75	-	1.33	1	0.25	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	1	-	3	2	-
	定当	-	-	-	-	0.33	-	0.75	1	-
流行性耳下腺炎	報告	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	2	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	0.67	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…

感染性胃腸炎・和歌山県(2014年第40週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	2.89	-	2.67	-	2.11	-	2.89	-	4.11	-	5.11	-	3.56	-	2.67	-	3.44	-	3.78	-
海南	2.00	-	0.50	-	1.00	-	2.00	-	1.50	-	3.00	-	-	-	1.00	-	4.00	-	4.00	-
岩出	2.00	-	2.25	-	1.50	-	2.00	-	2.00	-	1.75	-	2.25	-	2.25	-	3.00	-	3.00	-
橋本	0.75	-	1.00	-	0.50	-	1.75	-	1.50	-	0.75	-	1.25	-	0.25	-	1.25	-	0.50	-
湯浅	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	0.50	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
田辺	0.50	-	0.75	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	1.00	-	0.50	-
新宮	1.00	-	1.00	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水痘・和歌山県(2014年第40週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、-: 警報・注意報レベルなし

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.56	-	0.67	-	1.22	-	-	-	0.67	-	0.11	-	0.44	-	0.11	-	0.33	-	0.22	-
海南	1.00	-	2.00	-	3.00	-	4.00	△	3.00	-	1.00	-	3.00	-	3.00	-	0.50	-	0.50	-
岩出	-	-	-	-	0.75	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	-	-	0.75	-	-	-
橋本	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00	-
湯浅	0.67	-	1.33	-	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	0.33	-	0.67	-	-	-	1.00	-
御坊	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-
田辺	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	0.25	-	0.50	-	0.75	-
新宮	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

手足口病・和歌山県(2014年第40週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.11	-	0.44	-	0.11	-	0.44	-	0.44	-	0.67	-	0.78	-	0.11	-	-	-	0.22	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
岩出	0.75	-	2.00	-	0.25	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	0.75	-	0.50	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-	0.33	-	0.33	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
御坊	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-

和歌山県感染症情報（WIDR）2014年第40号

発行日：平成26年10月9日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2657

E-mail e0412003@pref.wakayama.lg.jp

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。