# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

# 2011 年第 9 号 (週報) 2011 年第 9 週 (2 月 28 日~3 月 6 日)


### ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

#### - 咽頭結膜熱 : 御坊保健所管内で患者報告数増加! -

御坊保健所管内の定点当たり患者報告数は4.50人(前週:4.50人)で、3週連続で警報レベル基準値(3.0人)を超えています。その他の保健所管内の患者報告数は、目立って多くありませんが、県全体の患者報告数は0.48人(前週:0.45人)と、過去5年間の同時期と比較して多い状況です。

咽頭結膜熱の詳しい説明はこちら (http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03\_14.html)

#### 咽頭結膜熱(和歌山県全体)



#### - 感染性胃腸炎 : 県全体の患者報告数は5週連続で増加!! -


県全体の定点当たり患者報告数は、9.35人(前週:8.77人)と5週連続で増加しています。

保健所別では、和歌山市、海南、岩出保健所管内の患者報告数がそれぞれ、15.44人(前週:12.89人)、11.00人(前週:13.50人)、13.50人(前週:8.00人)と多くなっています。

この時期に増加する感染性胃腸炎は、ロタウイルスが原因であることが多いといわれています。ロタウイルスの予防は、ノロウイルスと同様に流行期の手洗いと患者との濃厚な接触を避けることが重要です。

なお、感染性胃腸炎の警報レベル基準値は20.0人(終息基準値:12.0人)です。(定点当たり患者報告数) 注意報レベル基準値は設定されていません。

#### 感染性胃腸炎(和歌山県全体)



# ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

#### 〈届出状況〉

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症:報告はありませんでした。

2類感染症:結核8名

3類感染症:報告はありませんでした。

**4 類感染症**: E 型肝炎 1 名

**5類感染症**:報告はありませんでした。

#### 2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	70
E型肝炎	1
A型肝炎	1
つつが虫病	4
アメーバ赤痢	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1
後天性免疫不全症候群	1

## ◆◆ 5 類定点把握感染症(週報)について ◆◆

## <各保健所の警報注意報レベル状況>

#### 警報レベル

咽頭結膜熱 (御坊保健所管内)

#### 注意報レベル

ありません。

## <年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)>

## (インフルエンザ)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70 <b>~</b> 79	80 歳~
インフルエンザ	報告	164	4	2	7	9	6	6	25	9	13	8	12	32	-	11	9	7	1	2	1	-
インフルエンり	定当	3.28	0.08	0.04	0.14	0.18	0.12	0.12	0.5	0.18	0.26	0.16	0.24	0.64	_	0.22	0.18	0.14	0.02	0.04	0.02	_

## (小児科定点対象感染症)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29
RSウイルス感染症	報告	11	2	2	4	2	_	1	-	-	-	-	-	_	-	-
RSワイルス燃業症	定当	0.35	0.06	0.06	0.13	0.06	-	0.03	-	-	-	_	-	-	-	-
四品丝咁劫	報告	15	-	-	3	4	_	2	3	2	-	1	-	-	-	-
咽頭結膜熱	定当	0.48	-	-	0.1	0.13	-	0.06	0.1	0.06	-	0.03	-	_	_	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	47	-	-	3	6	7	7	4	8	4	3	2	2	_	1
A群洛皿性レンリ球風咽頭炎	定当	1.52	-	-	0.1	0.19	0.23	0.23	0.13	0.26	0.13	0.1	0.06	0.06	_	0.03
感染性胃腸炎	報告	290	4	10	39	46	31	35	23	31	17	13	10	23	3	5
您来任 <b>月</b> 肠炎	定当	9.35	0.13	0.32	1.26	1.48	1	1.13	0.74	1	0.55	0.42	0.32	0.74	0.1	0.16
水痘	報告	37	1	1	10	10	4	2	3	-	3	1	2	-	-	-
小 <u>坦</u>	定当	1.19	0.03	0.03	0.32	0.32	0.13	0.06	0.1	-	0.1	0.03	0.06	-	-	-
手足口病	報告	5	_	-	2	ı	_	ı	1	1	-	1	1	-	ı	_
于足口炳 	定当	0.16	_	-	0.06	ı	_	ı	0.03	0.03	-	1	0.03	-	ı	_
伝染性紅斑	報告	19	_	_	-	-	2	2	5	3	3	1	1	2	-	-
仏木に紅坂	定当	0.61	_	-	-	ı	0.06	0.06	0.16	0.1	0.1	0.03	0.03	0.06	ı	_
突発性発疹	報告	21	_	12	6	3	_	1	_	-	_	1	_	_	1	_
<b>大光压光沙</b>	定当	0.68	_	0.39	0.19	0.1	_	-	_	-	_	-	_	_	-	-
百日咳	報告	_	_	-	_	-	_	1	_	-	-	-	_	-	-	_
日口吸	定当	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	_	ı	_	-	1	_
ヘルパンギーナ	報告	-	_	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	_
・ハルハンヤー)	定当	_	_	-	_	-	_	1	_	-	-	-	_	-	-	_
流行性耳下腺炎	報告	38	-	-	2	4	3	5	10	5	5	3	1	-	1	_
加刊压中下脉炎	定当	1.23	_	-	0.06	0.13	0.1	0.16	0.32	0.16	0.16	0.1	0.03	_	-	-

#### (眼科定点対象感染症)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50 <b>~</b> 59	60~69	70 歳~
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	-	-	_
心压山血压和肤炎	定当	-	1	-	-	-	1	-	-	-	_	1	-	-	_	-	-	-	1	_	-
流行性角結膜炎	報告	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	_	1	2	-	1	_	-
川川工円和展災	定当	1	-	-	-	-	1	-	_	-	0.25	-	-	_	-	0.25	0.5	_	-	-	_

## (基幹定点対象感染症)

		総数	O歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50 <b>~</b> 54	55 <b>~</b> 59	60~64	65~69	70 歳~
細菌性髄膜炎	報告	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_
神 图 注 脚 脵 火	定当	1	1	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_
無菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_
無困注題族災	定当	0.09	1	-	-	-	0.09	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_
マイコプラズマ肺炎	報告	1	1	_	1	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_
マイコンノへマ加欠	定当	0.09	1	-	0.09	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_
クラミジア肺炎	報告	-	ı	-	_	ı	-	_	ı	ı	_	ı	ı	ı	_	1	ı	_
クラミンド加災	定当	-	ı	-	-	-	-	_	ı	1	_	1	-	1	_	1	1	_

# <保健所別の患者報告数(和歌山県)>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本支所
インフルエンザ	報告	55	9	16	46	14	9	11	2	2
インフルエンり 	定当	3.67	3	2.67	7.67	2.8	3	1.57	0.67	1
RSウイルス感染症	報告	3	1	3	1	-	-	2	1	_
RS・ノイルへ恋呆症	定当	0.33	0.5	0.75	0.25	-	-	0.5	0.5	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	5	-	-	9	-	-	-
四级师院	定当	0.11	-	1.25	-	-	4.5	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	11	2	11	3	-	8	12	-	_
八年帝世ピレンテス国を選及	定当	1.22	1	2.75	0.75	-	4	3	_	_
感染性胃腸炎	報告	139	22	54	8	12	17	21	17	_
心未任日肠炎	定当	15.44	11	13.5	2	4	8.5	5.25	8.5	-
水痘	報告	16	-	9	7	2	-	3	-	_
八盘	定当	1.78	-	2.25	1.75	0.67	-	0.75	-	_
手足口病	報告	4	_	-	1	-	-	_	-	-
于 <b>足</b> 口祸	定当	0.44	-	-	0.25	-	-	_	_	_
伝染性紅斑	報告	14	2	-	_	2	-	1	-	-
以未任机场	定当	1.56	1	-	_	0.67	-	0.25	_	_
突発性発疹	報告	7	1	6	1	5	1	_	-	_
<b>大光江光抄</b>	定当	0.78	0.5	1.5	0.25	1.67	0.5	-	-	_
百日咳	報告	_	-	-	_	-	-	_	-	_
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	_	_	-	-	-	-	_	-	_
	定当	_	-	-	-	-	-	-	-	_
流行性耳下腺炎	報告	14	_	5	11	6	2	_	-	_
加打压斗下脉炎	定当	1.56	-	1.25	2.75	2	1	_	_	_
急性出血性結膜炎	報告	-	•••	•••	•••	•••	•••	-	•••	•••
心住田血住相族炎	定当	_	•••	•••	•••	•••	•••	_	•••	•••
流行性角結膜炎	報告	4	•••	•••		•••	•••	-	•••	•••
加门工户和成人	定当	1.33	•••	•••	•••	•••	•••	_	•••	•••
細菌性髄膜炎	報告	-	•••	_	_	_	_	_	_	•••
<b>加图 11 施肤炎</b>	定当	-	•••	-	_	-	-	_	-	
無菌性髄膜炎	報告	-	•••	-	-	-	-	1	-	•••
宗图 L 舰肤火	定当	-	•••	_	_	-	-	0.5	_	•••
マイコプラズマ肺炎	報告	-	•••	-	-	-	1	-	-	•••
マココンフへて加火	定当	_	•••	-	-	-	1	-	-	•••
クラミジア肺炎	報告	-	•••	_	-	-	-	-	-	•••
ノフヘン 7 加中央	定当	_	•••	-	_	-	-	-	-	•••

#### <保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

# インフルエンザ・和歌山県(2011 年第 09 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 遁	前	2 追	前	3 追	前	4 追	前	5 逓	前	6 週	前	7 退	前	8 退	前	9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	3.67	_	5.13	-	6.20	_	12.27	Δ	12.27	Δ	16.20	Δ	9.60	_	3.67	-	1.73	_	0.47	-
<u>海南</u>	3.00	_	3.67	_	3.33	_	9.00	_	13.33	Δ	12.33	Δ	12.33	Δ	0.67	_	1.00	_	1.00	_
<u>岩出</u>	2.67	_	4.50	_	6.83	_	13.50	Δ	18.67	Δ	15.50	Δ	15.33	Δ	4.00	_	1.50	_	1.50	_
<u>橋本</u>	7.67	_	11.00	Δ	9.00	_	8.67	_	15.50	Δ	20.33	Δ	12.50	Δ	5.00	_	2.50	_	0.50	_
<u>湯浅</u>	2.80	_	3.80	_	4.80	_	8.00	_	13.00	Δ	22.80	Δ	13.20	Δ	1.60	_	2.20	_	0.20	_
<u>御坊</u>	3.00	_	2.67	-	3.67	_	4.00	_	17.33	Δ	12.67	Δ	10.00	Δ	1.67	-	2.33	_	0.33	_
<u>田辺</u>	1.57	_	6.14	-	13.57	Δ	21.00	Δ	13.43	Δ	9.57	_	4.57	_	1.86	-	0.29	_	_	_
<u>新宮</u>	0.67	_	3.33	_	12.67	Δ	11.33	Δ	10.00	Δ	10.00	Δ	5.67	_	1.67	_	0.67	_	_	_
新宮串本	1.00	_	2.50	_	6.50	_	6.00	_	6.50	_	7.00	_	5.50	_	4.50	_	1.00	_	_	_

# 咽頭結膜熱・和歌山県(2011 年第 09 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

											•,,,,		TK 1	75 0.0		<i>//</i> (///)	-1007-	EN TICLO	W 7 0 4	_,,,
	今	週	1 退	則前	2 退	則前	3 退	前	4 退	則前	5 退	前	6 退	則前	7 退	則前	8 返	則前	9 退	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況								
和歌山市	0.11	_	0.22	_	0.22	-	0.11	_	0.11	_	_	_	0.11	_	0.11	-	_	_	0.11	-
<u>海南</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_
<u>岩出</u>	1.25	_	0.50	_	1.00	_	_	_	1.25	_	0.50	_	_	_	0.25	_	0.50	_	_	_
<u>橋本</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>湯浅</u>	_	_	_	_	0.33	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>御坊</u>	4.50	0	4.50	0	3.00	0	1.50	_	_	_	0.50	_	0.50	_	_	_	_	_	0.50	_
<u>田辺</u>	_	_	0.25	_	_	_	_	_	0.25	_	0.25	_	1.25	_	0.50	_	_	_	0.25	_
<u>新宮</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
新宮串本	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_

#### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2011 年第 09 週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 退	則前	3 退	前	4 退	則前	5 退	前	6 退	前	7 退	前	8 退	前	9 追	圓前
	定当	状況																		
和歌山市	1.22	_	1.00	_	1.33	_	1.11	_	0.56	_	0.33	_	0.22	_	0.22	-	0.44	_	0.22	-
<u>海南</u>	1.00	_	1.00	_	_	_	0.50	_	0.50	_	0.50	_	_	_	1.50	_	1.50	_	_	_
<u>岩出</u>	2.75	_	2.00	_	3.25	-	3.75	_	2.25	_	1.50	-	0.75	_	_	-	0.25	_	0.25	-
<u>橋本</u>	0.75	_	1.50	_	1.75	_	2.25	_	0.75	_	2.00	_	1.00	_	1.50	_	2.50	_	4.25	_
<u>湯浅</u>	-	_	1.00	_	_	-	-	_	_	_	-	-	0.33	_	-	-	0.33	-	_	-
<u>御坊</u>	4.00	_	5.00	_	_	-	-	_	1.00	_	1.00	-	3.50	_	2.00	-	_	-	1.00	-
田辺	3.00	_	0.50	_	1.75	-	1.00	_	2.00	_	1.00	-	0.75	_	1.00	-	0.50	-	0.75	-
<u>新宮</u>	-	_	0.50	_	2.00	_	_	_	2.00	_	2.00	_	2.00	_	_	_	1.00	_	1.00	_
新宮串本	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-

# 感染性胃腸炎・和歌山県(2011 年第 09 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 遁	前	2 週	前	3 遁	前	4 週	前	5 週	則前	6 週	前	7 遁	前	8 週	前	9 逓	1前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況								
和歌山市	15.44	_	12.89	_	10.67	_	9.78	_	10.11	_	7.78	_	8.44	_	8.67	_	7.44	_	7.78	_
<u>海南</u>	11.00	-	13.50	_	19.00	_	11.50	_	9.50	_	6.50	_	12.50	_	11.50	_	2.50	_	3.50	_
<u>岩出</u>	13.50	_	8.00	_	8.75	_	6.75	_	4.25	_	5.50	_	6.75	_	9.00	_	5.50	_	6.25	_
<u>橋本</u>	2.00	_	3.25	_	2.00	_	4.75	_	3.75	_	3.50	_	1.00	_	1.00	_	3.25	_	3.25	_
<u>湯浅</u>	4.00	-	5.67	_	2.67	-	1.67	-	0.33	_	2.00	_	2.00	_	1.00	_	1.00	-	2.33	_
<u>御坊</u>	8.50	-	6.50	_	2.50	-	2.50	-	6.50	_	3.00	_	_	_	5.00	_	4.50	_	4.50	_
<u>田辺</u>	5.25	-	9.75	_	8.00	-	7.50	-	6.75	_	5.25	_	4.75	_	2.75	_	3.00	-	8.75	_
<u>新宮</u>	8.50	_	7.50	_	7.50	_	5.50	_	8.50	_	9.50	_	11.00	_	12.00	0	12.50	0	14.50	0
新宮串本	-	_	-	_	_	-	-	-	_	_	-	_	-	_	_	_	-	-	_	_

#### 水痘•和歌山県(2011 年第 09 週)

〇: 警報レベル、Δ:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 退	前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 逓	前	6 退	則前	7 退	前	8 退	前	9 退	圓前
	定当	状況																		
和歌山市	1.78	-	2.33	_	1.89	_	1.44	_	1.89	_	0.89	_	3.22	_	2.11	_	5.11	Δ	2.56	-
<u>海南</u>	-	-	_	-	0.50	-	0.50	_	0.50	_	1.00	-	0.50	_	2.50	_	3.00	_	2.50	_
<u>岩出</u>	2.25	-	1.00	-	1.50	-	3.75	_	1.00	_	4.00	Δ	1.50	_	3.00	_	1.50	-	3.00	-
<u>橋本</u>	1.75	-	2.00	-	4.00	Δ	3.25	_	2.50	_	2.00	-	1.25	_	1.50	_	4.75	Δ	1.50	_
<u>湯浅</u>	0.67	-	1.00	_	0.67	_	0.33	_	2.00	_	0.67	_	3.67	_	1.33	_	4.67	Δ	0.33	_
<u>御坊</u>	_	_	0.50	_	2.00	_	_	_	1.00	_	0.50	_	1.50	_	1.50	_	1.00	_	1.00	_
<u>田辺</u>	0.75	-	2.50	_	2.25	_	4.75	Δ	1.25	_	6.00	Δ	1.75	_	3.75	_	4.75	Δ	2.00	-
<u>新宮</u>	-	-	0.50	_	2.50	_	0.50	_	1.00	_	1.00	_	1.00	_	1.50	_	2.50	_	1.00	_
新宮串本	-	-	-	_	_	-	-	_	_	_	-	_	1.00	_	_	_	_	_	_	-

# 手足口病・和歌山県(2011年第09週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 追	則前	3 週	則前	4 追	前	5 退	前	6 退	前	7 退	前	8 退	前	9 追	劃前
	定当	状況																		
和歌山市	0.44	_	0.78	_	0.44	_	0.11	_	0.11	_	_	_	_	_	0.11	_	_	_	0.11	_
<u>海南</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>岩出</u>	_	_	_	_	0.25	_	0.25	_	0.25	_	_	_	0.25	_	0.25	_	_	_	_	-
<u>橋本</u>	0.25	_	_	_	_	_	0.75	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	0.25	_	_	_
<u>湯浅</u>	-	_	-	-	_	-	-	-	-	_	-	_	-	_	0.33	-	_	-	_	-
<u>御坊</u>	-	_	-	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_
<u>田辺</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>新宮</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
新宮串本	-	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-

# 伝染性紅斑・和歌山県(2011 年第 09 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		1 週前		2 週前		3 週前		則前	5 退	前	6 退	前	7 週前		8 週前		9 追	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.56	_	1.44	_	1.56	_	0.89	_	0.67	_	1.44	0	2.00	0	1.22	_	1.33	_	0.67	-
<u>海南</u>	1.00	_	0.50	_	0.50	_	_	_	_	_	0.50	_	1.50	_	_	_	0.50	_	_	_
<u>岩出</u>	_	_	_	_	0.50	_	_	_	0.25	_	_	_	0.25	_	0.25	_	0.25	_	_	_
<u>橋本</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.25	_	_	_	_	_
<u>湯浅</u>	0.67	_	0.33	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-
<u>御坊</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>田辺</u>	0.25	_	_	_	_	_	0.25	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
<u>新宮</u>	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
新宮串本	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-

#### 百日咳•和歌山県(2011 年第 09 週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		前	6 退	則前	7週前		8 週前		9 返	劃前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	-	_	_	0.22	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	0.11	_	_	-
<u>海南</u>	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
<u>岩出</u>	-	-	-	_	_	-	_	_	_	_	-	-	-	_	-	-	-	_	_	-
<u>橋本</u>	-	-	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-
<u>湯浅</u>	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_
<u>御坊</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>田辺</u>	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	0.25	_	_	-
<u>新宮</u>	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
新宮串本	-	_	_	_	-	-	-	_	_	-	-	-	-	_	_	_	-	_	_	-

# ヘルパンギーナ・和歌山県(2011 年第 09 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 追	劃前	2 週前		3 週前		4 追	動前	5 退	前	6 追	前	7 週前		8 週前		9 退	則前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>海南</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>岩出</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>橋本</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>湯浅</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>御坊</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>田辺</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>新宮</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	1.00	_	_	_	0.50	_
新宮串本	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	- 1

# 流行性耳下腺炎·和歌山県(2011 年第 09 週)

〇: 警報レベル、Δ:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.56	-	2.11	_	2.00	_	1.78	-	2.22	-	2.11	_	1.44	_	2.56	-	3.44	Δ	1.33	_
<u>海南</u>	-	_	1.50	_	1.50	-	-	_	2.00	_	-	_	1.00	_	2.00	-	2.00	_	2.00	_
<u>岩出</u>	1.25	_	2.50	_	2.50	_	1.00	_	1.75	_	1.50	_	1.50	_	1.50	_	3.75	Δ	2.00	_
<u>橋本</u>	2.75	_	1.25	_	1.00	_	0.75	_	2.00	_	1.75	_	1.75	_	3.75	Δ	3.25	Δ	1.25	_
<u>湯浅</u>	2.00	_	1.33	_	2.67	-	1.33	-	2.33	-	3.67	Δ	0.67	_	3.67	Δ	4.00	Δ	1.67	_
<u>御坊</u>	1.00	_	3.00	Δ	2.00	_	0.50	_	1.00	-	3.00	0	3.00	0	2.50	0	7.50	0	4.50	Δ
<u>田辺</u>	-	_	1.00	_	0.25	-	0.50	-	1.25	-	0.75	_	0.25	_	3.00	Δ	1.00	-	2.75	-
<u>新宮</u>	-	_	-	_	_	_	-	_	_	-	0.50	_	_	_	0.50	-	1.00	_	0.50	_
新宮串本	-	_	-	_	_	-	-	-	-	-	-	_	_	_	-	-	_	-	-	_

### 急性出血性結膜炎・和歌山県(2011 年第 09 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

										- TAP	7,5 \		TIN -	75 0.0				,	.0, , 0	
	今	週	1 週前		2 週前		3 週前		4 返	前	5 退	則前	6 退	則前	7 週前		8 週前		9 追	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	-	_	_	_	-
<u>海南</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
<u>岩出</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		-
<u>橋本</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
<u>湯浅</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
<u>御坊</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
田辺	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-
<u>新宮</u>		_		-		-		_		_		-		-		_		_		-
新宮串本		_		_		-		_		_		-		-		_		-		-

# 流行性角結膜炎・和歌山県(2011 年第 09 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		1 週前		2 週前		3 週前		則前	5 週	前	6 退	前	7 週前		8 週前		9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.33	_	1.00	_	0.33	_	0.67	_	_	_	0.33	_	0.67	_	1.00	_	0.67	_	0.67	_
<u>海南</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
<u>岩出</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
<u>橋本</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
<u>湯浅</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
<u>御坊</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
<u>田辺</u>	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_
<u>新宮</u>		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
新宮串本		-		-		_		_		_		-		-		-		-		-

#### 和歌山県感染症情報 (WIDR) 2011 年第 9 号

発行日: 平成 23 年 3 月 10 日

発行元:和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail <u>e0318011@pref.wakayama.lg.jp</u>

URL <a href="http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko">http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko</a>

(お問い合せ先)

和歌山県福祉保健部健康局難病·感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 0 7 3 - 4 4 1 - 2 6 4 3

E-mail <u>e0503001@pref.wakayama.lg.jp</u>

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。