# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

# 2011 年第 16 号 (週報) 2011 年第 16 週 (4 月 18 日~4 月 24 日)

#### ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

#### - 感染性胃腸炎 : 新宮保健所管内で患者報告数が急増!! -


県全体の定点当たり患者報告数は、8.52人(前週: 7.48人)と2週連続で増加しています。患者報告数は、 例年の同時期と同等です。

保健所別では、新宮保健所管内の患者報告数が、24.50人(前週:8.50人)と大きく増加し、警報レベル 基準値を超えました。また、前週に引き続き海南保健所管内は患者報告数が増加し、警報レベルです。

この時期に増加する感染性胃腸炎は、ロタウイルスが原因であることが多いといわれています。

ロタウイルスの予防には、ノロウイルスと同様に流行期の手洗いと患者との濃厚な接触を避けることが 重要です。

#### 感染性胃腸炎(和歌山県全体)



#### インフルエンザ : 田辺保健所管内で特に患者報告数が多い! -


県全体の定点当たり患者報告数は、7.08人(前週:5.80人)と増加し、例年の同時期と比較して多い状況です。

保健所別では、田辺保健所管内の定点当たり患者報告数が、16.29人(前週:10.86人)と大きく増加し、引き続き注意報レベル基準値を超えています。また、他の保健所管内の患者報告数と比較しても特に多くなっています。

国立感染症研究所感染症情報センターの発表による全国の第15週の定点当たり患者報告数は、6.42人(第14週:6.35人)でした。

今後、流行は終息に向かうと考えられますが、例年と比較して患者報告数の減少は緩やかです。また、 患者報告数が再び増加している保健所管内もあるため、うがいや手洗いなどの励行に努めて下さい。

#### インフルエンザ(和歌山県全体)



#### ○ 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報L	ノベル	注意報レベル
75714	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	_
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	_
感染性胃腸炎	20	12	_
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	_
伝染性紅斑	2	1	_
百日咳	1	0.1	_
ヘルパンギーナ	6	2	_
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	_
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

#### ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

#### <届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症:報告はありませんでした。

2類感染症:結核4名

**3 類感染症**:報告はありませんでした。 **4 類感染症**:報告はありませんでした。 **5 類感染症**:報告はありませんでした。

2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	170
E型肝炎	1
A型肝炎	1
つつが虫病	4
アメーバ赤痢	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1
後天性免疫不全症候群	3
梅毒	1

#### ◆◆ 5 類定点把握感染症(週報)について ◆◆

#### <各保健所の警報注意報レベル状況>

#### 警報レベル

感染性胃腸炎 (海南、新宮保健所管内)

#### 注意報レベル

インフルエンザ (田辺保健所管内)

# <年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)>

# (インフルエンザ)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80 歳~
インフルエンザ	報告	354	-	1	8	16	14	28	23	27	39	33	38	84	18	3	8	8	3	3	-	-
インフルエンリ	定当	7.08	_	0.02	0.16	0.32	0.28	0.56	0.46	0.54	0.78	0.66	0.76	1.68	0.36	0.06	0.16	0.16	0.06	0.06	_	_

# (小児科定点対象感染症)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20 歳~
RSウイルス感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	ı	_	ı	-	_	_	ı	-
RS・プイルス念未症	定当	0.1	0.03	0.03	0.03	-	-	_	-	_	-	_	_	_	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	_	_	1	1	2	1	ı	_	ı	-	_	_	ı	-
四項和沃然	定当	0.16	_	_	0.03	0.03	0.06	0.03	1	_	1	-	_	_	-	_
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	28	_	_	_	1	1	4	6	3	6	2	2	2	-	1
ス件冷皿にレングが困悩頭炎	定当	0.9	_	_	_	0.03	0.03	0.13	0.19	0.1	0.19	0.06	0.06	0.06	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	264	2	14	56	38	40	29	31	13	11	6	8	11	2	3
心术任育肠炎	定当	8.52	0.06	0.45	1.81	1.23	1.29	0.94	1	0.42	0.35	0.19	0.26	0.35	0.06	0.1
水痘	報告	32	_	4	_	5	11	5	2	2	2	_	1	-	_	-
八五	定当	1.03	_	0.13	_	0.16	0.35	0.16	0.06	0.06	0.06	-	0.03	_	_	-
   手足口病	報告	13	_	_	9	3	1	_	-	-	-	-	-	_	-	-
于 <b>是</b> 176	定当	0.42	_	_	0.29	0.1	0.03	_	-	-	-	-	-	_	-	-
と 伝染性紅斑	報告	24	_	-	_	1	2	1	4	5	3	6	1	1	_	-
四米江社址	定当	0.77	_	_	_	0.03	0.06	0.03	0.13	0.16	0.1	0.19	0.03	0.03	-	_
	報告	24	_	12	11	1	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-
<b>关先任先</b> 参	定当	0.77	_	0.39	0.35	0.03	-	_	-	_	-	-	_	_	-	-
百日咳	報告	ı	_	_	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_	-	_
日口收	定当	ı	_	_	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	_	_	1	1	-	_	1	_	1	-	1	_	1	_
. 1,0/1,04	定当	0.1	_	_	0.03	0.03	-	_	ı	_	1	_	0.03	_	ı	_
流行性耳下腺炎	報告	17	_	_	-	2	1	2	2	1	1	2	4	3	ı	_
加订压并下脉炎	定当	0.55	_	_	-	0.06	0.03	0.06	0.06	0.03	-	0.06	0.13	0.1	-	_

#### (眼科定点対象感染症)

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70 歳~
急性出血性結膜炎	報告	-	_	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	_	-	1	_	-	-	-
心压山血压和族炎	定当	1	_	-	-	-	1	-	_	-	_	_	-	-	-	-	1	_	-	_	-
流行性角結膜炎	報告	2	_	-	-	-	1	-	_	-	_	_	-	-	-	1	1	_	-	_	-
川川江 円和 展 火	定当	0.5	ı	-	-	-	1	-	-	ı	1	-	ı	_	_	0.25	0.25	1	ı	1	_

#### (基幹定点対象感染症)

		総数	O歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50 <b>~</b> 54	55 <b>~</b> 59	60~64	65~69	70 歳~
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_
神图 注脚族火	定当	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_
無菌性髄膜炎	報告	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
無困住腿族災	定当	1	-	_	_	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_
マイコプラズマ肺炎	報告	3	_	3	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_
マイコノノへマ加炎	定当	0.27	_	0.27	_	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	_	_
クラミジア肺炎	報告	ı	_	_	1	_	ı	_	ı	ı	_	ı	ı	ı	_	1	ı	_
フラミンド加攻	定当	ı	_	_	ı	_	-	_	ı	1	_	1	-	ı	_	1	1	_

# <保健所別の患者報告数(和歌山県)>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

			( · /@/ =	TK 11 /3	· <u> </u>		<u> 1/1 Б г з</u>	I~疋思/	2 11 IT C	<i>//</i>
		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	81	7	43	47	32	15	114	12	3
1	定当	5.40	2.33	7.17	7.83	6.40	5.00	16.29	4.00	1.50
DCウノルス 財沈庁	報告	-	-	-	-	-	1	2	_	-
RSウイルス感染症	定当	_	-	_	-	_	0.50	0.50	_	_
咽頭結膜熱	報告	_	-	1	-	-	1	3	-	-
地球和埃然	定当	_	_	0.25	_	_	0.50	0.75	_	_
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	_	6	1	1	3	5	7	1
ス件格皿にレング 5 A M 頭炎	定当	0.56	_	1.50	0.25	0.33	1.50	1.25	3.50	1
感染性胃腸炎	報告	92	46	36	20	12	5	4	49	1
您未任 <b>月</b> 肳灭	定当	10.22	23.00	9.00	5.00	4.00	2.50	1.00	24.50	ı
水痘	報告	19	_	4	1	_	2	7	1	1
/八7豆	定当	2.11	_	1.00	_	_	1.00	1.75	-	_
手足口病	報告	10	1	-	-	2	-	-	-	-
于 <b>是</b> 自祸	定当	1.11	0.50	-	_	0.67	_	_	_	_
   伝染性紅斑	報告	15	2	_	_	5	1	_	1	_
四条任机划	定当	1.67	1.00	-	_	1.67	0.50	_	0.50	_
   突発性発疹	報告	9	2	7	_	3	2	1	_	_
<b>关光压光</b> 秒	定当	1.00	1.00	1.75	_	1.00	1.00	0.25	_	_
百日咳	報告	-	_	-	_	_	_	_	_	_
日口校	定当	-	_	_	_	_	_	_	_	_
ヘルパンギーナ	報告	1	1	-	_	_	_	_	1	_
	定当	0.11	0.50	_	_	_	_	_	0.50	_
   流行性耳下腺炎	報告	4	1	6	3	1	2	_	_	_
<b>加门任井下</b>	定当	0.44	0.50	1.50	0.75	0.33	1.00	_	_	_
急性出血性結膜炎	報告	-	•••	•••	•••	•••	•••	-	•••	•••
心口山山江州次久	定当	_	•••	•••	•••	•••	•••	_		•••
流行性角結膜炎	報告	2	•••		•••	•••	•••	_		•••
加门工户和成人	定当	0.67	•••			•••	•••	_		
細菌性髄膜炎	報告	_	•••	-	-	_	_	_	-	
型图 江飓沃久	定当	_	•••	-	-	_	-	-	-	
 無菌性髄膜炎	報告	_	•••	-	-	_	-	_	-	
<b>加西江爬灰</b>	定当	_	•••	_	-	_	-	-	_	•••
マイコプラズマ肺炎	報告	1	•••	1	ı	_	1	_	ı	
・コンノハ、神炎	定当	0.33	•••	1.00	-	_	1.00	_	_	
 クラミジア肺炎	報告	_	•••	-	_	_	_	_	_	
フラーン ) mp 火	定当	-	•••	_	-	_	-	_	_	•••

#### <保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

#### インフルエンザ・和歌山県(2011 年第 16 週)

〇: 警報レベル、Δ:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 遁	前	2 週	前	3 遁	前	4 遁	前	5 週	前	6 週	前	7	前	8 逓	前	9 週	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況												
和歌山市	5.40	_	5.00	_	6.07	_	8.40	_	9.73	_	9.40	_	4.73	-	3.67	-	5.13	_	6.20	-
海南	2.33	_	2.33	_	0.67	_	2.67	_	2.33	_	3.67	_	2.67	_	3.00	-	3.67	_	3.33	-
岩出	7.17	_	7.33	_	8.83	_	11.67	Δ	9.00	_	7.67	_	5.33	_	2.67	-	4.50	_	6.83	-
橋本	7.83	_	7.67	_	6.33	_	10.33	Δ	9.00	_	15.67	Δ	14.17	Δ	7.67	-	11.00	Δ	9.00	_
湯浅	6.40	_	4.80	_	10.20	Δ	15.60	Δ	11.20	Δ	10.40	Δ	6.80	_	2.80	-	3.80	_	4.80	-
御坊	5.00	_	2.67	_	2.00	_	3.67	_	2.00	_	3.67	_	1.67	_	3.00	-	2.67	_	3.67	_
田辺	16.29	Δ	10.86	Δ	7.71	_	3.14	_	1.86	_	2.00	_	2.00	_	1.57	-	6.14	_	13.57	Δ
新宮	4.00	_	2.67	_	2.00	_	4.33	_	4.33	_	9.33	_	4.00	_	0.67	-	3.33	_	12.67	Δ
串本	1.50	-	1.00	_	1.50	_	1.00	_	1.50	_	3.50	_	_	-	1.00	-	2.50	-	6.50	-

#### 咽頭結膜熱・和歌山県(2011年第16週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

										- TA-			T T T T	77 0.0						
	今	週	1 退	則前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 逓	前	6 退	前	7 退	前	8 退	前	9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況								
和歌山市	-	_	0.22	_	0.33	_	0.22	_	0.22	_	0.33	-	0.11	_	0.11	-	0.22	_	0.22	_
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
岩出	0.25	_	1.00	_	1.00	_	0.75	_	0.25	_	0.75	_	0.75	_	1.25	_	0.50	_	1.00	_
橋本	-	_	_	_	_	_	0.25	_	-	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_
湯浅	-	-	-	_	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	0.33	_
御坊	0.50	-	0.50	_	1.50	_	1.00	_	-	_	1.50	0	3.00	0	4.50	0	4.50	0	3.00	0
田辺	0.75	-	0.50	_	0.25	_	-	_	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	_	-	_
新宮	-	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	_
串本	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_

#### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2011 年第 16 週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 週	則前	6 退	前	7 退	前	8 週	前	9 退	前
	定当	状況																		
和歌山市	0.56	-	0.56	-	0.56	_	0.67	_	0.89	_	0.22	_	0.78	_	1.22	_	1.00	-	1.33	_
海南	_	_	_	_	_	_	_	_	1.00	_	_	_	_	_	1.00	_	1.00	_	_	_
岩出	1.50	-	0.50	-	1.00	_	1.25	_	0.75	_	1.75	_	2.00	_	2.75	-	2.00	_	3.25	_
橋本	0.25	-	0.25	-	0.50	_	0.50	_	0.75	_	0.25	_	1.00	_	0.75	-	1.50	_	1.75	_
湯浅	0.33	-	-	-	0.33	-	0.33	_	0.67	_	0.33	_	-	-	-	-	1.00	-	_	-
御坊	1.50	-	1.00	-	_	_	1.50	_	1.50	_	2.00	_	2.00	_	4.00	-	5.00	_	_	_
田辺	1.25	-	1.75	-	0.75	_	2.50	_	1.75	_	1.25	_	1.75	_	3.00	_	0.50	-	1.75	_
新宮	3.50	_	0.50	_	0.50	_	1.00	_	0.50	_	_	_	0.50	_	_	_	0.50	_	2.00	_
串本	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-

# 感染性胃腸炎・和歌山県(2011 年第 16 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 遁	前	2 週	前	3 週	前	4 遁	前	5 遁	前	6 週	前	7 週	前	8 遁	前	9 遁	1前
	定当	状況																		
和歌山市	10.22	_	13.33	_	9.67	_	9.56	_	8.56	_	14.89	_	16.33	_	15.44	_	12.89	_	10.67	_
海南	23.00	0	13.00	0	12.00	0	12.00	0	12.50	0	16.00	0	20.00	0	11.00	_	13.50	_	19.00	_
岩出	9.00	_	7.75	_	9.25	_	8.50	_	15.00	_	9.75	_	10.00	_	13.50	_	8.00	_	8.75	_
橋本	5.00	_	5.25	_	2.50	_	2.00	_	1.50	_	2.00	_	2.75	_	2.00	_	3.25	_	2.00	_
湯浅	4.00	-	2.67	-	1.00	_	5.00	-	6.33	_	3.00	_	3.67	_	4.00	-	5.67	-	2.67	-
御坊	2.50	_	2.00	-	4.00	_	1.50	_	5.50	_	11.50	_	8.00	_	8.50	-	6.50	_	2.50	_
田辺	1.00	-	1.25	-	1.50	_	2.00	-	1.00	_	2.50	_	7.00	_	5.25	-	9.75	-	8.00	-
新宮	24.50	0	8.50	_	13.50	_	13.50	_	8.50	_	6.50	_	5.00	_	8.50	_	7.50	_	7.50	_
串本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

# 水痘•和歌山県(2011 年第 16 週)

〇: 警報レベル、Δ: 注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

											J · ⊨ 1	<b>.</b>	<i>,</i> , , , , ,	. / /	100-	,,,		/11/6	100-	70.00
	今	週	1 退	則前	2 退	前	3 退	前	4 退	前	5 退	前	6 退	前	7 退	前	8 追	則前	9 退	則前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況								
和歌山市	2.11	_	1.67	_	1.67	_	0.89	_	1.11	_	1.78	_	1.78	_	1.78	_	2.33	_	1.89	_
海南	_	_	0.50	_	2.00	_	_	_	0.50	_	0.50	_	_	_	-	_	_	_	0.50	_
岩出	1.00	-	1.00	-	1.50	-	1.50	-	1.75	_	2.50	_	1.00	-	2.25	-	1.00	_	1.50	_
橋本	-	-	0.75	_	0.75	-	0.75	_	1.50	_	1.50	_	1.50	_	1.75	-	2.00	_	4.00	Δ
湯浅	-	_	-	_	-	_	_	_	0.33	_	-	_	0.33	_	0.67	-	1.00	_	0.67	_
御坊	1.00	_	_	_	0.50	_	0.50	_	_	_	0.50	_	0.50	_	-	_	0.50	_	2.00	_
田辺	1.75	_	2.50	_	1.50	_	3.25	_	0.50	_	1.25	_	1.75	_	0.75	_	2.50	_	2.25	_
新宮	-	_	0.50	_	_	_	_	_	1.00	_	0.50	_	1.00	_	-	_	0.50	_	2.50	_
串本	-	_	-	_	-	_	-	_	_	_	-	_	-	_	-	-	_	_	-	_

# 手足口病•和歌山県(2011年第16週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

										ш тис-										
	今	週	1 退	則前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	則前	5 退	則前	6 退	前	7 退	前	8 退	前	9 退	則前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況								
和歌山市	1.11	_	1.11	_	0.89	_	1.11	_	1.89	_	1.89	_	1.44	_	0.44	_	0.78	_	0.44	_
海南	0.50	_	3.00	_	0.50	_	1.50	_	4.00	_	0.50	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_
岩出	-	-	0.25	_	0.50	_	0.25	_	0.50	_	0.25	_	-	_	-	-	_	_	0.25	_
橋本	_	_	0.50	_	0.75	_	0.50	_	_	_	0.50	_	0.25	_	0.25	_	_	_	_	_
湯浅	0.67	-	_	_	0.33	_	0.33	_	_	_	-	_	-	_	_	-	_	_	_	_
御坊	-	-	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-	-	_	-	_	_	_	_
田辺	-	-	_	_	_	_	-	_	0.25	_	-	_	-	_	-	-	_	_	_	_
新宮	-	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
串本	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	- 1

# 伝染性紅斑・和歌山県(2011年第16週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		前	2 退	則前	3 追	則前	4 退	前	5 週	前	6 退	前	7 退	前	8 週	前	9 週	前
	定当	状況																		
和歌山市	1.67	_	1.44	_	0.67	_	0.89	_	1.00	_	1.44	_	1.44	_	1.56	_	1.44	-	1.56	_
海南	1.00	_	1.00	-	0.50	_	0.50	_	_	_	1.00	_	_	_	1.00	_	0.50	-	0.50	_
岩出	_	_	0.25	-	0.25	_	1.25	_	0.50	_	0.50	_	_	_	_	_	-	-	0.50	_
橋本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	-	-	_	_
湯浅	1.67	_	0.67	-	2.00	0	1.33	_	0.33	_	-	_	0.33	_	0.67	-	0.33	-	_	_
御坊	0.50	_	_	-	1.00	_	_	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	-	-	_	_
田辺	-	_	_	-	0.25	_	_	_	0.50	_	-	_	_	_	0.25	-	-	-	_	_
新宮	0.50	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	-	-	-	_	_
串本	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	-	_	_

# 百日咳・和歌山県(2011 年第 16 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	劃前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	則前	5 退	則前	6 退	則前	7 退	則前	8 退	前	9 追	則前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_	0.22	-
海南	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
岩出	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
橋本	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
湯浅	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
御坊	_	_	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
田辺	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
新宮	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
串本	-	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	-

# ヘルパンギーナ・和歌山県(2011 年第 16 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	今週		前	2 退	則前	3 追	則前	4 退	則前	5 退	則前	6 退	前	7 返	則前	8 退	前	9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	-	_	-	0.11	_	0.11	_	_	_	-	_	_	_	_	-	_	-	_	_
海南	0.50	_	1.50	_	1.50	_	_	_	_	_	0.50	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_
岩出	-	-	-	-	_	_	_	_	-	_	-	_	-	_	_	_	-	_	_	_
橋本	_	_	_	-	0.25	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
湯浅	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-
御坊	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
田辺	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	-	-	_	_
新宮	0.50	_	0.50	-	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_
串本	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-	_	_	_	-	_	_	_

# 流行性耳下腺炎・和歌山県(2011年第16週)

〇: 警報レベル、Δ:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 退	前	2 退	則前	3 追	則前	4 退	前	5 週	則前	6 退	前	7 退	前	8 退	前	9 退	前
	定当	状況																		
和歌山市	0.44	_	0.78	_	1.11	_	1.33	_	2.22	_	1.11	_	1.33	_	1.56	-	2.11	_	2.00	_
海南	0.50	_	0.50	-	_	_	1.00	_	_	_	2.50	_	1.50	_	_	_	1.50	_	1.50	_
岩出	1.50	_	2.50	-	2.75	_	1.75	_	2.00	_	1.50	_	1.25	_	1.25	_	2.50	_	2.50	_
橋本	0.75	_	1.25	_	1.75	_	0.50	_	0.75	_	2.75	_	1.25	_	2.75	_	1.25	_	1.00	_
湯浅	0.33	_	0.67	-	1.33	_	1.00	_	3.33	Δ	2.33	_	2.00	_	2.00	-	1.33	_	2.67	_
御坊	1.00	_	2.50	-	2.50	_	2.00	_	_	_	4.50	Δ	3.00	Δ	1.00	_	3.00	Δ	2.00	_
田辺	_	_	0.25	-	0.25	_	0.50	_	0.25	_	0.50	_	_	_	-	-	1.00	_	0.25	_
新宮	_	_	0.50	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	-	-	_	_	_
串本	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_

# 急性出血性結膜炎・和歌山県(2011 年第 16 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

									<u> </u>	-,,,,		1 TK			// /P31					
	今	週	1 追	則前	2 退	則前	3 追	則前	4 退	前	5 退	前	6 追	前	7 退	前	8 追	則前	9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	-	-	_	_	_	- 1
海南		_		_		_		_		_		_		_		_		_		-
岩出		_		_		_		_		_		_		_		-		_		- 1
橋本		_		_		_		_		_		_		_		_		_		-
湯浅		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
御坊		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
田辺	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
新宮		_		_		_		_		_		_		_	•••	_		_		-
串本		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_

# 流行性角結膜炎・和歌山県(2011 年第 16 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

													1 1100 -		- ' '	,, ,,, ,,				
	今	週	1 返	則前	2 返	則前	3 追	則前	4 返	則前	5 退	則前	6 退	前	7 退	則前	8 退	則前	9 退	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.67	_	_	_	_	_	2.00	_	1.00	_	0.33	_	0.67	_	1.33	_	1.00	_	0.33	_
海南		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
岩出		-		_		-		_		_		_		-		_		_		_
橋本		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
湯浅		_		_		-		_		_		_		_		_		_		_
御坊		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_
田辺	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	-	_	_	-	_
新宮		-		_		_		_		_		_		_		_		_		_
串本		-		_		-		_		_		_		-		-		_		-

#### 和歌山県感染症情報 (WIDR) 2011 年第 16 号

発行日: 平成 23 年 4 月 28 日

発行元:和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073 - 423 - 9570

E-mail <u>e0318011@pref.wakayama.lg.jp</u>

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko

(お問い合せ先)

和歌山県福祉保健部健康局難病·感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073 - 441 - 2643

E-mail <u>e0503001@pref.wakayama.lg.jp</u> この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成し ています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される 可能性がありますのでご注意下さい。