

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2011年第37号(週報)

2011年第37週(9月12日~9月18日)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

— RSウイルス感染症：季節外れの流行が発生中！！ —

県全体の定点当たり患者報告数は、0.58人(前週:0.52人)と過去5年間の同時期と比較して非常に多くなっています。通常、冬季を中心に流行する疾病ですが、今年は第31週以降患者報告数が多い状況が続いています。今週は特に、岩出、御坊保健所管内で報告数が多くなっています。

感染経路は、接触感染と飛沫感染ですので、他の感染症と同様、手洗いやうがい等による感染予防を心がけてください。

なお、RSウイルス感染症に警報・注意報レベル基準値は設定されていません。


RSウイルス感染症の詳しい説明はこちら

(http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_22/k04_22.html)

	第34週	第35週	第36週	第37週
和歌山市	1.11	0.22	0.11	0.89
海南	—	—	—	—
岩出	1.50	1.50	2.50	1.50
橋本	—	—	—	—
湯浅	—	—	0.33	0.67
御坊	2.50	—	1.50	1.00
田辺	0.50	—	0.25	—
新宮	—	—	—	—
串本	—	—	—	—

【第34~37週の保健所別定点当たり患者報告数】
(—は報告数なし)

RSウイルス感染症(和歌山県全体)



－ **手足口病** ： **患者報告数は横ばい、例年と比較して多い！！** －

県全体の定点当たり患者報告数は、1.58人（前週：1.65人）と横ばいで推移しています。流行は終息し報告数自体はピーク時と比較してかなり減少していますが、例年と比較すると多くなっています。

今後も感染を予防するために日頃から流水と石けんで十分に手洗いを行い、タオルの共用は避けるようにしてください。



手足口病の詳しい説明はこちら：国立感染症研究所感染症情報センター感染症の話

(http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k01_g2/k01_27/k01_27.html)

今シーズンの原因ウイルス調査結果はこちら：和歌山県環境衛生研究センター調査研究

(http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko/topics/ryukou_winter_2008/byougentai2011.htm)

手足口病患者報告数の推移(和歌山県)



－ **伝染性紅斑** ： 例年と比較して患者報告は多い！！ －

県全体の定点当たり患者報告数は、0.35人（前週：0.32人）と横ばいで推移しています。過去5年間の同時期と比較して多く、注意が必要です。


保健所別では、警報レベルの保健所管内はありませんが、湯浅保健所管内の患者報告が1.00人（前週：0.67人）と多い状況です。

本疾病は一般的に春先から夏にかけて患者報告数が多くなり、その後減少する傾向にあります。

伝染性紅斑の詳しい説明はこちら：国立感染症研究所感染症情報センター感染症の話

(http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_23/k04_23.html)

伝染性紅斑(和歌山県全体)



○ 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	－
感染性胃腸炎	20	12	－
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	－
伝染性紅斑	2	1	－
百日咳	1	0.1	－
ヘルパンギーナ	6	2	－
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	－
流行性角結膜炎	8	4	－

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「－」は対象としないことを意味します。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

- 1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。
 - 1類感染症：報告はありませんでした。
 - 2類感染症：結核3名
 - 3類感染症：報告はありませんでした。
 - 4類感染症：報告はありませんでした。
 - 5類感染症：報告はありませんでした。

- 2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	342
細菌性赤痢	1
腸管出血性大腸菌感染症	7
E型肝炎	1
A型肝炎	1
つつが虫病	4
日本紅斑熱	11
レジオネラ症	1
アメーバ赤痢	4
クロイツフェルト・ヤコブ病	1
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3
後天性免疫不全症候群	8
ジアルジア症	1
梅毒	4
破傷風	2

◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

ありません。

注意報レベル

ありません。

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	18	6	5	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.58	0.19	0.16	0.03	0.1	0.06	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	3	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	定当	0.23	-	-	-	0.1	0.06	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	-	2	-	1	2	5	1	-	1	-	-	-
	定当	0.39	-	-	-	0.06	-	0.03	0.06	0.16	0.03	-	0.03	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	46	1	4	11	6	6	1	5	2	1	3	-	6	-	-
	定当	1.48	0.03	0.13	0.35	0.19	0.19	0.03	0.16	0.06	0.03	0.1	-	0.19	-	-
水痘	報告	11	-	-	3	-	1	3	1	-	-	-	1	2	-	-
	定当	0.35	-	-	0.1	-	0.03	0.1	0.03	-	-	-	0.03	0.06	-	-
手足口病	報告	49	-	6	5	14	7	10	3	2	1	-	1	-	-	-
	定当	1.58	-	0.19	0.16	0.45	0.23	0.32	0.1	0.06	0.03	-	0.03	-	-	-
伝染性紅斑	報告	11	1	-	-	-	-	3	4	2	1	-	-	-	-	-
	定当	0.35	0.03	-	-	-	-	0.1	0.13	0.06	0.03	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告	22	-	9	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.71	-	0.29	0.35	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	15	-	-	5	3	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-
	定当	0.48	-	-	0.16	0.1	0.06	0.06	0.06	-	-	0.03	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	-	1	3	4	3	2	-	1	-	1	-	-
	定当	0.48	-	-	-	0.03	0.1	0.13	0.1	0.06	-	0.03	-	0.03	-	-

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	報告	8	-	6	-	2	2	-	-	-
	定当	0.89	-	1.5	-	0.67	1	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	2	-	-	-	2	-	-
	定当	0.33	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	1	-	3	2	1	1	3	1	-
	定当	0.11	-	0.75	0.5	0.33	0.5	0.75	0.5	-
感染性胃腸炎	報告	18	4	8	3	2	-	6	5	-
	定当	2	2	2	0.75	0.67	-	1.5	2.5	-
水痘	報告	4	-	1	2	-	-	2	2	-
	定当	0.44	-	0.25	0.5	-	-	0.5	1	-
手足口病	報告	22	1	12	3	3	-	2	6	-
	定当	2.44	0.5	3	0.75	1	-	0.5	3	-
伝染性紅斑	報告	3	-	2	-	3	-	3	-	-
	定当	0.33	-	0.5	-	1	-	0.75	-	-
突発性発疹	報告	7	3	5	1	2	-	3	1	-
	定当	0.78	1.5	1.25	0.25	0.67	-	0.75	0.5	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	2	-	2	-	2	7	-
	定当	0.22	-	0.5	-	0.67	-	0.5	3.5	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	1	-	-	1	2	-	-
	定当	1.22	-	0.25	-	-	0.5	0.5	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	1	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	0.5	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	-	…	2	-	-	2	-	-	…
	定当	-	…	2	-	-	2	-	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…

感染性胃腸炎・和歌山県(2011年第37週)

○:警報レベル、-:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	2.00	-	3.67	-	2.22	-	2.56	-	2.22	-	1.89	-	5.56	-	3.56	-	4.56	-	5.67	-
海南	2.00	-	1.00	-	2.50	-	3.50	-	3.00	-	0.50	-	2.00	-	3.00	-	1.50	-	1.50	-
岩出	2.00	-	1.75	-	2.00	-	1.25	-	1.75	-	1.25	-	2.00	-	0.50	-	0.75	-	2.25	-
橋本	0.75	-	1.00	-	-	-	1.25	-	0.50	-	0.25	-	0.75	-	0.75	-	0.25	-	0.50	-
湯浅	0.67	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-
田辺	1.50	-	1.25	-	-	-	-	-	0.75	-	0.50	-	1.00	-	0.75	-	1.00	-	-	-
新宮	2.50	-	-	-	1.00	-	-	-	2.00	-	1.50	-	-	-	0.50	-	0.50	-	1.50	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水痘・和歌山県(2011年第37週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、-:警報・注意報レベルなし

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.44	-	0.56	-	0.33	-	0.44	-	0.89	-	0.67	-	0.33	-	0.22	-	0.33	-	0.67	-
海南	-	-	1.50	-	0.50	-	1.50	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	1.50	-
岩出	0.25	-	-	-	0.75	-	0.75	-	0.25	-	1.00	-	0.75	-	0.75	-	1.50	-	0.50	-
橋本	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-
湯浅	-	-	0.67	-	0.33	-	2.00	-	1.67	-	1.33	-	3.67	-	1.33	-	3.00	-	1.33	-
御坊	-	-	-	-	-	-	0.50	-	1.50	-	0.50	-	2.00	-	-	-	2.00	-	1.50	-
田辺	0.50	-	1.00	-	0.75	-	0.25	-	-	-	1.50	-	1.00	-	0.75	-	0.25	-	1.00	-
新宮	1.00	-	1.00	-	0.50	-	2.00	-	-	-	2.50	-	-	-	-	-	1.50	-	0.50	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-

手足口病・和歌山県(2011年第37週)

○:警報レベル、-:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	2.44	-	2.11	-	2.67	-	1.67	-	2.67	○	3.44	○	4.11	○	7.00	○	7.56	○	17.22	○
海南	0.50	-	1.50	-	2.50	-	4.00	-	1.50	-	1.50	-	2.00	○	4.00	○	11.00	○	7.50	○
岩出	3.00	-	2.00	-	1.25	-	1.75	-	1.50	-	4.25	-	1.75	-	3.75	○	4.00	○	4.25	○
橋本	0.75	-	1.00	-	2.75	-	1.50	-	2.00	○	3.75	○	4.75	○	7.50	○	5.25	○	4.00	-
湯浅	1.00	-	2.00	-	-	-	0.33	-	1.33	-	1.67	-	2.00	○	5.33	○	4.67	○	6.33	○
御坊	-	-	-	-	1.50	-	0.50	-	1.00	-	-	-	1.50	-	1.50	-	4.50	○	5.50	○
田辺	0.50	-	1.25	-	0.25	-	1.00	-	2.75	-	1.50	-	1.50	-	3.00	○	5.50	○	14.25	○
新宮	3.00	-	3.00	-	2.00	-	1.50	-	3.00	○	5.50	○	3.00	○	10.50	○	11.00	○	9.00	○
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	2.00	-	1.00	-

和歌山県感染症情報（WIDR）2011 年第 37 号

発行日：平成 23 年 9 月 22 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。