

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2011年第51・52号(週報)

2011年第51週(12月19日~12月25日)、52週(12月26日~1月1日)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆


— インフルエンザ：和歌山市、岩出保健所管内で注意報レベル基準値を超える！ —

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、第50週に流行入りの目安となる1.0人を超え、今週も6.48人(第51週：4.38人)と引き続き増加しています。現在のところ、例年と比較して大きな流行にはなっていませんが、保健所別では、和歌山市、岩出保健所管内でそれぞれ11.40人(第51週：7.73人)、19.33人(第51週：16.17人)と注意報レベル基準値を超えています。

国立感染症研究所感染症情報センターの発表によると、全国の定点当たり患者報告数は第49週に流行入りの目安となる1.0人を超え、第51週は3.34人でした。また、同センターの病原微生物検出情報によると、全国の地方衛生研究所からの分離・検出報告では、AH3亜型が全体の90%以上を占めています。

今後、さらなる患者報告数の増加や流行地域の拡大が考えられます。感染を予防するために、うがい・手洗いの励行や、マスクの着用等による咳エチケットを心がけてください。

インフルエンザ(和歌山県全体)




－ **咽頭結膜熱** ： **岩出保健所管内で引き続き患者報告数が多い！** －

岩出保健所管内で第48週に患者報告数が警報レベル基準値（3.0人）を超えて以降、この時期としては非常に多い状況（第52週：4.50人）が続いています。季節外れの流行が継続しており注意が必要です。その他の保健所管内で、患者報告数の増加はみられません。

咽頭結膜熱は飛沫感染や接触感染で伝播します。別名、プール熱といわれており、通常、夏季に流行が発生しやすい感染症です。また、本症の感染予防としては手洗いやうがいの励行、感染者との密接な接触を避けることなどが重要です。

咽頭結膜熱の詳しい説明はこちら：国立感染症研究所感染症情報センター感染症の話
(http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_14.html)

咽頭結膜熱(和歌山県全体)



－ **その他の感染症** －

水痘：湯浅保健所管内の定点当たり患者報告数は7.33人（第51週：2.00人）と大きく増加し、警報レベル基準値を超えました。県全体の報告数は、1.97人（第51週：1.84人）と例年と比較して同程度です。

手足口病：田辺保健所管内の定点当たり患者報告数は5.75人（第51週：8.50人）と第51週から警報レベル基準値を超えています。県全体の報告数も、1.16人（第51週：1.87人）と2011年夏の流行シーズン後は、例年と比較して多い状況が続いています。

◆◆ これから注意が必要な感染症 ◆◆

－ 感染性胃腸炎 : 現在のところ大きな患者報告数の増加は見られず。 －

感染性胃腸炎は、細菌やウイルス等による感染症で、発熱、嘔吐、下痢等が主な症状で、例年は10月頃から患者報告数が増加し、年末から年始にかけてピークを迎えます。

今シーズンは現在のところ県内患者報告数（第52週：4,74人）の大きな増加は確認されていませんが、全国の定点当たり患者報告数は、第49週は8.95人と第42週以降増加が続いています。

冬季の流行はウイルス感染によるものが多く、原因となる病原体は流行期前半ではノロウイルスが多いと言われています。ノロウイルスの感染力は強く、患者の吐物・便から手指を介して感染することも多く、その取り扱いに注意が必要です。

感染性胃腸炎の感染予防としては、次のようなポイントがあります。

○手を洗いましょう。

外出先から帰った後や、トイレの後、調理の前には、消毒液や石けんで十分手を洗いましょう。タオルは共有せず専用のものにしましょう。

○食品の取り扱いに注意しましょう。

加熱する場合は、食品の中心まで火が通る（85℃、1分）ようにしましょう。まな板、包丁、ふきん、タオル等も熱湯（85℃以上）で1分以上の加熱が有効です。

○患者の吐物等の処理に注意しましょう。

素手で触らないように使い捨てビニール手袋等を着用しましょう。

使い捨て布等で拭き取った後、ビニール袋などに入れて外に漏れないようにして捨てましょう。

汚染された床は、塩素系漂白剤を約200倍程度に薄めてペーパータオルなどでふき取り、30分ぐらいたら、十分水ぶきをしておきましょう。

※塩素剤の取り扱いは、ビニール手袋などして、十分換気しましょう。

※金属物は腐食を起こすので消毒後十分拭き取りましょう。

○ 定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	－
感染性胃腸炎	20	12	－
水痘	7	4	4
手足口病	5	2	－
伝染性紅斑	2	1	－
百日咳	1	0.1	－
ヘルパンギーナ	6	2	－
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	－
流行性角結膜炎	8	4	－

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「－」は対象としないことを意味します。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

(第 51 週)

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 7 名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：報告はありませんでした。
- 5 類感染症：報告はありませんでした。

(第 52 週)

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 3 名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：報告はありませんでした。
- 5 類感染症：報告はありませんでした。

2) 第 1 週から第 52 週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	454
細菌性赤痢	1
腸管出血性大腸菌感染症	7
E型肝炎	1
A型肝炎	1
つつが虫病	6
日本紅斑熱	21
レジオネラ症	2
アメーバ赤痢	4
クロイツフェルト・ヤコブ病	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3
後天性免疫不全症候群	8
ジアルジア症	1
梅毒	4
破傷風	2

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況> (第52週)

警報レベル

- 咽頭結膜熱（岩出保健所管内）
- 水痘（湯浅保健所管内）
- 手足口病（田辺保健所管内）

注意報レベル

- インフルエンザ（和歌山市、岩出保健所管内）

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ・第51週）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	219	2	3	9	3	11	21	17	30	17	40	16	27	2	5	9	4	3	-	-	-
	定当	4.38	0.04	0.06	0.18	0.06	0.22	0.42	0.34	0.6	0.34	0.8	0.32	0.54	0.04	0.1	0.18	0.08	0.06	-	-	-

（小児科定点対象感染症・第51週）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	28	7	6	5	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.9	0.23	0.19	0.16	0.06	0.23	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	18	-	1	1	5	3	3	2	1	-	2	-	-	-	-
	定当	0.58	-	0.03	0.03	0.16	0.1	0.1	0.06	0.03	-	0.06	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	44	-	1	1	1	3	4	12	7	4	3	2	5	1	-
	定当	1.42	-	0.03	0.03	0.03	0.1	0.13	0.39	0.23	0.13	0.1	0.06	0.16	0.03	-
感染性胃腸炎	報告	127	1	1	20	16	9	19	11	9	11	6	5	14	1	4
	定当	4.1	0.03	0.03	0.65	0.52	0.29	0.61	0.35	0.29	0.35	0.19	0.16	0.45	0.03	0.13
水痘	報告	61	3	3	6	8	10	9	8	7	4	1	-	2	-	-
	定当	1.97	0.1	0.1	0.19	0.26	0.32	0.29	0.26	0.23	0.13	0.03	-	0.06	-	-
手足口病	報告	58	-	1	14	7	16	9	6	2	2	-	1	-	-	-
	定当	1.87	-	0.03	0.45	0.23	0.52	0.29	0.19	0.06	0.06	-	0.03	-	-	-
伝染性紅斑	報告	9	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	-	-	-
	定当	0.29	-	-	-	-	-	0.06	-	0.03	0.06	0.03	0.1	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	6	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.55	-	0.19	0.26	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.26	-	0.03	0.1	0.03	0.03	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定当	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-

(眼科定点対象感染症・第51週)

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(基幹定点対象感染症・第51週)

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
細菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.09	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	9	-	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.82	-	0.09	0.64	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	定当	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.45

(インフルエンザ・第52週)

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	324	2	2	14	20	18	26	30	25	21	24	16	77	4	8	16	14	5	2	-	-
	定当	6.48	0.04	0.04	0.28	0.4	0.36	0.52	0.6	0.50	0.42	0.48	0.32	1.54	0.08	0.16	0.32	0.28	0.1	0.04	-	-

(小児科定点対象感染症・第52週)

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	27	5	3	7	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.87	0.16	0.1	0.23	0.26	0.1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	4	4	1	3	4	1	1	2	-	-	1	-	-
	定当	0.68	-	0.13	0.13	0.03	0.1	0.13	0.03	0.03	0.06	-	-	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	28	-	-	-	-	4	5	6	2	5	4	1	-	-	1
	定当	0.90	-	-	-	-	0.13	0.16	0.19	0.06	0.16	0.13	0.03	-	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	147	2	12	27	19	13	20	8	11	5	3	5	17	3	2
	定当	4.74	0.06	0.39	0.87	0.61	0.42	0.65	0.26	0.35	0.16	0.10	0.16	0.55	0.10	0.06
水痘	報告	57	1	5	16	9	11	10	1	2	1	1	-	-	-	-
	定当	1.84	0.03	0.16	0.52	0.29	0.35	0.32	0.03	0.06	0.03	0.03	-	-	-	-
手足口病	報告	36	-	1	6	8	10	6	3	1	1	-	-	-	-	-
	定当	1.16	-	0.03	0.19	0.26	0.32	0.19	0.1	0.03	0.03	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	11	-	-	1	2	1	1	3	-	1	-	2	-	-	-
	定当	0.35	-	-	0.03	0.06	0.03	0.03	0.10	-	0.03	-	0.06	-	-	-
突発性発しん	報告	15	1	4	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.48	0.03	0.13	0.26	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	定当	0.13	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.06	-	-	-	-	-	-

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

（第51週）

（-：患者報告がない、…：保健所管内に定点が存在しない）

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	116	2	97	-	2	2	-	-	-
	定当	7.73	0.67	16.17	-	0.4	0.67	-	-	-
RSウイルス感染症	報告	14	2	3	8	-	1	-	-	-
	定当	1.56	1	0.75	2	-	0.5	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	14	-	-	-	4	-	-
	定当	-	-	3.5	-	-	-	1	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	5	2	3	-	4	9	19	2	-
	定当	0.56	1	0.75	-	1.33	4.5	4.75	1	-
感染性胃腸炎	報告	78	7	11	5	8	-	8	10	-
	定当	8.67	3.5	2.75	1.25	2.67	-	2	5	-
水痘	報告	23	3	4	8	6	-	15	2	-
	定当	2.56	1.5	1	2	2	-	3.75	1	-
手足口病	報告	3	1	10	2	4	3	34	1	-
	定当	0.33	0.5	2.5	0.5	1.33	1.5	8.5	0.5	-
伝染性紅斑	報告	3	-	4	1	-	-	1	-	-
	定当	0.33	-	1	0.25	-	-	0.25	-	-
突発性発疹	報告	7	2	3	-	3	-	1	1	-
	定当	0.78	1	0.75	-	1	-	0.25	0.5	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	2	-	-	5	-
	定当	0.11	-	-	-	0.67	-	-	2.5	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定当	0.11	-	0.25	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	1	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	0.33	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	1	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	0.33	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	2	…	4	-	-	1	2	-	…
	定当	0.67	…	4	-	-	1	1	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	6	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	3	-	-	-	-	…

(第52週)

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	171	2	116	8	2	7	17	1	-
	定当	11.40	0.67	19.33	1.33	0.4	2.33	2.43	0.33	-
RSウイルス感染症	報告	10	1	5	4	-	2	3	2	-
	定当	1.11	0.5	1.25	1	-	1	0.75	1	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	18	-	-	-	2	-	-
	定当	0.11	-	4.5	-	-	-	0.5	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	3	3	1	4	10	3	-
	定当	0.44	-	0.75	0.75	0.33	2	2.5	1.5	-
感染性胃腸炎	報告	79	11	17	9	13	1	9	8	-
	定当	8.78	5.5	4.25	2.25	4.33	0.5	2.25	4	-
水痘	報告	17	3	7	6	22	-	-	2	-
	定当	1.89	1.5	1.75	1.5	7.33	-	-	1	-
手足口病	報告	2	-	8	-	2	1	23	-	-
	定当	0.22	-	2	-	0.67	0.5	5.75	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	2	3	-	-	3	-	-
	定当	0.33	-	0.5	0.75	-	-	0.75	-	-
突発性発しん	報告	5	-	2	-	5	1	1	1	-
	定当	0.56	-	0.5	-	1.67	0.5	0.25	0.5	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	1	1	-	-	2	-	-
	定当	-	-	0.25	0.25	-	-	0.5	-	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	1	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	0.33	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	1	…	3	1	-	-	1	-	…
	定当	0.33	…	3	0.5	-	-	0.5	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…

和歌山県感染症情報（WIDR）2011 年第 51・52 号

発行日：平成 24 年 1 月 6 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。