和歌山県感染症報告＜速報＞

Wakayama Infectious Diseases Report（WIDR）

2010 年第 2 号（週報・月報合併号）

2010 年第 2 週（1 月 11 日～1 月 17 日）、月報 12 月

◆◆　新型インフルエンザ関連情報　◆◆

インフルエンザの定点当たり患者報告数、変わらず！（2010 年 1 週：8.86 人→2010 年 2 週：8.84 人）

県全体の定点当たり患者報告数は、8.84 人と前週と殆ど変わっておりません。新宮保健所管内で、警報終息基準値を、岩出、田辺保健所管内及び串本支所管内で注意報レベル基準値を超えています。

例年であれば、1 月になってから季節性インフルエンザによる患者報告数が増加します。今後も、インフルエンザの予防を心がけてください。

新型インフルエンザでも、予防方法は季節性インフルエンザと同じです。手洗い・うがいをしっかりと行い、咳やくしゃみの際の「咳エチケット」も重要です。また、咳やくしゃみ等の症状がある人は、マスクを着用するようにしてください。

- 厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報
  (http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html)
- 和歌山県新型インフルエンザ対策本部を設置しました
  (http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/kikikanri/singatainhuruenza.html)

◆◆　注目すべき感染症の動向　◆◆

－　流行性耳下腺炎　：　新宮保健所管内の流行、長期化！　－

新宮保健所管内の定点当たり患者報告数は5.50人（前週：12.00人）と減少しましたが、第30週（7/20～7/26）に警報レベル基準値を超えた後、患者報告数の多い状況が続いています。

県全体の定点当たり患者報告数は0.97人（前週： 1.55人）と、全国の患者報告数（0.75人）に比べ、若干多い状況です。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人（終息基準値：2.0人）、注意報が3.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

★　流行性耳下腺炎（ムンプス、おたふくかぜ）の詳しい説明はこちら
(http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_35.html)

ー　感染性胃腸炎　：　患者報告数は、増加傾向！今後、注意が必要！　ー

例年、冬季に患者報告数が増加する傾向があります。県全体では2009年51週以降、増加傾向となっており、今後の動向に注意が必要です。

保健所別の患者報告数では、岩出保健所管内：16.75人（前週：6.50人）、和歌山市保健所管内：11.22人（前週：9.33人）、新宮保健所管内：10.50人（前週：3.50人）が多くなっています。

この時期の感染性胃腸炎は、ウイルスが原因で起こることが多いといわれています。中でも、ノロウイルスが原因で起こる胃腸炎は、感染力が強く、集団発生を起こすことが、しばしばみられます。

手洗い等の予防に加え、下痢・嘔吐時の汚染物処理を適切に実施することが、感染拡大防止には重要です。（ノロウイルス情報：ノロウイルスＱ＆Ａ：厚生労働省）

なお、感染性胃腸炎の警報レベル基準値は20.0人（終息基準値：12.0人）です。（定点当たり患者報告数）注意報レベル基準値はありません。

感染性胃腸炎推移（県内31定点医療機関集計分）



－　インフルエンザ　：　患者報告数は変わらず。今後も十分注意が必要！！　－

県全体の定点当たり患者報告数は、第１週と殆ど同じです。(2010年1週：8.86人→2週：8.84人)

保健所別の定点当たり患者報告数では、新宮保健所管内が警報終息基準値を超えており、また、岩出、田辺保健所管内及び串本支所管内で注意報レベル基準値を超えています。

年齢別の患者発生状況をみると、0～4歳及び5～9歳の報告が多い状況ですが、昨年末に比べ、20歳以上の患者報告数が増えてきていますので、今後の動向に注意が必要です。

なお、インフルエンザの警報・注意報レベル基準値は警報が30.0人（終息基準値：10.0人）、注意報が10.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

インフルエンザ患者の年齢分布
（第２週：1/11～1/17）



ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ定点報告推移（県内50定点医療機関集計分）



◆◆　全数把握感染症について　◆◆

＜届出状況＞

当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

１類感染症：報告はありませんでした。
２類感染症：報告はありませんでした。
３類感染症：報告はありませんでした。
４類感染症：報告はありませんでした。
５類感染症：急性脳炎１名

◆◆　５類定点把握感染症（週報）について　◆◆

＜各保健所の警報注意報レベル状況＞

警報レベル

インフルエンザ（新宮保健所管内）
流行性耳下腺炎（新宮保健所管内）

注意報レベル

インフルエンザ（岩出、田辺保健所、串本支所管内）

＜年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）＞

（インフルエンザ、小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	442	3	2	13	28	24	30	43	28	37	29	16	67	24	23	33	20	18	3	1	－
	定当	8.84	0.06	0.04	0.26	0.56	0.48	0.6	0.86	0.56	0.74	0.58	0.32	1.34	0.48	0.46	0.66	0.4	0.36	0.06	0.02	－
RSウイルス感染症	報告	35	10	6	6	4	7	1	－	－	1	－	－	－	－	－						
	定当	1.13	0.32	0.19	0.19	0.13	0.23	0.03	－	－	0.03	－	－	－	－	－						
咽頭結膜熱	報告	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.03	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	26	－	－	1	－	1	4	8	4	3	2	1	2	－	－						
	定当	0.84	－	－	0.03	－	0.03	0.13	0.26	0.13	0.1	0.06	0.03	0.06	－	－						
感染性胃腸炎	報告	266	3	11	36	30	26	33	26	29	19	11	7	21	4	10						
	定当	8.58	0.1	0.35	1.16	0.97	0.84	1.06	0.84	0.94	0.61	0.35	0.23	0.68	0.13	0.32						
水痘	報告	41	1	3	9	8	6	5	1	3	1	1	－	3	－	－						
	定当	1.32	0.03	0.1	0.29	0.26	0.19	0.16	0.03	0.1	0.03	0.03	－	0.1	－	－						
手足口病	報告	3	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.1	－	0.03	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
伝染性紅斑	報告	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－						
	定当	0.06	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	－	－						
突発性発疹	報告	13	－	6	4	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	0.42	－	0.19	0.13	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
百日咳	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
ヘルパンギーナ	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
流行性耳下腺炎	報告	30	－	－	1	2	5	5	6	3	2	3	－	3	－	－						
	定当	0.97	－	－	0.03	0.06	0.16	0.16	0.19	0.1	0.06	0.1	－	0.1	－	－						

（眼科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～
急性出血性結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	定当	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－	－

（基幹定点対象感染症）

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
細菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＜保健所別の患者報告数（和歌山県）＞

（－:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない）

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本支所
インフルエンザ	報告	94	15	66	33	41	12	96	59	26
	定当	6.27	5	11	5.5	8.2	4	13.71	19.67	13
RSウイルス感染症	報告	13	－	12	2	2	－	1	5	－
	定当	1.44	－	3	0.5	0.67	－	0.25	2.5	－
咽頭結膜熱	報告	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	2	－	－	－	17	3	4	－	－
	定当	0.22	－	－	－	5.67	1.5	1	－	－
感染性胃腸炎	報告	101	20	67	19	15	11	12	21	－
	定当	11.22	10	16.75	4.75	5	5.5	3	10.5	－
水痘	報告	17	6	4	6	－	3	4	1	－
	定当	1.89	3	1	1.5	－	1.5	1	0.5	－
手足口病	報告	－	－	－	－	3	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	1	－	－	－	－
伝染性紅斑	報告	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	定当	－	－	－	－	0.33	0.5	－	－	－
突発性発疹	報告	6	－	2	－	2	1	2	－	－
	定当	0.67	－	0.5	－	0.67	0.5	0.5	－	－
百日咳	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告	11	－	－	1	1	－	6	11	－
	定当	1.22	－	－	0.25	0.33	－	1.5	5.5	－
急性出血性結膜炎	報告	－	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	－	…	…	…	…	…	－	…	…
流行性角結膜炎	報告	1	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	0.33	…	…	…	…	…	－	…	…
細菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
無菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
マイコプラズマ肺炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
クラミジア肺炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…

＜保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況＞

インフルエンザ・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	6.27	−	5.87	−	7.60	−	20.73	○	21.80	○	26.80	○	29.60	○	35.67	○	35.80	○	31.40	○
海南	5.00	−	5.33	−	8.33	−	19.67	△	11.00	△	7.00	−	14.00	△	22.33	△	11.33	△	5.33	−
岩出	11.00	△	13.00	△	8.00	−	31.33	○	35.00	○	43.00	○	37.33	○	30.33	○	26.67	○	27.50	○
橋本	5.50	−	6.17	−	10.67	○	29.50	○	25.17	○	24.67	○	19.00	○	19.17	○	15.33	○	25.67	○
湯浅	8.20	−	8.20	−	7.40	−	16.60	△	13.40	△	17.60	△	19.60	△	15.80	△	28.40	△	25.40	△
御坊	4.00	−	7.33	−	9.33	−	25.00	○	29.67	○	25.67	○	18.33	○	25.33	○	34.67	○	10.00	△
田辺	13.71	△	12.57	△	8.86	−	33.71	○	24.86	○	28.43	○	29.71	○	44.00	○	20.57	△	27.86	△
新宮	19.67	○	16.33	○	12.00	○	18.67	○	18.33	○	16.00	○	19.67	○	43.33	○	47.00	○	37.00	○
新宮串本	13.00	△	12.00	△	−	−	11.50	△	20.00	△	17.00	△	23.00	△	11.50	△	12.00	△	6.50	−

咽頭結膜熱・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	0.11	−	0.22	−	0.11	−	−	−	−	−	−	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	0.25	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	0.50	−	0.25	−	0.25	−	0.25	−
橋本	−	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	0.33	−	−	−	0.67	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	0.25	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.22	−	0.33	−	0.22	−	1.00	−	0.11	−	0.22	−	0.78	−	0.11	−	0.44	−	0.44	−
海南	−	−	0.50	−	−	−	0.50	−	0.50	−	0.50	−	−	−	0.50	−	−	−	1.00	−
岩出	−	−	0.50	−	−	−	0.25	−	0.25	−	0.25	−	0.50	−	0.50	−	1.00	−	0.75	−
橋本	−	−	0.25	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	5.67	−	3.33	−	2.33	−	2.67	−	2.33	−	0.33	−	1.67	−	0.67	−	−	−	−	−
御坊	1.50	−	0.50	−	0.50	−	1.00	−	1.50	−	1.00	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−
田辺	1.00	−	0.50	−	−	−	0.50	−	−	−	0.25	−	−	−	0.25	−	0.50	−	0.25	−
新宮	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	0.50	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

感染性胃腸炎・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	11.22	−	9.33	−	6.00	−	7.11	−	4.44	−	3.56	−	3.33	−	2.89	−	2.22	−	2.00	−
海南	10.00	−	12.50	−	2.00	−	2.50	−	4.00	−	3.00	−	3.00	−	1.50	−	0.50	−	1.00	−
岩出	16.75	−	6.50	−	3.50	−	2.25	−	2.75	−	1.75	−	1.75	−	2.00	−	1.50	−	2.50	−
橋本	4.75	−	4.25	−	2.75	−	2.00	−	2.00	−	0.75	−	0.75	−	0.50	−	0.25	−	1.00	−
湯浅	5.00	−	6.00	−	3.33	−	3.00	−	1.33	−	2.67	−	1.00	−	−	−	0.33	−	−	−
御坊	5.50	−	3.50	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	1.00	−
田辺	3.00	−	1.25	−	−	−	1.25	−	−	−	−	−	0.25	−	0.25	−	0.25	−	−	−
新宮	10.50	−	3.50	−	15.00	−	9.00	−	0.50	−	0.50	−	1.00	−	1.00	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

水痘・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.89	−	2.44	−	1.56	−	3.33	−	1.33	−	2.78	−	1.22	−	2.11	−	1.00	−	1.33	−
海南	3.00	−	3.00	−	0.50	−	0.50	−	3.00	−	−	−	0.50	−	0.50	−	−	−	−	−
岩出	1.00	−	2.25	−	1.50	−	1.00	−	2.25	−	1.25	−	1.75	−	1.00	−	1.25	−	2.50	−
橋本	1.50	−	1.50	−	0.25	−	0.50	−	1.50	−	−	−	1.00	−	0.75	−	0.25	−	1.75	−
湯浅	−	−	1.33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.67	−	1.00	−	−	−	0.67	−
御坊	1.50	−	3.00	−	1.00	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	−	−
田辺	1.00	−	2.25	−	1.25	−	2.00	−	2.25	−	1.00	−	2.50	−	0.25	−	0.25	−	0.25	−
新宮	0.50	−	2.00	−	1.00	−	1.00	−	0.50	−	0.50	−	−	−	1.00	−	1.00	−	−	−
新宮串本	−	−	6.00	△	−	−	5.00	△	2.00	−	−	−	−	−	1.00	−	−	−	−	−

手足口病・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	0.22	−	0.11	−	0.11	−	−	−	0.11	−	0.11	−	−	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−	0.75	−	1.00	−	−	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	0.75	−	0.75	−	1.25	−
湯浅	1.00	−	2.33	−	1.00	−	2.33	−	1.67	−	1.00	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	0.50	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

伝染性紅斑・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	0.11	−	−	−	−	−	−	−	0.22	−	0.11	−	0.22	−	0.22	−	−	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	0.33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.33	−	−	−	−	−
御坊	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

百日咳・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−	−	−	−	−	−	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

ヘルパンギーナ・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.33	−	−	−	0.11	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−	−	−
岩出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−
橋本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
湯浅	−	−	−	−	0.67	−	0.67	−	1.33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.25	−
新宮	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.50	−	−	−	0.50	−
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

流行性耳下腺炎・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、ー:警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.22	−	1.67	−	0.11	−	0.56	−	1.00	−	0.67	−	0.67	−	1.00	−	0.56	−	0.89	−
海南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−	−	−	−	−	−	−	−	−
岩出	−	−	0.25	−	0.50	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
橋本	0.25	−	0.50	−	1.00	−	0.25	−	0.50	−	0.75	−	0.50	−	0.25	−	−	−	0.25	−
湯浅	0.33	−	0.67	−	0.33	−	0.67	−	1.33	−	0.33	−	0.33	−	−	−	−	−	0.33	−
御坊	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
田辺	1.50	−	1.00	−	0.25	−	1.25	−	0.75	−	0.50	−	0.25	−	1.00	−	1.25	−	2.00	−
新宮	5.50	○	12.00	○	10.50	○	3.50	○	10.50	○	6.50	○	4.50	○	6.00	○	2.00	○	3.00	○
新宮串本	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

急性出血性結膜炎・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
海南	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
岩出	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
橋本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
湯浅	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
御坊	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新宮	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
新宮串本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−

流行性角結膜炎・和歌山県(2010 年第 02 週)

○:警報レベル、ー:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.33	−	0.33	−	−	−	−	−	−	−	0.67	−	−	−	−	−	−	−	0.33	−
海南	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
岩出	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
橋本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
湯浅	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
御坊	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
田辺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1.00	−	−	−	−	−	−	−
新宮	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−
新宮串本	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−	…	−

◆ 5類定点把握感染症（月報）について ◆◆

＜STD感染症の動向＞

調査の対象となる感染症の中では、性器クラミジア感染症が最も多い状況が続いており、全国と同じ状況です。性器クラミジア感染症についてはここ数年、年間150人程度の報告があります。

【12月の性別・年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）】

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(総数)		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70 歳～
性器クラミジア感染症	報告	11	－	－	－	－	2	4	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－
	定当	1.38	－	－	－	－	0.25	0.5	0.25	0.13	0.13	0.13	－	－	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－
	定当	0.38	－	－	－	－	－	－	－	0.13	－	0.13	－	－	0.13	－	－	－
尖圭コンジローマ	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	定当	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－
淋菌感染症	報告	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	定当	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	0.13	－	－	－	－	－

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(男)		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70 歳～
性器クラミジア感染症	報告	5	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－
	定当	0.63	－	－	－	－	－	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	－	－	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	定当	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	定当	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－
淋菌感染症	報告	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	定当	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	0.13	－	－	－	－	－

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(女)		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70 歳～
性器クラミジア感染症	報告	6	－	－	－	－	2	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.75	－	－	－	－	0.25	0.38	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	報告	2	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－
	定当	0.25	－	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－	－	0.13	－	－	－
尖圭コンジローマ	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
淋菌感染症	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＜院内感染症の動向＞

調査の対象となる感染症の中では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が最も多い状況が続いています。これは、全国の状況と同じです。その他の感染症の報告数については、和歌山県の場合、毎月0人から数人と非常に少ない状況にあります。

【12月の性別・年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）】

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70 歳～
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	16
	定当	2.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	0.09	0.09	0.36	1.45
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	4	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	定当	0.36	－	0.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

和歌山県感染症情報（WIDR）2010 年第２号

発行日：平成 22 年１月 21 日

発行元：和歌山県感染症情報センター
（和歌山県環境衛生研究センター内）
和歌山市砂山南３－３－４５
TEL　０７３－４２３－９５７０
E-mail　e0318011@pref.wakayama.lg.jp
URL　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko

（お問い合せ先）
和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課
和歌山市小松原通一丁目１番地
TEL　０７３－４４１－２６４３
E-mail　e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。