和歌山県感染症報告＜速報＞

Wakayama Infectious Diseases Report（WIDR）

2010年第21号(週報)

2010年第21週（5月24日～5月30日）

◆◆　注目すべき感染症の動向　◆◆

－　流行性耳下腺炎　：　県全体の患者報告数が増加！！　－

岩出、湯浅、田辺保健所管内で警報レベル基準値を超えています。また、和歌山市、海南、御坊保健所管内でも注意報レベル基準値を超えており、県内の多くの地域で流行しています。

県全体の患者報告数は3.48人（前週：2.77人）と前週に比べ増加しており、全国の報告数（過去５年間の同時期）と比較して多い状況ですので、今後の動向に注意してください。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人（終息基準値：2.0人）、注意報が3.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

流行性耳下腺炎（ムンプス、おたふくかぜ）の詳しい説明はこちら
（http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_35.html）

－　水痘　：　湯浅、御坊保健所管内で患者報告数が多い！！　－

湯浅、御坊保健所管内の定点当たり患者報告数は、それぞれ5.67人（前週：5.00人）、5.00人（前週：5.00人）で、注意報レベル基準値を超えています。

県全体の患者報告数は、2.45人（前週：2.45人）で全国の報告数（過去５年間の同時期）と比較して特に多くはありません。

前週、注意報レベル基準値を超えていた海南保健所管内の患者報告数は1.00人（前週：5.00人）と減少しました。

なお、水痘の警報・注意報レベル基準値は警報が7.0人（終息基準値：4.0人）、注意報が4.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

水痘（水ぼうそう）の詳しい説明はこちら
（http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k01_g2/k01_24.html）

－　手足口病　：　和歌山市、田辺保健所管内で警報！！　－

県全体の定点当たり患者報告数は、3.29人（前週：3.19人）と増加しています。中でも、和歌山市、田辺、保健所管内の定点当たり患者報告数が多く、それぞれ5.33人（前週：5.00人）、4.25人（前週：6.25人）となっています。

また、県全体の定点当たり患者報告数は、全国の定点当たり患者報告数（過去５年間の同時期）と比較しかなり多くなっていますので、今後の動向に注意してください。

今年は、全国的に手足口病が早い時期から流行しており、検出病原体も中枢神経系合併症を起こしやすいエンテロウイルス71型が多く検出されていますので、注意が必要です。

患者の年齢分布をみると、６歳未満の乳幼児が全体の約80％を占めていますので、保育所、幼稚園等では、手洗い、うがいなどの基礎的な予防を心がけて下さい。

手足口病の原因ウイルスは症状が無くなった後も、１ヶ月程度は糞便中に排泄されていますので、おむつ交換等を行った後は、入念な手洗いを心がけて下さい。

なお、手足口病の警報レベル基準値は5.0人（終息基準値：2.0人）です。（定点当たり患者報告数）注意報レベル基準値はありません。

手足口病の詳しい説明はこちら（http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k01_g2/k01_27/k01_27.html）

手足口病患者の年齢分布（5/24日～5/30報告分）



手足口病患者報告数の推移（和歌山県）



◆◆　全数把握感染症について　◆◆

＜届出状況＞

１）当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

１類感染症：報告はありませんでした。
２類感染症：結核５名。
３類感染症：報告はありませんでした。
４類感染症：報告はありませんでした。
５類感染症：報告はありませんでした。

２）第１週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	93
細菌性赤痢	1
腸管出血性大腸菌感染症	5
A型肝炎	1
オウム病	1
つつが虫病	5
日本紅斑熱	1
レジオネラ症	3
アメーバ赤痢	2
急性脳炎	2
後天性免疫不全症候群	3
梅毒	2
破傷風	1
風疹	1

◆◆　５類定点把握感染症（週報）について　◆◆

＜各保健所の警報注意報レベル状況＞

警報レベル

流行性耳下腺炎（岩出、湯浅、田辺保健所管内）
手足口病（和歌山市、田辺保健所管内）

注意報レベル

流行性耳下腺炎（和歌山市、海南、御坊保健所管内）
水痘（湯浅、御坊保健所管内）

＜年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）＞

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29
ＲＳウイルス感染症	報告	2	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.06	0.03	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	報告	4	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.13	0.06	－	0.03	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	15	－	－	2	－	3	3	3	1	1	－	－	－	－	2
	定当	0.48	－	－	0.06	－	0.1	0.1	0.1	0.03	0.03	－	－	－	－	0.06
感染性胃腸炎	報告	180	－	6	33	21	24	23	13	11	13	12	6	14	－	4
	定当	5.81	－	0.19	1.06	0.68	0.77	0.74	0.42	0.35	0.42	0.39	0.19	0.45	－	0.13
水痘	報告	76	－	4	18	11	12	15	9	2	3	－	－	2	－	－
	定当	2.45	－	0.13	0.58	0.35	0.39	0.48	0.29	0.06	0.1	－	－	0.06	－	－
手足口病	報告	102	－	4	15	12	20	19	14	3	6	2	1	6	－	－
	定当	3.29	－	0.13	0.48	0.39	0.65	0.61	0.45	0.1	0.19	0.06	0.03	0.19	－	－
伝染性紅斑	報告	6	－	－	1	1	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－
	定当	0.19	－	－	0.03	0.03	0.03	0.03	－	0.03	－	0.03	－	－	－	－
突発性発疹	報告	12	－	3	8	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.39	－	0.1	0.26	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
百日咳	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告	45	－	1	10	10	5	9	4	4	－	1	1	－	－	－
	定当	1.45	－	0.03	0.32	0.32	0.16	0.29	0.13	0.13	－	0.03	0.03	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告	108	－	－	5	9	10	20	12	16	14	3	6	9	－	4
	定当	3.48	－	－	0.16	0.29	0.32	0.65	0.39	0.52	0.45	0.1	0.19	0.29	－	0.13

（眼科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～
急性出血性結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（基幹定点対象感染症）

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
細菌性髄膜炎	報告	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	0.09	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＜保健所別の患者報告数（和歌山県）＞

（－:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない）

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本支所
インフルエンザ	報告	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	0.14	－	－
RSウイルス感染症	報告	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	報告	1	－	3	－	－	－	－	－	－
	定当	0.11	－	0.75	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	1	－	2	2	1	3	5	1	－
	定当	0.11	－	0.5	0.5	0.33	1.5	1.25	0.5	－
感染性胃腸炎	報告	96	17	21	14	6	6	11	9	－
	定当	10.67	8.5	5.25	3.5	2	3	2.75	4.5	－
水痘	報告	26	2	10	2	17	10	6	2	1
	定当	2.89	1	2.5	0.5	5.67	5	1.5	1	1
手足口病	報告	48	5	6	7	12	4	17	3	－
	定当	5.33	2.5	1.5	1.75	4	2	4.25	1.5	－
伝染性紅斑	報告	－	－	1	1	－	－	4	－	－
	定当	－	－	0.25	0.25	－	－	1	－	－
突発性発疹	報告	5	－	1	1	2	－	2	1	－
	定当	0.56	－	0.25	0.25	0.67	－	0.5	0.5	－
百日咳	報告	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定当	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告	13	4	10	2	7	1	8	－	－
	定当	1.44	2	2.5	0.5	2.33	0.5	2	－	－
流行性耳下腺炎	報告	27	6	21	1	20	8	24	1	－
	定当	3	3	5.25	0.25	6.67	4	6	0.5	－
急性出血性結膜炎	報告	－	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	－	…	…	…	…	…	－	…	…
流行性角結膜炎	報告	－	…	…	…	…	…	－	…	…
	定当	－	…	…	…	…	…	－	…	…
細菌性髄膜炎	報告	1	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	0.33	…	－	－	－	－	－	－	…
無菌性髄膜炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
マイコプラズマ肺炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…
クラミジア肺炎	報告	－	…	－	－	－	－	－	－	…
	定当	－	…	－	－	－	－	－	－	…

＜保健所別の定点当たり報告数と警報･注意報レベル状況＞

インフルエンザ・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、△：注意報レベル、－：警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	－	0.07	－	－	－	－	－	－	－
海南	－	－	－	－	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.17	－	0.17	－	－	－	－	－	－	－
橋本	－	－	－	－	－	－	－	－	0.67	－	1.50	－	0.67	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
御坊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

咽頭結膜熱・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－
海南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩出	0.75	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－	0.25	－	0.25	－	－	－	0.25	－	－	－
橋本	－	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	0.25	－	0.25	－	0.25	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
御坊	－	－	0.50	－	－	－	0.50	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	－	－	1.00	－	0.50	－	－	－	0.25	－	0.50	－	－	－	－	－	0.25	－	－	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	－	0.22	－	1.67	－	0.22	－	0.78	－	0.44	－	0.33	－	0.33	－	0.44	－	0.67	－
海南	－	－	0.50	－	0.50	－	1.00	－	0.50	－	0.50	－	1.00	－	－	－	－	－	1.00	－
岩出	0.50	－	0.50	－	0.25	－	0.25	－	0.25	－	1.00	－	0.50	－	0.75	－	0.25	－	0.25	－
橋本	0.50	－	－	－	0.25	－	－	－	－	－	0.25	－	1.00	－	－	－	－	－	0.25	－
湯浅	0.33	－	0.67	－	0.67	－	－	－	1.00	－	1.67	－	1.00	－	0.33	－	－	－	0.67	－
御坊	1.50	－	1.00	－	2.00	－	2.00	－	0.50	－	1.00	－	－	－	0.50	－	0.50	－	1.00	－
田辺	1.25	－	0.50	－	2.00	－	0.25	－	2.00	－	1.50	－	0.75	－	－	－	1.25	－	0.75	－
新宮	0.50	－	0.50	－	1.00	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

感染性胃腸炎・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	10.67	－	13.22	－	8.78	－	5.44	－	8.00	－	7.67	－	10.22	－	8.33	－	6.00	－	7.56	－
海南	8.50	－	12.00	－	9.00	－	3.50	－	10.00	－	5.00	－	12.50	－	9.00	－	8.50	－	7.00	－
岩出	5.25	－	7.50	－	8.25	－	4.50	－	7.50	－	10.50	－	8.25	－	6.00	－	4.75	－	4.75	－
橋本	3.50	－	2.50	－	3.25	－	3.00	－	6.25	－	5.75	－	4.25	－	5.75	－	6.00	－	3.50	－
湯浅	2.00	－	0.67	－	2.00	－	6.33	－	5.67	－	6.33	－	3.00	－	4.33	－	3.33	－	4.67	－
御坊	3.00	－	2.00	－	5.50	－	3.50	－	4.50	－	5.00	－	5.00	－	4.00	－	2.00	－	6.00	－
田辺	2.75	－	3.00	－	4.75	－	2.00	－	6.25	－	4.75	－	5.00	－	3.00	－	2.75	－	2.75	－
新宮	4.50	－	5.00	－	5.00	－	1.50	－	3.00	－	5.50	－	4.00	－	6.00	－	1.50	－	0.50	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水痘・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、△：注意報レベル、－：警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	2.89	－	1.89	－	2.78	－	2.33	－	2.22	－	1.56	－	2.67	－	2.33	－	5.33	△	3.11	－
海南	1.00	－	5.00	△	2.00	－	4.00	△	0.50	－	3.50	－	2.50	－	2.00	－	1.50	－	4.00	△
岩出	2.50	－	0.75	－	2.00	－	1.75	－	1.00	－	2.00	－	1.25	－	1.50	－	2.00	－	2.00	－
橋本	0.50	－	0.25	－	0.25	－	－	－	1.00	－	0.50	－	0.75	－	－	－	1.50	－	1.25	－
湯浅	5.67	△	1.33	－	7.33	○	1.67	－	2.67	－	4.00	△	3.00	－	1.67	－	1.33	－	1.33	－
御坊	5.00	△	5.00	△	2.50	－	1.50	－	3.00	－	2.00	－	1.00	－	3.00	－	2.00	－	3.00	－
田辺	1.50	－	0.75	－	2.25	－	0.75	－	0.75	－	－	－	0.50	－	－	－	0.25	－	0.25	－
新宮	1.00	－	1.00	－	0.50	－	1.00	－	4.00	△	－	－	1.00	－	0.50	－	1.50	－	0.50	－
新宮串本	1.00	－	2.00	－	1.00	－	1.00	－	5.00	△	2.00	－	1.00	－	3.00	－	－	－	－	－

手足口病・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	5.33	○	5.00	○	2.89	－	1.89	－	4.89	－	3.44	－	2.11	－	1.11	－	1.11	－	1.33	－
海南	2.50	－	4.00	－	1.00	－	3.00	－	1.50	－	2.50	○	2.50	○	7.00	○	2.50	－	0.50	－
岩出	1.50	－	2.75	－	0.75	－	0.75	－	1.50	－	1.75	－	0.50	－	0.25	－	0.25	－	0.25	－
橋本	1.75	－	0.50	－	1.25	－	－	－	0.25	－	－	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	4.00	－	2.00	－	3.33	－	3.33	－	1.00	－	0.67	－	1.33	－	－	－	0.33	－	0.33	－
御坊	2.00	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	4.25	○	6.25	○	0.25	－	0.25	－	0.50	－	0.50	－	－	－	0.25	－	－	－	0.25	－
新宮	1.50	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

伝染性紅斑・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	－	－	－	－	0.22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
海南	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩出	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	0.50	－
橋本	0.25	－	1.25	－	－	－	－	－	0.75	－	－	－	0.25	－	0.25	－	0.75	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	－	－	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
御坊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	1.00	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

百日咳・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
海南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
岩出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
橋本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
御坊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

ヘルパンギーナ・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.44	－	0.33	－	0.67	－	0.11	－	0.11	－	0.44	－	0.56	－	－	－	－	－	－	－
海南	2.00	－	2.00	－	0.50	－	－	－	1.00	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－
岩出	2.50	－	1.25	－	0.50	－	1.50	－	1.00	－	1.50	－	0.25	－	0.25	－	－	－	－	－
橋本	0.50	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
湯浅	2.33	－	1.33	－	0.67	－	0.33	－	0.67	－	0.33	－	－	－	－	－	0.33	－	0.33	－
御坊	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
田辺	2.00	－	2.50	－	0.50	－	1.00	－	1.00	－	0.50	－	0.75	－	－	－	－	－	－	－
新宮	－	－	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

流行性耳下腺炎・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、△：注意報レベル、－：警報・注意報レベルなし

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	3.00	△	1.78	－	1.33	－	1.11	－	0.78	－	1.44	－	1.33	－	1.22	－	2.56	－	1.56	－
海南	3.00	△	1.50	－	1.00	－	－	－	0.50	－	1.50	－	2.00	－	－	－	0.50	－	1.00	－
岩出	5.25	○	6.25	○	4.75	○	9.75	○	4.75	○	3.50	○	6.50	○	4.00	△	3.25	△	1.75	－
橋本	0.25	－	0.50	－	0.50	－	－	－	0.50	－	0.25	－	0.50	－	0.50	－	0.50	－	0.25	－
湯浅	6.67	○	1.33	－	3.00	△	2.67	－	2.67	－	2.33	－	1.67	－	2.00	－	0.67	－	1.00	－
御坊	4.00	△	3.50	△	1.50	－	5.50	△	0.50	－	－	－	1.00	－	3.50	△	1.00	－	－	－
田辺	6.00	○	6.75	○	10.00	○	7.75	○	6.75	○	6.00	○	6.50	○	2.50	－	4.25	△	1.50	－
新宮	0.50	－	1.00	－	1.50	－	1.00	－	－	－	1.00	－	－	－	1.50	－	0.50	－	2.00	－
新宮串本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

急性出血性結膜炎・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	－	－	－	－	0.33	－	－	－	－	－	0.67	－	0.33	－	－	－
海南	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
岩出	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
橋本	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
湯浅	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
御坊	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
田辺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
新宮串本	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－

流行性角結膜炎・和歌山県(2010 年第 21 週)

○：警報レベル、－：警報レベルなし（この疾病には注意報はありません）

	今週		1 週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7 週前		8 週前		9 週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	－	－	－	－	0.33	－	0.33	－	0.33	－	0.33	－	0.33	－	1.00	－	0.33	－	－	－
海南	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
岩出	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
橋本	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
湯浅	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
御坊	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
田辺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新宮	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－
新宮串本	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－	…	－

和歌山県感染症情報（WIDR）2010 年第 21 号

発行日：平成 22 年 6 月 3 日

発行元：和歌山県感染症情報センター
（和歌山県環境衛生研究センター内）
和歌山市砂山南３－３－４５
TEL　０７３－４２３－９５７０
E-mail　e0318011@pref.wakayama.lg.jp
URL　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko

（お問い合せ先）
和歌山県福祉保健部健康局難病･感染症対策課
和歌山市小松原通一丁目１番地
TEL　０７３－４４１－２６４３
E-mail　e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。