

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2010年第32号(週報・月報合併号)

2010年第32週(8月9日~8月15日)、月報7月

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

— ヘルパンギーナ : 新宮保健所管内で患者報告数急増!! —


ほとんどの保健所管内で定点当たり患者報告数は減少しています。しかし、新宮保健所管内の患者報告数は急増し、13.00人(前週:6.00人)となっています。流行のピークは過ぎたと考えられますが、もうしばらくの間注意が必要です。今週、警報レベル基準値または終息基準値を超えているのは、岩出、湯浅、新宮保健所管内です。

県全体の患者報告数は2.48人(前週:2.32人)と若干増加しています。これは、全国や県内の過去5年間の同時期の報告数と比較して特に多くはありません。

なお、ヘルパンギーナの警報レベル基準値は6.0人(終息基準値:2.0人)です。(定点当たり患者報告数)注意報レベル基準値は設定されていません。

ヘルパンギーナの詳しい説明はこちら (http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_08.html)

ヘルパンギーナ(和歌山県全体)



一 流行性耳下腺炎：患者報告数は増加、非常に高い水準で推移！！ 一

今年、定点当たり患者報告数が非常に多い状況が続いています。特に、患者報告数が多いのは、海南、岩出、橋本、湯浅、御坊、田辺保健所管内です。


県全体の患者報告数は3.74人（前週：2.90人）と増加しました。これは、全国や県内の過去5年間の同時期と比較して非常に多い状況となっています。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人（終息基準値：2.0人）、注意報が3.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

流行性耳下腺炎（ムンプス、おたふくかぜ）の詳細な説明はこちら

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_35.html

流行性耳下腺炎(和歌山県全体)



一 その他の感染症 一

伝染性紅斑：御坊保健所管内の患者報告数は2.00人（前週0.50人）となり、警報レベル基準値を超えました。県全体の患者報告数は0.23人（前週：0.26人）で特に多くはありません。

伝染性紅斑の警報レベル基準値は2.0人（終息基準値：1.0人）です。（定点当たり患者報告数）注意報レベル基準値は設定されていません。

伝染性紅斑（リンゴ病）の詳細な説明はこちら

http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_23/k04_23.html

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

- 1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。
 - 1類感染症：報告はありませんでした。
 - 2類感染症：結核1名
 - 3類感染症：報告はありませんでした。
 - 4類感染症：報告はありませんでした。
 - 5類感染症：報告はありませんでした。

- 2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	152
細菌性赤痢	1
腸管出血性大腸菌感染症	14
A型肝炎	1
オウム病	1
つつが虫病	5
日本紅斑熱	3
レジオネラ症	4
アメーバ赤痢	2
急性脳炎	4
後天性免疫不全症候群	3
梅毒	2
破傷風	1
風疹	1
麻疹	1

◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

- 伝染性紅斑（御坊保健所管内）
- ヘルパンギーナ（岩出、湯浅、新宮保健所管内）
- 流行性耳下腺炎（岩出、湯浅、田辺保健所管内）

注意報レベル

- 流行性耳下腺炎（海南、橋本、御坊保健所管内）

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～
RSウイルス感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.1	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.13	-	-	-	0.03	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	2	1	-	-	4	3	2	-	1	3	-	-
	定当	0.52	-	-	0.06	0.03	-	-	0.13	0.1	0.06	-	0.03	0.1	-	-
感染性胃腸炎	報告	52	1	1	9	4	6	5	3	4	4	2	2	9	-	2
	定当	1.68	0.03	0.03	0.29	0.13	0.19	0.16	0.1	0.13	0.13	0.06	0.06	0.29	-	0.06
水痘	報告	38	3	1	7	10	8	3	4	1	-	1	-	-	-	-
	定当	1.23	0.1	0.03	0.23	0.32	0.26	0.1	0.13	0.03	-	0.03	-	-	-	-
手足口病	報告	18	-	3	6	2	-	3	1	-	2	-	-	1	-	-
	定当	0.58	-	0.1	0.19	0.06	-	0.1	0.03	-	0.06	-	-	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-
	定当	0.23	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	-	-	-
突発性発疹	報告	16	-	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.52	-	0.29	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	77	1	5	20	18	7	11	8	3	-	1	1	2	-	-
	定当	2.48	0.03	0.16	0.65	0.58	0.23	0.35	0.26	0.1	-	0.03	0.03	0.06	-	-
流行性耳下腺炎	報告	116	-	1	9	13	6	22	17	17	13	6	5	7	-	-
	定当	3.74	-	0.03	0.29	0.42	0.19	0.71	0.55	0.55	0.42	0.19	0.16	0.23	-	-

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本
インフルエンザ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	-	-	-	1	-	-
	定当	0.22	-	0.25	-	-	-	0.25	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	2	-	5	1	3	1	1	-
	定当	0.33	1	-	1.25	0.33	1.5	0.25	0.5	-
感染性胃腸炎	報告	31	3	10	2	2	2	2	-	-
	定当	3.44	1.5	2.5	0.5	0.67	1	0.5	-	-
水痘	報告	10	6	-	-	11	-	5	6	-
	定当	1.11	3	-	-	3.67	-	1.25	3	-
手足口病	報告	1	-	4	3	2	1	5	2	-
	定当	0.11	-	1	0.75	0.67	0.5	1.25	1	-
伝染性紅斑	報告	-	-	2	-	1	4	-	-	-
	定当	-	-	0.5	-	0.33	2	-	-	-
突発性発疹	報告	1	1	6	1	1	3	2	1	-
	定当	0.11	0.5	1.5	0.25	0.33	1.5	0.5	0.5	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	12	2	14	4	8	8	3	26	-
	定当	1.33	1	3.5	1	2.67	4	0.75	13	-
流行性耳下腺炎	報告	22	10	18	16	18	10	17	5	-
	定当	2.44	5	4.5	4	6	5	4.25	2.5	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	1	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	0.33	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	1	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	0.33	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	1	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	0.33	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…

感染性胃腸炎・和歌山県(2010年第32週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	3.44	-	3.44	-	4.67	-	3.00	-	4.00	-	3.89	-	3.67	-	5.00	-	7.44	-	11.67	-
海南	1.50	-	3.00	-	1.50	-	-	-	1.00	-	2.00	-	2.50	-	5.00	-	10.50	-	8.50	-
岩出	2.50	-	1.75	-	2.50	-	2.00	-	1.00	-	2.25	-	2.50	-	4.75	-	3.75	-	3.75	-
橋本	0.50	-	0.50	-	0.75	-	0.25	-	1.75	-	1.50	-	0.25	-	0.50	-	2.00	-	2.75	-
湯浅	0.67	-	1.00	-	0.67	-	0.67	-	-	-	0.67	-	1.33	-	2.33	-	2.00	-	1.00	-
御坊	1.00	-	-	-	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	0.50	-	-	-	2.00	-	2.50	-
田辺	0.50	-	0.75	-	0.75	-	1.75	-	0.50	-	-	-	1.50	-	1.00	-	2.00	-	3.25	-
新宮	-	-	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	0.50	-	0.50	-	2.00	-	4.00	-	2.50	-
串本	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水痘・和歌山県(2010年第32週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、-: 警報・注意報レベルなし

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.11	-	1.56	-	1.11	-	2.33	-	1.89	-	2.33	-	2.56	-	2.44	-	3.89	-	3.67	-
海南	3.00	-	2.00	-	2.00	-	0.50	-	1.50	-	1.00	-	2.50	-	5.50	△	2.50	-	8.00	○
岩出	-	-	0.25	-	0.50	-	0.50	-	0.75	-	1.00	-	1.25	-	0.75	-	1.25	-	1.50	-
橋本	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-	1.75	-	0.75	-
湯浅	3.67	-	1.00	-	3.33	-	2.00	-	-	-	3.00	-	0.67	-	5.33	△	3.00	-	10.00	○
御坊	-	-	-	-	1.50	-	1.00	-	0.50	-	1.00	-	1.50	-	3.50	-	3.50	-	4.00	△
田辺	1.25	-	0.75	-	0.75	-	1.50	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	0.75	-	1.25	-	1.75	-
新宮	3.00	-	0.50	-	1.00	-	1.50	-	0.50	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	2.00	-	1.00	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-

手足口病・和歌山県(2010年第32週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.11	-	0.56	-	0.89	-	1.00	-	2.00	-	2.44	-	1.33	-	2.78	○	2.67	○	2.78	○
海南	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-	0.50	-	2.50	-	1.50	-	-	-	2.50	-	1.50	-
岩出	1.00	-	3.25	-	4.50	-	2.25	-	2.50	-	2.75	-	4.25	-	1.75	-	-	-	0.50	-
橋本	0.75	-	1.25	-	1.50	-	1.50	-	1.00	-	0.25	-	1.25	-	1.00	-	1.00	-	0.25	-
湯浅	0.67	-	1.00	-	1.67	-	1.33	-	2.67	○	2.67	○	4.67	○	7.67	○	2.00	○	4.67	○
御坊	0.50	-	0.50	-	3.50	-	1.00	-	1.00	-	1.50	-	2.50	-	0.50	-	1.00	-	2.00	-
田辺	1.25	-	1.00	-	1.75	-	2.75	○	7.75	○	3.75	-	2.25	-	1.50	-	2.75	-	0.75	-
新宮	1.00	-	1.50	-	0.50	-	3.50	-	2.50	-	2.00	-	3.50	-	0.50	-	2.50	-	1.50	-
串本	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-

伝染性紅斑・和歌山県(2010年第32週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前			
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況		
和歌山市	-	-	0.22	-	-	-	0.11	-	0.11	-	0.11	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-
岩出	0.50	-	0.25	-	0.25	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋本	-	-	0.75	-	0.25	-	1.25	-	0.75	-	1.25	-	0.25	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-
湯浅	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	2.00	○	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
田辺	-	-	0.25	-	0.50	-	0.25	-	1.75	○	2.00	○	0.50	-	1.75	-	0.25	-	0.75	-	-	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

百日咳・和歌山県(2010年第32週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前			
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況		
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	○	-	-	-	-
岩出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ヘルパンギーナ・和歌山県(2010年第32週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前			
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況		
和歌山市	1.33	-	1.22	-	2.44	○	5.33	○	6.67	○	7.22	○	3.89	-	3.67	-	2.78	-	2.22	-	-	-
海南	1.00	-	2.00	○	2.00	○	4.00	○	6.50	○	3.50	-	1.00	-	3.00	-	-	-	-	-	2.50	-
岩出	3.50	○	4.50	○	2.50	○	5.25	○	6.50	○	8.75	○	6.75	○	8.50	○	7.25	○	6.25	○	-	-
橋本	1.00	-	1.25	-	1.00	-	0.75	-	1.25	-	1.50	-	2.00	-	0.75	-	0.50	-	0.50	-	-	-
湯浅	2.67	○	3.00	○	4.33	○	6.67	○	4.33	-	1.33	-	0.67	-	1.33	-	1.33	-	2.00	-	-	-
御坊	4.00	-	3.00	-	2.50	-	1.50	-	2.50	-	3.50	-	1.50	-	3.50	-	1.50	-	0.50	-	-	-
田辺	0.75	-	1.50	-	3.00	○	5.00	○	6.00	○	6.00	○	5.50	-	2.50	-	2.25	-	1.25	-	-	-
新宮	13.00	○	6.00	○	6.00	○	7.50	○	11.50	○	5.50	○	6.50	○	0.50	-	1.00	-	1.00	-	-	-
串本	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-

<院内感染症の動向>

調査の対象となる感染症の中では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が最も多い状況が続いています。これは、全国の状況と同じです。また、患者報告数の最も多い年齢階級層は70歳以上で全体の2/3を占めています。

その他の感染症の報告数については、和歌山県の場合、毎月0人から数人と非常に少ない状況にあります。

【7月の年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)】

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	8	22
	定当	3	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-	0.73	2
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定当	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定当	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09

和歌山県感染症情報（WIDR）2010年第32号

発行日：平成22年8月19日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成されています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。