

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2010年第33号(週報)

2010年第33週(8月16日~8月22日)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

— ヘルパンギーナ : 患者報告数減少!! —


ほとんどの保健所管内で定点当たり患者報告数は減少しており、岩出、湯浅保健所管内の患者報告数は、それぞれ、1.50及び0.67人で警報終息基準値を下回りました。また、新宮保健所管内も前週の13.00人から1.50人に減少しており警報終息基準値を下回りました。

県全体の患者報告数も0.93人(前週:2.48人)と減少しており、流行は収束に向かっていると思われませんが、幼稚園や小学校など、来週から新学期を向かえる施設も多くなりますので、もう少しの間、感染予防を心がけて下さい。

なお、ヘルパンギーナの警報レベル基準値は6.0人(終息基準値:2.0人)です。(定点当たり患者報告数)注意報レベル基準値は設定されていません。

ヘルパンギーナの詳しい説明はこちら (http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_08.html)

ヘルパンギーナ(和歌山県全体)



－ **流行性耳下腺炎** ： **県全体の患者報告数は例年に比べ多い！！** －

今年、定点当たり患者報告数が非常に多い状況が続いています。特に、患者報告数が多いのは、岩出、湯浅、田辺保健所管内で、3保健所管内とも警報終息基準値を超えています。

前週に注意報レベル基準値を超えていた海南、橋本、御坊保健所管内は、3保健所管内とも注意報レベル基準値を下回っています。


県全体の患者報告数は2.53人（前週：3.74人）と減少しましたが、全国や県内の過去5年間の同時期と比較して多い状況となっています。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人（終息基準値：2.0人）、注意報が3.0人です。（ともに定点当たり患者報告数）

流行性耳下腺炎（ムンプス、おたふくかぜ）の詳しい説明はこちら

(http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_35.html)

流行性耳下腺炎(和歌山県全体)



－ **その他の感染症** －

伝染性紅斑：御坊保健所管内の患者報告数は0人（前週：2.00人）で、警報レベル終息基準値を下回りました。県全体の患者報告数は0.17人（前週：0.23人）で特に多くはありません。

伝染性紅斑の警報レベル基準値は2.0人（終息基準値：1.0人）です。（定点当たり患者報告数）注意報レベル基準値は設定されていません。

伝染性紅斑（リンゴ病）の詳しい説明はこちら

(http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_23/k04_23.html)

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

- 1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。
 - 1類感染症：報告はありませんでした。
 - 2類感染症：結核 4名
 - 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 1名
 - 4類感染症：報告はありませんでした。
 - 5類感染症：報告はありませんでした。

- 2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

疾病名	報告数
結核	159
細菌性赤痢	1
腸管出血性大腸菌感染症	15
A型肝炎	1
オウム病	1
つつが虫病	5
日本紅斑熱	3
レジオネラ症	4
アメーバ赤痢	2
急性脳炎	4
後天性免疫不全症候群	3
梅毒	2
破傷風	1
風疹	1
麻疹	1

◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

流行性耳下腺炎（岩出、湯浅、田辺保健所管内）

注意報レベル

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定当	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-

（小児科定点対象感染症）

		総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29
RSウイルス感染症	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.07	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	11	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	1	3	-	-
	定当	0.37	-	-	0.03	-	0.07	0.07	-	-	0.03	0.03	0.03	0.1	-	-
感染性胃腸炎	報告	81	2	3	11	11	3	5	1	4	17	4	5	14	1	-
	定当	2.7	0.07	0.1	0.37	0.37	0.1	0.17	0.03	0.13	0.57	0.13	0.17	0.47	0.03	-
水痘	報告	16	-	3	1	2	2	4	1	-	1	1	-	1	-	-
	定当	0.53	-	0.1	0.03	0.07	0.07	0.13	0.03	-	0.03	0.03	-	0.03	-	-
手足口病	報告	32	-	1	7	3	6	2	4	5	-	1	2	1	-	-
	定当	1.07	-	0.03	0.23	0.1	0.2	0.07	0.13	0.17	-	0.03	0.07	0.03	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	定当	0.17	-	-	0.03	-	-	-	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告	19	-	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.63	-	0.3	0.3	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	28	-	2	9	7	1	5	1	1	-	-	-	2	-	-
	定当	0.93	-	0.07	0.3	0.23	0.03	0.17	0.03	0.03	-	-	-	0.07	-	-
流行性耳下腺炎	報告	76	-	1	8	4	8	16	16	2	3	2	6	9	-	1
	定当	2.53	-	0.03	0.27	0.13	0.27	0.53	0.53	0.07	0.1	0.07	0.2	0.3	-	0.03

<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

		和歌山市	海南	岩出	橋本	湯浅	御坊	田辺	新宮	串本支所
インフルエンザ	報告	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	報告	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	1	2	-	5	1	2	-	-	-
	定当	0.11	1	-	1.25	0.33	2	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	43	3	23	3	1	1	3	4	-
	定当	4.78	1.5	5.75	0.75	0.33	1	0.75	2	-
水痘	報告	7	3	2	-	3	1	-	-	-
	定当	0.78	1.5	0.5	-	1	1	-	-	-
手足口病	報告	9	1	6	5	4	1	4	1	1
	定当	1	0.5	1.5	1.25	1.33	1	1	0.5	1
伝染性紅斑	報告	-	-	-	3	-	-	2	-	-
	定当	-	-	-	0.75	-	-	0.5	-	-
突発性発疹	報告	5	2	3	-	5	1	3	-	-
	定当	0.56	1	0.75	-	1.67	1	0.75	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	6	1	2	4	7	3	-
	定当	0.56	-	1.5	0.25	0.67	4	1.75	1.5	-
流行性耳下腺炎	報告	18	4	18	4	11	2	18	1	-
	定当	2	2	4.5	1	3.67	2	4.5	0.5	-
急性出血性結膜炎	報告	-	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	-	…	…	…	…	…	-	…	…
流行性角結膜炎	報告	3	…	…	…	…	…	-	…	…
	定当	1	…	…	…	…	…	-	…	…
細菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
無菌性髄膜炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
マイコプラズマ肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…
クラミジア肺炎	報告	-	…	-	-	-	-	-	-	…
	定当	-	…	-	-	-	-	-	-	…

感染性胃腸炎・和歌山県(2010年第33週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	4.78	-	3.44	-	3.44	-	4.67	-	3.00	-	4.00	-	3.89	-	3.67	-	5.00	-	7.44	-
海南	1.50	-	1.50	-	3.00	-	1.50	-	-	-	1.00	-	2.00	-	2.50	-	5.00	-	10.50	-
岩出	5.75	-	2.50	-	1.75	-	2.50	-	2.00	-	1.00	-	2.25	-	2.50	-	4.75	-	3.75	-
橋本	0.75	-	0.50	-	0.50	-	0.75	-	0.25	-	1.75	-	1.50	-	0.25	-	0.50	-	2.00	-
湯浅	0.33	-	0.67	-	1.00	-	0.67	-	0.67	-	-	-	0.67	-	1.33	-	2.33	-	2.00	-
御坊	1.00	-	1.00	-	-	-	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	0.50	-	-	-	2.00	-
田辺	0.75	-	0.50	-	0.75	-	0.75	-	1.75	-	0.50	-	-	-	1.50	-	1.00	-	2.00	-
新宮	2.00	-	-	-	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	0.50	-	0.50	-	2.00	-	4.00	-
新宮串本	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水痘・和歌山県(2010年第33週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、-: 警報・注意報レベルなし

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	0.78	-	1.11	-	1.56	-	1.11	-	2.33	-	1.89	-	2.33	-	2.56	-	2.44	-	3.89	-
海南	1.50	-	3.00	-	2.00	-	2.00	-	0.50	-	1.50	-	1.00	-	2.50	-	5.50	△	2.50	-
岩出	0.50	-	-	-	0.25	-	0.50	-	0.50	-	0.75	-	1.00	-	1.25	-	0.75	-	1.25	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-	1.75	-
湯浅	1.00	-	3.67	-	1.00	-	3.33	-	2.00	-	-	-	3.00	-	0.67	-	5.33	△	3.00	-
御坊	1.00	-	-	-	-	-	1.50	-	1.00	-	0.50	-	1.00	-	1.50	-	3.50	-	3.50	-
田辺	-	-	1.25	-	0.75	-	0.75	-	1.50	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	0.75	-	1.25	-
新宮	-	-	3.00	-	0.50	-	1.00	-	1.50	-	0.50	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	2.00	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-

手足口病・和歌山県(2010年第33週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前	
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	1.00	-	0.11	-	0.56	-	0.89	-	1.00	-	2.00	-	2.44	-	1.33	-	2.78	○	2.67	○
海南	0.50	-	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-	0.50	-	2.50	-	1.50	-	-	-	2.50	-
岩出	1.50	-	1.00	-	3.25	-	4.50	-	2.25	-	2.50	-	2.75	-	4.25	-	1.75	-	-	-
橋本	1.25	-	0.75	-	1.25	-	1.50	-	1.50	-	1.00	-	0.25	-	1.25	-	1.00	-	1.00	-
湯浅	1.33	-	0.67	-	1.00	-	1.67	-	1.33	-	2.67	○	2.67	○	4.67	○	7.67	○	2.00	○
御坊	1.00	-	0.50	-	0.50	-	3.50	-	1.00	-	1.00	-	1.50	-	2.50	-	0.50	-	1.00	-
田辺	1.00	-	1.25	-	1.00	-	1.75	-	2.75	○	7.75	○	3.75	-	2.25	-	1.50	-	2.75	-
新宮	0.50	-	1.00	-	1.50	-	0.50	-	3.50	-	2.50	-	2.00	-	3.50	-	0.50	-	2.50	-
新宮串本	1.00	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-

伝染性紅斑・和歌山県(2010年第33週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前			
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況		
和歌山市	-	-	-	-	0.22	-	-	-	0.11	-	0.11	-	0.11	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-
岩出	-	-	0.50	-	0.25	-	0.25	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋本	0.75	-	-	-	0.75	-	0.25	-	1.25	-	0.75	-	1.25	-	0.25	-	0.50	-	0.50	-	-	-
湯浅	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	2.00	○	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
田辺	0.50	-	-	-	0.25	-	0.50	-	0.25	-	1.75	○	2.00	○	0.50	-	1.75	-	0.25	-	-	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

百日咳・和歌山県(2010年第33週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前			
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況		
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	○	-	-
岩出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御坊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ヘルパンギーナ・和歌山県(2010年第33週)

○: 警報レベル、-: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1週前		2週前		3週前		4週前		5週前		6週前		7週前		8週前		9週前			
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況		
和歌山市	0.56	-	1.33	-	1.22	-	2.44	○	5.33	○	6.67	○	7.22	○	3.89	-	3.67	-	2.78	-	-	-
海南	-	-	1.00	-	2.00	○	2.00	○	4.00	○	6.50	○	3.50	-	1.00	-	3.00	-	-	-	-	-
岩出	1.50	-	3.50	○	4.50	○	2.50	○	5.25	○	6.50	○	8.75	○	6.75	○	8.50	○	7.25	○	-	-
橋本	0.25	-	1.00	-	1.25	-	1.00	-	0.75	-	1.25	-	1.50	-	2.00	-	0.75	-	0.50	-	-	-
湯浅	0.67	-	2.67	○	3.00	○	4.33	○	6.67	○	4.33	-	1.33	-	0.67	-	1.33	-	1.33	-	-	-
御坊	4.00	-	4.00	-	3.00	-	2.50	-	1.50	-	2.50	-	3.50	-	1.50	-	3.50	-	1.50	-	-	-
田辺	1.75	-	0.75	-	1.50	-	3.00	○	5.00	○	6.00	○	6.00	○	5.50	-	2.50	-	2.25	-	-	-
新宮	1.50	-	13.00	○	6.00	○	6.00	○	7.50	○	11.50	○	5.50	○	6.50	○	0.50	-	1.00	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-

和歌山県感染症情報（WIDR）2010 年第 33 号

発行日：平成 22 年 8 月 25 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。