

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2010年第45号(週報・月報合併号)

2010年第45週(11月8日~11月14日)、月報10月

## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### — 流行性耳下腺炎 : 県全体の患者報告数は例年に比べ多い!! —

県全体の定点当たり患者報告数は2.03人(前週:2.16人)と、第41週以降は2名前後で推移しています。保健所別の定点当たり患者報告数は海南保健所管内が5.50名、湯浅、御坊保健所管内が、共に4.00人で注意報レベル基準値を超えています。


国が発行している感染症週報第43号(10月25日~10月31日)では、全国の定点当たり患者報告数は1.02人となっており、和歌山県は全国の流行状況と比較して非常に多い状況となっています。

なお、流行性耳下腺炎の警報・注意報レベル基準値は警報が6.0人(終息基準値:2.0人)、注意報が3.0人です。(共に定点当たり患者報告数)

流行性耳下腺炎(ムンプス、おたふくかぜ)の詳しい説明はこちら

[http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03\\_35.html](http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_35.html)

流行性耳下腺炎(和歌山県全体)




## — 感染性胃腸炎 —

感染性胃腸炎患者報告数は、県全体で294人（定点当たり患者報告数：9.48人）が報告されており、過去5年の同時期と比較して多い状況です。

保健所別の定点当たり患者報告数は、和歌山市保健所管内が17.00人（前週：9.11人）で最も多く、海南、岩出保健所管内が、それぞれ15.00人（前週：1.00人）、14.75人（前週：14.00人）で、県北部で患者報告数が多くなっています。今後、患者報告数が、さらに増加していくと考えられますので、手洗い等の予防を心掛けて下さい。

なお、感染性胃腸炎の警報レベル基準値は20.0人（終息基準値：12.0人）です。（定点当たり患者報告数）注意報レベル基準値は設定されていません。

感染性胃腸炎(和歌山県全体)



## — RSウイルス感染症 —


和歌山市保健所管内でRSウイルス感染症患者が13名報告（前週：5名）されています。その他の地域でも患者が報告されていますので、今後の動向に注意が必要です。

なお、RSウイルス感染症に警報・注意報レベル基準値は設定されていません。

RSウイルス感染症の詳しい説明はこちら

([http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04\\_22/k04\\_22.html](http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/k04_22/k04_22.html))

RSウイルス感染症(和歌山県全体)



## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

### <届出状況>

- 1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。
  - 1類感染症：報告はありませんでした。
  - 2類感染症：結核 4名
  - 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 1名
  - 4類感染症：日本紅斑熱 1名
  - 5類感染症：報告はありませんでした。
  
- 2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

| 疾病名             | 報告数 |
|-----------------|-----|
| 結核              | 225 |
| 細菌性赤痢           | 1   |
| 腸管出血性大腸菌感染症     | 26  |
| A型肝炎            | 2   |
| オウム病            | 1   |
| つつが虫病           | 5   |
| 日本紅斑熱           | 18  |
| レジオネラ症          | 6   |
| アメーバ赤痢          | 2   |
| 急性脳炎            | 4   |
| クロイツフェルト・ヤコブ病   | 2   |
| 後天性免疫不全症候群      | 3   |
| 梅毒              | 3   |
| 破傷風             | 2   |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1   |
| 風疹              | 1   |
| 麻疹              | 2   |

## ◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

### <各保健所の警報注意報レベル状況>

#### 警報レベル

ありません

#### 注意報レベル

流行性耳下腺炎（海南、湯浅、御坊保健所管内）

<年齢階級層別の患者報告数（和歌山県）>

（インフルエンザ）

|         |    | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|---------|----|----|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| インフルエンザ | 報告 | -  | -    | -     | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|         | 定当 | -  | -    | -     | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

（小児科定点対象感染症）

|               |    | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10～14 | 15～19 | 20歳～ |
|---------------|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| RSウイルス感染症     | 報告 | 22   | 3    | 3     | 9    | 4    | 3    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.71 | 0.1  | 0.1   | 0.29 | 0.13 | 0.1  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| 咽頭結膜熱         | 報告 | 3    | -    | -     | 1    | -    | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.1  | -    | -     | 0.03 | -    | 0.03 | -    | -    | 0.03 | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 18   | -    | -     | -    | -    | 2    | 3    | 2    | 1    | 2    | 4    | 1    | 3     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.58 | -    | -     | -    | -    | 0.06 | 0.1  | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.1   | -     | -    |
| 感染性胃腸炎        | 報告 | 294  | -    | 7     | 41   | 45   | 41   | 45   | 31   | 26   | 10   | 14   | 7    | 17    | 3     | 7    |
|               | 定当 | 9.48 | -    | 0.23  | 1.32 | 1.45 | 1.32 | 1.45 | 1    | 0.84 | 0.32 | 0.45 | 0.23 | 0.55  | 0.1   | 0.23 |
| 水痘            | 報告 | 44   | -    | 4     | 4    | 11   | 14   | 6    | 3    | 1    | -    | 1    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 1.42 | -    | 0.13  | 0.13 | 0.35 | 0.45 | 0.19 | 0.1  | 0.03 | -    | 0.03 | -    | -     | -     | -    |
| 手足口病          | 報告 | 8    | -    | -     | 2    | 3    | 1    | -    | -    | -    | 1    | -    | 1    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.26 | -    | -     | 0.06 | 0.1  | 0.03 | -    | -    | -    | 0.03 | -    | 0.03 | -     | -     | -    |
| 伝染性紅斑         | 報告 | 1    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.03 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | 0.03 | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| 突発性発疹         | 報告 | 17   | -    | 7     | 7    | 2    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.55 | -    | 0.23  | 0.23 | 0.06 | 0.03 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| 百日咳           | 報告 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| ヘルパンギーナ       | 報告 | 1    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
|               | 定当 | 0.03 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 0.03 | -    | -    | -    | -     | -     | -    |
| 流行性耳下腺炎       | 報告 | 63   | -    | -     | 3    | 5    | 12   | 6    | 16   | 12   | 3    | 1    | 1    | 4     | -     | -    |
|               | 定当 | 2.03 | -    | -     | 0.1  | 0.16 | 0.39 | 0.19 | 0.52 | 0.39 | 0.1  | 0.03 | 0.03 | 0.13  | -     | -    |



<保健所別の患者報告数（和歌山県）>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

|               |    | 和歌山市 | 海南  | 岩出    | 橋本   | 湯浅   | 御坊 | 田辺   | 新宮  | 串本支所 |
|---------------|----|------|-----|-------|------|------|----|------|-----|------|
| インフルエンザ       | 報告 | -    | -   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | -    |
|               | 定当 | -    | -   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | -    |
| RSウイルス感染症     | 報告 | 13   | -   | 4     | 1    | -    | -  | 2    | 2   | -    |
|               | 定当 | 1.44 | -   | 1     | 0.25 | -    | -  | 0.5  | 1   | -    |
| 咽頭結膜熱         | 報告 | -    | -   | 2     | 1    | -    | -  | -    | -   | -    |
|               | 定当 | -    | -   | 0.5   | 0.25 | -    | -  | -    | -   | -    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 3    | -   | -     | 6    | -    | 8  | 1    | -   | -    |
|               | 定当 | 0.33 | -   | -     | 1.5  | -    | 4  | 0.25 | -   | -    |
| 感染性胃腸炎        | 報告 | 153  | 30  | 59    | 37   | 3    | 2  | 6    | 4   | -    |
|               | 定当 | 17   | 15  | 14.75 | 9.25 | 1    | 1  | 1.5  | 2   | -    |
| 水痘            | 報告 | 9    | 2   | 9     | 9    | 2    | -  | 12   | 1   | -    |
|               | 定当 | 1    | 1   | 2.25  | 2.25 | 0.67 | -  | 3    | 0.5 | -    |
| 手足口病          | 報告 | 4    | -   | 3     | 1    | -    | -  | -    | -   | -    |
|               | 定当 | 0.44 | -   | 0.75  | 0.25 | -    | -  | -    | -   | -    |
| 伝染性紅斑         | 報告 | 1    | -   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | -    |
|               | 定当 | 0.11 | -   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | -    |
| 突発性発疹         | 報告 | 4    | -   | 4     | 1    | 1    | 2  | 5    | -   | -    |
|               | 定当 | 0.44 | -   | 1     | 0.25 | 0.33 | 1  | 1.25 | -   | -    |
| 百日咳           | 報告 | -    | -   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | -    |
|               | 定当 | -    | -   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | -    |
| ヘルパンギーナ       | 報告 | -    | -   | 1     | -    | -    | -  | -    | -   | -    |
|               | 定当 | -    | -   | 0.25  | -    | -    | -  | -    | -   | -    |
| 流行性耳下腺炎       | 報告 | 12   | 11  | 4     | 7    | 12   | 8  | 9    | -   | -    |
|               | 定当 | 1.33 | 5.5 | 1     | 1.75 | 4    | 4  | 2.25 | -   | -    |
| 急性出血性結膜炎      | 報告 | -    | …   | …     | …    | …    | …  | -    | …   | …    |
|               | 定当 | -    | …   | …     | …    | …    | …  | -    | …   | …    |
| 流行性角結膜炎       | 報告 | 1    | …   | …     | …    | …    | …  | -    | …   | …    |
|               | 定当 | 0.33 | …   | …     | …    | …    | …  | -    | …   | …    |
| 細菌性髄膜炎        | 報告 | -    | …   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | …    |
|               | 定当 | -    | …   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | …    |
| 無菌性髄膜炎        | 報告 | -    | …   | -     | -    | -    | -  | 1    | -   | …    |
|               | 定当 | -    | …   | -     | -    | -    | -  | 0.5  | -   | …    |
| マイコプラズマ肺炎     | 報告 | 2    | …   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | …    |
|               | 定当 | 0.67 | …   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | …    |
| クラミジア肺炎       | 報告 | -    | …   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | …    |
|               | 定当 | -    | …   | -     | -    | -    | -  | -    | -   | …    |











### <院内感染症の動向>

調査対象となる感染症の中では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が最も多い状況が続いています。これは、全国の状況と同じです。また、患者報告数の最も多い年齢階級層は70歳以上で全体の約3/4を占めています。

その他の感染症の報告数については、和歌山県の場合、毎月0人から数人と非常に少ない状況です。

### 【10月の年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)】

|                   |    | 総数   | 0歳 | 1～4  | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ |
|-------------------|----|------|----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 報告 | 21   | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 4     | -     | 16   |
|                   | 定当 | 1.91 | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0.09  | -     | -     | 0.36  | -     | 1.45 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 報告 | 1    | -  | 1    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   | 定当 | 0.09 | -  | 0.09 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 報告 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
|                   | 定当 | -    | -  | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |

### 和歌山県感染症情報 (WIDR) 2010 年第 45 号

発行日：平成 22 年 11 月 18 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

(お問い合わせ先)

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。