和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2009 年第 41 号(週報·月報合併号) 週報第 41 週(10 月 5 日~10 月 11 日)、月報 9 月

◆◆ 新型インフルエンザ関連情報 ◆◆

インフルエンザの定点当たり患者報告数増加! (前週:5.26 人→今週:5.88 人)

前週に比べ、県全体の定点当たり患者報告数は増加しています。特に、橋本保健所管内の患者報告数が増加(前週:4.17人→今週:11.33人)し、注意報が発令されました。

新型インフルエンザでも、予防方法は季節性インフルエンザと同じです。手洗い・うがいをしっかりと行い、咳やくしゃみの際の「咳エチケット」も重要です。また、咳やくしゃみ等の症状がある人は、マスクを着用するようにしてください。

7/24 の規則改正により、和歌山県新型インフルエンザ対策本部ホームページでは個別の発生経過や発生件数についてではなく、施設等で集団発生があった場合にその状況(例:学校における学年・学級閉鎖等)についてお知らせすることになりました。

● 厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報

(http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html)

● 和歌山県新型インフルエンザ対策本部を設置しました

(http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011600/kikikanri/singatainhuruenza.html)

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

- 流行性耳下腺炎 : 新宮保健所管内の警報継続! -

新宮保健所管内の定点当たり患者報告数は5.00人(前週:9.50人)と減少しましたが、警報は継続しています。県全体の定点当たり患者報告数は0.74人(前週:1.03人)でした。

なお、流行性耳下腺炎の警報については定点当たりの患者報告数が6.0人(解除は2.0人未満)、注意報については3.0人に達した時に発令されます。

ー インフルエンザ : 県全体の患者数増加、橋本保健所管内に注意報発令!ー


県全体の定点当たり患者報告数は5.88人(前週:5.26人)と増加しています。特に、橋本保健所管内の 患者報告数が増加(前週:4.17人→今週:11.33人)し、注意報が発令されました。

その他、患者報告数が多い地域は、和歌山市保健所管内(9.33人)、岩出保健所管内(5.17人)、御坊保健所管内(4.00人)等です。

一般的にインフルエンザは、冬季に流行する感染症であるため、今後さらに患者数が増加することが予想されます。十分に感染予防を心がけてください。

なお、インフルエンザの警報については定点当たりの患者報告数が30.0人(解除は10.0人未満)、注意報 については10.0人に達した時に発令されます。

インフルエンサ・定点報告推移(県内50定点医療機関集計分)



◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症:報告はありませんでした。

2 類感染症:結核 2 名

3 類感染症:報告はありませんでした。 **4 類感染症**:報告はありませんでした。 **5 類感染症**:報告はありませんでした。

2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

	和歌山県
新型インフルエンザ(A/H1N1)	174
結核	223
腸管出血性大腸菌感染症	20
A型肝炎	1
つつが虫病	5
日本紅斑熱	7
レジオネラ症	8
アメーバ赤痢	8
ウイルス性肝炎	1
急性脳炎	1
後天性免疫不全症候群	4
梅毒	2
破傷風	3
風疹	3
麻疹	7

◆◆ 5 類定点把握感染症(週報)について ◆◆

<警報注意報発令状況>

警報発令

流行性耳下腺炎 (新宮保健所管内)

注意報発令

インフルエンザ (橋本保健所管内)

<年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)>

		総数	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80歳~
インフルエンザ	報告	294	-	3	6	4	3	8	7	21	16	26	33	126	25	5	4	4	3	-	-	-
	定当	5.88	-	0.06	0.12	0.08	0.06	0.16	0.14	0.42	0.32	0.52	0.66	2.52	0.5	0.1	0.08	0.08	0.06	-	-	-
RSウイルス感染症	報告	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	定当	0.16	-	0.03	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱	報告	-		-		-			-	-	-	-	_	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌	報告	8	-	-	-	-	-	1	2	-	2		2		-	-						
困頭炎	定当	0.26	-	-	-	-	-	0.03	0.06	-	0.06	-	0.06		-	-						
感染性胃腸炎	報告	28	1	1	4	2	2	2	2	3		-	1	5	1	-						
	定当	0.9	0.03	0.03	0.13	0.06	0.06	0.06	0.06	0.1	0.13	-	0.03	0.16	0.03	-						
水痘	報告	9	-	-	2	1	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-						
	定当 報告	0.29	-		0.06	0.03	0.13	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-						
	報告 定当	3	-		0.03	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-						
	正当 報告	0.1	-	-	0.03	0.03	-	-	- ,	0.03	-	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑	定当	0.03							0.03						_	_						
		20	_		- 11			_	- 0.00						_	_						
突発性発疹	報告 定当	0.65	_	0.29	0.35	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_						
	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-						
百日咳	定当	-	-		_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ	報告	36	1	4	6	6	6	7	4	- 1	- 1	-	-	-	-	-						
・ハルハンサー)	定当	1.16	0.03	0.13	0.19	0.19	0.19	0.23	0.13	0.03	0.03	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎	報告 定当	23	-	1	2	5	1	3	5	1	1	1	1	2	-	-						
WILLITH LINK	定当	0.74	-	0.03	0.06	0.16	0.03	0.1	0.16	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	-	-						
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定当	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	
細菌性髄膜炎	報告	-	_	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	定当		_	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無菌性髄膜炎	報告 定当	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Y 1 1 2 2 2 X Y 1003K	定当	0.09	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ソフミンア加致	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

<保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

インフルエンザ・和歌山県(2009 年第 41 週)

○: 警報レベル、△:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

	今	週	1 退	前	2 逓	前	3 逓	前	4 退	前	5 返	則前	6 退	前	7 返	則前	8 退	前	9 返	則前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	9.93	-	9.27	-	2.27	-	4.87	-	2.60	-	1.47	-	1.33	-	0.80	-	0.47	-	0.33	-
<u>海南</u>	3.33	-	4.33	-	4.33	-	1.00	-	0.67	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-
岩出	5.17	-	6.00	-	13.67	Δ	14.83	Δ	5.33	-	4.67	-	2.50	-	0.50	-	1.00	-	0.83	-
<u>橋本</u>	11.33	Δ	4.17	-	2.00	-	1.00	-	0.67	-	0.17	-	0.33	-	0.83	-	0.50	-	1.00	-
湯浅	2.80	-	6.40	-	1.20	-	1.40	-	1.00	-	0.20	-	0.40	-	0.20	-	0.60	-	0.60	-
<u>御坊</u>	4.00	-	3.00	-	1.67	-	1.67	-	1.00	-	2.00	-	-	-	2.33	-	1.33	-	0.33	-
田辺	1.00	-	0.29	-	0.14	-	0.71	-	1.14	-	-	-	0.29	-	0.29	-	0.43	-	0.43	-
新宮	1.00	-	2.33	-	1.00	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	0.67	-	1.00	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	-	-	1.00	-	0.50	-	-	-

咽頭結膜熱・和歌山県(2009 年第 41 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 退	則前	3 追	則前	4 追	前	5 遁	前	6 退	前	7 退	前	8 追	則前	9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-
<u>海南</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>岩出</u>	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.25	-	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-
<u>橋本</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>御坊</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.75	-	0.25	-
<u>新宮</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2009 年第 41 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 返	前	3 追	則前	4 追	前	5 退	前	6 退	前	7 退	前	8 追	前	9 追	前
	定当	状況																		
和歌山市	0.56	-	0.11	-	-	-	0.22	-	0.22	-	0.44	-	-	-	0.33	-	-	-	0.22	-
<u>海南</u>	-	-	1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	2.00	-	-	-
<u>岩出</u>	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	0.75	-	-	-	0.25	-	0.75	-
<u>橋本</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-
<u>御坊</u>	1.00	-	0.50	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-
田辺	-	-	0.25	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	-
<u>新宮</u>	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

感染性胃腸炎・和歌山県(2009 年第 41 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	則前	2 退	則前	3 退	則前	4 退	前	5 退	前	6 退	則前	7 退	前	8 追	則前	9 退	圓前
	定当	状況																		
和歌山市	2.00	-	3.11	-	1.33	-	3.78	-	5.22	-	4.44	-	5.56	-	4.22	-	2.44	-	6.33	-
<u>海南</u>	1.00	-	2.50	-	0.50	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	1.50	-	3.00	-	0.50	-	3.00	-
岩出	0.75	-	0.75	-	1.50	-	1.50	-	1.75	-	0.75	-	1.25	-	2.00	-	2.75	-	1.50	-
<u>橋本</u>	-	-	0.50	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	0.75	-	0.25	-	0.50	-	0.25	-
湯浅	0.33	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	0.67	-	1.33	-	1.33	-	2.00	-	0.67	-
<u>御坊</u>	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	-	0.50	-	1.25	-	-	-	1.00	-
新宮	2.00	-	-	-	-	-	1.00	-	1.50	-	1.00	-	0.50	-	-	-	1.00	-	1.00	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

水痘・和歌山県(2009 年第 41 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、一:警報・注意報レベルなし

	今	週	1 退	前	2 退	前	3 退	前	4 退	前	5 逓	前	6 退	前	7 退	前	8 追	則前	9 退	前
	定当	状況																		
和歌山市	0.11	-	-	-	0.11	-	0.56	-	0.89	-	0.78	-	0.44	-	1.22	-	0.22	-	0.44	-
<u>海南</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	1.00	-	0.50	-	0.50	-
岩出	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.25	-	0.75	-	1.00	-	1.50	-	1.25	-
<u>橋本</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	1.25	-
湯浅	-	-	1.33	-	1.00	-	1.33	-	1.67	-	3.33	-	3.33	-	0.67	-	4.33	Δ	1.00	-
<u>御坊</u>	1.00	-	0.50	-	0.50	-	-	-	0.50	-	1.50	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-
田辺	0.50	-	0.50	-	-	-	0.25	-	0.25	-	0.50	-	-	-	0.75	-	0.50	-	0.25	-
<u>新宮</u>	2.00	-	1.00	-	3.00	-	1.50	-	5.00	Δ	1.50	-	2.00	-	3.00	-	1.00	-	4.50	Δ
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

手足口病•和歌山県(2009 年第 41 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 退	前	3 退	則前	4 退	前	5 退	前	6 追	前	7 退	前	8 追	則前	9 退	副前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	0.22	-	0.22	-	0.89	-	0.11	-	0.22	-	0.11	-	-	-
<u>海南</u>	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-
岩出	0.25	-	-	-	0.75	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	0.25	-
<u>橋本</u>	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	0.50	-	1.25	-	0.25	-	0.75	-	1.25	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-	-	-	-	-	0.67	-	-	-
<u>御坊</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	1.00	-	-	-	0.50	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	1.25	-	0.75	-	0.50	-
新宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-

百日咳•和歌山県(2009 年第 41 週)

○:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	則前	2 退	則前	3 追	則前	4 退	則前	5 逓	前	6 退	前	7 退	前	8 追	則前	9 退	前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>海南</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>橋本</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>御坊</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>新宮</u>	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ヘルパンギーナ・和歌山県(2009 年第 41 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 退	前	3 退	前	4 退	前	5 追	前	6 退	前	7 退	前	8 退	前	9 退	前
	定当	状況																		
和歌山市	1.22	-	0.33	-	0.56	-	1.00	-	1.56	-	1.78	-	2.78	-	1.89	-	1.78	-	1.44	-
<u>海南</u>	1.00	-	1.00	-	1.50	-	4.00	-	3.50	-	2.50	-	2.00	-	1.50	-	1.00	-	0.50	-
<u>岩出</u>	4.00	-	1.50	-	1.50	-	2.00	0	3.25	0	3.50	0	7.75	0	4.75	0	7.75	0	7.00	0
<u>橋本</u>	0.50	-	0.25	-	0.25	-	1.00	-	0.25	-	1.00	-	2.25	-	0.75	-	5.75	-	4.25	-
<u>湯浅</u>	1.00	-	1.00	-	0.67	-	2.33	-	4.67	-	5.67	-	2.33	-	3.33	-	5.00	-	2.67	-
<u>御坊</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.50	-	1.00	-	3.00	-	2.00	-	0.50	-
田辺	0.50	-	-	-	-	-	1.25	-	2.75	0	4.25	0	7.25	0	4.00	0	6.75	0	8.50	0
<u>新宮</u>	-	-	0.50	-	-	-	1.00	-	2.50	-	1.00	-	1.50	-	2.00	0	3.50	0	3.50	0
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-

流行性耳下腺炎・和歌山県(2009 年第 41 週)

○:警報レベル、△:注意報レベル、一:警報・注意報レベルなし

	今	週	1 週	前	2 退	前	3 退	則前	4 退	前	5 逓	前	6 退	前	7 退	前	8 追	則前	9 退	前
	定当	状況																		
和歌山市	0.89	-	1.00	-	0.89	-	1.22	-	1.89	-	1.22	-	2.67	-	2.67	-	2.11	-	4.11	Δ
<u>海南</u>	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
岩出	-	-	0.25	-	-	-	0.50	-	0.50	-	0.75	-	1.50	-	2.00	-	1.00	-	2.00	-
<u>橋本</u>	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	0.25	-	1.00	-	1.25	-	0.50	-	-	-	0.25	-
湯浅	-	-	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
<u>御坊</u>	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-
田辺	0.50	-	0.25	-	-	-	1.25	-	0.25	-	0.75	-	-	-	-	-	0.25	-	1.25	-
新宮	5.00	0	9.50	0	7.00	0	2.00	0	9.00	0	2.50	0	2.00	0	3.00	0	4.00	0	5.00	0
新宮串本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

急性出血性結膜炎・和歌山県(2009 年第 41 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今	週	1 退	前	2 退		3 退	則前	4 退	前	5 退	前	6 退	則前	7 退	前	8 退	則前	9 追	圓前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>海南</u>		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
岩出		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
<u>橋本</u>		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
湯浅		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
<u>御坊</u>		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新宮		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
新宮串本		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

流行性角結膜炎・和歌山県(2009 年第 41 週)

○: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

	今週		1 退	1週前		2 週前		3 週前		4 週前		5 週前		6 週前		7週前		8 週前		前
	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況	定当	状況
和歌山市	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>海南</u>		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
<u>岩出</u>		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
<u>橋本</u>		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
湯浅		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
<u>御坊</u>		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
田辺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>新宮</u>		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
新宮串本		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

◆◆ 5 類定点把握感染症(月報)について ◆◆

<S T D感染症の動向>

調査の対象となる感染症の中では、性器クラミジア感染症が最も多い状況が続いている。これは、全国と同じ状況である。性器クラミジア感染症についてはここ数年、年間150人程度の報告がみられる。

【9月の性別・年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)】

		総数(男女計)	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~
性器クラミジア感染症	報告	13	-	-	-	-	4	2	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-
1100ノンペンン 3公本2正	定当	1.63	-	-	-	-	0.5	0.25	0.25	0.13	0.13	0.25	-	0.13	-	-	-	-
性器ヘルベスウイルス感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.13	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
尖圭コンジローマ	報告	8	-	-	-	-	-	1	-	3		-	-	1	1	-	-	-
	定当	1	-	-	-	-	-	0.13	-	0.38	0.25	-	-	0.13	0.13	-	-	-
淋菌感染症	報告	2		-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.25	-	-	-	-	0.13	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数(男性)	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~
性器クラミジア感染症	報告	7	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
11160ノフミンク 7020米が正	定当	0.88	-	-	-	-	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-	0.13	-	-	-	-
性器ヘルベスウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1148 170 122 1702 (638)	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
尖圭コンジローマ	報告	8	-	-	-	-	-	1	-	3		-	-	1	1	-	-	-
ベエコンプロ (定当	1	-	-	-	-	-	0.13	-	0.38	0.25	-	-	0.13	0.13	-	-	-
淋菌感染症	報告定当	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/// 医光光性	定当	0.25		-	-	-	0.13		0.13		-	-	-	-	-	-	-	
		総数(女性)	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~
性器クラミジア感染症	報告	6	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
11 68 7 7 C 7 7 162 PROJE	定当	0.75	-	-	-	-	0.38	0.13	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
性器ヘルベスウイルス感染症	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1148 170 122 1702 (638)	定当	0.13	-	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
尖圭コンジローマ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/// ED/SIRVE	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<院内感染症の動向>

調査の対象となる感染症の中では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症が最も多い状況が続いている。 これは、全国の状況と同じである。その他の感染症の報告数については、和歌山県の場合、毎月0人から数 人と非常に少ない状況にある。

【9月の性別・年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)】

		総数(男女計)	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	2	13
メナンサン前任共ピントノ环国際発症	定当	1.82	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.09	-	0.18	-	0.09	0.18	1.18
ベニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペニンリン前11圧が火水圏/23米2	定当	0.18	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
来 中间 1 主 禄 康 國 15 末 2 正	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総数(男性)	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	7
ステンツン前 任英 ピンドン 杯 国 窓 未 征	定当	1	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09	-	-	0.18	0.64
ベニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペニンリン 順日 江戸 火 休 国 180 未 産	定当	0.09	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発音 日本	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		総數(女性)	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70歳~
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	6
メナンサン前任員 ロンドン 本国忠未定	定当	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.09	-	0.09	-	0.55
ベニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) リン前 日 加久 本 国 心 来 近	定当	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
来片间11143版 图25来近	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

和歌山県感染症情報 (WIDR) 2009 年第 41 号

発行日: 平成 21 年 10 月 15 日

発行元:和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 0.73 - 4.23 - 9.570

E-mail <u>e0318011@pref.wakayama.lg.jp</u>

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko

(お問い合せ先)

和歌山県福祉保健部健康局難病·感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 0.73 - 4.41 - 2.643

E-mail <u>e0503001@pref.wakayama.lg.jp</u>

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。