

和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)


2008年第19号(週報・月報合併号)

週報第19週(5月5日~5月11日)、月報4月

◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆


— 感染性胃腸炎 : 御坊保健所管内の患者減少へ —

御坊保健所管内において患者報告数が、前週(第18週:4/28~5/4)急増しておりましたが、第19週には減少しました。他地域での患者報告数については、特筆すべきことはありません。



— 水痘 : 岩出保健所管内の注意報解除へ —

岩出保健所管内に発令されていた注意報が解除されました。また、県全体の患者数推移は、過去5年とほぼ同様です。



— その他 —

麻しん：今週の患者報告はありませんでした。最近の麻しん発症者については10代~20代前半が中心で、麻しんワクチンの接種歴のない方が多くを占めています。ワクチン未接種かつ未罹患の方は感染リスクが高いためワクチンの接種をお勧めします。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

＜届出状況＞ ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 3 名
- 3 類感染症：腸管出血性大腸菌感染症 1 名
- 4 類感染症：報告はありませんでした。
- 5 類感染症：報告はありませんでした。

◆◆ 5 類定点把握感染症（月報）について ◆◆

＜STD 感染症の動向＞

調査の対象となる感染症（性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症）の中では、性器クラミジア感染症の報告が最も多いです。性器クラミジア感染症の報告数については、2003年に大きく増加してから、以降はほぼ横ばいで推移しています。性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症については、2007年の報告数が2003年以降で最も少なくなっています。

＜院内感染症の動向＞

調査の対象となる感染症（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症）の中では、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の報告が圧倒的に多いです。

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症は高齢者に多く、2008年4月分の県内における年齢階級層別の報告数については、70歳以上が全体の63%を占めています。地域別では和歌山市及び御坊保健所管内からの報告が多い状況が続いています。

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症の報告数は、3、4月と比較的多く推移しました。

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

＜警報注意報発令状況＞

警報発令

ありませんでした。

注意報発令

ありませんでした。


＜患者数上位 5 位＞

- 1位 感染性胃腸炎(4.97)
- 2位 水痘(2.74)
- 3位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(0.68)
- 4位 突発性発疹(0.35)
- 5位 咽頭結膜熱(0.13)
- 5位 伝染性紅斑(0.13)


＜週報定点グラフ総覧＞

1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）


インフルエンザ(和歌山県)




RSウイルス感染症(和歌山県)




腺炎腺腫(和歌山県)




A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(和歌山県)




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルペギーナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性髄膜炎(和歌山県)




無菌性髄膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラミジア肺炎(和歌山県)




2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




咽頭結核病




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルペシナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



◆◆ 集計データ ◆◆

<全数把握対象感染症>

2008年第19週 保健所別の患者報告数 ()内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)
1類	エボラ出血熱										
	クリミア・コンゴ出血熱										
	痘そう										
	南米出血熱										
	ペスト										
	マールブルグ病										
2類	ラッサ熱										
	急性灰白髄炎										
	結核	3(104)	2(40)	0(8)	0(12)	0(12)	0(7)	0(8)	1(15)	0(2)	
	ジフテリア										
3類	重症急性呼吸器症候群										
	コレラ										
	細菌性赤痢	0(1)			0(1)						
	腸管出血性大腸菌感染症	1(4)	1(1)	0(1)		0(2)					
	腸チフス	0(1)			0(1)						
4類	パラチフス										
	E型肝炎										
	ウエストナイル熱										
	A型肝炎										
	エキノコックス症										
	黄熱										
	オウム病										
	オムスク出血熱										
	回帰熱										
	キャサスル森林病										
	Q熱										
	狂犬病										
	コクシジオイデス症										
	サル痘										
	腎症候性出血熱										
	西部ウマ脳炎										
	ダニ媒介脳炎										
	炭疽										
	つつが虫病	0(1)								0(1)	
	デング熱										
	東部ウマ脳炎										
	鳥インフルエンザ										
	ニパウイルス感染症										
	日本紅斑熱										
	日本脳炎										
	ハンタウイルス肺症候群										
	Bウイルス病										
	鼻疽										
	ブルセラ症										
	ベネズエラウマ脳炎										
	ヘンドラウイルス感染症										
	養しんチフス										
	ポツリヌス症										
	マラリア										
野兔病											
ライム病											
リッサウイルス感染症											
リフトバレー熱											
類鼻疽											
レジオネラ症	0(1)							0(1)			
レプトスピラ症											
ロッキー山紅斑熱											
5類	アメーバ赤痢	0(3)	0(3)								
	ウイルス性肝炎	0(1)	0(1)								
	急性脳炎										
	クリプトスポリジウム症										
	クロイツフェルト・ヤコブ病										
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症										
	後天性免疫不全症候群	0(3)	0(2)	0(1)							
	ジアルジア症										
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)								
	先天性風しん症候群										
	梅毒	0(1)	0(1)								
	破傷風										
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症										
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症										
	風しん	0(1)	0(1)								
	麻疹	0(32)	0(19)	0(3)	0(1)		0(8)	0(1)			

< 定点把握感染症（週報） >

10週分(2008年10週～2008年19週)の患者報告数(和歌山県) ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年10週	2008年11週	2008年12週	2008年13週	2008年14週	2008年15週	2008年16週	2008年17週	2008年18週	2008年19週
インフルエンザ	126	128	67	29	10	14	4	4	2	3
RSウイルス感染症	10	8	9	7	3	2	3	7	11	1
咽頭結膜熱	4	4	2	11	10	1	2	16	3	4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	54	31	34	33	30	28	28	34	22	21
感染性胃腸炎	305	376	313	204	188	238	217	238	207	154
水痘	54	72	60	96	55	72	43	79	61	85
手足口病	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
伝染性紅斑	5	7	9	6	1	1	4	5	6	4
突発性発疹	13	24	24	15	20	20	24	22	23	11
百日咳	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2
流行性耳下腺炎	5	7	1	2	4	6	2	3	2	3
急性出血性結膜炎	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	2	0	3	0	1	2	0	0
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

10週分(2008年10週～2008年19週)の定点当たり患者報告数(和歌山県) ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年10週	2008年11週	2008年12週	2008年13週	2008年14週	2008年15週	2008年16週	2008年17週	2008年18週	2008年19週
インフルエンザ	2.52	2.56	1.34	0.58	0.20	0.28	0.08	0.08	0.04	0.06
RSウイルス感染症	0.32	0.26	0.29	0.23	0.10	0.06	0.10	0.23	0.35	0.03
咽頭結膜熱	0.13	0.13	0.06	0.35	0.32	0.03	0.06	0.52	0.10	0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.74	1.00	1.10	1.06	0.97	0.90	0.90	1.10	0.71	0.68
感染性胃腸炎	9.84	12.13	10.10	6.58	6.06	7.68	7.00	7.68	6.68	4.97
水痘	1.74	2.32	1.94	3.10	1.77	2.32	1.39	2.55	1.97	2.74
手足口病	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
伝染性紅斑	0.16	0.23	0.29	0.19	0.03	0.03	0.13	0.16	0.19	0.13
突発性発疹	0.42	0.77	0.77	0.48	0.65	0.65	0.77	0.71	0.74	0.35
百日咳	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	0.06	0.06
流行性耳下腺炎	0.16	0.23	0.03	0.06	0.13	0.19	0.06	0.10	0.06	0.10
急性出血性結膜炎	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	0.00	0.50	0.00	0.75	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00

2008年第19週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.03	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.13	0.22	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.68	0.78	0.75	0.25	1.50	0.00	0.50	0.75	1.50	0.00
感染性胃腸炎	4.97	6.89	6.50	3.25	9.50	3.67	2.00	3.00	3.50	0.00
水痘	2.74	3.00	3.50	2.25	1.50	2.67	1.50	3.00	3.50	2.00
手足口病	0.03	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	0.13	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
突発性発疹	0.35	0.56	0.25	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.06	0.00	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

2008年第19週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
RSウイルス感染症	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	4	2	0	0	1	0	0	1	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	21	7	3	1	3	0	1	3	3	0
感染性胃腸炎	154	62	26	13	19	11	4	12	7	0
水痘	85	27	14	9	3	8	3	12	7	2
手足口病	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	4	0	0	2	1	0	0	1	0	0
突発性発疹	11	5	1	2	1	0	2	0	0	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2008年第19週 年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)

Table with multiple columns for age groups (1歳, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10~14, 15~19, 20~29, 30~39, 40~49, 50~59, 60~69, 70~79, 80歳~) and rows for various diseases (インフルエンザ, RSウイルス感染症, 咽頭結膜熱, etc.).

2008年第19週 年齢階級層別の定点当たり患者報告数(和歌山県)

Table with multiple columns for age groups and rows for various diseases, showing standardized patient report rates per fixed point (e.g., 0.00, 0.02, 0.03).

和歌山県感染症情報（WIDR）2008 年第 19 号

発行日：平成 20 年 5 月 14 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3 - 3 - 4 5

TEL 0 7 3 - 4 2 3 - 9 5 7 0

E-mail e0318011@pref.wakayama.lg.jp

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局健康対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 0 7 3 - 4 4 1 - 2 6 4 3

E-mail e0503001@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意ください。