

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第27号(週報)


週報第27週(6月30日~7月6日)

## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### — A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 : 田辺保健所管内に警報発令中! —

第23週(6/2~6/8)の報告で発令された田辺保健所管内の警報は継続されました。


国立感染症研究所が発行するIDWR(第25週:6/16~6/22)によると、国内の患者数は過去5年間の同時期と比較してかなり多いと報告しています。例年、県内のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者数は夏から減少傾向を示し、冬まで比較的少ない状態で推移していますが、注意が必要です。



### — 百日咳 : 新宮保健所管内に再び警報発令! —

新宮保健所管内に再び警報が発令されました。国立感染症研究所が発行するIDWR(第25週:6/16~6/22)によると、過去5年間の同時期と比較してかなり多いと報告しています。


県内での、過去5年(2003~2007年)の患者報告数の推移を見ますと、これから患者数は減少に向かうこと予想されますが、いまだ散発的な患者発生が認められているので、引き続き注意が必要です。



— **水痘** : **岩出保健所管内に注意報発令!** —

岩出保健所管内に注意報が発令されました。前週(第26週:6/23~6/29)に発令された新宮保健所管内の注意報は解除されました。


過去5年(2003~2007年)の患者報告数の推移を見ますと、これから患者数は減少に向かうこと予想されますが、県内で注意報の発令が続いているため注意が必要です。



— **ヘルパンギーナ** : **流行の時期、患者数の増加始まる** —

例年夏に流行しています。過去5年(2003~2007年)の患者報告では、7月中頃~8月中頃に患者報告数のピークがあります。

現在、患者の増加傾向が見られます。これから本格的に流行が始まることが予想されますので注意が必要です。



◆◆ **全数把握感染症について** ◆◆

<届出状況> ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1類感染症: 報告はありませんでした。
- 2類感染症: 報告はありませんでした。
- 3類感染症: 腸管出血性大腸菌感染症 1名。
- 4類感染症: 報告はありませんでした。
- 5類感染症: 報告はありませんでした。名

## ◆◆ 5類定点把握感染症（週報）について ◆◆

### <警報注意報発令状況>

#### 警報発令

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（田辺保健所管内）  
百日咳（新宮保健所管内）

#### 注意報発令





水痘（岩出保健所管内）

### <患者数上位5位>


- 1位 感染性胃腸炎(2.93)
- 2位 水痘(1.63)
- 3位 ヘルパンギーナ(1.57)
- 4位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.13)
- 5位 突発性発疹(0.70)

### <週報定点グラフ総覧>


#### 1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルペギーナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性結膜炎(和歌山県)




無菌性結膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラミジア肺炎(和歌山県)




## 2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




### 伝染性髄膜炎




### A群溶血性レンガ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘




### 手足口病




### 伝染性紅斑




### 突刺性麻疹




### 百日咳




### ヘルペギナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性結膜炎




### 無菌性結膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クモジ肺炎



◆◆ 集計データ ◆◆

<全数把握対象感染症>

2008年第27週 保健所別の患者報告数 ( )内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)
1類	エボラ出血熱										
	クリミア・コンゴ出血熱										
	痘そう										
	南米出血熱										
	ペスト										
	マールブルグ病										
2類	ラッサ熱										
	急性灰白髄炎										
	結核	0(161)	0(68)	0(14)	0(13)	0(17)	0(14)	0(10)	0(21)	0(4)	
	ジフテリア										
	重症急性呼吸器症候群										
3類	鳥インフルエンザ(H5N1)										
	コレラ										
	細菌性赤痢	0(1)			0(1)						
	腸管出血性大腸菌感染症	1(9)	1(2)	0(1)		0(2)	0(2)		0(2)		
4類	腸チフス	0(1)			0(1)						
	パラチフス										
	E型肝炎	0(1)	0(1)								
	ウエストナイル熱										
	A型肝炎										
	Eキノコックス症										
	黄熱										
	オウム病	0(1)	0(1)								
	オムスク出血熱										
	回帰熱										
	キャサヌル森林病										
	Q熱										
	狂犬病										
	コクシジオイデス症										
	サル痘										
	腎症候性出血熱										
	西部ウマ脳炎										
	ダニ媒介脳炎										
	炭疽										
	つつが虫病	0(1)								0(1)	
	デング熱										
	東部ウマ脳炎										
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)										
	ニパウイルス感染症										
	日本紅斑熱										
	日本脳炎										
	ハンタウイルス肺症候群										
	Bウイルス病										
	鼻疽										
	ブルセラ症										
	ベネズエラウマ脳炎										
	ヘンドラウイルス感染症										
	養しんチフス										
	ポツリヌス症										
マラリア											
野兔病											
ライム病											
リッサウイルス感染症											
リフトバレー熱											
類鼻疽											
レジオネラ症	0(2)	0(1)						0(1)			
レプトスピラ症											
ロッキー山紅斑熱											
5類	アメーバ赤痢	0(3)	0(3)								
	ウイルス性肝炎	0(1)	0(1)								
	急性脳炎										
	クリプトスポリジウム症										
	クロイツフェルト・ヤコブ病										
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0(1)		0(1)							
	後天性免疫不全症候群	0(3)	0(2)	0(1)							
	ジアルジア症										
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)								
	先天性風しん症候群										
	梅毒	0(2)	0(1)					0(1)			
	破傷風										
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症										
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症										
風しん	0(2)	0(2)									
麻しん	0(35)	0(20)	0(3)	0(1)		0(9)	0(2)				



< 定点把握感染症（週報） >

10週分（2008年18週～2008年27週）の患者報告数（和歌山県） ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年18週	2008年19週	2008年20週	2008年21週	2008年22週	2008年23週	2008年24週	2008年25週	2008年26週	2008年27週
インフルエンザ	2	3	3	5	3	1	0	0	0	0
RSウイルス感染症	11	1	7	9	4	6	19	9	18	2
咽頭結膜熱	3	4	10	12	14	12	11	11	15	3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	22	21	43	44	45	66	47	40	40	34
感染性胃腸炎	207	154	191	195	142	156	154	100	118	88
水痘	61	85	71	73	85	64	71	67	49	49
手足口病	0	1	5	0	6	6	12	18	12	12
伝染性紅斑	6	4	1	2	0	1	2	2	1	0
突発性発疹	23	11	24	16	33	23	23	32	32	21
百日咳	0	0	2	1	4	4	4	3	1	4
ヘルパンギーナ	2	2	5	5	11	14	15	24	43	47
流行性耳下腺炎	2	3	3	3	4	2	6	4	4	14
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	5	0	0	0	2	1	3	2
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	0	1	5	2	1	1	3	1	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分（2008年18週～2008年27週）の定点当たり患者報告数（和歌山県） ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年18週	2008年19週	2008年20週	2008年21週	2008年22週	2008年23週	2008年24週	2008年25週	2008年26週	2008年27週
インフルエンザ	0.04	0.06	0.06	0.10	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.35	0.03	0.23	0.29	0.13	0.20	0.63	0.30	0.60	0.07
咽頭結膜熱	0.10	0.13	0.32	0.39	0.45	0.40	0.37	0.37	0.50	0.10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.71	0.68	1.39	1.42	1.45	2.20	1.57	1.33	1.33	1.13
感染性胃腸炎	6.68	4.97	6.16	6.29	4.58	5.20	5.13	3.33	3.93	2.93
水痘	1.97	2.74	2.29	2.35	2.74	2.13	2.37	2.23	1.63	1.63
手足口病	0.00	0.03	0.16	0.00	0.19	0.20	0.40	0.60	0.40	0.40
伝染性紅斑	0.19	0.13	0.03	0.06	0.00	0.03	0.07	0.07	0.03	0.00
突発性発疹	0.74	0.35	0.77	0.52	1.06	0.77	0.77	1.07	1.07	0.70
百日咳	0.00	0.00	0.06	0.03	0.13	0.13	0.13	0.10	0.03	0.13
ヘルパンギーナ	0.06	0.06	0.16	0.16	0.35	0.47	0.50	0.80	1.43	1.57
流行性耳下腺炎	0.06	0.10	0.10	0.10	0.13	0.07	0.20	0.13	0.13	0.47
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.75	0.50
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.00	0.09	0.45	0.18	0.09	0.09	0.27	0.09	0.00
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2008年第27週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RSウイルス感染症	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
咽頭結膜熱	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	34	7	8	2	2	4	0	○10	1	0
感染性胃腸炎	88	52	16	4	7	6	2	0	1	0
水痘	49	17	△23	4	0	2	0	0	3	0
手足口病	12	0	0	4	2	1	0	4	1	0
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	21	7	4	1	0	2	0	5	2	0
百日咳	4	1	0	0	0	1	0	0	○2	0
ヘルパンギーナ	47	17	13	6	4	6	0	0	1	0
流行性耳下腺炎	14	11	0	1	0	1	1	0	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	2	2	-	-	-	-	-	0	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2008年第27週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.07	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.10	0.11	0.25	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.13	0.78	2.00	0.50	1.00	1.33	0.00	○2.50	1.00	0.00
感染性胃腸炎	2.93	5.78	4.00	1.00	3.50	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
水痘	1.63	1.89	△5.75	1.00	0.00	0.67	0.00	0.00	3.00	0.00
手足口病	0.40	0.00	0.00	1.00	1.00	0.33	0.00	1.00	1.00	0.00
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.70	0.78	1.00	0.25	0.00	0.67	0.00	1.25	2.00	0.00
百日咳	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	○2.00	0.00
ヘルパンギーナ	1.57	1.89	3.25	1.50	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.47	1.22	0.00	0.25	0.00	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.50	0.67	-	-	-	-	-	0.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

2008年第27週 年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)

疾病名	性別	～5ヶ月		～11ヶ月		1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	合計			
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
インフルエンザ	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RSウイルス感染症	男	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	女	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	計	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
咽頭結核熱	男	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	男	0	0	0	1	2	4	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
	女	0	0	0	0	1	2	3	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	計	0	0	0	1	3	6	5	12	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	
感染性胃腸炎	男	1	4	9	2	6	9	11	6	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
	女	1	2	7	2	4	6	4	4	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40
	計	2	6	16	4	10	15	10	4	5	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
水痘	男	0	3	2	7	4	2	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
	女	0	3	9	1	2	4	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	計	0	6	11	8	6	6	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
手足口病	男	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
	女	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	計	0	1	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
伝染性紅斑	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
突発性発疹	男	0	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	女	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
	計	0	12	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
百日咳	男	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	女	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ヘルパンギーナ	男	0	1	11	5	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
	女	0	1	4	11	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	計	0	2	15	16	8	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
流行性耳下腺炎	男	0	0	2	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
	女	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	計	0	0	2	0	2	3	4	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
急性出血性結膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流行性角結膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	女	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
細菌性髄膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無菌性髄膜炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
マイコプラズマ肺炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
クラミジア肺炎	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2008年第27週 年齢階級層別の定点当たり患者報告数(和歌山県)

疾病名	性別	～5ヶ月		～11ヶ月		1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
インフルエンザ	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	男	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.																

和歌山県感染症情報（WIDR）2008 年第 27 号

発行日：平成 20 年 7 月 9 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生动向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。