

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第29号(週報)


週報第29週(7月14日~7月20日)

## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### 一 咽頭結膜熱 : 岩出保健所管内に警報発令! 一

岩出保健所管内に警報が発令されました。国立感染症研究所が発行するIDWR(第27週:6/30~7/6)によると、国内の患者数は過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)とほぼ同程度と報告されていますが、流行期に入っていますので、注意が必要と思われます。

また、本疾病の感染経路は、飛沫感染や手指を介した接触感染であることから、予防には、うがいや手洗い等の励行が重要です。




### 一 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 : 田辺保健所管内に警報発令中! 一

第23週(6/2~6/8)の報告で発令された田辺保健所管内の警報は継続されました。

国立感染症研究所が発行するIDWR(第27週:6/30~7/6)によると、国内の患者数は過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかかなり多いと報告されています。


例年、県内のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者数は夏から減少傾向を示し、冬まで比較的少ない状態で推移していますが、第28週(7/7~7/13)から患者数が増加しているため、注意が必要です。



— **ヘルパンギーナ** : 湯浅保健所管内に警報発令、新宮保健所管内の警報継続! —

湯浅保健所管内に警報が発令されました。また、新宮保健所管内に発令されていた警報も継続されています。国立感染症研究所が発行するIDWR（第27週：6/30～7/6）によると、第20週（5/12～5/18）以降増加が続いていると報告されています。

県内でも、患者報告数が増加していることから、流行期に入っていると考えられますので、今後の動向に注意が必要です。



◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況> ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 3 名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：日本紅斑熱 1 名
- 5 類感染症：麻疹 1 名

◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

<警報注意報発令状況>

警報発令

- 咽頭結膜熱（岩出保健所管内）
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（田辺保健所管内）
- ヘルパンギーナ（湯浅保健所管内、新宮保健所管内）

注意報発令

ありませんでした。


<患者数上位5位>

- 1位 ヘルパンギーナ(3.16)
- 2位 感染性胃腸炎(2.87)
- 3位 水痘(1.10)
- 4位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.03)
- 5位 突発性発疹(0.97)


# <週報定点グラフ総覧>

## 1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）


インフルエンザ(和歌山県)




RSウイルス感染症(和歌山県)




咽頭結核菌感染(和歌山県)




A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(和歌山県)




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルペギーナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性髄膜炎(和歌山県)




無菌性髄膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラジシ肺炎(和歌山県)




## 2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




腺炎腺炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




### 手足口病




### 伝染性紅斑




### 突発性発疹




### 百日咳




### ヘルペシナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎



◆◆ 集計データ ◆◆

<全数把握対象感染症>

2008年第29週 保健所別の患者報告数 ( )内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)
1類	エボラ出血熱										
	クリミア・コンゴ出血熱										
	痘そう										
	南米出血熱										
	ペスト										
	マールブルグ病										
2類	ラッサ熱										
	急性灰白髄炎										
	結核	3(173)	0(73)	1(17)	0(13)	0(17)	0(14)	0(12)	2(23)	0(4)	
	ジフテリア										
	重症急性呼吸器症候群										
3類	鳥インフルエンザ(H5N1)										
	コレラ										
	細菌性赤痢	0(1)			0(1)						
	腸管出血性大腸菌感染症	0(11)	0(2)	0(1)		0(2)	0(2)		0(3)	0(1)	
4類	腸チフス	0(1)			0(1)						
	パラチフス										
	E型肝炎	0(1)	0(1)								
	ウエストナイル熱										
	A型肝炎										
	Eキノコックス症										
	黄熱										
	オウム病	0(1)	0(1)								
	オムスク出血熱										
	回帰熱										
	キャサヌル森林病										
	Q熱										
	狂犬病										
	コクシジオイデス症										
	サル痘										
	腎症候性出血熱										
	西部ウマ脳炎										
	ダニ媒介脳炎										
	炭疽										
	つつが虫病	0(1)								0(1)	
	デング熱										
	東部ウマ脳炎										
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)										
	ニパウイルス感染症										
	日本紅斑熱	1(1)								1(1)	
	日本脳炎										
	ハンタウイルス肺症候群										
	Bウイルス病										
	鼻疽										
	ブルセラ症										
	ベネズエラウマ脳炎										
	ヘンドラウイルス感染症										
	養しんチフス										
	ポツリヌス症										
	マラリア										
	野兔病										
	ライム病										
	リッサウイルス感染症										
リフトバレー熱											
類鼻疽											
レジオネラ症	0(2)	0(1)						0(1)			
レプトスピラ症											
ロッキー山紅斑熱											
5類	アメーバ赤痢	0(3)	0(3)								
	ウイルス性肝炎	0(1)	0(1)								
	急性脳炎										
	クリプトスポリジウム症										
	クロイツフェルト・ヤコブ病										
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0(1)		0(1)							
	後天性免疫不全症候群	0(3)	0(2)	0(1)							
	ジアルジア症										
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)								
	先天性風しん症候群										
	梅毒	0(2)	0(1)					0(1)			
	破傷風										
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症										
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症										
風しん	0(2)	0(2)									
麻しん	1(36)	1(21)	0(3)	0(1)		0(9)	0(2)				



< 定点把握感染症（週報） >

10週分（2008年20週～2008年29週）の患者報告数（和歌山県） ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年20週	2008年21週	2008年22週	2008年23週	2008年24週	2008年25週	2008年26週	2008年27週	2008年28週	2008年29週
インフルエンザ	3	5	3	1	0	0	0	0	0	0
RSウイルス感染症	7	9	4	6	19	9	18	2	2	5
咽頭結膜熱	10	12	14	12	11	11	15	3	12	20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	44	45	66	47	40	40	34	43	32
感染性胃腸炎	191	195	142	156	154	100	118	88	80	89
水痘	71	73	85	64	71	67	49	49	34	34
手足口病	5	0	6	6	12	18	12	12	10	12
伝染性紅斑	1	2	0	1	2	2	1	0	1	0
突発性発疹	24	16	33	23	23	32	32	21	26	30
百日咳	2	1	4	4	4	3	1	4	1	1
ヘルパンギーナ	5	5	11	14	15	24	43	47	71	98
流行性耳下腺炎	3	3	4	2	6	4	4	14	7	10
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	5	0	0	0	2	1	3	2	2	2
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
マイコプラズマ肺炎	1	5	2	1	1	3	1	0	1	5
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分（2008年20週～2008年29週）の定点当たり患者報告数（和歌山県） ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年20週	2008年21週	2008年22週	2008年23週	2008年24週	2008年25週	2008年26週	2008年27週	2008年28週	2008年29週
インフルエンザ	0.06	0.10	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.23	0.29	0.13	0.20	0.63	0.30	0.60	0.07	0.07	0.16
咽頭結膜熱	0.32	0.39	0.45	0.40	0.37	0.37	0.50	0.10	0.40	0.65
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.39	1.42	1.45	2.20	1.57	1.33	1.33	1.13	1.43	1.03
感染性胃腸炎	6.16	6.29	4.58	5.20	5.13	3.33	3.93	2.93	2.67	2.87
水痘	2.29	2.35	2.74	2.13	2.37	2.23	1.63	1.63	1.13	1.10
手足口病	0.16	0.00	0.19	0.20	0.40	0.60	0.40	0.40	0.33	0.39
伝染性紅斑	0.03	0.06	0.00	0.03	0.07	0.07	0.03	0.00	0.03	0.00
突発性発疹	0.77	0.52	1.06	0.77	0.77	1.07	1.07	0.70	0.87	0.97
百日咳	0.06	0.03	0.13	0.13	0.13	0.10	0.03	0.13	0.03	0.03
ヘルパンギーナ	0.16	0.16	0.35	0.47	0.50	0.80	1.43	1.57	2.37	3.16
流行性耳下腺炎	0.10	0.10	0.13	0.07	0.20	0.13	0.13	0.47	0.23	0.32
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	1.25	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.75	0.50	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.45	0.18	0.09	0.09	0.27	0.09	0.00	0.09	0.45
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2008年第29週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RSウイルス感染症	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0
咽頭結膜熱	20	12	0	8	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	32	4	7	0	0	0	4	0	16	1
感染性胃腸炎	89	59	9	5	6	5	0	0	5	0
水痘	34	13	12	5	0	0	0	1	3	0
手足口病	12	0	0	3	0	4	0	2	1	2
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	30	8	7	6	2	2	0	5	0	0
百日咳	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	98	25	16	8	4	0	23	1	6	15
流行性耳下腺炎	10	8	0	0	0	1	1	0	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	2	2	-	-	-	-	-	0	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	1	0	1	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	5	2	0	0	-	0	3	0	0	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2008年第29週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.16	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.65	1.33	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.03	0.44	1.75	0.00	0.00	1.33	0.00	4.00	0.50	0.00
感染性胃腸炎	2.87	6.56	2.25	1.25	3.00	1.67	0.00	0.00	2.50	0.00
水痘	1.10	1.44	3.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.25	1.50	0.00
手足口病	0.39	0.00	0.00	0.75	0.00	1.33	0.00	0.50	0.50	2.00
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.97	0.89	1.75	1.50	1.00	0.67	0.00	1.25	0.00	0.00
百日咳	0.03	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	3.16	2.78	4.00	2.00	2.00	7.67	0.50	1.50	7.50	0.00
流行性耳下腺炎	0.32	0.89	0.00	0.00	0.00	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.50	0.67	-	-	-	-	-	0.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.09	0.00	1.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.45	0.67	0.00	0.00	-	0.00	3.00	0.00	0.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

2008年第29週 年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)

疾病名	性別	～5ヶ月		～11ヶ月		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10～14		15～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70～79		80歳～		合計							
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
インフルエンザ	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2008年第29週 年齢階級層別の定点当たり患者報告数(和歌山県)

疾病名	性別	～5ヶ月		～11ヶ月		1歳		2歳		3歳		4歳		5歳		6歳		7歳		8歳		9歳		10～14		15～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70～79		80歳～		合計						
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
インフルエンザ	男	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 和歌山県感染症情報（WIDR）2008 年第 29 号

発行日：平成 20 年 7 月 23 日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南 3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目 1 番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生动向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。