

# 和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2008年第48号(週報)

週報第48週(11月24日~11月30日)


## ◆◆ 注目すべき感染症の動向 ◆◆

### — インフルエンザ : 流行中! —

県内では流行が始まっています。今年も昨年と同様、流行の始まる時期が非常に早いです。例年、インフルエンザは流行が始まると患者数が急激に増加しますが、今のところ増加の勢いが弱いです。

地域別では、岩出保健所管内(5.00人)、湯浅保健所管内(3.20人)、和歌山市保健所管内(1.67人)の順で定点当たりの報告数が多いです。湯浅保健所管内については前週(第47週:11/17~11/23)より報告数が減少しました。なお、現在のところ県内では警報や注意報が発令されている地域はありません。


国立感染症研究所が発行するIDWR(第45号)によると、第36週から第45週(9/1~11/9)にかけて国内で分離されたインフルエンザウイルスの型別の内訳は、B型(58.7%)、AH3亜型[A香港](32.6%)、AH1亜型[Aソ連](8.7%)となっており、B型が半数以上を占めています。



### — A群溶血性レンサ球菌咽頭熱 : 岩出保健所管内にも警報発令! —

県内の患者報告が増加しています。

地域別では、海南保健所管内(4.50人)、岩出保健所管内(4.25人)の定点当たりの報告数が比較的多いです(他の地域は0~2.25人)。第46週報告から海南保健所管内に警報が発令されていますが、今週新たに岩出保健所管内にも発令されました。



### － RSウイルス感染症 ： 増加傾向 －

県内の患者報告は増加傾向にあります。特に岩出保健所管内（5.00人）の定点当たり報告数が突出して多いです（他の地域は0～1.50人）。

### － 感染性胃腸炎 ： 流行の時期 －

流行の時期に入っていますが、和歌山県ではまだ患者報告が少ないです。第48週の患者報告はここ数週と比較するとやや多くなっています。これから大きく増加する可能性がありますので注意が必要です。

地域別では、和歌山市保健所管内（5.22人）と海南保健所管内（4.50人）の定点当たり報告数が比較的多いです（他の地域は0～1.75人）。

### － 水痘 ： 増加傾向 －

患者報告は最も少ない8月から10月頃より多くなってきています。

地域別では、和歌山市保健所管内（3.44人）、橋本保健所管内（3.25人）の定点当たり報告数が比較的多いです（他の地域は0～1.33人）。

### － 手足口病 ： 新宮保健所管内の警報解除 －

新宮保健所管内のみ患者報告の多い状態が続いていましたが、第48週は大きく減少しました。第44週（10/27～11/2）の報告で発令された新宮保健所管内の警報は今週解除されました。

## ◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

＜届出状況＞ ※当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

- 1 類感染症：報告はありませんでした。
- 2 類感染症：結核 1名
- 3 類感染症：報告はありませんでした。
- 4 類感染症：つつが虫病 1名、レジオネラ症 1名
- 5 類感染症：報告はありませんでした。

## ◆◆ 5 類定点把握感染症（週報）について ◆◆

＜警報注意報発令状況＞

#### 警報発令

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（岩出保健所管内、海南保健所管内）

#### 注意報発令

ありません。

＜患者数上位 5 位＞


※（ ）内の数値は定点医療機関当たりの患者数

- 1位 感染性胃腸炎(2.42)
- 2位 水痘(1.84)
- 3位 インフルエンザ(1.66)
- 4位 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.65)
- 5位 RSウイルス感染症(0.97)


# <週報定点グラフ総覧>

## 1. 患者数の推移（過去5年の推移と比較）


インフルエンザ(和歌山県)




RSウイルス感染症(和歌山県)




咽頭結核菌感染(和歌山県)




A群溶血性レンガ球菌咽頭炎(和歌山県)




感染性胃腸炎(和歌山県)




水痘(和歌山県)




手足口病(和歌山県)




伝染性紅斑(和歌山県)




突発性発疹(和歌山県)




百日咳(和歌山県)




ヘルペギナ(和歌山県)




流行性耳下腺炎(和歌山県)




急性出血性結膜炎(和歌山県)




流行性角結膜炎(和歌山県)




細菌性髄膜炎(和歌山県)




無菌性髄膜炎(和歌山県)



マイコプラズマ肺炎(和歌山県)




クラミジア肺炎(和歌山県)




## 2. 患者数の推移 (全国と比較)


インフルエンザ




RSウイルス感染症




腺炎腺炎




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




### 手足口病




### 伝染性紅斑




### 突発性発疹




### 百日咳




### ヘルペシナ




### 流行性耳下腺炎




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎



◆◆ 集計データ ◆◆

<全数把握対象感染症>

2008年第48週 保健所別の患者報告数 ( )内は2008年累計

分類	感染症名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮 (串本)	
1類	エボラ出血熱											
	クリミア・コンゴ出血熱											
	痘そう											
	南米出血熱											
	ペスト											
	マールブルグ病											
2類	ラッサ熱											
	急性灰白髄炎											
	結核	1(278)	0(111)	0(25)	0(19)	1(27)	0(27)	0(19)	0(37)	0(13)		
	ジフテリア											
	重症急性呼吸器症候群											
3類	鳥インフルエンザ(H5N1)											
	コレラ											
	細菌性赤痢	0(1)			0(1)							
	腸管出血性大腸菌感染症	0(18)	0(5)	0(1)		0(2)	0(3)		0(5)	0(2)		
4類	腸チフス	0(1)			0(1)							
	パラチフス											
	E型肝炎	0(1)	0(1)									
	ウエストナイル熱											
	A型肝炎											
	エキノкокクス症											
	黄熱											
	オウム病	0(1)	0(1)									
	オムスク出血熱											
	回帰熱											
	キャサヌル森林病											
	Q熱											
	狂犬病											
	コクシジオイデス症											
	サル痘											
	腎症候性出血熱											
	西部ウマ脳炎											
	ダニ媒介脳炎											
	炭疽											
	つつが虫病	1(2)								1(2)		
	デング熱											
	東部ウマ脳炎											
	鳥インフルエンザ(H5N1を除く)											
	ニパウイルス感染症											
	日本紅斑熱	0(15)								0(3)	0(2)	0(10)
	日本脳炎											
	ハンタウイルス肺症候群											
	Bウイルス病											
	鼻疽											
	ブルセラ症											
	ベネズエラウマ脳炎											
	ヘンドラウイルス感染症											
	養しんチフス											
	ポツリヌス症											
マラリア												
野兔病	0(1)										0(1)	
ライム病												
リッサウイルス感染症												
リフトバレー熱												
類鼻疽												
レジオネラ症	1(6)	0(3)			1(1)	0(1)		0(1)				
レプトスピラ症												
ロッキー山紅斑熱												
5類	アメーバ赤痢	0(4)	0(4)									
	ウイルス性肝炎	0(3)	0(2)	0(1)								
	急性脳炎											
	クリプトスポリジウム症											
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0(1)	0(1)									
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	0(1)		0(1)								
	後天性免疫不全症候群	0(4)	0(2)	0(1)						0(1)		
	ジアルジア症											
	髄膜炎菌性髄膜炎	0(1)	0(1)									
	先天性風しん症候群											
	梅毒	0(4)	0(1)					0(1)	0(2)			
	破傷風	0(1)	0(1)									
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症											
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症											
	風しん	0(2)	0(2)									
麻疹	0(40)	0(23)	0(3)	0(2)		0(9)	0(2)	0(1)				



< 定点把握感染症（週報） >

10週分（2008年39週～2008年48週）の患者報告数（和歌山県） ※○印は警報、△印は注意報

疾病名	2008年39週	2008年40週	2008年41週	2008年42週	2008年43週	2008年44週	2008年45週	2008年46週	2008年47週	2008年48週
インフルエンザ	0	0	0	2	1	4	16	71	78	83
RSウイルス感染症	6	2	9	12	18	11	12	20	29	30
咽頭結膜熱	12	5	6	1	6	5	8	6	8	4
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	12	14	15	15	27	24	30	43	37	51
感染性胃腸炎	55	42	52	61	54	45	34	58	44	75
水痘	10	10	9	14	4	32	22	34	33	57
手足口病	3	7	8	10	5	22	11	9	6	5
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1
突発性発疹	22	29	29	30	19	24	14	22	14	17
百日咳	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0
ヘルパンギーナ	25	17	20	13	8	5	8	1	3	3
流行性耳下腺炎	12	3	10	18	14	11	8	7	9	4
急性出血性結膜炎	○1	0	3	1	2	1	0	0	0	0
流行性角結膜炎	7	3	1	7	0	1	3	2	2	2
細菌性髄膜炎	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	0	1	1	1	2	2	1	6	1
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10週分（2008年39週～2008年48週）の定点当たり患者報告数（和歌山県） ※○印は警報△印は注意報

疾病名	2008年39週	2008年40週	2008年41週	2008年42週	2008年43週	2008年44週	2008年45週	2008年46週	2008年47週	2008年48週
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.04	0.02	0.08	0.32	1.42	1.56	1.66
RSウイルス感染症	0.19	0.06	0.29	0.39	0.58	0.35	0.39	0.65	0.94	0.97
咽頭結膜熱	0.39	0.16	0.19	0.03	0.19	0.16	0.26	0.19	0.26	0.13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.39	0.45	0.48	0.48	0.87	0.77	0.97	1.39	1.19	1.65
感染性胃腸炎	1.77	1.35	1.68	1.97	1.74	1.45	1.10	1.87	1.42	2.42
水痘	0.32	0.32	0.29	0.45	0.13	1.03	0.71	1.10	1.06	1.84
手足口病	0.10	0.23	0.26	0.32	0.16	0.71	0.35	0.29	0.19	0.16
伝染性紅斑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.03	0.00	0.03
突発性発疹	0.71	0.94	0.94	0.97	0.61	0.77	0.45	0.71	0.45	0.55
百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.03	0.03	0.00
ヘルパンギーナ	0.81	0.55	0.65	0.42	0.26	0.16	0.26	0.03	0.10	0.10
流行性耳下腺炎	0.39	0.10	0.32	0.58	0.45	0.35	0.26	0.23	0.29	0.13
急性出血性結膜炎	○0.25	0.00	0.75	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	1.75	0.75	0.25	1.75	0.00	0.25	0.75	0.50	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.00	0.09	0.09	0.09	0.18	0.18	0.09	0.55	0.09
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2008年第48週 保健所別の患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	83	25	30	9	0	16	0	3	0	0
RSウイルス感染症	30	2	20	0	0	0	3	5	0	0
咽頭結膜熱	4	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	51	10	○17	0	○9	2	2	9	2	0
感染性胃腸炎	75	47	2	3	9	4	0	7	3	0
水痘	57	31	5	13	0	4	0	3	1	0
手足口病	5	2	0	2	0	0	0	0	1	0
伝染性紅斑	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
突発性発疹	17	9	1	1	0	3	0	2	1	0
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-
流行性角結膜炎	2	2	-	-	-	-	-	0	-	-
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
マイコプラズマ肺炎	1	0	0	0	-	0	1	0	0	-
クラミジア肺炎	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-

2008年第48週 保健所別の定点当たり患者報告数 ※○印は警報、△印は注意報、-は定点医療機関なし

疾病名	和歌山県	和歌山市	岩出	橋本	海南	湯浅	御坊	田辺	新宮	新宮(串本)
インフルエンザ	1.66	1.67	5.00	1.50	0.00	3.20	0.00	0.43	0.00	0.00
RSウイルス感染症	0.97	0.22	5.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.25	0.00	0.00
咽頭結膜熱	0.13	0.00	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.25	0.50	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.65	1.11	○4.25	0.00	○4.50	0.67	1.00	2.25	1.00	0.00
感染性胃腸炎	2.42	5.22	0.50	0.75	4.50	1.33	0.00	1.75	1.50	0.00
水痘	1.84	3.44	1.25	3.25	0.00	1.33	0.00	0.75	0.50	0.00
手足口病	0.16	0.22	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
伝染性紅斑	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	0.55	1.00	0.25	0.25	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00
百日咳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0.10	0.11	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0.13	0.22	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
流行性角結膜炎	0.50	0.67	-	-	-	-	-	0.00	-	-
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
マイコプラズマ肺炎	0.09	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	0.00	0.00	-
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

2008年第48週 年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)

Table showing patient counts by disease name, sex, and age group for the 48th week of 2008 in Wakayama Prefecture. Columns include disease name, sex, age groups from ~5 months to 80+, and a total count.

Table showing patient counts by disease name, sex, and age group (1 year to 70+). Diseases include RSウイルス感染症, 咽頭結膜熱, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎, 感染性胃腸炎, 水痘, 手足口病, 伝染性紅斑, 突発性発疹, 百日咳, ヘルパンギーナ, and 流行性耳下腺炎.

Table showing patient counts by disease name, sex, and age group (1 year to 70+). Diseases include 急性出血性結膜炎, 流行性角結膜炎, 細菌性髄膜炎, 無菌性髄膜炎, マイコプラズマ肺炎, and クラミジア肺炎.

2008年第48週 年齢階級層別の定点当たり患者報告数(和歌山県)

Table showing standardized patient counts (per fixed point) by disease name, sex, and age group for the 48th week of 2008 in Wakayama Prefecture.

Table showing standardized patient counts (per fixed point) by disease name, sex, and age group (1 year to 70+). Diseases include RSウイルス感染症, 咽頭結膜熱, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎, 感染性胃腸炎, 水痘, 手足口病, 伝染性紅斑, 突発性発疹, 百日咳, ヘルパンギーナ, and 流行性耳下腺炎.

Table showing standardized patient counts (per fixed point) by disease name, sex, and age group (1 year to 70+). Diseases include 急性出血性結膜炎, 流行性角結膜炎, 細菌性髄膜炎, 無菌性髄膜炎, マイコプラズマ肺炎, and クラミジア肺炎.

Table showing standardized patient counts (per fixed point) by disease name, sex, and age group (1 year to 70+). Diseases include 細菌性髄膜炎, 無菌性髄膜炎, マイコプラズマ肺炎, and クラミジア肺炎.

和歌山県感染症情報（WIDR）2008年第48号

発行日：平成20年12月3日

発行元：和歌山県感染症情報センター

（和歌山県環境衛生研究センター内）

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail [e0318011@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0318011@pref.wakayama.lg.jp)

URL <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko>

（お問い合わせ先）

和歌山県福祉保健部健康局難病・感染症対策課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 073-441-2643

E-mail [e0503001@pref.wakayama.lg.jp](mailto:e0503001@pref.wakayama.lg.jp)

このWIDRは感染症新法に基づいて実施されている感染症発生动向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。