和歌山県感染症報告<速報>

Wakayama Infectious Diseases Report (WIDR)

2018 年第 37 号(週報)

2018年第37週(9月10日~9月16日)

◆◆注目すべき感染症の動向◆◆

RSウイルス感染症:過去5年間の同時期に比べかなり多い!-

RSウイルス感染症はRSウイルスを原因とする呼吸器感染症で、2歳までにほぼ100%の子供が初感染を受けるとされています。また、生涯にわたり感染を繰り返す感染症です。

和歌山県全体の定点当たり患者報告数は、2.53人(前週:3.80人)と減少しましたが、過去5年間の同時期に比べかなり多い状況です。


保健所別では、御坊保健所管内が最も多く8.50人(前週:9.00人)、次いで和歌山市保健所管内が4.33人(前週:7.22人)となっています。


全国的には患者報告数は2.46人(前週:2.39人)と増加しています。

主な感染経路は飛沫感染と接触感染であることから、感染予防対策としては手洗い、うがいが基本です。また、せきの症状がある場合はマスクを着用する等、せきエチケットを心がけてください。

RSウイルス感染症の詳しい説明はこちら:(国立感染症研究所HP)

(http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/317-rs-intro.html)





インフルエンザ:例年の同時期よりかなり多い!-

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気で、38℃以上の発熱、 頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。


今週の和歌山県全体定点当たり患者報告数は0.29人(前週:0.19人)と増加し、過去5年間の同時期に比べかなり多い状況となっています。


保健所別では海南保健所管内が2.33人(前週:1.33人)と最も多く、当センターにおける検査ではA(H1)pdm型が検出されています。

全国的には患者報告数は0.13人(前週:0.07人)と増加しています。

感染を予防するために、ワクチンを接種し、うがい・手洗いの励行、マスクの着用等による咳エチケットを心がけてください。

インフルエンザに関するQ&A (平成29年度版) はこちら:厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/ga.html





定点把握感染症の警報・注意報レベル基準値について

| 疾病 | 警報し | ノベル | 注意報レベル |
|-------------------|-------|-------|--------|
| 7大7内 | 開始基準値 | 終息基準値 | 基準値 |
| インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 1 | _ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | _ |
| 感染性胃腸炎 | 20 | 12 | _ |
| 水痘 <mark>*</mark> | 2 | 1 | 1 |
| 手足口病 | 5 | 2 | _ |
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | _ |
| 百日咳 | 1 | 0.1 | _ |
| ヘルパンギーナ | 6 | 2 | _ |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
| 急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | _ |
| 流行性角結膜炎 | 8 | 4 | _ |

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

※ 第36週から水痘の警報・注意報レベル基準値が変更になっています。

◆◆ 全数把握感染症について ◆◆

<届出状況>

(1) 当該週に診断された感染症のみ掲載しています。

1類感染症:報告はありませんでした。

2類感染症:結核3名

3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症1名

4類感染症:日本紅斑熱2名、レジオネラ症1名

5類感染症:カルバペネム耐性腸内細菌感染症1名、百日咳2名

(2) 第1週から当該週までに診断された患者報告数を掲載しています。

| 疾病名 | 報告数 |
|-----------------|-----|
| 結核 | 144 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 16 |
| A型肝炎 | 4 |
| 重症熱性血小板減少症候群 | 4 |
| つつが虫病 | 1 |
| 日本紅斑熱 | 22 |
| レジオネラ症 | 14 |
| アメーバ赤痢 | 1 |
| ウイルス性肝炎 | 1 |
| カルバペネム耐性腸内細菌感染症 | 11 |
| 急性脳炎 | 4 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 |
| 後天性免疫不全症候群 | 1 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 12 |
| 水痘 (入院例) | 2 |
| 梅毒 | 17 |
| 播種性クリプトコックス症 | 2 |
| 破傷風 | 1 |
| 百日咳 | 42 |
| 風しん | 1 |

◆◆ 5類定点把握感染症(週報)について ◆◆

<各保健所の警報注意報レベル状況>

警報レベル

ありません。

注意報レベル

ありません。

<年齢階級層別の患者報告数(和歌山県)>

(インフルエンザ)

| | | 総数 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50 ~ 59 | 60~69 | 70 ~ 79 | 80 歳~ |
|---------|----|------|------|-------|----|------|------|---|------|---|------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| ハコルエンザ | 報告 | 14 | - | - | _ | 2 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | _ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ | 定当 | 0.29 | _ | _ | _ | 0.04 | 0.06 | _ | 0.06 | - | 0.08 | _ | _ | 0.02 | 0.02 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |

(小児科定点対象感染症)

| | | 総数 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20 歳~ |
|------------------|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 76 | 10 | 16 | 31 | 8 | 6 | 3 | _ | 2 | _ | _ | - | _ | _ | _ |
| RS・ノイルス念朱征 | 定当 | 2.53 | 0.33 | 0.53 | 1.03 | 0.27 | 0.2 | 0.1 | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四頭和肤然 | 定当 | 0.17 | _ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 1 | _ | 1 | _ | _ | - | _ | _ | _ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告 | 15 | _ | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | _ | 2 |
| A併冶皿にレンリ球国型頭火 | 定当 | 0.5 | _ | _ | - | 0.07 | 1 | ı | 0.1 | 0.03 | 0.13 | _ | 0.03 | 0.07 | _ | 0.07 |
| 感染性胃腸炎 感染性胃腸炎 | 報告 | 56 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | _ |
| 您未任月 | 定当 | 1.87 | 0.03 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.03 | 0.17 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.23 | 0.1 | _ |
| 水痘 | 報告 | 2 | _ | - | - | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | - | - | _ | _ | _ |
| 小短 | 定当 | 0.07 | _ | - | - | _ | - | 0.03 | 0.03 | - | _ | - | - | _ | _ | _ |
| ! 手足口病 | 報告 | 17 | _ | - | 6 | 4 | 4 | 3 | _ | - | _ | - | - | _ | _ | _ |
| 于足口病 | 定当 | 0.57 | _ | - | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | _ | - | _ | - | - | _ | _ | _ |
| 」 伝染性紅斑 | 報告 | 1 | _ | - | - | _ | - | 1 | 1 | - | _ | - | - | _ | _ | _ |
| 四末任紅処 | 定当 | 0.03 | _ | - | - | _ | - | 1 | 0.03 | - | _ | - | - | _ | _ | _ |
|) 突発性発しん | 報告 | 15 | _ | 5 | 9 | _ | 1 | 1 | _ | - | _ | - | - | _ | _ | _ |
| 大光圧光しん | 定当 | 0.5 | _ | 0.17 | 0.3 | _ | 0.03 | 1 | _ | - | _ | - | - | _ | _ | _ |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 25 | _ | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | _ | _ |
| 1,00,104 | 定当 | 0.83 | _ | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | _ | _ | 0.03 | _ | _ |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 2 | _ | _ | - | _ | 1 | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 加刊压井下脉火 | 定当 | 0.07 | _ | - | _ | - | 0.03 | 0.03 | _ | _ | - | - | - | - | - | - |

(眼科定点対象感染症)

| | | 総数 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70 歳~ |
|----------|----|------|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | 1 | - | - | - | - | - | ı | - | 1 | - | _ | - | _ | - | - | - | - | - | _ |
| 芯性山皿性和膜炎 | 定当 | - | 1 | - | - | - | - | - | ı | - | 1 | - | _ | - | _ | - | - | - | - | - | _ |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | _ | - | _ | 1 | _ | - | _ | - | _ |
| 加1]注用稻脵灾 | 定当 | 0.25 | _ | _ | - | - | - | ı | - | _ | _ | - | _ | _ | 1 | 0.25 | _ | - | _ | 1 | _ |

(基幹定点対象感染症)

| | | 総数 | O歳 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50 ~ 54 | 55 ~ 59 | 60~64 | 65~69 | 70 歳~ |
|-----------|----|------|----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 神图注题脵災 | 定当 | - | - | _ | - | - | _ | - | _ | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | ı | _ | ı | 1 | ı | - | _ | ı | _ | ı | ı | ı | _ | _ | - | _ |
| 無图任舰族炎 | 定当 | _ | ı | _ | ı | ı | ı | _ | _ | ı | _ | ı | ı | ı | _ | _ | _ | _ |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 4 | ı | _ | 2 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ |
| マイコンフへマが火 | 定当 | 0.36 | - | - | 0.18 | - | - | 0.09 | _ | 1 | 0.09 | 1 | 1 | - | _ | _ | _ | _ |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | _ | - | _ | - | _ | - | _ |
| ソフミンド肺炎 | 定当 | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | - | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| (ロタウイルス) | 定当 | - | ı | - | 1 | 1 | - | - | _ | ı | _ | 1 | ı | ı | - | _ | - | _ |

<保健所別の患者報告数(和歌山県)>

(-:患者報告がない、…:保健所管内に定点が存在しない)

| | | 和歌山市 | 海南 | 岩出 | 橋本 | 湯浅 | 御坊 | 田辺 | 新宮 | 串本 |
|--|----|------|------|------|------|-----|-----|------|--------|-----|
| | 報告 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - - | _ |
| インフルエンザ | 定当 | 0.47 | 2.33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 報告 | 39 | 1 | 7 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3 | _ |
| RSウイルス感染症 | 定当 | 4.33 | 0.5 | 1.75 | 0.25 | 2 | 8.5 | 1 | 1.5 | _ |
| nm=== /+ n# +h | 報告 | 2 | _ | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | _ |
| 咽頭結膜熱 | 定当 | 0.22 | _ | 0.25 | 0.25 | _ | - | 0.25 | - | - |
| | 報告 | 3 | 4 | 2 | _ | _ | _ | 6 | _ | _ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 定当 | 0.33 | 2 | 0.5 | _ | _ | _ | 1.5 | _ | _ |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 34 | 4 | 9 | _ | _ | 7 | 1 | 1 | _ |
| 燃采性自肠炎 | 定当 | 3.78 | 2 | 2.25 | _ | _ | 3.5 | 0.25 | 0.5 | 1 |
| 水痘 | 報告 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小 提 | 定当 | 0.11 | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 手足口病 | 報告 | 9 | _ | 1 | _ | 5 | 1 | 1 | _ | _ |
| 于足口M | 定当 | 1 | _ | 0.25 | _ | 2.5 | 0.5 | 0.25 | _ | _ |
| 伝染性紅斑 | 報告 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 四来任机城 | 定当 | _ | 0.5 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 突発性発しん | 報告 | 8 | _ | 3 | _ | 2 | 1 | 1 | _ | _ |
| | 定当 | 0.89 | _ | 0.75 | _ | 1 | 0.5 | 0.25 | _ | _ |
| ヘルパンギーナ | 報告 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | _ | _ |
| | 定当 | 0.89 | 0.5 | 1.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | _ | _ |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ |
| 加门江井 1 | 定当 | - | _ | 0.25 | _ | 0.5 | _ | _ | _ | _ |
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | _ | ••• | ••• |
| 心压出血压机决火 | 定当 | _ | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | - | ••• | ••• |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 1 | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | - | ••• | |
| 加门工戶間次久 | 定当 | 0.33 | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | _ | ••• | ••• |
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | ••• | - | _ | _ | _ | _ | _ | ••• |
| 17日日 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 定当 | _ | ••• | _ | _ | _ | - | - | _ | ••• |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | ••• | _ | _ | _ | - | - | _ | ••• |
| | 定当 | - | | _ | _ | _ | - | - | _ | |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 2 | | _ | _ | _ | - | 2 | _ | |
| | 定当 | 0.67 | | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | |
| クラミジア肺炎 | 報告 | _ | ••• | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ••• |
| | 定当 | _ | ••• | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ••• |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告 | _ | ••• | - | _ | _ | - | - | _ | |
| 12.5121712074 | 定当 | _ | ••• | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ••• |

<保健所別の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況>

インフルエンザ・和歌山県(2018 年第 37 週)

○: 警報レベル、△: 注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

| | 今 | 週 | 1 退 | 則前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 則前 | 4 追 | 則前 | 5 退 | 則前 | 6 追 | 則前 | 7 退 | 則前 | 8 追 | 則前 | 9 追 | 則前 |
|------|------|----|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.47 | _ | 0.20 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.07 | _ |
| 海南 | 2.33 | _ | 1.33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 岩出 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 橋本 | _ | _ | 0.33 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 湯浅 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 御坊 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 田辺 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

咽頭結膜熱・和歌山県(2018年第37週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 週 | 1 退 | 則前 | 2 返 | 則前 | 3 退 | 則前 | 4 返 | 則前 | 5 週 | 前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 前 | 8 退 | 則前 | 9 退 | 則前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.22 | _ | 0.89 | - | 0.33 | _ | 0.67 | _ | 0.56 | _ | 0.78 | _ | 1.00 | _ | 0.22 | _ | 0.22 | _ | 0.89 | - |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 1.00 | - |
| 岩出 | 0.25 | _ | 1.00 | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.25 | - | 1.00 | _ | 0.25 | - |
| 橋本 | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | 0.50 | - |
| 湯浅 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | 0.50 | _ | - | _ |
| 御坊 | _ | _ | 2.00 | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | _ | - |
| 田辺 | 0.25 | _ | _ | - | _ | _ | 0.25 | _ | - | _ | - | _ | 0.50 | _ | - | - | _ | _ | - | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _ |

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・和歌山県(2018年第37週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 週 | 1 退 | 前 | 2 退 | 動前 | 3 退 | 前 | 4 退 | 前 | 5 退 | 前 | 6 退 | 前 | 7 退 | 前 | 8 追 | 則前 | 9 追 | |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|---------|
| | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.33 | - | 0.33 | _ | 0.22 | - | 0.44 | _ | 0.22 | _ | 0.22 | _ | 0.67 | _ | 0.22 | - | 0.44 | - | 1.11 | - |
| 海南 | 2.00 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | 1.50 | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | _ | _ | 1.50 | - |
| 岩出 | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | 0.25 | - | 0.25 | _ | 0.75 | - |
| 橋本 | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | 1.25 | _ | 0.25 | _ | 1.25 | _ | 1.25 | - |
| 湯浅 | - | - | - | _ | - | - | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 1.50 | _ | - | - | 0.50 | - | 1.00 | - |
| 御坊 | - | _ | - | _ | 0.50 | - | 0.50 | _ | - | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 2.00 | - | 0.50 | _ | 2.00 | - |
| 田辺 | 1.50 | - | - | _ | 0.25 | - | 0.25 | _ | 0.25 | _ | 1.25 | _ | 1.50 | _ | 2.00 | - | 0.25 | - | 2.25 | - |
| 新宮 | _ | _ | 1.00 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | - | - | _ | _ | 0.50 | - |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

感染性胃腸炎・和歌山県(2018年第37週)

〇:警報レベル、一:警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 週 | 1 退 | 則前 | 2 退 | 前 | 3 退 | 則前 | 4 返 | 前 | 5 退 | 前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 則前 | 8 追 | 則前 | 9 退 | 則前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 3.78 | _ | 3.78 | _ | 4.33 | _ | 5.89 | _ | 3.89 | _ | 3.44 | _ | 4.89 | _ | 6.22 | _ | 5.33 | - | 7.78 | - |
| 海南 | 2.00 | _ | 2.00 | _ | 7.50 | _ | 5.00 | _ | 2.50 | _ | 5.50 | _ | 7.50 | _ | 5.50 | _ | 5.50 | _ | 5.00 | - |
| 岩出 | 2.25 | _ | 2.00 | _ | 1.75 | _ | 2.25 | _ | 1.75 | _ | 0.75 | _ | 2.25 | _ | 2.00 | _ | 2.50 | - | 4.75 | - |
| 橋本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.00 | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 0.75 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | 0.25 | - |
| 湯浅 | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 2.00 | _ | 2.50 | _ | _ | _ | 1.50 | - | 0.50 | - |
| 御坊 | 3.50 | _ | 3.50 | - | 2.00 | _ | 1.00 | _ | 3.00 | _ | 0.50 | _ | 4.00 | _ | 1.00 | _ | 1.50 | - | 0.50 | - |
| 田辺 | 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.75 | _ | 0.25 | _ | 1.00 | _ | - | _ | _ | _ | 1.25 | _ | 0.25 | - | 0.25 | - |
| 新宮 | 0.50 | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.50 | _ | 1.00 | _ | _ | - |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - |

水痘 · 和歌山県(2018 年第 37 週)

〇: 警報レベル、△:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

| | 今 | 週 | 1 退 | 則前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 前 | 4 退 | 前 | 5 退 | 前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 前 | 8 追 | 則前 | 9 追 | 圓前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.11 | _ | 0.44 | _ | 0.11 | _ | 0.33 | _ | 0.56 | _ | 0.33 | _ | 0.44 | _ | 0.22 | _ | 0.33 | _ | 0.22 | - |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - |
| 岩出 | 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | 0.75 | - |
| 橋本 | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.75 | _ | 0.75 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | - |
| 湯浅 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 御坊 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.50 | - |
| 田辺 | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.75 | _ | 0.25 | _ | 0.25 | _ | _ | _ | 0.75 | _ | _ | _ | 0.25 | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | - |
| 串本 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - |

手足口病・和歌山県(2018年第37週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 週 | 1 週 | 則前 | 2 退 | 則前 | 3 退 | 前 | 4 退 | 則前 | 5 退 | 則前 | 6 退 | 則前 | 7 退 | 則前 | 8 退 | 前 | 9 退 | 前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 1.00 | _ | 1.11 | _ | 0.78 | _ | 0.44 | _ | 0.22 | _ | 0.33 | _ | 0.44 | _ | 0.78 | _ | 0.33 | _ | 0.11 | - |
| 海南 | - | - | 0.50 | - | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 3.50 | _ | 1.00 | _ | 2.00 | - | 4.00 | - | 2.00 | - | 3.00 | - |
| 岩出 | 0.25 | - | 0.50 | - | - | - | 0.25 | _ | 0.50 | - | 0.25 | _ | 0.25 | - | _ | - | - | - | - | - |
| 橋本 | - | - | 0.25 | - | 0.50 | _ | 2.75 | _ | 0.25 | _ | 0.50 | _ | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | - | - |
| 湯浅 | 2.50 | - | 3.00 | - | 3.00 | _ | 0.50 | _ | - | _ | 1.50 | _ | 4.50 | _ | 1.50 | _ | 1.50 | - | 1.50 | - |
| 御坊 | 0.50 | _ | 0.50 | - | _ | _ | 1.50 | _ | 1.50 | _ | 1.00 | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.50 | - |
| 田辺 | 0.25 | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | 1.25 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | 0.25 | _ | _ | _ |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.00 | _ |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - |

伝染性紅斑・和歌山県(2018年第37週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 今週 | | 1 週前 | | 2 週前 | | 3 週前 | | 4週前 | | 5 週前 | | 則前 | 7 週前 | | 8 週前 | | 9 追 | 則前 |
|------|------|----|------|------|----|------|------|------|------|-----|------|------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | _ | _ | 0.11 | _ | _ | _ | 0.11 | _ | 0.22 | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 0.11 | _ | _ | - |
| 海南 | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 岩出 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.50 | _ | 1.75 | _ |
| 橋本 | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | - |
| 湯浅 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 御坊 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | - |
| 田辺 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | 0.75 | _ | _ | _ | 0.25 | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 串本 | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |

ヘルパンギーナ・和歌山県(2018 年第 37 週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 週 | 1 週前 | | 2 週前 | | 3 週前 | | 4 週前 | | 5 退 | 前 | 6 退 | 前 | 7 週前 | | 8 週前 | | 9 退 | 則前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.89 | _ | 1.00 | _ | 0.67 | _ | 1.33 | _ | 0.78 | _ | 1.33 | _ | 1.00 | _ | 1.33 | _ | 0.33 | _ | 0.22 | - |
| 海南 | 0.50 | _ | _ | _ | 2.00 | _ | 1.50 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 1.00 | _ | _ | - |
| 岩出 | 1.75 | _ | 0.25 | _ | 2.50 | 0 | 3.50 | 0 | 4.00 | 0 | 3.50 | 0 | 6.00 | 0 | 1.75 | _ | 3.75 | - | 1.25 | - |
| 橋本 | 0.75 | _ | 1.25 | _ | 1.50 | _ | 1.50 | _ | 2.25 | _ | 1.50 | _ | 1.75 | _ | 0.50 | _ | 0.75 | _ | _ | - |
| 湯浅 | 0.50 | _ | 2.00 | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 1.50 | _ | 6.50 | 0 | 3.00 | 0 | 5.00 | 0 | 6.50 | 0 | 2.50 | - |
| 御坊 | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 0.50 | _ | 1.00 | _ | 4.50 | - |
| 田辺 | 1.00 | _ | _ | _ | 0.50 | - | 0.75 | _ | 0.75 | _ | 1.75 | _ | 1.25 | - | 2.00 | _ | 1.25 | - | 3.00 | - |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | 1.50 | _ | _ | _ | 1.00 | _ | 2.00 | _ | 1.50 | _ | 5.50 | 0 |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |

流行性耳下腺炎・和歌山県(2018年第37週)

〇: 警報レベル、△:注意報レベル、一: 警報・注意報レベルなし

| | 今 | 今週 | | 1 週前 | | 2 週前 | | 3 週前 | | 4 週前 | | 5 週前 | | 6 週前 | | 7 週前 | | 8 週前 | | 則前 |
|------|------|----|----|------|------|------|----|------|----|------|----|------|------|------|----|------|------|------|------|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | _ | _ | _ | _ | 0.11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | 0.11 | _ | 0.11 | - |
| 海南 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 岩出 | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | 0.25 | _ | _ | - |
| 橋本 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | 0.25 | - |
| 湯浅 | 0.50 | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.00 | _ |
| 御坊 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 田辺 | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _ |
| 新宮 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 串本 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | - |

急性出血性結膜炎・和歌山県(2018年第37週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今週 | | 1週前 | | 2 週前 | | 3 週前 | | 4 週前 | | 5 週前 | | 6 週前 | | 7 週前 | | 8 週前 | | 9 退 | 則前 |
|------|-----|----|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 海南 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - |
| 岩出 | ••• | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ |
| 橋本 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ |
| 湯浅 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - |
| 御坊 | ••• | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - |
| 田辺 | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| 新宮 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ |
| 串本 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | ••• | _ | | _ | | _ |

流行性角結膜炎•和歌山県(2018年第37週)

〇: 警報レベル、一: 警報レベルなし(この疾病には注意報はありません)

| | 今 | 今週 | | 前 | 2 週前 | | 3 週前 | | 4 週前 | | 5 週前 | | 6 週前 | | 7 週前 | | 8 週前 | | 9 退 | 則前 |
|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|
| | 定当 | 状況 | 定当 | 状況 |
| 和歌山市 | 0.33 | _ | 0.33 | _ | _ | _ | - | _ | 0.33 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.67 | _ | _ | _ | - | - |
| 海南 | ••• | _ | ••• | - | | _ | | _ | | _ | | - | | _ | | _ | | _ | | - |
| 岩出 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - |
| 橋本 | | _ | | _ | ••• | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | - |
| 湯浅 | ••• | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ |
| 御坊 | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ |
| 田辺 | _ | _ | 1.00 | - | 1.00 | _ | 1.00 | _ | _ | _ | 1.00 | - | _ | _ | 1.00 | _ | _ | _ | - | - |
| 新宮 | ••• | _ | ••• | - | | _ | | _ | | _ | | - | | _ | ••• | _ | | _ | | - |
| 串本 | | _ | | - | | _ | | _ | | _ | | - | | _ | | _ | | _ | | - |

和歌山県感染症報告(WIDR)2018年第37号

発行日: 平成 30 年 9 月 20 日

発行元:和歌山県感染症情報センター

(和歌山県環境衛生研究センター内)

和歌山市砂山南3-3-45

TEL 073-423-9570

E-mail <u>e0318011@pref.wakayama.lg.jp</u>

URL http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031801/kishukko

(お問い合せ先)

和歌山県福祉保健部健康局健康推進課

和歌山市小松原通一丁目1番地

TEL 0.73 - 4.41 - 2.657

E-mail e0412003@pref.wakayama.lg.jp

この WIDR は感染症新法に基づいて実施されている感染症発生動向調査から作成しています。ここに掲載した情報はあくまでも速報であり、今後の調査結果で訂正される可能性がありますのでご注意下さい。