

3) 大気環境グループ

大気環境グループの業務は、機器分析を中心とする大気関係分析業務と自動測定機による大気汚染常時監視測定業務に大別される。

(1) 大気関係分析業務

令和6年度の大気関係分析業務実績は、表3-1のとおりであった。

表3-1. 大気関係分析業務各種測定の実施状況

依頼者	事業名	試料数	測定延項目数
環境 管理 課	a) 微小粒子状物質の成分分析	112	2,744
	b) 悪臭物質の測定	6	12
	c) 煙道排ガス測定	28	56
	(窒素酸化物)	7	7
	(ばいじん)	6	12
	(塩化水素)	7	14
	(水銀)	1	1
	(VOC)	12	12
	d) 重油等燃料中のいおう分含有率測定	36	396
	e) 有害大気汚染物質モニタリング	72	120
	(VOCs)	12	12
	(金属)	36	72
	(酸化エチレン)	36	36
	(アルデヒド類)	0	0
	(ベンゾ[a]ピレン)		
	f) 化学物質環境実態調査		
	合計	371	3,494

a) 微小粒子状物質の成分分析

大気汚染防止法に基づき、微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析を実施した。地点は海南市の1地点で各季節14日間、計56日間調査を行った。

〔測定項目〕重量

炭素成分：有機炭素5種類、無機炭素3種類

金属成分：ナトリウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ヒ素、セレン、ルビジウム、モリブデン、アンチモン、セシウム、バリウム、ランタン、セリウム、サマリウム、ハフニウム、タングステン、タンタル、トリウム、鉛、ベリリウム、カドミウム

イオン成分：塩化物イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、シュウ酸イオン、ナトリウムイオン、アンモニウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン

b) 悪臭物質の測定

公害防止協定工場における悪臭に係る協定値の遵守状況を把握するため測定を実施した。

〔測定項目〕メチルメルカプタン，硫化水素

c) 煙道排ガス測定

大気汚染防止法等に規定するばい煙発生施設等から排出される排ガス中の窒素酸化物，ばいじん，塩化水素および水銀の濃度に係る基準値の遵守状況を把握するため測定を実施した。

〔測定項目〕窒素酸化物，ばいじん，塩化水素，水銀，残存酸素，VOC

d) 重油等燃料中のいおう分含有率測定

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設で使用する燃料中のいおう分含有率に係る届出値の遵守状況を把握するため測定を実施した。

〔測定項目〕いおう分

e) 有害大気汚染物質モニタリング

大気汚染防止法に基づき，環境汚染に係る有害大気汚染物質（248 物質）がリストアップされている。このうち優先取組物質 23 物質中 21 物質について，海南市（一般環境），有田市（発生源周辺），岩出市（沿道）の 3 地点で測定を実施した。（1 回／1 ヶ月）

〔測定項目〕VOCs：アクリロニトリル，クロロホルム，塩化ビニルモノマー，ベンゼン，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，1,3-ブタジエン，ジクロロメタン，1,2-ジクロロエタン，トルエン，塩化メチル

金属：ヒ素，ベリリウム，マンガン，全クロム，ニッケル，水銀
酸化エチレン

アルデヒド類：アセトアルデヒド，ホルムアルデヒド

ベンゾ[a]ピレン

f) 化学物質環境実態調査

環境中における化学物質の存在状況を把握するために環境省が実施している調査であるが，令和 6 年度は受託しなかった。

(2) 大気汚染常時監視測定業務

テレメーターシステムによる大気汚染常時監視を県内 8 市 2 町の 11 地点で行った。

令和 6 年度の大気汚染常時監視実績は表 3-2 のとおりであった。

表 3-2. 大気汚染常時監視測定の実施状況

事業名	試料数	総項目数	欠測数	測定率(%)
大気汚染常時監視	96,360	840,960	106,592	87

〔測定項目〕二酸化いおう，一酸化窒素，二酸化窒素，窒素酸化物，浮遊粒子状物質，メタン，非メタン炭化水素，総炭化水素，微小粒子状物質，オキシダント（オゾン），風向，風速，温度湿度，日射，放射

(3) 環境基準達成状況

有害大気汚染物質モニタリングにおける、環境基準達成状況は3地点とも全ての物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン）が環境基準以下であった。

大気汚染常時監視については表3-3～7に示すとおりであり、二酸化いおう、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質については全ての測定局で環境基準を達成していた（測定時間が6,000時間に満たない測定局は環境基準の判定対象外）。光化学オキシダントについては、全ての測定局で環境基準を超える時間があつた。

表3-3. 二酸化いおうの年間測定結果

市町村	測定局	有効測定日数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値が 0.1ppmを 超えた時間数と その割合 (時間) (%)	日平均値が 0.04ppmを 超えた日数と その割合 (日) (%)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値の 2% 除外値 (ppm)	日平均値が 0.04ppmを超 えた日が2日 以上連続した ことの有無 有×無○	環境基準の長 期的評価によ る日平均値が 0.04を超えた 日数 (日)
和歌山市	環衛研	135	3,277	0.002	0 0	0 0	0.011	0.003	○	-
海南市	日方小学校	360	8,635	0.001	0 0	0 0	0.030	0.002	○	0
海南市	加茂郷	360	8,639	0.001	0 0	0 0	0.009	0.002	○	0
紀の川市	粉河中部運動場	365	8,730	0.001	0 0	0 0	0.008	0.002	○	0
橋本市	伊都総合庁舎	362	8,681	0.001	0 0	0 0	0.008	0.002	○	0
有田市	初島公民館	68	1,657	0.001	0 0	0 0	0.004	0.002	○	-
湯浅町	耐久高校	365	8,735	0.001	0 0	0 0	0.013	0.001	○	0
御坊市	御坊監視支所	365	8,733	0.001	0 0	0 0	0.006	0.002	○	0
みなべ町	みなべ町晩稲	309	7,409	0.001	0 0	0 0	0.012	0.002	○	0
田辺市	田辺会津公園	364	8,732	0.001	0 0	0 0	0.013	0.002	○	0
新宮市	新宮高校	365	8,730	0.001	0 0	0 0	0.009	0.002	○	0

表3-4. 二酸化窒素の年間測定結果

市町村	測定局	有効測定日数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値 の 最高値 (ppm)	1時間値が 0.2ppmを超え た時間数と その割合 (時間) (%)	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下の (時間)数と その割合 (時間) (%)	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合 (日) (%)	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合 (日) (%)	日平均値の 年間98%値 (ppm)	98%値評価 による日平 均値が 0.06ppmを 超えた日数 (日)
和歌山市	環衛研	358	8,585	0.007	0.047	0 0	0 0	0 0	0 0	0.014	0
海南市	日方小学校	98	2,353	0.005	0.031	0 0	0 0	0 0	0 0	0.015	0
海南市	加茂郷	359	8,639	0.004	0.030	0 0	0 0	0 0	0 0	0.010	0
紀の川市	粉河中部運動場	365	8,734	0.003	0.025	0 0	0 0	0 0	0 0	0.007	0
橋本市	伊都総合庁舎	364	8,730	0.003	0.019	0 0	0 0	0 0	0 0	0.006	0
有田市	初島公民館	170	4,280	0.005	0.043	0 0	0 0	0 0	0 0	0.012	0
湯浅町	耐久高校	365	8,729	0.004	0.043	0 0	0 0	0 0	0 0	0.008	0
御坊市	御坊監視支所	365	8,732	0.003	0.045	0 0	0 0	0 0	0 0	0.006	0
みなべ町	みなべ町晩稲	352	8,437	0.002	0.015	0 0	0 0	0 0	0 0	0.004	0
田辺市	田辺会津公園	364	8,731	0.003	0.024	0 0	0 0	0 0	0 0	0.006	0
新宮市	新宮高校	314	7,545	0.002	0.015	0 0	0 0	0 0	0 0	0.003	0

表 3-5. 浮遊粒子状物質の年間測定結果

市町村	測定局	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合	日平均値 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合	1時間値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 有×無○	環境基準の 長期的評価による日 平均値 0.10mg/m ³ を 超えた日数
		(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間) (%)	(日) (%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)		(日)
和歌山市	環衛研	341	8,279	0.017	0 0	1 0.3	0.172	0.048	○	0
海南市	日方小学校	358	8,615	0.013	0 0	0 0	0.111	0.032	○	0
海南市	加茂郷	351	8,544	0.013	0 0	0 0	0.121	0.031	○	0
紀の川市	粉河中部運動場	363	8,718	0.014	0 0	0 0	0.141	0.037	○	0
橋本市	伊都総合庁舎	362	8,656	0.015	0 0	0 0	0.140	0.037	○	0
有田市	初島公民館	324	7,829	0.013	0 0	0 0	0.128	0.034	○	0
湯浅町	耐久高校	363	8,714	0.015	0 0	0 0	0.156	0.041	○	0
御坊市	御坊監視支所	363	8,719	0.014	0 0	0 0	0.135	0.040	○	0
みなべ町	みなべ町晩稲	-	-	-	- -	- -	-	-	-	-
田辺市	田辺会津公園	361	8,698	0.013	0 0	0 0	0.136	0.036	○	0
新宮市	新宮高校	363	8,715	0.010	0 0	0 0	0.103	0.030	○	0

表 3-6. 光化学オキシダントの年間測定結果

市町村	測定局	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の1時間値 0.06ppm を超えた日数と時間数	昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の日数と時 間数	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高1時間値 の年平均値
		(日)	(時間)	(ppm)	(日) (時間)	(日) (時間)	(ppm)	(ppm)
和歌山市	環衛研	144	2,127	0.040	30 148	0 0	0.090	0.052
海南市	日方小学校	362	5,405	0.037	75 349	0 0	0.091	0.049
海南市	加茂郷	362	5,404	0.037	74 350	0 0	0.091	0.049
有田市	初島公民館	264	3,906	0.039	71 352	0 0	0.090	0.050

表 3-7. 微小粒子状物質の年間測定結果

市町村	測定局	有効測定日数	年平均値	日平均値の 年間 98% 値	日平均値が 35μg/m ³ を 超えた日数とその割合
		(日)	(μg/m ³)	(μg/m ³)	(日) (%)
海南市	日方小学校	358	9.4	22.9	1 0.3
海南市	加茂郷	355	8.2	19.2	1 0.3
紀の川市	粉河中部運動場	363	8.4	20.3	1 0.3
橋本市	伊都総合庁舎	362	8.3	21.5	1 0.3
有田市	初島公民館	326	8.3	21.6	1 0.3
御坊市	御坊監視支所	360	7.8	18.9	1 0.3
田辺市	田辺会津公園	361	7.5	18.2	0 0
新宮市	新宮高校	363	5.7	16.6	1 0.3