

大気基準適用施設

事業所数	施設名	所在地	設置年月	施設規模			使用の状況				排出ガス測定結果				燃えから測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	処理能力 (t/d)	日あたりの 使用時間(時間)	日使用日数 (日/月)	排出ガス量 (m ³ /日)	排出ガス中の 酸素濃度(O ₂)	試料採取口	排出ガス濃度 (mg-TO ₂ -m ³)	適用基準 (mg-TO ₂ -m ³)	試料採取口	種類	濃度 (mg-TO ₂ -g)	試料採取口	種類	濃度 (mg-TO ₂ -g)			
																			単位	単位	
20	株式会社福西工務店	橋本市	H10.1	450	4.59	9	25	38,160		14.8	H21.12.25	0.23	5	H21.12.27	焼却灰	0.0089	H21.12.27	飛灰	0.0029		
21	株式会社三高産業クリーンセンター	橋本市	H8.11	550	10.43	9	25	65,600		11.8	H21.11.27	0.00058	10	H21.11.27	燃え殻	0.01	H21.11.27	ばいじん	0.48		
22	橋本環境管理センター	橋本市	S59.4	500	10	7	20	74,320		11.7	H21.5.27	0.14	10	H21.5.27	焼却灰	0.0000019				H21.8.31廃止	
23	日本ハイパイル工業株式会社	橋本市	H9.5	95	1.94	6	22	21,360	m ³ /6h	9.1	H21.12.16	1.4	10	H21.12.16	燃え殻	0	H21.12.16	ばいじん	0.06		
24	まつい工務株式会社	橋本市	H5.2	145	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
25	32 高野口クリーンセンター1	橋本市	S57.3	1350	11.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H21.10.31廃止
	33 高野口クリーンセンター2	橋本市	S57.3	1350	11.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H21.10.31廃止
26	34 橋本市立高野口中学校	橋本市	H8.4	50	1.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
27	35 橋本周辺広域ごみ処理場1	橋本市	H19.12	2104	15.525	24		319,200		10.6	H21.8.27	0.0072	5	H21.8.27	焼却灰	0.0012	H21.9.19	飛灰	0.043		
	36 橋本周辺広域ごみ処理場2	橋本市	H19.12	2104	15.525	24		348,000		10.3	H21.8.27	0.004	5	H21.8.27	焼却灰	0.00038					
28	37 紀伊高原カントリークラブ	かつらぎ町	H3.5	180	1.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
29	38 松浦木材工業株式会社	かつらぎ町	H5.12	193	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
30	39 和歌山県立医科大学付属病院 紀北分院1	かつらぎ町	S55.2	50	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
	40 和歌山県立医科大学付属病院 紀北分院2	かつらぎ町	H8.11	195	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
31	41 花園一般廃棄物焼却炉	かつらぎ町	H4.4	160	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
32	42 高野町じん茶処理センター	高野町	H3.10	1875	4.15																H21.11.2廃止
33	43 学校法人高野山学園高野山高等学校	高野町	H1.4	50	1.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
34	44 高野町中央公民館	高野町	H1.4	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
35	45 湯浅ブレカット組合	湯浅町	H11.3	143	1.7	8	23	59,300		16.8	H21.5.26	0.020	10	H21.5.27	焼却灰	0.004	H21.5.27	集じん灰	0.006		
36	46 有限会社関西西ブレカット工業所	広川町	H19.10	186.7	1.81	6	20	5,520		10.5	H21.5.26	0.075	5	H21.5.27	焼却灰	0.010	H21.5.27	集じん灰	0.007		
37	47 環境センター1	有田川町	H11.3	2084	12.24	24	25	436,800		11.4	H21.9.25	0.00027	1	H21.9.25	焼却灰	0.029	H21.9.25	ばいじん	0.13		
	48 環境センター2	有田川町	H12.3	2084	12.24	24	25	408,000		11.3	H22.2.9	0.004	1	H22.2.9	焼却灰	0.017	H22.2.9	ばいじん	0.73		
38	49 有田周辺広域圏事務組合クリーンセンター	有田川町	H10.11	440	9	8	20	61,440		13.8	H21.9.16	0.044	5	H21.9.16	焼却灰	0.012	H21.9.16	ばいじん	0.088		
39	50 株式会社武内商店	有田川町	H12.5	190	1.87	9	20	1,290	m ³ /hr	7.9	H22.7.23	1.1	5	H22.7.23	燃え殻	0.20					
40	51 三洋住宅株式会社	有田川町	H12.7	176	1.65	8	8	11,940	m ³ /6hr	9.0	H22.2.16	0.51	5	H22.2.16	燃え殻	0					
41	52 御坊広域清掃センター1	御坊市	H10.4	3063	7.2	24	25	417,600		11.8	H21.7.29	0.064	1				H21.7.29	処理飛灰	0.12		

大気汚染源施設																										
事業所数	施設名	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模			使用の状況				排出ガス測定結果				他から測定結果			ばいじん等測定結果			備考				
					焼却能力 (kg/h)	炉床面積 (㎡)	単位	日あたりの使用時間(時間)	単位	日使用日数 (日/月)	単位	排出ガス量 (m ³ /h)	単位	排出ガス中の酸素濃度(O ₂)	試料採取口	排出ガス濃度 (mg-TEQ/m ³)	適用基準 (mg-TEQ/m ³)	試料採取口	種類	濃度 (mg-TEQ/g)	試料採取口		種類	濃度 (mg-TEQ/g)		
41	53	御坊広域清掃センター2	御坊市	H10.4	3063		7.2		24	25	403,200			12.3	H21.7.30	0.14		1								
42	54	有限会社日本エコシステム	御坊市	H16.10	180		1.8		10	25	5,440	m ³ /h		19.3	H22.2.17	2.2		5	H22.2.17	焼却灰	0.03	H22.2.17	集塵灰	0.0041		
43	55	有田養鶏農業協同組合美山農場	日高川町	H17.12	189		4.02		24	30	18,000			7.3	H21.12.9	0.012		5	H21.12.1	焼却灰	0.00011					
44	56	みなべ町ごみ焼却場	みなべ町	S47.6	2500		18.39		7	25	219,920			13.5	H21.12.3	0.06		5				H21.12.3	落じん灰	0.069		
45	57	河本食品株式会社	みなべ町	H15.3	100		2.65		12	22	11,760	m ³ /8h		8.4	H21.10.19	0.062		5	H21.10.20	燃え殻	0					
46	58	井口食品工業株式会社第2工場	みなべ町	H12.5	31.07		2.27		8	20	19,800			8.8	H21.11.30	0.05		5	H21.11.27	燃え殻	0.14	H21.11.27	集塵灰	0.066		
47	59	龍神村森林組合製材工場	田辺市	H15.3	183		1.92		8	20	6,020			10.4	H22.2.16	0.054		5	H22.2.17	焼却灰	<0.02	H22.2.17	ばいじん	<0.02		
48	60	カナセ工業株式会社	田辺市	H1.7	180		4.15		-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	休止中	
49	61	田辺市ごみ処理場1	田辺市	H8.3	3125		11.71		16	25	745,600			17.6	H21.10.29	1.4		5	H21.10.29	焼却灰	0.00033	H21.10.29	飛灰	1.1		
49	62	田辺市ごみ処理場2	田辺市	H8.3	3125		11.71		16	25	792,000			17.8	H21.10.29	1.8		5								
50	63	田辺市周辺衛生施設組合	田辺市	H7.4	780		8		7	22	190,300			16.8	H21.6.26	0.025		10	H21.6.26	焼却灰	0.0055	H21.6.26	ばいじん	0.021		
50																						H21.6.26	ばいじん	0.21		
51	64	株式会社寛座製材所	田辺市	H9.10	60		2.01		-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	休止中	
52	65	和歌山県農業協同組合連合会梅加工場紀南梅加工場芳養事業所	田辺市	H11.9	11.68		1.24		2	8	720			6.3	H22.1.26	0.16		10	H22.1.27	焼却灰	0.013					
53	66	株式会社アンコーライフ	田辺市	H10.12	197		1.99		6	10	22,400			15.7	H22.1.25	4.8		10	H22.1.20	燃え殻	0.0023	H22.1.20	ばいじん	0.0026		
54	67	田辺工業有限公司	田辺市	H14.12	185.4		3.06		8	25	46,400			15.0	H22.2.17	0.54		5	H22.2.18	焼却灰	<0.02	H22.2.18	ばいじん	<0.02		
55	68	廣本林業株式会社	田辺市	H16.9	146		1.95		8	15	9,100			16.5	H22.2.18	0.26		5	H22.2.18	焼却灰	<0.02	H22.2.18	ばいじん	<0.02		
56	69	株式会社丸山組	田辺市	H18.10	194.5		1.98		9	25	42,080			10.1	H21.12.8	0.010		5	H21.12.9	燃え殻	0.0011	H21.12.9	飛灰	0.20		
57	70	田辺市中辺路木材加工工場	田辺市	H7.9	173		4.2		9	22	4,800	m ³ /h		15.5	H22.2.12	0.0059		10	H22.2.12	燃え殻	0.00000010					
58	71	中辺路大型共同作業場	田辺市	H11.3	171		1.8		8	23	7,060	m ³ /h		14.6	H22.1.29	0.096		10	H22.1.29	燃え殻	0.000090	H22.1.29	ばいじん	0.16		
59	72	中辺路プロイラー生産組合	田辺市	H18.1	189		4.02		24	30	1,240	m ³ /h		10.9	H22.2.18	0.014		5	H22.2.18	焼却灰	0.000080	H22.2.18	飛灰	0.00053		
60	73	白浜町清掃センター1	白浜町	H6.7	1719		3.84		16	25	22,500			17.1	H21.9.16	0.12		10	H21.9.16	焼却灰	0.0058	H21.9.16	飛灰	1.6		
60	74	白浜町清掃センター2	白浜町	H6.7	1719		3.84		16	25	24,700			17.3	H21.9.16	0.12		10				H21.9.16	飛灰	1.2		
61	75	有限会社山本木材店	白浜町	H15.10	146		1.95		7	15	25,600			15.8	H22.3.2	0.33		5	H22.3.1	焼却灰	<0.02	H22.3.1	ばいじん	<0.02		
62	76	富田川衛生施設組合し尿処理施設	白浜町	H18.1	896.1		3.5		6	20	78,400			16.6	H21.9.18	0.014		5	H21.9.18	焼却灰	0.000031					
63	77	日置川ごみ焼却場1	白浜町	H2.7	750		4.92		8	25	7,660			14.0	H21.12.1	1.9		10	H21.12.3 H21.12.7	焼却灰	0.044	H21.12.4	飛灰	9.6	薬剤処理	

大気基準適用施設

事業所数	施設名	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模			使用の状況				排出ガス測定結果				他から測定結果			ばいじん等測定結果			備考
					焼却能力 (kg/h)	床面積 (㎡)	単位	1日あたりの使用時間(時間) 単位	日使用日数 (日/月)	単位	排出ガス量 (m³/日)	単位	排出ガス中の塵埃濃度 (%)	試料採取口	排出ガス濃度 (mg-TRG/m³)	適用基準 (mg-TRG/m³)	試料採取口	種別	濃度 (mg-TRG/g)	試料採取口	種別	
78	日置川ごみ焼却場 2		白浜町	H2.7	750	4.92	8	25	7,460		14.0	H21.12.4	1.7	10								
64	株式会社かつら木材センター		白浜町	H17.5	193	1.23	8	22	140,000	m³/10h	16.3	H22.2.9	0.25	5	H22.2.10	焼却灰	0.10	H22.2.10	ばいじん	0.42		
80	上大中清掃施設組合 上大中クリーンセンター1		上富田町	S62.12	1375	9.84	8.5	21	63,900		10.1	H21.7.16	0.012	10	H21.7.16	焼却灰	0.0019	H21.7.16	ばいじん	2.6		
81	上大中清掃施設組合 上大中クリーンセンター2		上富田町	S62.12	1375	9.84	8.5	21	90,000		12.3	H21.7.16	0.01	10				H21.7.16	ばいじん	4.3	薬剤処理	
82	紀南家畜保健衛生所		上富田町	H17.9	120	1.42	3	1	17,760		10.7	H22.2.16	0.37	5	H22.2.16	焼却灰	0.00059					
83	株式会社後工務店		上富田町	H13.6	190	5.7	8	22	26,600		14.3	H22.3.3	0.39	5	H22.3.4	焼却灰	<0.02	H22.3.4	ばいじん	<0.02		
84	上富田町土壌改良製造大型共同作業場		上富田町	H9.6	195	1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
85	すさみ町ごみ焼却場 1		すさみ町	S62.4	937.5	8.01	8	25	77,130		15.4	H21.12.7	0.34	10	H21.12.7	焼却灰	0	H21.12.7	飛灰	2.2		
86	すさみ町ごみ焼却場 2		すさみ町	S62.4	937.5	8.01	8	25	78,570		16.5	H21.11.30	0.28	10	H21.11.30	焼却灰	0.0059	H21.11.30	飛灰	4.2	薬剤処理	
70	大辺路衛生センター		すさみ町	S57.4	605	4.9	6	22	30,600		13.5	H21.12.1	0.000012	10	H21.12.1	焼却灰	0	H21.12.1	飛灰	0.0033		
71	株式会社かつら木材商店		すさみ町	H7.2	185	11.84	10	22	26,400		14.6	H22.2.10	0.13	10	H22.2.10	焼却灰	<0.02					
72	有限会社さきのくに林産加工		すさみ町	H9.5	60	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
73	紀の誉食品株式会社		すさみ町	H12.7	39.94	2.78	8	20	11,280		9.4	H21.12.1	0.14	5	H21.12.2	燃え殻	0	H21.12.2	集塵灰	0.12		
91	農林水産総合試験技術センター 畜産試験場		すさみ町	H6.10	60	1.1	3	1	19,440		12.5	H22.2.17	1.3	10	H22.2.17	焼却灰	0.00028					
92	新宮市クリーンセンター1		新宮市	H13.6	1531	9.146	16	24	8,010		12.9	H21.7.23	0.073	5	H21.7.23	焼却灰	0.0019	H21.7.23	飛灰	1.7		
93	新宮市クリーンセンター2		新宮市	H13.6	1531	9.146	16	24	8,520		12.6	H21.7.24	0.040	5	H21.7.24	焼却灰	0.00086	H21.7.24	飛灰	2.7		
94	紀南環境衛生施設事務組合 (南清園)		新宮市	S58.5	604	6.5	7	15	46,720		13.4	H21.7.27	0.033	10	H21.7.27	焼却灰	0					
95	新宮市産業廃棄物処理場		新宮市	H12.7	176	1.65	8	26	15,760		11.4	H21.5.8	1.3	5	H21.5.8	焼却灰	1.8				平成21年6月23日廃止	
96	木下建設株式会社		新宮市	H14.12	176	1.62	8	25	46,400		11.5	H22.1.26	0.12	5	H21.10.16	焼却灰	0.42					
97	那智勝浦町クリーンセンター1		那智勝浦町	H3.1	1562.5	3.63	9	25	11,100	m³/h	13.1	H21.12.11	0.087	10	H21.12.11	焼却灰	0.45					
98	那智勝浦町クリーンセンター2		那智勝浦町	H3.1	1562.5	3.63	9	25	11,700	m³/h	12.0	H21.12.11	0.039	10								
99	大浦浄苑		那智勝浦町	H7.1	158.5	5.1	7	22	55,230		15.4	H21.6.3	0.092	10	H21.6.3	焼却灰	0.0000044					
100	ホテル浦島		那智勝浦町	H14.11	96.5	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	休止中
101	串本町古座川町衛生施設事務組合 稲村環境管理センター		串本町	H2.4	329.4	5.1	7	21	27,180		13.6	H21.8.11	0.12	10	H21.8.11	燃え殻	0.0000028					
102	串本町古座川町衛生施設事務組合 ごみ処理施設 1		串本町	H17.12	1875	12.038	11	23	281,600		17.6	H21.11.19	0.071	5	H21.11.19	焼却灰	0.0036	H21.11.19	飛灰	0.47		
103	串本町古座川町衛生施設事務組合 ごみ処理施設 2		串本町	H17.12	1875	12.038	11	23	271,200		17.4	H21.11.19	0.071	5								

大気基準適用施設

事業所数	施設名	所在地	設置年月	施設規模			使用の状況			排出ガス測定結果					他から測定結果			ばいじん等測定結果			備考					
				焼却能力 (kg/h)	床面積 (㎡)	単位	1日あたりの 使用時間(時間) 単位	日使用日数 (日/月)	単位	排出ガス量 (m ³ /日)	単位	排出ガス中の 酸素濃度(O ₂)	試料採取口	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³)	適用基準 (ng-TEQ/m ³)	試料採取口	種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取口	種別		濃度 (ng-TEQ/g)				
85	104 東牟婁振興局串本建設部 七川ダム管理事務所	古座川町	H8.3	143.8		1.95		8		2		1,060	m ³ /h	11.7	H21.11.5		1.2	10	H21.11.5	焼却灰	0.019					