

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況  
大気基準適用施設

事業所名称	所在地	設置年月	施設規模		測定結果						備考	
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス			燃え殻		ばいじん		
					試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日		測定結果 (ng-TEQ/g)
打田町美化センター1	打田町	S48.12	937.5	5.985	H15.1.22	0.94	10	H15.1.22	0.000030	H15.1.22	0.081	
打田町美化センター2	打田町	S48.12	937.5	5.985								
株式会社コテック和歌山工場	打田町	H9.4	60	0.48								休止後廃止(H14.4.5)
奈良産業	打田町	H13.1	—	1.44								廃止(H14.12.25)
ナカザワ建販株式会社 和歌山プレカット工場	打田町	H14.6	176	1.62								新設・報告期限未到来
粉河町じん芥処理場1	粉河町	S47.9	1,250	9	H14.12.11	0.17	10	—	—	H14.12.11	0.0020	
粉河町じん芥処理場2	粉河町	S47.9	1,250	9	H14.12.11	0.60	10	—	—	H14.12.11	0.0080	
松浦産業 粉河工場	粉河町	H12.5	150	1								廃止(H14.12.10)
泊青果株式会社	粉河町	H11.10	190	1.92	H14.7.3	0.029	80	H14.7.3	0.0026	—	—	
那賀町アメニティセンター1	那賀町	H7.4	1,250	9.43	H14.9.5	0.0097	80	H14.10.22	0.016	H14.10.22	6.5	
那賀町アメニティセンター2	那賀町	H7.4	1,250	9.43	H14.9.5	0.0000063	80					
那賀郡衛生環境整備組合	桃山町	H1.3	1081	12.5	H14.6.25	0.082	80	H14.6.25	0.0000011	—	—	
レンゴー株式会社 和歌山工場	桃山町	H5.10	100	1.5								廃止(H14.12.9)
和歌山県農業協同組合連合会 桃山食品工場	桃山町	H4.5	162	4.8	H15.2.7	0.99	10	H15.2.7	0.11	—	—	
紀ノ川漁業協同組合 増殖研究センター	桃山町	H10.12	45	0.74								休止中
株式会社ジーエスフード 和歌山工場	桃山町	H6.5	75	1.65	H15.3.24	1.8	10	H15.3.24	0.067	H15.3.24	0.016	
紀和化学工業株式会社1	貴志川町	H4.10	180	1.5								廃止(H14.4.3)
紀和化学工業株式会社2	貴志川町	H13.12	185	2.68	H15.3.5	0.82	5	H15.1.17	0.076	—	—	
福山通運株式会社 和歌山支店	貴志川町	H4.9	63	0.85								休止中
株式会社台和 西日本事業部和歌山工場	貴志川町	H5.8	—	1.3								廃止(H15.1.6)
貴志川桃山清掃施設組合1	桃山町	S55	1,000	7.275								廃止(H14.12.12)
貴志川桃山清掃施設組合2	桃山町	S55	1,000	7.275								廃止(H14.12.12)
小林建具店	貴志川町	H10	—	1.6								廃止(H15.1.21)
佐本建設	貴志川町	S58.3	—	1.68								(H15.7.8廃止届)
岩出クリーンセンター1	岩出町	S58.4	1,875	4.9	H14.6.3	0.55	80					
岩出クリーンセンター2	岩出町	S58.4	1,875	4.9	H14.6.3	1.6	80	H14.6.3	0.00027	—	—	
極東化成工業株式会社 和歌山工場	岩出町	H11.6	150	1.83	H14.12.3	0.69	10	H14.12.3	0.0047	—	—	
有限会社新田建具製作所	岩出町	H3	—	1.68								(H15.6.12廃止届)
橋本環境管理センター	橋本市	S59.4	500	10	H14.12.3	0.15	10	H14.12.3	0	—	—	
株式会社 福西工務店	橋本市	H10.1	450	4.59	(H15.4.22)	(2.0)	(10)	(H15.4.23)	(0.00079)	(—)	(—)	
株式会社三高産業 クリーンセンター	橋本市	H8.11	550	10.43	H14.4.2	5.6	80	H14.4.2	0.15	H14.4.2	0.33	

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況  
大気基準適用施設

事業所名称	所在地	設置年月	施設規模		測定結果						備考	
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス			燃え殻		ばいじん		
					試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日		測定結果 (ng-TEQ/g)
橋本市クリーンセンター1	橋本市	S62.3	2,812	6.56	H15.1.23	0.31	5	—	—	H15.1.23	3.8	
橋本市クリーンセンター2	橋本市	S62.3	2,812	6.56	H15.1.23	0.00061	5	—	—	H15.1.23	3.8	
株式会社松谷仏具店	橋本市	S60	10	1.3								休止後廃止(H14.4.18)
株式会社石駒 資材置場	橋本市	H12.2	20	0.68	H14.4.12	0.28	5	H14.4.12	0	—	—	用途変更(H15.1.23)
株式会社林総業	橋本市	H9.5	250	21								廃掃法許可取り消しによる休止状態
和歌山ダイコー株式会社	橋本市	H5.7	63	0.85								廃止(H15.1.27)
有限会社紀伊木工所1	橋本市	S39.3	90	1.6								休止中(工場閉鎖)
有限会社紀伊木工所2	橋本市	S39.3	90	1.6								休止中(工場閉鎖)
日本ハイパイル工業株式会社	橋本市	H9.5	95	1.94	H14.12.25	0.060	10	H14.12.25	0.016	H14.12.25	1.6	
かつらぎ町清掃工場	かつらぎ町	S46.4	1,250	7.2								廃止(H15.1.30)
紀伊高原カントリークラブ	かつらぎ町	H3.5	180	1.95								休止中
松浦木材工業株式会社	かつらぎ町	H5.12	193	2.6	(H15.5.6)	(2.9)	(10)	(H15.5.6)	(0.0000016)	(—)	(—)	
和歌山県立医科大学付属病院 紀北分院1	かつらぎ町	S55.2	195	1.61								休止中
和歌山県立医科大学付属病院 紀北分院2	かつらぎ町	H8.11	—	0.74								休止中
まつい工業株式会社	高野口町	H5.2	145	1.45								休止中
高野口町清掃センター1	高野口町	S57.3	1,350	11.97	H14.7.23	0.32	80	H14.7.23	0.026	H14.7.23	16	
高野口町清掃センター2	高野口町	S57.3	1,350	11.97	H14.7.23	0.035	80					
和歌山県立伊都高等学校	高野口町	S62.3	95	0.7								休止中
高野口町立高野口中学校	高野口町	H8.4	—	1.326								休止中
高野町じん芥処理センター	高野町	H3.10	1,875	4.15	H14.11.5	6.9	80	—	—	H14.11.5	12	
学校法人高野山学園 高野山高等学校	高野町	H1.4	50	1.92								休止中
高野町中央公民館	高野町	H1.4	30	1								休止中
高野町立高野山中学校	高野町	H6.1	28.2	0.9409								休止中
高野町立高野山小学校	高野町	H7.9	30	1								休止中
花園村一般廃棄物焼却炉	花園村	H4.4	110	1.97	H14.11.21	0.053	80	H14.11.21	0.000030	—	—	
セイカ商事株式会社 海南工場	海南市	H5.2	2,396	—	H15.2.21	0.0000012	5	—	—	—	—	
株式会社 キンタロー	海南市	H8.3	70	1.8								休止中
海南海草環境衛生センター	海南市	H13.2	893.1	12.7	H14.6.13	0.00039	5	H14.6.13	0.0090	—	—	
株式会社 岡垣内製作所	海南市	S38	100	2.25								休止中
海南市クリーンセンター1	海南市	S59.3	3,125	7.2	H14.5.17	0.035	80	—	—	H14.5.17	0.80	
海南市クリーンセンター2	海南市	S59.3	3,125	7.2	H14.9.12	0.058	80	—	—	H14.9.12	1.8	
ワコー株式会社	海南市	H2.11	380	1.9								(H15.4.15廃止届)
中野BC株式会社(1回目)	海南市	H8.7	100	0.86	H14.4.24	12	80	H14.4.24	2.4	—	—	
中野BC株式会社(2回目)	海南市	H8.7	100	0.86	H15.1.29	1.7	10	H15.1.29	0.22	—	—	





ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況  
大気基準適用施設

事業所名称	所在地	設置年月	施設規模		測定結果						備考	
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス			燃え殻		ばいじん		
					試料採取日	測定結果(ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準(ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日		測定結果 (ng-TEQ/g)
株式会社 ウメタ	南部町	H11.6	156	1.95								廃止(H15.3.12)
南部製材所	南部町	H2.5	70	12								廃止手続き指導中
有限会社 花光不動産	南部町	H9.10	50	3.61								休止後廃止(H15.2.20)
株式会社 浜市	南部町	H7.4	75	1.9								休止中
有限会社 熊代建設	南部町	H11.5	176	1.65								休止中
松崎建設	南部町	H10.7	50	33								(H15.6.24廃止届)
ミナベ化工株式会社	南部町	H3.8	75	4.64								廃止(H14.10.25)
富田川衛生施設組合「白鳥苑」	白浜町	S58.3	1001	0.8	H14.9.13	0.36	80	H14.9.13	0.00064	H14.9.13	0.0059	
白浜町清掃センター1	白浜町	H6.7	1,719	3.84	H14.9.26	0.31	80	H14.9.26	0.021	H14.9.26	1.0	
白浜町清掃センター2	白浜町	H6.7	1,719	3.84	H14.9.26	2.2	80			H15.12.9	5.0	
有限会社 山本木材店	白浜町	S60.10	133	16								廃止(H14.11.26)
中辺路町営木材加工場	中辺路町	H7.9	173	4.2	H14.12.24	0.041	10	H14.12.25	0.000041	—	—	
中辺路町大型共同作業場	中辺路町	H11.3	171	1.8	H15.3.10	1.5	10	H14.12.25	0.0049	H14.12.25	0.047	
中辺路町役場	中辺路町	S59.4	120	1.2								休止中
関西電力株式会社 殿山発電所	大塔村	S61.3	190	1.86								休止後廃止(H14.11.14)
社会福祉法人神愛会 特別養護老人ホーム愛の園	上富田町	H1.1	43	0.73								廃止(H14.12.24)
多屋林業株式会社出張所	上富田町	H11.11	190	7.3								休止後廃止(H15.2.21)
協業組合 高雄ボタン	上富田町	H10.2	200	3.8								休止中
有限会社 伸栄木材1	上富田町	H2.7	180	12.9								廃止(H14.12.24)
有限会社 伸栄木材2	上富田町	H9.5	10	2.9								休止後廃止(H15.3.31)
西牟婁森林組合 田辺木材共販所	上富田町	S58.10	30	9.5								休止中
協業組合 大成	上富田町	H1.2	143	1.08								休止後廃止(H15.3.17)
上富田町大塔村中辺路町清掃施設組合 上大中クリーンセンター1	上富田町	S62.12	1,375	9.84	H14.10.2	0.0000084	80	H14.10.2	0.016	H14.10.2	3.2	
上富田町大塔村中辺路町清掃施設組合 上大中クリーンセンター2	上富田町	S62.12	1,375	9.84	H14.10.2	0.00021	80			H14.10.2	5.9	
紀南家畜保健衛生所	上富田町	H2.4	45	0.75	H14.12.3	0.90	10	H14.12.3	0.0000077	—	—	
株式会社後工務店	上富田町	H13.7	190	5.7	H14.4.25	0.26	5	H14.4.25	0.00014	H14.4.25	0.87	
上富田町土壌改良製造大型共同作業場	上富田町	H9.6	195	1.68	H14.11.7	3.3	80	H14.11.7	0.000027	H14.11.7	1.5	
株式会社山長商店 田熊貯木場	上富田町	H1.2	125	1.96	H14.4.2	0.23	80	H14.4.2	0.0027	—	—	廃止(H14.12.24)
日置川町ごみ焼却場1	日置川町	H2.7	750	4.92	H14.6.21	0.046	80	H14.6.21	0.025	H14.6.21	4.0	
日置川町ごみ焼却場2	日置川町	H2.7	750	4.92								
株式会社奥山商店	日置川町	H11.6	160	4.5								廃止(H14.11.19)
すさみ町ごみ焼却場1	すさみ町	S62.4	937.5	8.01	H14.12.26	3.6	10	H14.12.26	0.0050	H15.3.25	3.5	
すさみ町ごみ焼却場2	すさみ町	S62.4	937.5	8.01								
すさみ町日置川町衛生センター	すさみ町	S57.4	605	4.9	H14.12.25	0.014	10	H14.12.25	0.00040	H14.12.25	0.0023	



ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況  
大気基準適用施設

事業所名称	所在地	設置年月	施設規模		測定結果						備考	
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス			燃え殻		ばいじん		
					試料採取日	測定結果(ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準(ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取日		測定結果 (ng-TEQ/g)
株式会社松原組 松山資材置場	新宮市	H13.12	166	1.56	H14.9.4	4.2	5	H14.9.4	0.0017	—	—	
新宮市産業廃棄物処理場	新宮市	H12.7	176	1.65	H14.5.20	0.89	5	H14.5.20	0.035	—	—	
和歌山県立新宮商業高等学校	新宮市	H5.3	150	1.51								休止中
和歌山県立みくまの養護学校	新宮市	H6.8	—	1.03								休止中
南紀プロバン株式会社	新宮市	H8.7	50	0.7								休止後廃止(H15.2.17)
宗教法人南珠寺	新宮市	S49.3	—	1.26								休止後廃止(H14.12.12)
新宮市クリーンセンター1	新宮市	H14.12	1531	9.146								新設・報告期限未到来
新宮市クリーンセンター2	新宮市	H14.12	1531	9.146								新設・報告期限未到来
国土交通省紀南工事事務所 新宮川出張所	新宮市	H8.8	—	0.576								休止後廃止(H14.12.12)
国土交通省紀南工事事務所 新宮国道維持出張所	新宮市	H2.4	80	0.663								休止後廃止(H14.12.12)
大浦浄苑	那智勝浦町	H7.1	158.5	5.1	H14.6.27	0.11	80	H14.6.27	0.0010	—	—	
那智勝浦町清掃管理事務所1	那智勝浦町	H3.1	1,562.5	3.63	H15.2.26	0.67	10	—	—	H15.2.26	2.5	
那智勝浦町清掃管理事務所2	那智勝浦町	H3.1	1,562.5	3.63								
那智勝浦町立色川中学校	那智勝浦町	S51.10	—	1.23								休止中
那智勝浦町立那智中学校	那智勝浦町	H7.9	—	1.03								休止中
那智勝浦町立宇久井中学校	那智勝浦町	S53.1	—	1.43								休止中
那智勝浦町立色川小学校	那智勝浦町	S44.6	—	2.33								休止中
那智勝浦町立勝浦小学校1	那智勝浦町	H5.5	—	0.72								休止中
那智勝浦町立勝浦小学校2	那智勝浦町	H5.5	—	0.78								休止中
那智勝浦町立三川小学校	那智勝浦町	S56.1	—	1.32								休止中
勝浦観光ホテル1	那智勝浦町	S60	—	2.16								休止中
勝浦観光ホテル2	那智勝浦町	S60	—	1.44								休止中
近畿大学水産研究所 浦神実験場	那智勝浦町	H6.10	—	1.28								休止中
近畿大学水産研究所 浦神実験場	那智勝浦町	H5.1	—	1.28								休止中
株式会社ホテル浦島1	那智勝浦町	H8.1	150	1.35								廃止(H15.1.24)
株式会社ホテル浦島2	那智勝浦町	H14.11	96.5	1.9	H15.3.19	0.72	5	H15.3.19	0.11	—	—	
太地町清掃センター1	太地町	S53.4	875	4.6	H14.5.8	29	80	H14.5.8	0.0024	H14.5.8	4.1	廃止(H14.12.2)
太地町清掃センター2	太地町	S53.4	875	4.6								廃止(H14.12.2)
熊野川清掃センター(1回目)	熊野川町	H3.6	1,250	8.06	H14.6.28	0.090	80	H14.6.28	0.023	H14.6.28	0.19	
熊野川清掃センター(2回目)					H14.11.8	0.13	80	H14.11.8	0.037	H14.11.8	0.19	
本宮町役場	本宮町	H7.4	100	1.1								休止中
北山村小学校	北山村	S52.4	—	1.5								休止中
北山村役場	北山村	H8.4	—	0.77								休止中

注1 燃え殻中の — は、流動床、廃液燃焼などで燃え殻が発生しない場合等です。  
注2 ばいじん中の — は、集塵機がない場合や構造上ばいじんと燃え殻が混合して排出される場合等です。