

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備考			
			焼却能力 (kg/h)	単位	火床面積 (m <sup>2</sup> )	単位	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
岩出クリーンセンター1	岩出町	S58.4	1875		4.9			H16.2.24	1.6	10	H16.2.24	0.11	—	—	
岩出クリーンセンター2	岩出町	S58.4	1875		4.9			H16.2.24	1.6	10	H16.2.24	0.11	—	—	
極東化成工業株式会社和歌山工場	岩出町	H11.6	150		1.83			H15.12.5	6.0	10	H15.12.5	0.00017	—	—	
打田町美化センター1	打田町	S48.12	937.5		5.985			H15.12.26	0.82	10	H15.12.26	0.009	H15.12.26	0.038	
打田町美化センター2	打田町	S48.12	937.5		5.985			H15.12.26	0.82	10	H15.12.26	0.009	H15.12.26	0.038	
ナカザワ建版株式会社和歌山プレカット工場	打田町	H14.6	176		1.62			H15.7.2	3.0	5	H15.7.2	0.0013	—	—	
紀和化学工業株式会社	貴志川町	H13.11	185		2.68			H16.1.23	1.2	5	H16.1.23	0.021	—	—	
福山通運株式会社 和歌山支店	貴志川町	H4.9	63		0.85			—	—	—	—	—	—	—	休止中
佐本建設	貴志川町	S58.3	50		1.68			—	—	—	—	—	—	—	廃止 (H15.6.28)
粉河町じん芥処理場1	粉河町	S47.9	1250		9			H15.12.9	0.22	10	H15.12.9	0.0066	—	—	
粉河町じん芥処理場2	粉河町	S47.9	1250		9			H15.12.9	0.73	10	H15.12.9	0.0066	—	—	
泊青果株式会社	粉河町	H11.10	190		1.92			H15.6.25	0.61	10	H15.6.25	0.019	—	—	
那賀町アメニティセンター1	那賀町	H7.4	1250		9.43			H15.9.11	0.031	10	H15.10.29	0.87	H15.10.29	0.020	
那賀町アメニティセンター2	那賀町	H7.4	1250		9.43			H15.9.11	0.017	10	H15.10.29	0.87	H15.10.29	0.020	
和歌山県農業協同組合連合会 桃山食品工場	桃山町	H4.5	162		4.8			H16.1.23	1.6	10	H16.1.23	0.0073	—	—	
紀ノ川漁業協同組合増殖研究センター	桃山町	H10.12	45		0.74			—	—	—	—	—	—	—	休止中
株式会社ジーエスフード 和歌山工場	桃山町	H6.5	75		1.65			—	—	—	—	—	—	—	休止中
那賀郡衛生環境整備組合	桃山町	H1.3	1081		12.5			H15.6.11	0.058	10	H15.6.11	0	—	—	
紀伊高原カントリークラブ	かつらぎ町	H3.5	180		1.95			—	—	—	—	—	—	—	休止中
松浦木材工業株式会社	かつらぎ町	H5.12	193		2.6			H15.5.6	2.9	10	H15.5.6	0.0000016	—	—	
和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院1	かつらぎ町	S55.2	50		0.74			—	—	—	—	—	—	—	休止中
和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院2	かつらぎ町	H8.11	195		1.61			—	—	—	—	—	—	—	休止中
高野口町清掃センター1	高野口町	S57.3	1350		11.97			H15.9.22	0.26	10	H15.9.22	0.029	H15.9.22	25	
高野口町清掃センター2	高野口町	S57.3	1350		11.97			H15.9.22	0.044	10	H15.9.22	0.029	H15.9.22	25	

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備考	
			焼却能力 (kg/h)	単位	火床面積 (m <sup>2</sup> )	単位	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		試料採取日
まつい工芸株式会社	高野口町	H5. 2	155		1. 575								
和歌山県立伊都高等学校	高野口町	S62. 3	95		0. 7		—	—	—	—	—	—	休止中
高野口町立高野口中学校	高野口町	H8. 4	50		1. 326		—	—	—	—	—	—	休止中
高野町じん芥処理センター	高野町	H3. 10	1875		4. 15		H15. 12. 3	8. 8	10	—	—	H15. 12. 3	2. 7
学校法人 高野山学園 高野山高等学校	高野町	H1. 4	50		1. 92		—	—	—	—	—	—	休止中
高野町中央公民館	高野町	H1. 4	30		1		—	—	—	—	—	—	休止中
高野町立高野山中学校	高野町	H6. 1	28. 2		0. 9409		—	—	—	—	—	—	休止中
高野町立高野山小学校	高野町	H7. 9	30		1		—	—	—	—	—	—	休止中
橋本市クリーンセンター1	橋本市	S62. 3	2812		6. 56		H15. 4. 24	0. 050	5	—	—	H16. 3. 31	1. 3
橋本市クリーンセンター2	橋本市	S62. 3	2812		6. 56		H15. 4. 24	0. 098	5	—	—	H16. 3. 31	1. 3
株式会社 福西工務店	橋本市	H10. 1	450		4. 59		H15. 4. 22	2. 0	5	H15. 4. 23	0. 00079	—	—
株式会社 福西工務店	橋本市	H10. 1	450		4. 59		H16. 3. 5	0. 1	5	H16. 3. 7	0. 013	H16. 3. 7	0. 00031
株式会社 三高産業	橋本市	H8. 11	550		10. 43		H15. 12. 8	0. 11	10	H15. 12. 8	0. 011	H15. 12. 8	1. 4
株式会社林総業	橋本市	H9. 5	250		21		—	—	—	—	—	—	休止中
橋本環境管理センター	橋本市	S59. 4	500		10		H15. 11. 18	0. 14	10	H15. 11. 18	0	—	—
日本ハイパイル工業株式会社	橋本市	H9. 5	95		1. 94		H15. 12. 9	0. 35	10	H15. 12. 9	0. 039	H15. 12. 9	1. 9
有限会社紀伊木工所1	橋本市	S39. 3	90		1. 6		—	—	—	—	—	—	廃止 (H15. 7. 23)
有限会社紀伊木工所2	橋本市	S39. 3	90		1. 6		—	—	—	—	—	—	廃止 (H15. 7. 23)
花園村一般廃棄物焼却炉	花園村	H4. 4	160		2. 8		H15. 11. 21	0. 072	10	H15. 11. 21	0. 000007	H15. 11. 21	0. 0012
セイカ商事株式会社 海南工場	海南市	H5. 2	2396				H16. 1. 15	0. 000036	5	—	—	—	—
海南市クリーンセンター1	海南市	S59. 3	3125		7. 2		H15. 9. 24	0. 1	5	—	—	H15. 9. 24	5. 5
海南市クリーンセンター2	海南市	S59. 3	3125		7. 2		H15. 10. 8	0. 77	5	—	—	H15. 10. 8	5. 8
ワコー株式会社	海南市	H2. 11	380		1. 9		—	—	—	—	—	—	休止後廃止 (H15. 4. 9)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備考			
			焼却能力 (kg/h)	単位	火床面積 (m <sup>2</sup> )	単位	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
海南海草環境衛生センター	海南市	H11.1	893.1		12.7			H15.6.12	0.000025	5	H15.12.10	0.0029	—	—	
海南海草環境衛生センター	海南市	H11.1	893.1		12.7			H15.12.9	0.0033	5	—	—	—	—	
株式会社 岡垣内製作所	海南市	S38	100		2.25			—	—	—	—	—	—	—	休止中
中野BC株式会社	海南市	H8.7	100		0.86			—	—	10	—	—	—	—	H16.5採取、測定中
株式会社 キンタロー	海南市	H8.3	70		1.8			—	—	—	—	—	—	—	休止中
有限会社ツチタニ	海南市	H10.12	15		2.2			—	—	—	—	—	—	—	休止中
下津町清掃センター1	下津町	S59.4	1875		11.154			H16.2.10	0.027	10	H16.2.10	0.072	H16.2.10	6.6	
下津町清掃センター2	下津町	S59.4	1875		11.154			H16.2.10	0.026	10	H16.2.10	0.072	H16.2.10	5.2	
野上町大敷プロイラー生産組合（ながみね農業協同組合）	野上町	H2.3	1000		16			H15.12.8	0.23	10	H15.12.8	0.0029	—	—	
和歌山県動物愛護センター1	野上町	H12.4	160		1.1			H16.1.16	0.000016	5	H16.1.16	0.00000055	H16.1.16	0.091	
和歌山県動物愛護センター2	野上町	H12.4	160		1.1			H16.1.16	0.000016	5	H16.1.16	0.00000055	H16.1.16	0.091	
有限会社西山商店	有田市	H9.11	75		1.3			—	—	—	—	—	—	—	休止中、廃止予定
有田周辺広域圏事務組合クリーンセンター	金屋町	H10.11	440		9			H15.8.21	0.071	5	H15.8.21	0.11	H15.8.21	0.26	
有田東急ゴルフクラブ	金屋町	H6.6	121.5		1			—	—	—	—	—	—	—	休止中
株式会社武内商店	金屋町	H12.5	190		1.87			H15.11.13	0.23	5	H15.11.13	0.095	—	—	
有田クリーン設備	金屋町	H7.7	195		0.76			—	—	—	—	—	—	—	休止中
三洋住宅株式会社	金屋町	H12.7	176		1.65			H16.1.30	0.018	5	H16.1.30	0.045	—	—	
環境センター1	吉備町	H11.3	2084		12.24			H15.8.29	0.0022	1	H15.8.29	0.0045	H15.8.29	0.3	
環境センター2	吉備町	H12.3	2084		12.24			H16.2.6	0.0032	1	H16.2.6	0.0086	H16.2.6	0.84	
ナカザワ建版株式会社 吉備工場	吉備町	H12.4	176		1.3			H15.11.14	0.25	5	H15.11.14	0.081	H15.11.14	1.5	
松屋電工株式会社	広川町	H6.12	75		0.4			—	—	—	—	—	—	—	廃止 (H15.5.10)
湯浅ブレカット組合	湯浅町	H11.3	143		1.7			H16.5.7	(4.1)	10	H16.5.11	(0.0023)	H16.5.11	(0.001)	
御坊広域清掃センター1	御坊市	H10.4	3063		7.2			H15.8.14	0.32	5	—	—	H15.8.14	0.050	
御坊広域清掃センター2	御坊市	H10.4	3063		7.2			H15.8.14	0.46	5	—	—	H15.8.14	0.050	

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備考		
			焼却能力 (kg/h)	単位	火床面積 (m <sup>2</sup> )	単位	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)
社会福祉法人 博愛会 1	御坊市	H7.9	63		1.47			—	—	—	—	—	—	休止中
社会福祉法人 博愛会 2	御坊市	H5.3	34		0.97			—	—	—	—	—	—	休止中
ポリテック株式会社	由良町	H11.1	180		1.8			H15.11.20	0.74	10	H15.11.20	0.033	H15.11.20	6.0
紀中家畜保健衛生所	印南町	H10.3	120		1.42			H15.11.21	0.28	10	H15.11.21	0.000006	—	—
本間パブリック和歌山コース	印南町	H10.2	180		1.62			—	—	—	—	—	—	休止中
株式会社紀州ほそ川	南部川村	H11.9	180		1.95			—	—	—	—	—	—	休止後廃止 (H14.10.27)
南紀梅干株式会社	南部川村	H11.5	32.62		2.27			H16.3.30	0.040	10	H16.4.6	0.098	H16.6.16	0.097
井口食品工業株式会社 第2工場	南部川村	H12.5	31.07		2.27			H16.3.9	1.3	5	H15.11.14	0.0078	H15.11.14	0
南部町南部川村環境衛生事務組合塵芥処理場	南部町	S47.6	2500		18.39			H15.11.11	0.26	5	H15.11.11	0.24	—	—
河本食品株式会社 1	南部町	H8.12	180		1.5			—	—	—	—	—	—	廃止 (H15.5.28)
河本食品株式会社 2	南部町	H15.3	100		2.65			H15.9.29	0.0076	5	H15.9.29	0.14	—	—
有限会社 熊代建設	南部町	H11.5	176		1.65			—	—	—	—	—	—	休止中
南部製材所	南部町	H2.5	70		12			—	—	—	—	—	—	休止後廃止 (H14.11.1)
株式会社 浜市	南部町	H7.4	75		1.9			—	—	—	—	—	—	休止後廃止 (H15.9.30)
松崎建設	南部町	H10.7	50		33			—	—	—	—	—	—	休止後廃止 (H14.11.30)
龍神村森林組合 製材工場	龍神村	H15.3	183		1.92			H15.9.18	4.5	5	H15.9.18	0.025	H15.9.18	0.00012
カナセ工業株式会社	田辺市	H1.7	180		4.15			—	—	—	—	—	—	休止中
田辺市ごみ処理場 1	田辺市	H8.3	3125		11.71			H15.9.4	0.54	5	H15.9.4	0.00063	H15.9.4	0.76
田辺市ごみ処理場 2	田辺市	H8.3	3125		11.71			H15.9.4	0.59	5	H15.9.4	0.00063	H15.9.4	0.76
田辺市周辺衛生施設組合	田辺市	H7.4	780		8			H15.6.25	0.028	10	H15.6.25	0.0042	H15.6.25	0.0013, 0.0075
山長不動産 プレカット工場	田辺市	H9.3	190		1.53			H15.5.12	0.057	10	H15.5.12	0.000033	H15.5.12	0.019
株式会社 寛座製材所	田辺市	H9.10	60		2.01			—	—	—	—	—	—	休止中
株式会社大木建設 大垣分別作業場	田辺市	H11.2	195		1.9			—	—	—	—	—	—	休止中
天陽建材株式会社	田辺市	S61.7	20		3.15			—	—	—	—	—	—	休止中

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備考	
			焼却能力 (kg/h)	単位	火床面積 (m <sup>2</sup> )	単位	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		試料採取日
株式会社 ナカタ エムアンドケイ	田辺市	H5.12	50		4		—	—	—	—	—	—	休止後廃止 (H14.11.30)
社会保険紀南総合病院新庄別館	田辺市	H10.3	30		1.49		—	—	—	—	—	—	休止後廃止 (H15.4.7)
和歌山県農業協同組合連合会 梅加工場 芳養工場	田辺市	H11.9	11.68		1.24		H16.1.30	9.7	10	—	—	H16.1.31	0.0039
株式会社 テンコーライフ	田辺市	H10.12	197		1.99		H15.6.2	0.13	10				
池田化学工業株式会社	田辺市	H4.10	8.75		1.13		—	—	—	—	—	—	休止中
田辺工業有限会社	田辺市	H14.12	185.4		3.06		H15.11.14	2.0	5	H15.11.14	0.013	H15.10.24	0.34
株式会社丸山組	田辺市	H16.3	194.5		1.98		—	—	—	—	—	—	新設・期限未到来
白浜町清掃センター1	白浜町	H6.7	1719		3.84		H15.9.17	0.58	10	H15.9.17	0.016	H15.9.17	5.2
白浜町清掃センター2	白浜町	H6.7	1719		3.84		H15.9.17	1.3	10	H15.9.17	0.016	H15.9.17	5.9
富田川衛生施設組合「白鳥苑」	白浜町	S58.3	1001		0.8		H15.9.19	0.073	10	H15.9.19	0.0014	H15.9.19	0.0088
有限会社山本木材店	白浜町	H15.10	146		1.95		—	—	—	—	—	—	新設・期限未到来
協業組合 高雄ボタン	上富田町	H10.2	200		3.8		—	—	—	—	—	—	休止中
上富田町大塔村中辺路町清掃施設組合 上大中クリーンセンター1	上富田町	S62.12	1375		9.84		H15.8.19	0.019	10	H15.8.19	0.0032	H15.8.19	4.5
上富田町大塔村中辺路町清掃施設組合 上大中クリーンセンター2	上富田町	S62.12	1375		9.84		H15.8.19	0.013	10	H15.8.19	0.0032	H15.8.19	14
西牟婁森林組合 田辺木材共販所	上富田町	S58.10	30		9.5		—	—	—	—	—	—	休止中
紀南家畜保健衛生所	上富田町	H2.4	45		0.75		H15.11.18	0.17	10	H15.11.18	0.0000040	—	—
株式会社後工務店	上富田町	H13.6	190		5.7		H15.5.19	2.4	5	H15.5.19	0.000094	H15.5.19	0.44
上富田町土壌改良製造大型共同作業場	上富田町	H9.6	195		1.68		H16.4.28	(4.1)	10	H16.3.15	0.0036	H16.3.15	2.2
有限会社伸栄木材	上富田町	H15.10	146		1.95		—	—	—	—	—	—	新設・期限未到来
すさみ町ごみ焼却場1	すさみ町	S62.4	937.5		8.01		H15.12.3	0.22	10	H15.12.3	0.052	H15.12.3	2.0
すさみ町ごみ焼却場2	すさみ町	S62.4	937.5		8.01		H15.12.3	0.22	10	H15.12.3	0.052	H15.12.3	2.0
すさみ町日置川町衛生センター	すさみ町	S57.4	605		4.9		H16.1.20	0.000014	10	H16.1.20	0.0011	H16.1.20	0.00000032
株式会社 かつら木材商店	すさみ町	H7.2	185		11.84								
きのくに企業組合	すさみ町	H9.5	60		1.37		—	—	—	—	—	—	休止中

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備考	
			焼却能力 (kg/h)	単位	火床面積 (m <sup>2</sup> )	単位	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		試料採取日
紀の誉食品株式会社	すさみ町	H12.7	39.94		2.78								
農林水産総合試験技術センター 畜産試験場	すさみ町	H6.10	60		1.1		H15.11.19	0.032	10	H15.11.19	0.0000040	—	—
中辺路町営木材加工場	中辺路町	H7.9	173		4.2		H16.1.14	0.0016	10	H16.1.11	0.00038	—	—
中辺路町大型共同作業場	中辺路町	H11.3	171		1.8		H16.1.15	0.8	10	H16.1.15	0.044	H16.1.15	0.0012
中辺路町役場	中辺路町	S59.4	120		1.2		—	—	—	—	—	—	—
日置川町ごみ焼却場 1	日置川町	H2.7	750		4.92		H15.7.29	1.2	10	H15.7.29	0.024	H15.7.29	11
日置川町ごみ焼却場 2	日置川町	H2.7	750		4.92		H15.7.29	1.2	10	H15.7.29	0.024	H15.7.29	11
新宮市クリーンセンター 1	新宮市	H13.6	1531		9.146		H15.10.22	0.00031	5	—	—	H15.10.22	11
新宮市クリーンセンター 2	新宮市	H13.6	1531		9.146		H15.10.23	0.00031	5	—	—	H15.10.23	12
紀南環境衛生施設事務組合 (南清園)	新宮市	S58.5	604		6.5		H15.7.22	0.031	10	H15.7.22	0.00000029	—	—
株式会社松原組 松山資材置場	新宮市	H13.7	166		1.56		—	—	—	—	—	—	—
新宮市産業廃棄物処理場	新宮市	H12.7	176		1.65		H15.5.19	1.3	5	H15.5.19	0.0052	—	—
新宮市産業廃棄物処理場	新宮市	H12.7	176		1.65		H16.5.12	(0.16)	5	H16.5.12	(0.85)	—	—
和歌山県立新宮商業高等学校	新宮市	H5.3	150		1.51		—	—	—	—	—	—	—
和歌山県立みくまの養護学校	新宮市	H6.8	50		1.03		—	—	—	—	—	—	—
木下建設株式会社	新宮市	H14.12	176		1.62		H16.3.18	2.3	5	H16.3.18	0.023	—	—
那智勝浦町クリーンセンター 1	那智勝浦町	H3.1	1562.5		3.63		H15.11.21	0.025	10	—	—	H15.11.21	0.42
那智勝浦町クリーンセンター 2	那智勝浦町	H3.1	1562.5		3.63		H15.11.21	0.025	10	—	—	H15.11.21	0.42
大浦浄苑	那智勝浦町	H7.1	158.5		5.1		H15.6.20	0.034	10	H15.6.20	0.00063	—	—
那智勝浦町立色川中学校	那智勝浦町	S51.10	50		1.23		—	—	—	—	—	—	—
那智勝浦町立那智中学校	那智勝浦町	H7.9	50		1.03		—	—	—	—	—	—	—
那智勝浦町立宇久井中学校	那智勝浦町	S53.1	50		1.43		—	—	—	—	—	—	—
那智勝浦町立色川小学校	那智勝浦町	S44.6	50		2.33		—	—	—	—	—	—	—

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況

大気基準適用施設

工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス			燃え殻		ばいじん		備考		
			焼却能力 (kg/h)	単位	火床面積 (m <sup>2</sup> )	単位	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)
那智勝浦町立勝浦小学校 1	那智勝浦町	H5. 5	49		0.72			—	—	—	—	—	—	休止中
那智勝浦町立勝浦小学校 2	那智勝浦町	H5. 5	49		0.78			—	—	—	—	—	—	休止中
那智勝浦町立三川小学校	那智勝浦町	S56. 1	50		1.32			—	—	—	—	—	—	休止中
勝浦観光ホテル 1	那智勝浦町	S60	50		2.16			—	—	—	—	—	—	休止中
勝浦観光ホテル 2	那智勝浦町	S60	50		1.44			—	—	—	—	—	—	休止中
近畿大学水産研究所 浦神実験場 1	那智勝浦町	H6. 10	50		1.28			—	—	—	—	—	—	休止中
近畿大学水産研究所 浦神実験場 2	那智勝浦町	H5. 1	50		1.28			—	—	—	—	—	—	休止中
株式会社ホテル浦島	那智勝浦町	H14. 11	96. 5		1.9			H16. 3. 11	0.013	5	H16. 3. 11	0.039	—	—
熊野川清掃センター	熊野川町	H3. 6	1250		8.06			H15. 6. 6	0.060	10	H15. 6. 6	0.035	—	—
熊野川清掃センター	熊野川町	H3. 6	1250		8.06			H15. 8. 22	0.49	10	H15. 8. 22	0.0065	—	—
熊野川清掃センター	熊野川町	H3. 6	1250		8.06			H15. 11. 28	0.058	10	H15. 11. 28	0.024	—	—
北山村小学校	北山村	S52. 4	50		1.5			—	—	—	—	—	—	休止中
北山村役場	北山村	H8. 4	49		0.77			—	—	—	—	—	—	休止中
本宮町役場	本宮町	H7. 4	100		1.1			—	—	—	—	—	—	休止中
串本町ごみ処理場 1	串本町	S60. 4	1750		12.087			H15. 12. 11	0.46	10	H15. 12. 11	1.6	H15. 12. 11	18
串本町ごみ処理場 2	串本町	S60. 4	1750		12.087			H15. 12. 11	0.46	10	H15. 12. 11	1.6	H15. 12. 11	18
串本町古座町古座川町衛生施設事務組合	串本町	H2. 4	329. 4		5.1			H15. 8. 26	0.13	10	H15. 8. 26	0	—	—
東牟婁振興局串本建設部 七川ダム管理事務所	古座川町	H8. 3	143. 8		1.95			H15. 7. 29	0.63	10	H15. 7. 29	0.013	—	—