

令和元年度

地点名	日高海域
海域名	St.1

COD等の類型指定水域名	日高海域	A(補助点)
窒素・リンの類型指定水域名	-	-

	4月			6月			8月			
	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	
採取年月日	2019/4/17			2019/6/5			2019/8/7			
採取時刻	15:20			11:05			12:35			
天候	曇り			薄曇り			晴れ			
気温 (°C)	19.5			24.5			34.0			
水温 (°C)	18.0			22.4			28.5			
採取位置	表層			表層			表層			
採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5			
全水深 (m)	17.8			18.2			17.3			
透明度 (m)	10.0			11.0			4.5			
流況	通常			通常			通常			
臭気	無臭			無臭			無臭			
色相	灰緑色・中			青緑色・濃(暗)			緑青色・中			
生活環境項目	pH	8.3			8.1			8.1		
	DO (mg/L)	7.9			7.6			6.9		
	BOD (mg/L)	-			-			-		
	COD (mg/L)	0.7			1.0			0.9		
	SS (mg/L)	<1			<1			1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0			130			23		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.13			0.17			0.14		
	全磷 (mg/L)	0.012			0.018			0.015		
	全亜鉛 (mg/L)	-			-			-		
健康項目	カドミウム (mg/L)	-			-			-		
	全シアン (mg/L)	-			-			-		
	鉛 (mg/L)	-			-			-		
	六価クロム (mg/L)	-			-			-		
	砒素 (mg/L)	-			-			-		
	総水銀 (mg/L)	-			-			-		
	アルキル水銀 (mg/L)	-			-			-		
	PCB (mg/L)	-			-			-		
	ジクロロメタン (mg/L)	-			-			-		
	四塩化炭素 (mg/L)	-			-			-		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	トリクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-			-			-		
	チウラム (mg/L)	-			-			-		
	シマジン (mg/L)	-			-			-		
チオベンカルブ (mg/L)	-			-			-			
ベンゼン (mg/L)	-			-			-			
セレン (mg/L)	-			-			-			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-			
ふっ素 (mg/L)	-			-			-			
ほう素 (mg/L)	-			-			-			
1,4ジオキサン (mg/L)	-			-			-			
特殊項目	銅 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性鉄 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性マンガン (mg/L)	-			-			-		
	クロム (mg/L)	-			-			-		
その他の項目	EPN (mg/L)	-			-			-		
	フェノール (mg/L)	-			-			-		
	クロロホルム (mg/L)	-			-			-		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-			-			-		
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	リン酸性リン (mg/L)	-			-			-		
	濁度 (度)	-			-			-		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-			-			-		
	2-MIB (mg/L)	-			-			-		
	ジオスミン (mg/L)	-			-			-		
	塩化物イオン (mg/L)	19000			18000			18000		
	塩分濃度 (‰)	-			-			34		
電気伝導率 (μS/cm)	-			-			-			
大腸菌数 (個/100ml)	-			-			-			

※塩分濃度は測定機器の不具合により一部欠測

令和元年度

地点名	日高海域
海域名	St.1

COD等の類型指定水域名	日高海域	A(補助点)
窒素・リンの類型指定水域名	-	-

	10月			12月			2月			
	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	
採取年月日	2019/10/1			2019/12/10			2020/2/7			
採取時刻	11:10			10:55			9:30			
天候	晴れ			晴れ			曇り			
気温 (°C)	29.0			13.0			7.0			
水温 (°C)	26.9			18.4			12.7			
採取位置	表層			表層			表層			
採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5			
全水深 (m)	17.3			16.5			17.3			
透明度 (m)	16.5			15.0			10.5			
流況	通常			通常			通常			
臭気	無臭			無臭			無臭			
色相	紺色・淡(明)			灰緑色・淡(明)			青緑色・濃(暗)			
生活環境項目	pH	8.2		8.3			8.2			
	DO (mg/L)	6.5		7.9			7.5			
	BOD (mg/L)	-		-			-			
	COD (mg/L)	0.9		0.7			1.1			
	SS (mg/L)	<1		<1			<1			
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0		4.5			6.8			
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5			<0.5			
	全窒素 (mg/L)	0.13		0.13			0.07			
	全磷 (mg/L)	0.008		0.017			0.016			
	全亜鉛 (mg/L)	-		-			-			
健康項目	カドミウム (mg/L)	-		-			-			
	全シアン (mg/L)	-		-			-			
	鉛 (mg/L)	-		-			-			
	六価クロム (mg/L)	-		-			-			
	砒素 (mg/L)	-		-			-			
	総水銀 (mg/L)	-		-			-			
	アルキル水銀 (mg/L)	-		-			-			
	PCB (mg/L)	-		-			-			
	ジクロロメタン (mg/L)	-		-			-			
	四塩化炭素 (mg/L)	-		-			-			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-		-			-			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-		-			-			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-		-			-			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-		-			-			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-		-			-			
	トリクロロエチレン (mg/L)	-		-			-			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-		-			-			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-		-			-			
	チウラム (mg/L)	-		-			-			
	シマジン (mg/L)	-		-			-			
チオベンカルブ (mg/L)	-		-			-				
ベンゼン (mg/L)	-		-			-				
セレン (mg/L)	-		-			-				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-		-			-				
ふっ素 (mg/L)	-		-			-				
ほう素 (mg/L)	-		-			-				
1,4ジオキサン (mg/L)	-		-			-				
特殊項目	銅 (mg/L)	-		-			-			
	溶解性鉄 (mg/L)	-		-			-			
	溶解性マンガン (mg/L)	-		-			-			
	クロム (mg/L)	-		-			-			
その他の項目	EPN (mg/L)	-		-			-			
	フェノール (mg/L)	-		-			-			
	クロロホルム (mg/L)	-		-			-			
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-		-			-			
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-		-			-			
	硝酸性窒素 (mg/L)	-		-			-			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-		-			-			
	リン酸性リン (mg/L)	-		-			-			
	濁度 (度)	-		-			-			
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-		-			-			
	2-MIB (mg/L)	-		-			-			
	ジオスミン (mg/L)	-		-			-			
	塩化物イオン (mg/L)	18000			19000			18000		
	塩分濃度 (‰)	33			34			33		
電気伝導率 (μS/cm)	-			-			-			
大腸菌数 (個/100ml)	-			-			-			

令和元年度

地点名	日高海域
海域名	St.3

COD等の類型指定水域名	日高海域	A(基準点)
窒素・リンの類型指定水域名	-	-

	4月			6月			8月		
	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取年月日	2019/4/17	2019/4/17	2019/4/17	2019/6/5	2019/6/5	2019/6/5	2019/8/7	2019/8/7	2019/8/7
採取時刻	15:40	15:45	15:50	10:40	10:50	10:55	12:05	12:18	12:20
天候	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (°C)	20.0	20.0	20.0	24.5	24.5	24.5	33.0	33.0	33.0
水温 (°C)	17.6	17.4	17.3	21.2	21.2	20.9	28.5	28.7	28.7
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	2.0	6.0	0.5	2.0	4.5	0.5	2.0	5.4
全水深 (m)	7.0	7.0	7.0	5.5	5.5	5.5	6.4	6.4	6.4
透明度 (m)	6.0	-	-	>5.5	-	-	4.5	-	-
流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	灰緑色・中			青緑色・濃(暗)			緑青色・中		
pH	8.3	8.3	-	8.0	8.2	-	8.1	8.2	-
DO (mg/L)	8.4	8.3	8.5	7.6	7.6	7.5	6.7	6.8	6.7
BOD (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD (mg/L)	1.4	1.0	-	2.1	1.0	-	1.0	0.8	-
SS (mg/L)	1	1	-	3	<1	-	2	3	-
大腸菌群数 (MPN/100ml)	4.5	0	-	7900	130	-	49	1300	-
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-
全窒素 (mg/L)	0.17	0.12	-	0.29	0.13	-	0.15	0.13	-
全燐 (mg/L)	0.020	0.011	-	0.040	0.014	-	0.016	0.018	-
全亜鉛 (mg/L)	0.005	-	-	0.003	-	-	0.006	-	-
カドミウム (mg/L)	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
全シアン (mg/L)	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
鉛 (mg/L)	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
六価クロム (mg/L)	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
砒素 (mg/L)	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-
総水銀 (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCB (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム (mg/L)	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン (mg/L)	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン (mg/L)	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-
ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン (mg/L)	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
クロロホルム (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
リン酸性リン (mg/L)	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-
濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-MIB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)	17000	18000	-	10000	18000	-	18000	17000	-
塩分濃度 (‰)	-	-	-	-	-	-	33	-	-
電気伝導率 (μS/cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌数 (個/100ml)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※塩分濃度は測定機器の不具合により一部欠測



令和元年度

地点名	日高海域
海域名	St.6

COD等の類型指定水域名	日高海域	A(補助点)
窒素・リンの類型指定水域名	-	-

	4月			6月			8月			
	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	
採取年月日	2019/4/17			2019/6/5			2019/8/7			
採取時刻	13:40			9:10			10:30			
天候	曇り			薄曇り			晴れ			
気温 (°C)	20.5			23.2			32.5			
水温 (°C)	17.9			21.5			28.3			
採取位置	表層			表層			表層			
採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5			
全水深 (m)	20.2			19.5			18.2			
透明度 (m)	9.0			12.5			4.5			
流況	通常			通常			通常			
臭気	無臭			無臭			無臭			
色相	灰緑色・中			青緑色・濃(暗)			緑青色・中			
生活環境項目	pH	8.3			8.2			8.1		
	DO (mg/L)	7.9			8.3			6.7		
	BOD (mg/L)	-			-			-		
	COD (mg/L)	1.0			0.7			0.8		
	SS (mg/L)	1			<1			<1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	0			23			23		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.13			0.13			0.12		
	全磷 (mg/L)	0.018			0.012			0.012		
	全亜鉛 (mg/L)	-			-			-		
健康項目	カドミウム (mg/L)	-			-			-		
	全シアン (mg/L)	-			-			-		
	鉛 (mg/L)	-			-			-		
	六価クロム (mg/L)	-			-			-		
	砒素 (mg/L)	-			-			-		
	総水銀 (mg/L)	-			-			-		
	アルキル水銀 (mg/L)	-			-			-		
	PCB (mg/L)	-			-			-		
	ジクロロメタン (mg/L)	-			-			-		
	四塩化炭素 (mg/L)	-			-			-		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	トリクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-			-			-		
	チウラム (mg/L)	-			-			-		
	シマジン (mg/L)	-			-			-		
チオベンカルブ (mg/L)	-			-			-			
ベンゼン (mg/L)	-			-			-			
セレン (mg/L)	-			-			-			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-			
ふっ素 (mg/L)	-			-			-			
ほう素 (mg/L)	-			-			-			
1,4ジオキサン (mg/L)	-			-			-			
特殊項目	銅 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性鉄 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性マンガン (mg/L)	-			-			-		
	クロム (mg/L)	-			-			-		
その他の項目	EPN (mg/L)	-			-			-		
	フェノール (mg/L)	-			-			-		
	クロロホルム (mg/L)	-			-			-		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-			-			-		
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	リン酸性リン (mg/L)	-			-			-		
	濁度 (度)	-			-			-		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-			-			-		
	2-MIB (mg/L)	-			-			-		
	ジオスミン (mg/L)	-			-			-		
	塩化物イオン (mg/L)	19000			18000			18000		
	塩分濃度 (‰)	-			-			34		
電気伝導率 (μS/cm)	-			-			-			
大腸菌数 (個/100ml)	-			-			-			

※塩分濃度は測定機器の不具合により一部欠測

令和元年度

地点名	日高海域
海域名	St.6

COD等の類型指定水域名	日高海域	A(補助点)
窒素・リンの類型指定水域名	-	-

	10月			12月			2月		
	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取年月日	2019/10/1			2019/12/10			2020/2/4		
採取時刻	9:55			9:30			13:50		
天候	薄曇り			晴れ			晴れ		
気温 (°C)	28.5			14.0			12.0		
水温 (°C)	27.0			17.9			15.4		
採取位置	表層			表層			表層		
採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5		
全水深 (m)	20.5			17.3			15.6		
透明度 (m)	17.0			15.5			12.5		
流況	通常			通常			通常		
臭気	無臭			無臭			無臭		
色相	紺色・淡(明)			青緑色・濃(暗)			緑青色・濃(暗)		
生活環境項目	pH	8.2		8.2			8.2		
	DO (mg/L)	6.5		7.8			8.2		
	BOD (mg/L)	-		-			-		
	COD (mg/L)	1.4		0.8			0.6		
	SS (mg/L)	1		<1			<1		
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	13		11			0		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5		<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.12		0.14			0.07		
	全磷 (mg/L)	0.009		0.015			0.013		
	全亜鉛 (mg/L)	-		-			-		
健康項目	カドミウム (mg/L)	-		-			-		
	全シアン (mg/L)	-		-			-		
	鉛 (mg/L)	-		-			-		
	六価クロム (mg/L)	-		-			-		
	砒素 (mg/L)	-		-			-		
	総水銀 (mg/L)	-		-			-		
	アルキル水銀 (mg/L)	-		-			-		
	PCB (mg/L)	-		-			-		
	ジクロロメタン (mg/L)	-		-			-		
	四塩化炭素 (mg/L)	-		-			-		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-		-			-		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-		-			-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-		-			-		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-		-			-		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-		-			-		
	トリクロロエチレン (mg/L)	-		-			-		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-		-			-		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-		-			-		
	チウラム (mg/L)	-		-			-		
	シマジン (mg/L)	-		-			-		
チオベンカルブ (mg/L)	-		-			-			
ベンゼン (mg/L)	-		-			-			
セレン (mg/L)	-		-			-			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-		-			-			
ふっ素 (mg/L)	-		-			-			
ほう素 (mg/L)	-		-			-			
1,4ジオキサン (mg/L)	-		-			-			
特殊項目	銅 (mg/L)	-		-			-		
	溶解性鉄 (mg/L)	-		-			-		
	溶解性マンガン (mg/L)	-		-			-		
	クロム (mg/L)	-		-			-		
その他の項目	EPN (mg/L)	-		-			-		
	フェノール (mg/L)	-		-			-		
	クロロホルム (mg/L)	-		-			-		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-		-			-		
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-		-			-		
	硝酸性窒素 (mg/L)	-		-			-		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-		-			-		
	リン酸性リン (mg/L)	-		-			-		
	濁度 (度)	-		-			-		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-		-			-		
	2-MIB (mg/L)	-		-			-		
	ジオスミン (mg/L)	-		-			-		
	塩化物イオン (mg/L)	18000		19000			18000		
	塩分濃度 (‰)	33		33			34		
電気伝導率 (μS/cm)	-		-			-			
大腸菌数 (個/100ml)	-		-			-			

令和元年度

地点名	日高海域
海域名	St.7

COD等の類型指定水域名	日高海域	A(基準点)
窒素・リンの類型指定水域名	-	-

	4月			6月			8月		
	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取年月日	2019/4/17	2019/4/17	2019/4/17	2019/6/5	2019/6/5	2019/6/5	2019/8/7	2019/8/7	2019/8/7
採取時刻	14:40	14:45	14:48	10:10	10:20	10:25	11:40	11:50	11:58
天候	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (°C)	20.0	20.0	20.0	24.5	24.5	24.5	33.5	33.5	33.5
水温 (°C)	17.7	17.5	17.4	21.7	21.5	20.5	28.3	28.1	28.4
採取位置	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深 (m)	0.5	2.0	22.0	0.5	2.0	22.7	0.5	2.0	20.6
全水深 (m)	23.0	23.0	23.0	23.7	23.7	23.7	21.6	21.6	21.6
透明度 (m)	7.0	-	-	11.0	-	-	3.5	-	-
流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	灰緑色・中			青緑色・濃(暗)			緑青色・中		
pH	8.3	8.3	-	8.2	8.2	-	8.1	8.2	-
DO (mg/L)	8.1	8.1	7.8	7.5	7.4	7.4	6.5	6.5	6.6
BOD (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD (mg/L)	0.9	0.9	-	2.0	0.7	-	0.7	0.5	-
SS (mg/L)	1	<1	-	1	<1	-	<1	1	-
大腸菌群数 (MPN/100ml)	0	0	-	1300	130	-	33	2300	-
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-
全窒素 (mg/L)	0.11	0.12	-	0.22	0.13	-	0.11	0.10	-
全磷 (mg/L)	0.021	0.012	-	0.026	0.012	-	0.014	0.011	-
全亜鉛 (mg/L)	0.005	-	-	0.004	-	-	0.006	-	-
カドミウム (mg/L)	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
全シアン (mg/L)	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
鉛 (mg/L)	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
六価クロム (mg/L)	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
砒素 (mg/L)	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-
総水銀 (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCB (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
チウラム (mg/L)	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
シマジン (mg/L)	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ベンゼン (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
セレン (mg/L)	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-
ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン (mg/L)	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
クロロホルム (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
リン酸性リン (mg/L)	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-MIB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン (mg/L)	18000	18000	-	13000	18000	-	18000	18000	-
塩分濃度 (‰)	-	-	-	-	-	-	34	-	-
電気伝導率 (μS/cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌数 (個/100ml)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※塩分濃度は測定機器の不具合により一部欠測

