

令和5年度

地点名	海南海域
海域名	St.1

COD等の類型指定水域名	和歌山下津港(その他の区域)	A(補助点)
窒素・リンの類型指定水域名	紀伊水道東部海域(二)	II(補助点)

		4月			6月			8月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取年月日		2023/4/18			2023/6/27			2023/8/1		
採取時刻		11:10			11:45			9:05		
天候		晴れ			晴れ			晴れ		
気温 (°C)		19.0			30.5			30.0		
水温 (°C)		17.2			25.1			28.6		
採取位置		表層			表層			表層		
採取水深 (m)		0.5			0.5			0.5		
全水深 (m)		13.8			15.7			14.4		
透明度 (m)		7.0			7.7			10.5		
流況		通常			通常			通常		
臭気		無臭			無臭			無臭		
色相		無色			無色			無色		
生活環境項目	pH	8.2			8.1			8.2		
	DO (mg/L)	8.6			8.1			7.4		
	BOD (mg/L)	-			-			-		
	COD (mg/L)	1.2			1.5			1.7		
	SS (mg/L)	3			5			4		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	0			1			0		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.09			0.08			0.17		
	全磷 (mg/L)	0.011			0.007			0.022		
	全亜鉛 (mg/L)	-			-			-		
健康項目	重質アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩 (mg/L)	-			-			-		
	カドミウム (mg/L)	-			-			-		
	全シアン (mg/L)	-			-			-		
	鉛 (mg/L)	-			-			-		
	六価クロム (mg/L)	-			-			-		
	砒素 (mg/L)	-			-			-		
	総水銀 (mg/L)	-			-			-		
	アルキル水銀 (mg/L)	-			-			-		
	PCB (mg/L)	-			-			-		
	ジクロロメタン (mg/L)	-			-			-		
	四塩化炭素 (mg/L)	-			-			-		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	トリクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-			-			-		
	チウラム (mg/L)	-			-			-		
	シマジン (mg/L)	-			-			-		
	チオベンカルブ (mg/L)	-			-			-		
	ベンゼン (mg/L)	-			-			-		
	セレン (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	ふっ素 (mg/L)	-			-			-		
	ほう素 (mg/L)	-			-			-		
	1,4ジオキサン (mg/L)	-			-			-		
特殊項目	銅 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性鉄 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性マンガン (mg/L)	-			-			-		
	クロム (mg/L)	-			-			-		
その他の項目	EPN (mg/L)	-			-			-		
	フェノール (mg/L)	-			-			-		
	クロロホルム (mg/L)	-			-			-		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-			-			-		
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			<0.01			0.01		
	濁度 (度)	-			-			-		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-			-			-		
	2-MIB (μg/L)	-			-			-		
	ジオスミン (μg/L)	-			-			-		
	塩化物イオン (mg/L)	18000			18000			18000		
	塩分濃度 (‰)	34			33			33		
	電気伝導率 (μ S/cm)	-			-			-		

令和5年度

地点名	海南海域
海域名	St.1

COD等の類型指定水域名	和歌山下津港(その他の区域)	A(補助点)
窒素・リンの類型指定水域名	紀伊水道東部海域(二)	II(補助点)

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
生活環境項目	採取年月日	2023/10/3			2023/12/4			2024/2/1		
	採取時刻	9:08			9:30			12:10		
	天候	曇り			晴れ			曇り		
	気温 (°C)	21.0			7.0			12.0		
	水温 (°C)	24.6			17.2			13.1		
	採取位置	表層			表層			表層		
	採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5		
	全水深 (m)	14.8			14.2			14.6		
	透明度 (m)	6.5			8.5			7.0		
	流況	通常			通常			通常		
	臭気	無臭			無臭			無臭		
	色相	無色			無色			無色		
	pH	8.2			8.2			8.2		
	DO (mg/L)	7.0			8.3			9.1		
	BOD (mg/L)	-			-			-		
	COD (mg/L)	1.1			1.1			1.3		
	SS (mg/L)	3			4			4		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3			0			0		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
健康項目	全窒素 (mg/L)	0.11			0.06			0.07		
	全磷 (mg/L)	0.022			0.017			0.024		
	全亜鉛 (mg/L)	-			-			-		
	亜鉛アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	-			-			-		
	カドミウム (mg/L)	-			-			-		
	全シアン (mg/L)	-			-			-		
	鉛 (mg/L)	-			-			-		
	六価クロム (mg/L)	-			-			-		
	砒素 (mg/L)	-			-			-		
	総水銀 (mg/L)	-			-			-		
	アルキル水銀 (mg/L)	-			-			-		
	PCB (mg/L)	-			-			-		
	ジクロロメタン (mg/L)	-			-			-		
	四塩化炭素 (mg/L)	-			-			-		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	トリクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-			-			-		
	チウラム (mg/L)	-			-			-		
	シマジン (mg/L)	-			-			-		
	チオベンカルブ (mg/L)	-			-			-		
	ベンゼン (mg/L)	-			-			-		
	セレン (mg/L)	-			-			-		
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	ふっ素 (mg/L)	-			-			-		
	ほう素 (mg/L)	-			-			-		
その他の項目	1,4ジオキサン (mg/L)	-			-			-		
	銅 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性鉄 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性マンガン (mg/L)	-			-			-		
	クロム (mg/L)	-			-			-		
	EPN (mg/L)	-			-			-		
	フェノール (mg/L)	-			-			-		
	クロロホルム (mg/L)	-			-			-		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-			-			-		
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			0.01			0.01		
	濁度 (度)	-			-			-		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-			-			-		
	2-MIB (μg/L)	-			-			-		
	ジオスミン (μg/L)	-			-			-		
	塩化物イオン (mg/L)	18000			18000			18000		
	塩分濃度 (‰)	33			34			34		
	電気伝導率 (μ S/cm)	-			-			-		

地点名	海南海域
海域名	St.2

[illegible]

地点名	海南海域
海域名	St.2

[illegible]

地点名	海南海域
海域名	St.3

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取年月日		2023/10/3	2023/10/3	2023/10/3	2023/12/4	2023/12/4	2023/12/4	2024/2/1	2024/2/1	2024/2/1
採取時刻		8:52	8:52	8:52	9:15	9:15	9:15	11:59	11:59	11:59
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温 (℃)		21.8	21.8	21.8	7.0	7.0	7.0	12.2	12.2	12.2
水温 (℃)		25.1	25.0	24.9	16.5	16.5	16.5	12.9	13.1	12.7
採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取水深 (m)		0.5	2.0	13.5	0.5	2.0	12.7	0.5	2.0	13.5
全水深 (m)		14.5	14.5	14.5	13.7	13.7	13.7	14.5	14.5	14.5
透明度 (m)		4.8	4.8	4.8	6.5	6.5	6.5	5.2	5.2	5.2
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	8.2	8.2	-	8.3	8.3	-	8.4	8.3	-
	DO (mg/L)	6.4	6.7	6.1	9.3	9.4	7.9	11	10	9.6
	BOD (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COD (mg/L)	1.3	1.5	-	1.4	1.8	-	2.1	1.9	-
	SS (mg/L)	2	3	-	4	3	-	5	3	-
	大腸菌数 (CFU/100mL)	9	12	-	7	8	-	3	1	-
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	-	-	<0.5	-	-	<0.5	-	-
	全窒素 (mg/L)	0.13	0.17	-	0.10	0.13	-	0.14	0.14	-
	全燐 (mg/L)	0.027	0.026	-	0.022	0.021	-	0.022	0.025	-
全亜鉛 (mg/L)	<0.001	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	
重クロムアルギルベンゼン系スルホン酸及びその塩 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン (mg/L)	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/L)	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/L)	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/L)	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/L)	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム (mg/L)	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン (mg/L)	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン (mg/L)	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	
ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	
特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール (mg/L)	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/L)	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	リン酸性リン (mg/L)	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジオスミン (μg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	18000	18000	-	18000	18000	-	18000	18000	-
	塩分濃度 (‰)	33	-	-	33	-	-	33	-	-
	電気伝導率 (μ S/cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和5年度

地点名	海南海域
海域名	St.5

COD等の類型指定水域名	和歌山下津港(その他の区域)	A(補助点)
窒素・リンの類型指定水域名	紀伊水道東部海域(二)	II(補助点)

		4月			6月			8月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
生活環境項目	採取年月日	2023/4/18			2023/6/27			2023/8/1		
	採取時刻	12:00			12:30			9:21		
	天候	曇り			曇り			晴れ		
	気温 (°C)	19.6			31.5			31.0		
	水温 (°C)	17.2			25.1			28.1		
	採取位置	表層			表層			表層		
	採取水深 (m)	0.5			0.5			0.5		
	全水深 (m)	7.3			7.9			7.6		
	透明度 (m)	6.5			7.2			>7.6		
	流況	通常			通常			通常		
	臭気	無臭			無臭			無臭		
	色相	無色			無色			無色		
	pH	8.2			8.2			8.2		
	DO (mg/L)	8.1			8.6			7.3		
	BOD (mg/L)	-			-			-		
	COD (mg/L)	1.0			1.4			1.7		
	SS (mg/L)	4			3			3		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	0			0			51		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
健康項目	全窒素 (mg/L)	0.10			0.10			0.21		
	全磷 (mg/L)	0.013			0.009			0.016		
	全亜鉛 (mg/L)	-			-			-		
	亜鉛アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	-			-			-		
	カドミウム (mg/L)	-			-			-		
	全シアン (mg/L)	-			-			-		
	鉛 (mg/L)	-			-			-		
	六価クロム (mg/L)	-			-			-		
	砒素 (mg/L)	-			-			-		
	総水銀 (mg/L)	-			-			-		
	アルキル水銀 (mg/L)	-			-			-		
	PCB (mg/L)	-			-			-		
	ジクロロメタン (mg/L)	-			-			-		
	四塩化炭素 (mg/L)	-			-			-		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	トリクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-			-			-		
	チウラム (mg/L)	-			-			-		
	シマジン (mg/L)	-			-			-		
	チオベンカルブ (mg/L)	-			-			-		
	ベンゼン (mg/L)	-			-			-		
	セレン (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	ふっ素 (mg/L)	-			-			-		
	ほう素 (mg/L)	-			-			-		
	1,4ジオキサン (mg/L)	-			-			-		
特殊項目	銅 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性鉄 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性マンガン (mg/L)	-			-			-		
	クロム (mg/L)	-			-			-		
その他の項目	EPN (mg/L)	-			-			-		
	フェノール (mg/L)	-			-			-		
	クロロホルム (mg/L)	-			-			-		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-			-			-		
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01		
	濁度 (度)	-			-			-		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-			-			-		
	2-MIB (μg/L)	-			-			-		
	ジオスミン (μg/L)	-			-			-		
	塩化物イオン (mg/L)	19000			18000			18000		
	塩分濃度 (‰)	34			33			33		
	電気伝導率 (μ S/cm)	-			-			-		

令和5年度

地点名	海南海域
海域名	St.5

COD等の類型指定水域名	和歌山下津港(その他の区域)	A(補助点)
窒素・リンの類型指定水域名	紀伊水道東部海域(二)	II(補助点)

		10月			12月			2月		
		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層
採取年月日		2023/10/3			2023/12/4			2024/2/1		
採取時刻		9:26			9:57			12:26		
天候		曇り			晴れ			曇り		
気温 (°C)		22.2			11.0			12.0		
水温 (°C)		24.8			17.5			13.0		
採取位置		表層			表層			表層		
採取水深 (m)		0.5			0.5			0.5		
全水深 (m)		8.4			8.0			8.0		
透明度 (m)		7.2			7.5			7.3		
流況		通常			通常			通常		
臭気		無臭			無臭			無臭		
色相		無色			無色			無色		
生活環境項目	pH	8.1			8.3			8.3		
	DO (mg/L)	6.3			8.8			9.6		
	BOD (mg/L)	-			-			-		
	COD (mg/L)	1.0			1.3			1.6		
	SS (mg/L)	2			5			4		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5			0			1		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5			<0.5			<0.5		
	全窒素 (mg/L)	0.12			<0.05			0.13		
	全磷 (mg/L)	0.024			0.015			0.029		
	全亜鉛 (mg/L)	-			-			-		
健康項目	重質アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩 (mg/L)	-			-			-		
	カドミウム (mg/L)	-			-			-		
	全シアン (mg/L)	-			-			-		
	鉛 (mg/L)	-			-			-		
	六価クロム (mg/L)	-			-			-		
	砒素 (mg/L)	-			-			-		
	総水銀 (mg/L)	-			-			-		
	アルキル水銀 (mg/L)	-			-			-		
	PCB (mg/L)	-			-			-		
	ジクロロメタン (mg/L)	-			-			-		
	四塩化炭素 (mg/L)	-			-			-		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-			-			-		
	トリクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-			-			-		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-			-			-		
	チウラム (mg/L)	-			-			-		
	シマジン (mg/L)	-			-			-		
	チオベンカルブ (mg/L)	-			-			-		
	ベンゼン (mg/L)	-			-			-		
	セレン (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	ふっ素 (mg/L)	-			-			-		
	ほう素 (mg/L)	-			-			-		
	1,4ジオキサン (mg/L)	-			-			-		
特殊項目	銅 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性鉄 (mg/L)	-			-			-		
	溶解性マンガン (mg/L)	-			-			-		
	クロム (mg/L)	-			-			-		
その他の項目	EPN (mg/L)	-			-			-		
	フェノール (mg/L)	-			-			-		
	クロロホルム (mg/L)	-			-			-		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-			-			-		
	アンモニア性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-			-			-		
	リン酸性リン (mg/L)	0.01			0.01			0.01		
	濁度 (度)	-			-			-		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-			-			-		
	2-MIB (μg/L)	-			-			-		
	ジオスミン (μg/L)	-			-			-		
	塩化物イオン (mg/L)	18000			18000			18000		
	塩分濃度 (‰)	33			34			33		
	電気伝導率 (μ S/cm)	-			-			-		