



|     | テトラクロロエチレン<br>(mg/l) | 1,3-ジクロロプロペン<br>(mg/l) | チウラム<br>(mg/l) | シマジン<br>(mg/l) | チオベンカルブ<br>(mg/l) | ベンゼン<br>(mg/l) | セレン<br>(mg/l) | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素<br>(mg/l) |
|-----|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 基準値 | 0.01以下               | 0.002以下                | 0.006以下        | 0.003以下        | 0.02以下            | 0.01以下         | 0.01以下        | 10以下                    |
| 平均値 | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 4月  | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 6月  | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 8月  | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 10月 | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 12月 | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 2月  | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |

その他項目

|     |    | フェノール<br>(mg/l) | 銅<br>(mg/l) | SS<br>(mg/l) | 全亜鉛<br>(mg/l) | クロロホルム<br>(mg/l) | ホルムアルデヒド<br>(mg/l) |
|-----|----|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| 平均値 |    | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
| 4月  | 表層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
|     | 中層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                  |
| 6月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
|     | 中層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
| 8月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
| 10月 | 表層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                  |
|     | 中層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                  |
| 12月 | 表層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
| 2月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |

|     |    | 塩化物イオン<br>(mg/l) | 亜硝酸性窒素<br>(mg/l) | リン酸性リン<br>(mg/l) |
|-----|----|------------------|------------------|------------------|
| 平均値 |    | 18000            | -                | 0.01             |
| 4月  | 表層 | 18000            | -                | 0.01             |
|     | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 6月  | 表層 | 18000            | -                | -                |
|     | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 8月  | 表層 | 17000            | -                | <0.01            |
|     | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 10月 | 表層 | 17000            | -                | <0.01            |
|     | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 12月 | 表層 | 18000            | -                | -                |
|     | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 2月  | 表層 | 18000            | -                | 0.01             |
|     | 中層 | 18000            | -                | -                |



|     | テトラクロロ<br>エチレン<br>(mg/l) | 1,3-ジクロ<br>ロプロペン<br>(mg/l) | チウラム<br>(mg/l) | シマジン<br>(mg/l) | チオベン<br>カルブ<br>(mg/l) | ベンゼン<br>(mg/l) | セレン<br>(mg/l) | 硝酸性窒素及び<br>亜硝酸性窒素<br>(mg/l) |
|-----|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 基準値 | 0.01以下                   | 0.002以下                    | 0.006以下        | 0.003以下        | 0.02以下                | 0.01以下         | 0.01以下        | 10以下                        |
| 平均値 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 4月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 6月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 8月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 10月 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 12月 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 2月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |

その他項目

|     |    | フェノール<br>(mg/l) | 銅<br>(mg/l) | SS<br>(mg/l) | 全亜鉛<br>(mg/l) | クロロホルム<br>(mg/l) | ホルム<br>アルデヒド<br>(mg/l) |
|-----|----|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|
| 平均値 |    | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
| 4月  | 表層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
| 6月  | 表層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
| 8月  | 表層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
| 10月 | 表層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                      |
| 12月 | 表層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
| 2月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |

|     |    | 塩化物<br>イオン<br>(mg/l) | 亜硝酸性<br>窒素<br>(mg/l) | リン酸性リン<br>(mg/l) |
|-----|----|----------------------|----------------------|------------------|
| 平均値 |    | 18000                | -                    | 0.01             |
| 4月  | 表層 | 17000                | -                    | 0.01             |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 6月  | 表層 | 18000                | -                    | -                |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 8月  | 表層 | 17000                | -                    | <0.01            |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 10月 | 表層 | 18000                | -                    | <0.01            |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 12月 | 表層 | 18000                | -                    | -                |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 2月  | 表層 | 18000                | -                    | 0.01             |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |



|     | テトラクロロ<br>エチレン<br>(mg/l) | 1,3-ジクロ<br>ロプロペン<br>(mg/l) | チウラム<br>(mg/l) | シマジン<br>(mg/l) | チオベン<br>カルブ<br>(mg/l) | ベンゼン<br>(mg/l) | セレン<br>(mg/l) | 硝酸性窒素及び<br>亜硝酸性窒素<br>(mg/l) |
|-----|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 基準値 | 0.01以下                   | 0.002以下                    | 0.006以下        | 0.003以下        | 0.02以下                | 0.01以下         | 0.01以下        | 10以下                        |
| 平均値 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 4月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 6月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 8月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 10月 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 12月 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 2月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |

その他項目

|     |    | フェノール<br>(mg/l) | 銅<br>(mg/l) | SS<br>(mg/l) | 全亜鉛<br>(mg/l) | クロロホルム<br>(mg/l) | ホルム<br>アルデヒド<br>(mg/l) |
|-----|----|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|
| 平均値 |    | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
| 4月  | 表層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
| 6月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
| 8月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
| 10月 | 表層 | -               | -           | 3            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 3            | -             | -                | -                      |
| 12月 | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
| 2月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                      |

|     |    | 塩化物<br>イオン<br>(mg/l) | 亜硝酸性<br>窒素<br>(mg/l) | リン酸性リン<br>(mg/l) |
|-----|----|----------------------|----------------------|------------------|
| 平均値 |    | 18000                | -                    | 0.01             |
| 4月  | 表層 | 17000                | -                    | <0.01            |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 6月  | 表層 | 18000                | -                    | -                |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 8月  | 表層 | 17000                | -                    | <0.01            |
|     | 中層 | 17000                | -                    | -                |
| 10月 | 表層 | 18000                | -                    | 0.01             |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 12月 | 表層 | 18000                | -                    | -                |
|     | 中層 | 17000                | -                    | -                |
| 2月  | 表層 | 18000                | -                    | 0.01             |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |



|     | テトラクロロエチレン<br>(mg/l) | 1,3-ジクロロプロペン<br>(mg/l) | チウラム<br>(mg/l) | シマジン<br>(mg/l) | チオベンカルブ<br>(mg/l) | ベンゼン<br>(mg/l) | セレン<br>(mg/l) | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素<br>(mg/l) |
|-----|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 基準値 | 0.01以下               | 0.002以下                | 0.006以下        | 0.003以下        | 0.02以下            | 0.01以下         | 0.01以下        | 10以下                    |
| 平均値 | <0.001               | <0.0002                | <0.0006        | <0.0003        | <0.002            | <0.001         | <0.001        | 0.03                    |
| 4月  | <0.001               | <0.0002                | <0.0006        | <0.0003        | <0.002            | <0.001         | <0.001        | 0.02                    |
| 6月  | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 8月  | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 10月 | <0.001               | <0.0002                | <0.0006        | <0.0003        | <0.002            | <0.001         | <0.001        | 0.03                    |
| 12月 | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 2月  | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |

その他項目

|     | フェノール<br>(mg/l) | 銅<br>(mg/l) | SS<br>(mg/l) | 全亜鉛<br>(mg/l) | クロロホルム<br>(mg/l) | ホルムアルデヒド<br>(mg/l) |
|-----|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| 平均値 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
| 4月  | 表層              | -           | 2            | -             | -                | -                  |
|     | 中層              | -           | 2            | -             | -                | -                  |
| 6月  | 表層              | -           | 2            | -             | -                | -                  |
|     | 中層              | -           | 1            | -             | -                | -                  |
| 8月  | 表層              | -           | <1           | -             | -                | -                  |
|     | 中層              | -           | <1           | -             | -                | -                  |
| 10月 | 表層              | -           | 2            | -             | -                | -                  |
|     | 中層              | -           | 1            | -             | -                | -                  |
| 12月 | 表層              | -           | 1            | -             | -                | -                  |
|     | 中層              | -           | <1           | -             | -                | -                  |
| 2月  | 表層              | -           | <1           | -             | -                | -                  |
|     | 中層              | -           | <1           | -             | -                | -                  |

|     | 塩化物イオン<br>(mg/l) | 亜硝酸性窒素<br>(mg/l) | リン酸性リン<br>(mg/l) |
|-----|------------------|------------------|------------------|
| 平均値 | 18000            | <0.01            | 0.01             |
| 4月  | 表層               | 18000            | <0.01            |
|     | 中層               | 18000            | -                |
| 6月  | 表層               | 18000            | -                |
|     | 中層               | 18000            | -                |
| 8月  | 表層               | 17000            | <0.01            |
|     | 中層               | 17000            | -                |
| 10月 | 表層               | 18000            | <0.01            |
|     | 中層               | 18000            | -                |
| 12月 | 表層               | 17000            | -                |
|     | 中層               | 18000            | -                |
| 2月  | 表層               | 19000            | 0.01             |
|     | 中層               | 19000            | -                |





|     | テトラクロロ<br>エチレン<br>(mg/l) | 1,3-ジクロ<br>ロプロペン<br>(mg/l) | チウラム<br>(mg/l) | シマジン<br>(mg/l) | チオベン<br>カルブ<br>(mg/l) | ベンゼン<br>(mg/l) | セレン<br>(mg/l) | 硝酸性窒素及び<br>亜硝酸性窒素<br>(mg/l) |
|-----|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 基準値 | 0.01以下                   | 0.002以下                    | 0.006以下        | 0.003以下        | 0.02以下                | 0.01以下         | 0.01以下        | 10以下                        |
| 平均値 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 4月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 6月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 8月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 10月 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 12月 | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |
| 2月  | -                        | -                          | -              | -              | -                     | -              | -             | -                           |

その他項目

|     |    | フェノール<br>(mg/l) | 銅<br>(mg/l) | SS<br>(mg/l) | 全亜鉛<br>(mg/l) | クロロホルム<br>(mg/l) | ホルム<br>アルデヒド<br>(mg/l) |
|-----|----|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|
| 平均値 |    | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
| 4月  | 表層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                      |
| 6月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
| 8月  | 表層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
| 10月 | 表層 | -               | -           | 3            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | 3            | -             | -                | -                      |
| 12月 | 表層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
| 2月  | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |
|     | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                      |

|     |    | 塩化物<br>イオン<br>(mg/l) | 亜硝酸性<br>窒素<br>(mg/l) | リン酸性リン<br>(mg/l) |
|-----|----|----------------------|----------------------|------------------|
| 平均値 |    | 18000                | -                    | 0.01             |
| 4月  | 表層 | 18000                | -                    | <0.01            |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 6月  | 表層 | 18000                | -                    | -                |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 8月  | 表層 | 17000                | -                    | <0.01            |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 10月 | 表層 | 18000                | -                    | <0.01            |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 12月 | 表層 | 18000                | -                    | -                |
|     | 中層 | 18000                | -                    | -                |
| 2月  | 表層 | 19000                | -                    | 0.01             |
|     | 中層 | 19000                | -                    | -                |



|            | テトラクロロエチレン<br>(mg/l) | 1,3-ジクロロプロペン<br>(mg/l) | チウラム<br>(mg/l) | シマジン<br>(mg/l) | チオベンカルブ<br>(mg/l) | ベンゼン<br>(mg/l) | セレン<br>(mg/l) | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素<br>(mg/l) |
|------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| <b>基準値</b> | 0.01以下               | 0.002以下                | 0.006以下        | 0.003以下        | 0.02以下            | 0.01以下         | 0.01以下        | 10以下                    |
| <b>平均値</b> | <0.001               | <0.0002                | <0.0006        | <0.0003        | <0.002            | <0.001         | <0.001        | 0.03                    |
| 4月         | <0.001               | <0.0002                | <0.0006        | <0.0003        | <0.002            | <0.001         | <0.001        | 0.02                    |
| 6月         | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 8月         | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 10月        | <0.001               | <0.0002                | <0.0006        | <0.0003        | <0.002            | <0.001         | <0.001        | 0.03                    |
| 12月        | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |
| 2月         | -                    | -                      | -              | -              | -                 | -              | -             | -                       |

その他項目

|            |    | フェノール<br>(mg/l) | 銅<br>(mg/l) | SS<br>(mg/l) | 全亜鉛<br>(mg/l) | クロロホルム<br>(mg/l) | ホルムアルデヒド<br>(mg/l) |
|------------|----|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| <b>平均値</b> |    | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
| 4月         | 表層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                  |
|            | 中層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
| 6月         | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
|            | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
| 8月         | 表層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
|            | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
| 10月        | 表層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
|            | 中層 | -               | -           | 1            | -             | -                | -                  |
| 12月        | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
|            | 中層 | -               | -           | 2            | -             | -                | -                  |
| 2月         | 表層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |
|            | 中層 | -               | -           | <1           | -             | -                | -                  |

|            |    | 塩化物イオン<br>(mg/l) | 亜硝酸性窒素<br>(mg/l) | リン酸性リン<br>(mg/l) |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|
| <b>平均値</b> |    | 18000            | <0.01            | 0.01             |
| 4月         | 表層 | 18000            | <0.01            | 0.01             |
|            | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 6月         | 表層 | 18000            | -                | -                |
|            | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 8月         | 表層 | 18000            | -                | <0.01            |
|            | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 10月        | 表層 | 17000            | <0.01            | <0.01            |
|            | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 12月        | 表層 | 18000            | -                | -                |
|            | 中層 | 18000            | -                | -                |
| 2月         | 表層 | 18000            | -                | 0.01             |
|            | 中層 | 18000            | -                | -                |