平成29年度

| 地点名 | 三輪崎海域 |
|---|---|
| 海域名 | St.1 |

| COD等の類型指定水域名 | 三輪崎地先海域（乙） | B（基準点） |
|---|---|---|
| 窒素・りんの類型指定水域名 | - | - |

| | | | 5月 | | | 6月 | | | 8月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取年月日 | | 2017/5/12 | 2017/5/12 | 2017/5/12 | 2017/6/9 | 2017/6/9 | 2017/6/9 | 2017/8/14 | 2017/8/14 | 2017/8/14 |
| | 採取時刻 | | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:06 | 11:27 | 11:29 | 11:32 |
| | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 水温 | (℃) | 21.1 | 20.0 | 19.3 | 22.7 | 22.7 | 21.5 | 28.7 | 29.2 | 28.4 |
| | 採取位置 | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 10.8 | 0.5 | 2.0 | 10.9 | 0.5 | 2.0 | 11.3 |
| | 全水深 | (m) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| | 透明度 | (m) | 6.2 | － | － | 6.5 | － | － | 8.3 | － | － |
| | 流況 | | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相 | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.2 | － | 8.1 | 8.2 | － | 8.3 | 8.3 | － |
| | DO | (mg/L) | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 6.9 |
| | BOD | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | COD | (mg/L) | 1.9 | 1.6 | － | 1.5 | 1.6 | － | 1.8 | 1.7 | － |
| | SS | (mg/L) | 2 | 1 | － | <1 | 1 | － | 1 | 2 | － |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 4.5E+00 | 2.0E+00 | － | 2.0E+00 | 6.8E+00 | － | 0.0E+00 | 0.0E+00 | － |
| | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | － | － | <0.5 | － | － | <0.5 | － | － |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.21 | 0.25 | － | 0.15 | 0.20 | － | 0.18 | 0.17 | － |
| | 全燐 | (mg/L) | 0.009 | 0.007 | － | 0.008 | 0.021 | － | 0.018 | 0.009 | － |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | － | － | 0.001 | － | － | 0.002 | － | － |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － |
| | 全シアン | (mg/L) | － | － | － | <0.1 | － | － | － | － | － |
| | 鉛 | (mg/L) | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － |
| | 六価クロム | (mg/L) | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － |
| | 砒素 | (mg/L) | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － |
| | 総水銀 | (mg/L) | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | PCB | (mg/L) | － | － | － | <0.0005 | － | － | － | － | － |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － |
| | 1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | － | － | － | <0.0004 | － | － | － | － | － |
| | 1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | － | － | － | <0.004 | － | － | － | － | － |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － |
| | 1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | － | － | － | <0.0002 | － | － | － | － | － |
| | チウラム | (mg/L) | － | － | － | <0.0006 | － | － | － | － | － |
| | シマジン | (mg/L) | － | － | － | <0.0003 | － | － | － | － | － |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | － | － | － | <0.002 | － | － | － | － | － |
| | ベンゼン | (mg/L) | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － |
| | セレン | (mg/L) | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | <0.02 | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ほう素 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 1,4ジオキサン | (mg/L) | － | － | － | <0.005 | － | － | － | － | － |
| 特殊項目 | 銅 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | クロム | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| その他の項目 | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | フェノール | (mg/L) | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － |
| | クロロホルム | (mg/L) | － | － | － | <0.001 | － | － | － | － | － |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | － | － | － | <0.008 | － | － | － | － | － |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | <0.01 | － | － | － | － | － |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.01 | － | － | <0.01 | － | － | <0.01 | － | － |
| | 濁度 | (度) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 2-MIB | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ジオスミン | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | 16000 | 18000 | － | 19000 | 19000 | － | 17000 | 17000 | － |
| | 塩分濃度 | (‰) | 30 | － | － | 30 | － | － | 31 | － | － |
| | 電気伝導率 | (μS/cm) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 大腸菌数 | (個/100ml) | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

平成29年度

| 地点名 | 三輪崎海域 |
|---|---|
| 海域名 | St.1 |

| COD等の類型指定水域名 | 三輪崎地先海域（乙） | B（基準点） |
|---|---|---|
| 窒素・りんの類型指定水域名 | - | - |

| | | | 10月 | | | 12月 | | | 2月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取年月日 | | 2017/10/4 | 2017/10/4 | 2017/10/4 | 2017/12/6 | 2017/12/6 | 2017/12/6 | 2018/2/7 | 2018/2/7 | 2018/2/7 |
| | 採取時刻 | | 8:41 | 8:46 | 8:49 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 8:47 | 8:50 | 8:54 |
| | 天候 | | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | 水温 | (℃) | 23.7 | 23.6 | 24.7 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |
| | 採取位置 | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 9.7 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 11.0 |
| | 全水深 | (m) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| | 透明度 | (m) | 5.6 | − | − | 6.8 | − | − | >12.0 | − | − |
| | 流況 | | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相 | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.3 | − | 8.3 | 8.3 | − | 8.3 | 8.3 | − |
| | DO | (mg/L) | 7.1 | 7.0 | <0.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 |
| | BOD | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | COD | (mg/L) | 1.6 | 1.5 | − | 1.2 | 1.3 | − | 1.1 | 1.2 | − |
| | SS | (mg/L) | 2 | 2 | − | 1 | 2 | − | <1 | <1 | − |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 1.1E+01 | 7.8E+00 | − | 1.1E+01 | 6.8E+00 | − | 0.0E+00 | 4.5E+00 | − |
| | n−ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | − | − | <0.5 | − | − | <0.5 | − | − |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.13 | 0.13 | − | 0.14 | 0.17 | − | 0.18 | 0.17 | − |
| | 全燐 | (mg/L) | 0.006 | 0.007 | − | 0.010 | 0.010 | − | 0.011 | 0.011 | − |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.002 | − | − | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | <0.0003 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 全シアン | (mg/L) | <0.1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 鉛 | (mg/L) | <0.005 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 六価クロム | (mg/L) | <0.02 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 砒素 | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 総水銀 | (mg/L) | <0.0005 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | PCB | (mg/L) | <0.0005 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | <0.002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | <0.0002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,2−ジクロロエタン | (mg/L) | <0.0004 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,1−ジクロロエチレン | (mg/L) | <0.002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | シス−1,2−ジクロロエチレン | (mg/L) | <0.004 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,1,1−トリクロロエタン | (mg/L) | <0.01 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,1,2−トリクロロエタン | (mg/L) | <0.0006 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,3−ジクロロプロペン | (mg/L) | <0.0002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | チウラム | (mg/L) | <0.0006 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | シマジン | (mg/L) | <0.0003 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | <0.002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ベンゼン | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | セレン | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.03 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ふっ素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ほう素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,4ジオキサン | (mg/L) | <0.005 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 特殊項目 | 銅 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | クロム | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| その他の項目 | EPN | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | フェノール | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | クロロホルム | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | <0.008 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.02 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.01 | − | − | <0.01 | − | − | <0.01 | − | − |
| | 濁度 | (度) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 2−MIB | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ジオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | 18000 | 18000 | − | 18000 | 18000 | − | 19000 | 18000 | − |
| | 塩分濃度 | (‰) | 32 | − | − | 34 | − | − | 34 | − | − |
| | 電気伝導率 | (μS/cm) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 大腸菌数 | (個/100ml) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

平成29年度

| 地点名 | 三輪崎海域 |
|---|---|
| 海域名 | St.2 |

| COD等の類型指定水域名 | 三輪崎地先海域（甲） | B（基準点） |
|---|---|---|
| 窒素・りんの類型指定水域名 | - | - |

| | | | 5月 | | | 6月 | | | 8月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取年月日 | | 2017/5/12 | 2017/5/12 | 2017/5/12 | 2017/6/9 | 2017/6/9 | 2017/6/9 | 2017/8/14 | 2017/8/14 | 2017/8/14 |
| | 採取時刻 | | 8:31 | 8:33 | 8:35 | 8:39 | 8:45 | 8:50 | 11:08 | 11:12 | 11:15 |
| | 天候 | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 |
| | 水温 | (℃) | 20.7 | 19.6 | 19.5 | 22.1 | 21.9 | 21.0 | 29.7 | 29.1 | 27.8 |
| | 採取位置 | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 5.2 | 0.5 | 2.0 | 4.6 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
| | 全水深 | (m) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| | 透明度 | (m) | 6.2 | − | − | 4.8 | − | − | 4.2 | − | − |
| | 流況 | | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相 | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.2 | − | 8.2 | 8.2 | − | 8.3 | 8.3 | − |
| | DO | (mg/L) | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 6.9 |
| | BOD | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | COD | (mg/L) | 1.6 | 1.5 | − | 1.8 | 1.6 | − | 2.3 | 2.2 | − |
| | SS | (mg/L) | 1 | 1 | − | 2 | 1 | − | 2 | 2 | − |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 0.0E+00 | 0.0E+00 | − | 2.0E+00 | 0.0E+00 | − | 0.0E+00 | 0.0E+00 | − |
| | n−ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | − | − | <0.5 | − | − | <0.5 | − | − |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.21 | 0.19 | − | 0.24 | 0.19 | − | 0.15 | 0.15 | − |
| | 全燐 | (mg/L) | 0.005 | 0.008 | − | 0.009 | 0.010 | − | 0.009 | 0.010 | − |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.002 | − | − | 0.001 | − | − | 0.008 | − | − |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | − | − | − | <0.0003 | − | − | − | − | − |
| | 全シアン | (mg/L) | − | − | − | <0.1 | − | − | − | − | − |
| | 鉛 | (mg/L) | − | − | − | <0.005 | − | − | − | − | − |
| | 六価クロム | (mg/L) | − | − | − | <0.02 | − | − | − | − | − |
| | 砒素 | (mg/L) | − | − | − | <0.001 | − | − | − | − | − |
| | 総水銀 | (mg/L) | − | − | − | <0.0005 | − | − | − | − | − |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | PCB | (mg/L) | − | − | − | <0.0005 | − | − | − | − | − |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | − | <0.002 | − | − | − | − | − |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | − | <0.0002 | − | − | − | − | − |
| | 1,2−ジクロロエタン | (mg/L) | − | − | − | <0.0004 | − | − | − | − | − |
| | 1,1−ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | <0.002 | − | − | − | − | − |
| | シス−1,2−ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | <0.004 | − | − | − | − | − |
| | 1,1,1−トリクロロエタン | (mg/L) | − | − | − | <0.01 | − | − | − | − | − |
| | 1,1,2−トリクロロエタン | (mg/L) | − | − | − | <0.0006 | − | − | − | − | − |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | <0.001 | − | − | − | − | − |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | − | <0.001 | − | − | − | − | − |
| | 1,3−ジクロロプロペン | (mg/L) | − | − | − | <0.0002 | − | − | − | − | − |
| | チウラム | (mg/L) | − | − | − | <0.0006 | − | − | − | − | − |
| | シマジン | (mg/L) | − | − | − | <0.0003 | − | − | − | − | − |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | − | − | − | <0.002 | − | − | − | − | − |
| | ベンゼン | (mg/L) | − | − | − | <0.001 | − | − | − | − | − |
| | セレン | (mg/L) | − | − | − | <0.001 | − | − | − | − | − |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | − | − | − | <0.02 | − | − | − | − | − |
| | ふっ素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ほう素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,4ジオキサン | (mg/L) | − | − | − | <0.005 | − | − | − | − | − |
| 特殊項目 | 銅 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | クロム | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| その他の項目 | EPN | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | フェノール | (mg/L) | − | − | − | <0.001 | − | − | − | − | − |
| | クロロホルム | (mg/L) | − | − | − | <0.001 | − | − | − | − | − |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | − | <0.008 | − | − | − | − | − |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | − | − | − | <0.01 | − | − | − | − | − |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | − | − | − | <0.01 | − | − | − | − | − |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.01 | − | − | <0.01 | − | − | <0.01 | − | − |
| | 濁度 | (度) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 2−MIB | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ジオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | 18000 | 18000 | − | 18000 | 19000 | − | 16000 | 16000 | − |
| | 塩分濃度 | (‰) | 33 | − | − | 33 | − | − | 30 | − | − |
| | 電気伝導率 | (μS/cm) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 大腸菌数 | (個/100ml) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

平成29年度

| 地点名 | 三輪崎海域 |
|---|---|
| 海域名 | St.2 |

| COD等の類型指定水域名 | 三輪崎地先海域（甲） | B（基準点） |
|---|---|---|
| 窒素・りんの類型指定水域名 | - | - |

| | | | 10月 | | | 12月 | | | 2月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取年月日 | | 2017/10/4 | 2017/10/4 | 2017/10/4 | 2017/12/6 | 2017/12/6 | 2017/12/6 | 2018/2/7 | 2018/2/7 | 2018/2/7 |
| | 採取時刻 | | 8:25 | 8:28 | 8:31 | 8:42 | 8:45 | 8:48 | 8:32 | 8:37 | 8:42 |
| | 天候 | | 薄曇り | 薄曇り | 薄曇り | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| | 気温 | (℃) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| | 水温 | (℃) | 23.5 | 23.0 | 24.5 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 12.3 | 12.3 | 12.1 |
| | 採取位置 | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 5.7 |
| | 全水深 | (m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| | 透明度 | (m) | 5.0 | − | − | 5.5 | − | − | >6.7 | − | − |
| | 流況 | | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
| | 色相 | | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.3 | − | 8.3 | 8.3 | − | 8.3 | 8.3 | − |
| | DO | (mg/L) | 7.2 | 6.9 | <0.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| | BOD | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | COD | (mg/L) | 1.9 | 1.7 | − | 1.3 | 1.1 | − | 1.1 | 1.1 | − |
| | SS | (mg/L) | 1 | <1 | − | 4 | 2 | − | 1 | <1 | − |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 2.0E+00 | 2.0E+00 | − | 0.0E+00 | 0.0E+00 | − | 0.0E+00 | 0.0E+00 | − |
| | n−ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | − | − | <0.5 | − | − | <0.5 | − | − |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.10 | 0.13 | − | 0.17 | 0.17 | − | 0.20 | 0.18 | − |
| | 全燐 | (mg/L) | 0.008 | 0.010 | − | 0.011 | 0.011 | − | 0.011 | 0.011 | − |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.006 | − | − | 0.001 | − | − | <0.001 | − | − |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | <0.0003 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 全シアン | (mg/L) | <0.1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 鉛 | (mg/L) | <0.005 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 六価クロム | (mg/L) | <0.02 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 砒素 | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 総水銀 | (mg/L) | <0.0005 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | PCB | (mg/L) | <0.0005 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | <0.002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | <0.0002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,2−ジクロロエタン | (mg/L) | <0.0004 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,1−ジクロロエチレン | (mg/L) | <0.002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | シス−1,2−ジクロロエチレン | (mg/L) | <0.004 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,1,1−トリクロロエタン | (mg/L) | <0.01 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,1,2−トリクロロエタン | (mg/L) | <0.0006 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,3−ジクロロプロペン | (mg/L) | <0.0002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | チウラム | (mg/L) | <0.0006 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | シマジン | (mg/L) | <0.0003 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | <0.002 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ベンゼン | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | セレン | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.04 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ふっ素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ほう素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 1,4ジオキサン | (mg/L) | <0.005 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 特殊項目 | 銅 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | クロム | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| その他の項目 | EPN | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | フェノール | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | クロロホルム | (mg/L) | <0.001 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | <0.008 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.03 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.01 | − | − | <0.01 | − | − | <0.01 | − | − |
| | 濁度 | (度) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 2−MIB | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | ジオスミン | (mg/L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | 17000 | 17000 | − | 18000 | 18000 | − | 19000 | 19000 | − |
| | 塩分濃度 | (‰) | 32 | − | − | 33 | − | − | 34 | − | − |
| | 電気伝導率 | (μS/cm) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | 大腸菌数 | (個/100ml) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

平成29年度

| 地点名 | 三輪崎海域 |
|---|---|
| 海域名 | St.3 |

| COD等の類型指定水域名 | 三輪崎地先海域（その他の区域） | A（基準点） |
|---|---|---|
| 窒素・りんの類型指定水域名 | - | - |

| | | | 5月 | | | 6月 | | | 8月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取年月日 | | 2017/5/12 | 2017/5/12 | | 2017/6/9 | 2017/6/9 | | 2017/8/14 | 2017/8/14 | |
| | 採取時刻 | | 8:59 | 9:02 | | 9:15 | 9:19 | | 11:37 | 11:40 | |
| | 天候 | | 晴れ | 晴れ | | 晴れ | 晴れ | | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 23.5 | 23.5 | | 22.1 | 22.1 | | 30.0 | 30.0 | |
| | 水温 | (℃) | 19.8 | 20.0 | | 22.6 | 22.2 | | 29.4 | 30.0 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 中層 | | 表層 | 中層 | | 表層 | 中層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | | 0.5 | 2.0 | | 0.5 | 2.0 | |
| | 全水深 | (m) | 11.1 | 11.1 | | 13.2 | 13.2 | | 14.2 | 14.2 | |
| | 透明度 | (m) | 7.0 | − | | 6.7 | − | | 8.0 | − | |
| | 流況 | | 通常 | 通常 | | 通常 | 通常 | | 通常 | 通常 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | | 無色 | 無色 | | 無色 | 無色 | | 無色 | 無色 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.2 | 8.2 | | 8.2 | 8.2 | | 8.3 | 8.3 | |
| | DO | (mg/L) | 8.4 | 8.5 | | 7.9 | 7.8 | | 7.1 | 7.1 | |
| | BOD | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | COD | (mg/L) | 1.7 | 1.5 | | 1.6 | 1.7 | | 1.7 | 1.6 | |
| | SS | (mg/L) | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 4.5E+00 | 0.0E+00 | | 4.5E+00 | 0.0E+00 | | 0.0E+00 | 0.0E+00 | |
| | n−ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | − | | <0.5 | − | | <0.5 | − | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.21 | 0.17 | | 0.16 | 0.12 | | 0.13 | 0.15 | |
| | 全燐 | (mg/L) | 0.010 | 0.006 | | 0.007 | 0.008 | | 0.007 | 0.008 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.001 | − | | <0.001 | − | | 0.002 | − | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | − | − | | <0.0003 | − | | − | − | |
| | 全シアン | (mg/L) | − | − | | <0.1 | − | | − | − | |
| | 鉛 | (mg/L) | − | − | | <0.005 | − | | − | − | |
| | 六価クロム | (mg/L) | − | − | | <0.02 | − | | − | − | |
| | 砒素 | (mg/L) | − | − | | <0.001 | − | | − | − | |
| | 総水銀 | (mg/L) | − | − | | <0.0005 | − | | − | − | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | PCB | (mg/L) | − | − | | <0.0005 | − | | − | − | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | − | − | | <0.002 | − | | − | − | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | − | − | | <0.0002 | − | | − | − | |
| | 1,2−ジクロロエタン | (mg/L) | − | − | | <0.0004 | − | | − | − | |
| | 1,1−ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | | <0.002 | − | | − | − | |
| | シス−1,2−ジクロロエチレン | (mg/L) | − | − | | <0.004 | − | | − | − | |
| | 1,1,1−トリクロロエタン | (mg/L) | − | − | | <0.01 | − | | − | − | |
| | 1,1,2−トリクロロエタン | (mg/L) | − | − | | <0.0006 | − | | − | − | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | − | − | | <0.001 | − | | − | − | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | − | − | | <0.001 | − | | − | − | |
| | 1,3−ジクロロプロペン | (mg/L) | − | − | | <0.0002 | − | | − | − | |
| | チウラム | (mg/L) | − | − | | <0.0006 | − | | − | − | |
| | シマジン | (mg/L) | − | − | | <0.0003 | − | | − | − | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | − | − | | <0.002 | − | | − | − | |
| | ベンゼン | (mg/L) | − | − | | <0.001 | − | | − | − | |
| | セレン | (mg/L) | − | − | | <0.001 | − | | − | − | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | − | − | | <0.02 | − | | − | − | |
| | ふっ素 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | ほう素 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 1,4ジオキサン | (mg/L) | − | − | | <0.005 | − | | − | − | |
| 特殊項目 | 銅 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | クロム | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| その他の項目 | EPN | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | フェノール | (mg/L) | − | − | | <0.001 | − | | − | − | |
| | クロロホルム | (mg/L) | − | − | | <0.001 | − | | − | − | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | − | − | | <0.008 | − | | − | − | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | − | − | | <0.01 | − | | − | − | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | − | − | | <0.01 | − | | − | − | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.01 | − | | <0.01 | − | | <0.01 | − | |
| | 濁度 | (度) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 2−MIB | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | ジオスミン | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | 18000 | 18000 | | 18000 | 18000 | | 17000 | 17000 | |
| | 塩分濃度 | (‰) | 32 | − | | 32 | − | | 31 | − | |
| | 電気伝導率 | (μS/cm) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 大腸菌数 | (個/100ml) | − | − | | − | − | | − | − | |

平成29年度

| 地点名 | 三輪崎海域 |
|---|---|
| 海域名 | St.3 |

| COD等の類型指定水域名 | 三輪崎地先海域（その他の区域） | A（基準点） |
|---|---|---|
| 窒素・りんの類型指定水域名 | - | - |

| | | | 10月 | | | 12月 | | | 2月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 | 表層 | 中層 | 下層 |
| | 採取年月日 | | 2017/10/4 | 2017/10/4 | | 2017/12/6 | 2017/12/6 | | 2018/2/7 | 2018/2/7 | |
| | 採取時刻 | | 8:53 | 8:56 | | 9:16 | 9:19 | | 8:58 | 9:03 | |
| | 天候 | | 薄曇り | 薄曇り | | 快晴 | 快晴 | | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 | (℃) | 22.3 | 22.3 | | 9.1 | 9.1 | | 4.5 | 4.5 | |
| | 水温 | (℃) | 24.1 | 23.6 | | 16.6 | 17.2 | | 13.4 | 13.7 | |
| | 採取位置 | | 表層 | 中層 | | 表層 | 中層 | | 表層 | 中層 | |
| | 採取水深 | (m) | 0.5 | 2.0 | | 0.5 | 2.0 | | 0.5 | 2.0 | |
| | 全水深 | (m) | 13.0 | 13.0 | | 14.1 | 14.1 | | 14.1 | 14.1 | |
| | 透明度 | (m) | 5.8 | − | | 7.7 | − | | 12.5 | − | |
| | 流況 | | 通常 | 通常 | | 通常 | 通常 | | 通常 | 通常 | |
| | 臭気 | | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | | 無臭 | 無臭 | |
| | 色相 | | 無色 | 無色 | | 無色 | 無色 | | 無色 | 無色 | |
| 生活環境項目 | pH | | 8.3 | 8.3 | | 8.3 | 8.3 | | 8.3 | 8.3 | |
| | DO | (mg/L) | 7.1 | 7.0 | | 7.6 | 7.6 | | 8.3 | 8.2 | |
| | BOD | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | COD | (mg/L) | 1.7 | 1.6 | | 1.2 | 1.2 | | 1.1 | 1.1 | |
| | SS | (mg/L) | 1 | 1 | | 2 | 1 | | <1 | <1 | |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 4.5E+00 | 7.8E+00 | | 0.0E+00 | 0.0E+00 | | 2.0E+00 | 0.0E+00 | |
| | n−ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | <0.5 | − | | <0.5 | − | | <0.5 | − | |
| | 全窒素 | (mg/L) | 0.16 | 0.14 | | 0.17 | 0.14 | | 0.19 | 0.21 | |
| | 全燐 | (mg/L) | 0.006 | 0.007 | | 0.010 | 0.009 | | 0.014 | 0.015 | |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.003 | − | | 0.002 | − | | <0.001 | − | |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | <0.0003 | − | | − | − | | − | − | |
| | 全シアン | (mg/L) | <0.1 | − | | − | − | | − | − | |
| | 鉛 | (mg/L) | <0.005 | − | | − | − | | − | − | |
| | 六価クロム | (mg/L) | <0.02 | − | | − | − | | − | − | |
| | 砒素 | (mg/L) | 0.001 | − | | − | − | | − | − | |
| | 総水銀 | (mg/L) | <0.0005 | − | | − | − | | − | − | |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | PCB | (mg/L) | <0.0005 | − | | − | − | | − | − | |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | <0.002 | − | | − | − | | − | − | |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | <0.0002 | − | | − | − | | − | − | |
| | 1,2−ジクロロエタン | (mg/L) | <0.0004 | − | | − | − | | − | − | |
| | 1,1−ジクロロエチレン | (mg/L) | <0.002 | − | | − | − | | − | − | |
| | シス−1,2−ジクロロエチレン | (mg/L) | <0.004 | − | | − | − | | − | − | |
| | 1,1,1−トリクロロエタン | (mg/L) | <0.01 | − | | − | − | | − | − | |
| | 1,1,2−トリクロロエタン | (mg/L) | <0.0006 | − | | − | − | | − | − | |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | − | | − | − | | − | − | |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | − | | − | − | | − | − | |
| | 1,3−ジクロロプロペン | (mg/L) | <0.0002 | − | | − | − | | − | − | |
| | チウラム | (mg/L) | <0.0006 | − | | − | − | | − | − | |
| | シマジン | (mg/L) | <0.0003 | − | | − | − | | − | − | |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | <0.002 | − | | − | − | | − | − | |
| | ベンゼン | (mg/L) | <0.001 | − | | − | − | | − | − | |
| | セレン | (mg/L) | <0.001 | − | | − | − | | − | − | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.02 | − | | − | − | | − | − | |
| | ふっ素 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | ほう素 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 1,4ジオキサン | (mg/L) | <0.005 | − | | − | − | | − | − | |
| 特殊項目 | 銅 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 溶解性鉄 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 溶解性マンガン | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | クロム | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| その他の項目 | EPN | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | フェノール | (mg/L) | <0.001 | − | | − | − | | − | − | |
| | クロロホルム | (mg/L) | <0.001 | − | | − | − | | − | − | |
| | ホルムアルデヒド | (mg/L) | <0.008 | − | | − | − | | − | − | |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.01 | − | | − | − | | − | − | |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | <0.01 | − | | − | − | | − | − | |
| | リン酸性リン | (mg/L) | <0.01 | − | | <0.01 | − | | <0.01 | − | |
| | 濁度 | (度) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | トリハロメタン生成能 | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 2−MIB | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | ジオスミン | (mg/L) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 塩化物イオン | (mg/L) | 18000 | 18000 | | 18000 | 18000 | | 18000 | 18000 | |
| | 塩分濃度 | (‰) | 32 | − | | 33 | − | | 34 | − | |
| | 電気伝導率 | (μS/cm) | − | − | | − | − | | − | − | |
| | 大腸菌数 | (個/100ml) | − | − | | − | − | | − | − | |