

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

	フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値	-	-	3	0.005	-	-
5月	表層	-	3	-	-	-
	中層	-	2	-	-	-
7月	表層	-	5	-	-	-
	中層	-	6	-	-	-
9月	表層	-	2	0.005	-	-
	中層	-	3	-	-	-
11月	表層	-	3	-	-	-
	中層	-	3	-	-	-
1月	表層	-	<1	-	-	-
	中層	-	1	-	-	-
3月	表層	-	3	-	-	-
	中層	-	3	-	-	-

	塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値	18000	0.02	0.02
5月	表層	19000	<0.01
	中層	19000	-
7月	表層	19000	<0.01
	中層	20000	-
9月	表層	17000	-
	中層	17000	-
11月	表層	19000	0.03
	中層	19000	-
1月	表層	19000	0.02
	中層	19000	-
3月	表層	14000	-
	中層	18000	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオペン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	3	-	-	-
5月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
7月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
9月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
11月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
1月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
3月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	-	0.02
5月	表層	20000	-	<0.01
	中層	-	-	-
7月	表層	19000	-	0.01
	中層	-	-	-
9月	表層	17000	-	-
	中層	-	-	-
11月	表層	19000	-	0.02
	中層	-	-	-
1月	表層	19000	-	0.03
	中層	-	-	-
3月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオペン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	3	<0.005	-	-
5月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
7月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	4	-	-	-
9月	表層	-	-	1	<0.005	-	-
	中層	-	-	3	-	-	-
11月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	4	-	-	-
1月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
3月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	3	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	0.02	0.02
5月	表層	20000	-	<0.01
	中層	19000	-	-
7月	表層	20000	<0.01	0.01
	中層	19000	-	-
9月	表層	17000	-	-
	中層	17000	-	-
11月	表層	20000	-	0.02
	中層	19000	-	-
1月	表層	20000	0.03	0.03
	中層	19000	-	-
3月	表層	20000	-	-
	中層	20000	-	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオペン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	3	-	-	-
5月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
7月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	3	-	-	-
9月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	2	-	-	-
11月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	3	-	-	-
1月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	1	-	-	-
3月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	3	-	-	-

		塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	-	0.02
5月	表層	19000	-	<0.01
	中層	19000	-	-
7月	表層	20000	-	0.01
	中層	19000	-	-
9月	表層	17000	-	-
	中層	17000	-	-
11月	表層	20000	-	0.02
	中層	20000	-	-
1月	表層	20000	-	0.03
	中層	19000	-	-
3月	表層	19000	-	-
	中層	19000	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.27
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

	フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値	-	-	4	<0.005	-	-
5月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	6	-	-	-
7月	表層	-	4	-	-	-
	中層	-	4	-	-	-
9月	表層	-	2	<0.005	-	-
	中層	-	4	-	-	-
11月	表層	-	5	-	-	-
	中層	-	4	-	-	-
1月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	3	-	-	-
3月	表層	-	4	-	-	-
	中層	-	3	-	-	-

	塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値	19000	0.02	0.02
5月	表層	20000	<0.01
	中層	20000	-
7月	表層	21000	<0.01
	中層	20000	-
9月	表層	17000	-
	中層	17000	-
11月	表層	20000	0.02
	中層	20000	-
1月	表層	20000	0.03
	中層	20000	-
3月	表層	16000	-
	中層	20000	-

	テトラクロロ エチレン (mg/l)	1,3-ジクロ ロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベン カルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

	フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルム アルデヒド (mg/l)
平均値	-	-	3	-	-	-
5月	表層	-	4	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
7月	表層	-	4	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
9月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
11月	表層	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
1月	表層	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
3月	表層	-	4	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-

	塩化物 イオン (mg/l)	亜硝酸性 窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値	19000	-	0.02
5月	表層	19000	<0.01
	中層	-	-
7月	表層	19000	<0.01
	中層	-	-
9月	表層	16000	-
	中層	-	-
11月	表層	20000	0.02
	中層	-	-
1月	表層	20000	0.02
	中層	-	-
3月	表層	19000	-
	中層	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.27
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

		フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値		-	-	3	0.006	-	-
5月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
7月	表層	-	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
9月	表層	-	-	4	0.006	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
11月	表層	-	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
1月	表層	-	-	1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-
3月	表層	-	-	4	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-	-

		塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値		19000	0.02	0.02
5月	表層	19000	-	<0.01
	中層	-	-	-
7月	表層	20000	<0.01	<0.01
	中層	-	-	-
9月	表層	16000	-	-
	中層	-	-	-
11月	表層	20000	-	0.02
	中層	-	-	-
1月	表層	19000	0.03	0.02
	中層	-	-	-
3月	表層	19000	-	-
	中層	-	-	-

	テトラクロロエチレン (mg/l)	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	チウラム (mg/l)	シマジン (mg/l)	チオベンカルブ (mg/l)	ベンゼン (mg/l)	セレン (mg/l)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)
基準値	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下
平均値	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.32
5月	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21
9月	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.42
3月	-	-	-	-	-	-	-	-

その他項目

	フェノール (mg/l)	銅 (mg/l)	SS (mg/l)	全亜鉛 (mg/l)	クロロホルム (mg/l)	ホルムアルデヒド (mg/l)
平均値	-	-	4	0.005	-	-
5月	表層	-	<1	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
7月	表層	-	5	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
9月	表層	-	8	0.005	-	-
	中層	-	-	-	-	-
11月	表層	-	3	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
1月	表層	-	2	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-
3月	表層	-	7	-	-	-
	中層	-	-	-	-	-

	塩化物イオン (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	リン酸性リン (mg/l)
平均値	11000	0.02	0.02
5月	表層	4200	-
	中層		0.01
7月	表層	14000	<0.01
	中層		0.02
9月	表層	11000	-
	中層		-
11月	表層	14000	-
	中層		0.02
1月	表層	16000	0.02
	中層		0.02
3月	表層	5000	-
	中層		-