

令和5年度

地点名	管橋		BOD等類型指定		A（補助点）	
河川名	日高川		水生生物類型指定		生物A（基準点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19		2023/10/24	2023/12/11	
採取時刻	9:00	9:10		9:45	10:40	
天候	曇り	晴れ		晴れ	晴れ	
気温（℃）	7.5	27.0		14.6	11.5	
水温（℃）	12.0	20.0		17.0	11.5	
採取位置	流心（中央）	流心（中央）		流心（中央）	流心（中央）	
採取水深（m）	0.3	0.3		0.3	0.3	
全水深（m）	0.5	0.7		0.5	0.4	
透明度（m）	-	-		-	-	
流況	通常	通常		通常	通常	
臭気	無臭	無臭		無臭	無臭	
色相	無色	無色		無色	無色	
生活環境項目	pH	7.6	7.2	7.2	7.4	
	DO（mg/L）	11	9.5	10	11	
	BOD（mg/L）	0.7	0.6	<0.5	0.9	
	COD（mg/L）	<0.5	0.7	<0.5	0.8	
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	23	14	28	6	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.11	0.12	0.10	<0.05	
	全燐（mg/L）	0.004	0.008	0.007	0.007	
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	<0.00006	
	残留7-アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（mg/L）	-	-	-	0.0012	
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	
特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	<0.001	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	<0.001	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	<0.008	
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	
	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	-	
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	-	
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	-	-	-	-	
	クロロニトロフェン（GNP）（mg/L）	-	-	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	
	濁度（度）	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	
	ジオクシン（μg/L）	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	
	電気伝導率（μS/cm）	-	-	-	-	

令和5年度

地点名		船津堰堤		BOD等類型指定		A（基準点）	
河川名		日高川		水生生物類型指定		生物B（補助点）	
		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8
採取時刻		9:40	10:04	9:35	10:48	9:55	10:00
天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温（℃）		12.5	27.0	28.5	21.1	12.5	10.0
水温（℃）		14.5	22.5	26.1	20.5	11.3	9.5
採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
採取水深（m）		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
全水深（m）		1.0	0.8	0.8	0.8	0.4	0.8
透明度（m）		-	-	-	-	-	-
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	7.1	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5
	DO（mg/L）	10	9.2	8.6	10	10	11
	BOD（mg/L）	0.9	1.2	0.7	<0.5	0.8	<0.5
	COD（mg/L）	0.8	0.9	0.6	0.6	0.9	0.6
	SS（mg/L）	<1	1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	19	21	21	12	7	1
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全窒素（mg/L）	0.14	0.21	0.06	0.16	0.12	0.14
	全燐（mg/L）	0.006	0.008	0.005	0.007	0.008	<0.003
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	残留7-メチルベンゼンS-メチルチオエーテル及びその塩（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-
	全シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
	六価クロム（mg/L）	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.07	0.08	-	0.06	0.10	-
	ふっ素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	<0.0006	-	-
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	<0.0005	-	-
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	<0.0003	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	<0.004	-	-
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	<0.005	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	<0.003	-	-
	イプロベンボス（IBP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-
	クロロニトロフェン（GNP）（mg/L）	-	-	-	<0.0001	-	-
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	0.07	0.08	-	0.06	0.10	-
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジオクシン（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	2	2	-	1	2	-
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-
電気伝導率（μS/cm）		76	66	66	82	73	87

令和5年度

地点名	千鳥橋		BOD等類型指定		A（補助点）		
	河川名	日高川	水生生物類型指定		生物B（補助点）		
	4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8	
採取時刻	10:15	10:20	9:54	11:17	9:25	9:50	
天候	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	
気温（℃）	12.0	29.0	30.5	24.5	12.0	12.0	
水温（℃）	14.1	21.5	27.0	21.0	12.0	9.5	
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深（m）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
全水深（m）	1.5	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	
透明度（m）	-	-	-	-	-	-	
流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6
	DO（mg/L）	10	8.9	8.5	10	11	12
	BOD（mg/L）	0.8	0.8	0.7	<0.5	1.0	0.5
	COD（mg/L）	0.8	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	8	13	16	7	6	1
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全窒素（mg/L）	0.13	0.13	0.06	0.15	0.15	0.16
	全燐（mg/L）	0.006	0.008	0.005	0.007	0.021	<0.003
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	残留アルキルベンゼンホルキルベンゼン類及びその塩（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-
溶解性鉄（mg/L）		-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン（mg/L）		-	-	-	-	-	-
クロム（mg/L）		-	-	-	-	-	-
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェントロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン（CNP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-
電気伝導率（μ S/cm）	67	64	65	77	73	89	

令和5年度

地点名	若野橋		BOD等類型指定		A（基準点）	
河川名	日高川		水生生物類型指定		生物B（基準点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8
採取時刻	10:30	10:40	10:20	11:40	11:45	9:30
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温（℃）	10.5	29.0	31.0	24.5	15.6	9.0
水温（℃）	14.2	23.0	26.5	21.9	14.0	9.5
採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
採取水深（m）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
全水深（m）	1.9	2.1	2.0	1.6	1.1	1.0
透明度（m）	—	—	—	—	—	—
流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6
	DO（mg/L）	10	9.2	8.1	9.9	11
	BOD（mg/L）	0.9	0.9	0.9	<0.5	0.8
	COD（mg/L）	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6
	SS（mg/L）	<1	1	<1	<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	7	8	32	3	8
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	—	—	—	—	—
	全窒素（mg/L）	0.14	0.20	0.07	0.16	0.12
	全燐（mg/L）	0.008	0.009	0.006	0.009	0.008
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	—	—	—	<0.00006	—
	残留7-α-キルペンゼン5-α-キルペン酸及びその塩（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—
	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	全シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
	六価クロム（mg/L）	<0.02	<0.02	—	<0.02	<0.02
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀（mg/L）	—	—	—	—	—
	PGB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	テトラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	テオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.08	0.09	—	0.09	0.10
	ふっ素（mg/L）	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
特殊項目	銅（mg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	溶解性鉄（mg/L）	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン（mg/L）	—	—	—	—	—
	クロム（mg/L）	—	—	—	—	—
要監視項目	EPN（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—
	フェノール（mg/L）	—	—	—	—	<0.001
	クロロホルム（mg/L）	—	—	—	—	<0.001
	ホルムアルデヒド（mg/L）	—	—	—	—	<0.008
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	—	—	—	—	—
	アニリン（mg/L）	—	—	—	—	—
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	—	—	—	—	—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	—	—	—	—	—
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	—	—	—	—	—
	イソキサチオン（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	ダイアジノン（mg/L）	—	—	—	<0.0005	—
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	—	—	—	<0.0003	—
	イソプロチオラン（mg/L）	—	—	—	<0.004	—
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	—	—	—	—	—
	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	—	—	—	<0.005	—
	プロピザミド（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	—	—	—	<0.003	—
	イプロベンボス（IBP）（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	クロロニトロフェン（GNP）（mg/L）	—	—	—	<0.0001	—
	トルエン（mg/L）	—	—	—	—	—
	キシレン（mg/L）	—	—	—	—	—
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	—	—	—	—	—
	ニッケル（mg/L）	—	—	—	—	—
	モリブデン（mg/L）	—	—	—	—	—
	アンチモン（mg/L）	—	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	—	—	—	—	—
	エビクロロヒドリン（mg/L）	—	—	—	—	—
	全マンガン（mg/L）	—	—	—	—	—
	ウラン（mg/L）	—	—	—	—	—
	PFOS（ng/L）	—	—	—	—	—
	PFOA（ng/L）	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA（ng/L）	—	—	—	—	—
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素（mg/L）	0.08	0.09	—	0.09	0.10
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	濁度（度）	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能（mg/L）	—	—	—	—	—
	2-MIB（μg/L）	—	—	—	—	—
	ジオクシン（μg/L）	—	—	—	—	—
	塩化物イオン（mg/L）	2	2	—	2	—
	塩分濃度（‰）	—	—	—	—	—
	電気伝導率（μS/cm）	68	64	66	76	77
						91

令和5年度

地点名		野口橋		BOD等類型指定		A（補助点）	
河川名		日高川		水生生物類型指定		生物B（補助点）	
		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8
採取時刻		10:55	10:58	10:50	12:00	12:00	9:12
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温（℃）		10.5	29.0	31.0	24.1	16.0	7.0
水温（℃）		14.3	23.0	27.8	21.1	13.1	10.0
採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
採取水深（m）		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
全水深（m）		0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2
透明度（m）		-	-	-	-	-	-
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6
	DO（mg/L）	10	9.2	8.9	10	11	11
	BOD（mg/L）	0.9	0.7	0.7	<0.5	0.8	<0.5
	COD（mg/L）	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9
	SS（mg/L）	<1	1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	7	10	24	16	5	5
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素（mg/L）	0.16	0.20	0.09	0.21	0.13	0.24
	全燐（mg/L）	0.008	0.018	0.008	0.014	0.010	0.006
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
健康項目	残留7-ホルキルベンゼンホルキルベンゼン類及びその塩（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェントロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イプロベンボス（IBP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン（GNP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジオキシシン（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-
電気伝導率（μS/cm）		70	68	68	110	80	100

令和5年度

地点名	西川大橋		BOD等類型指定		-	
河川名	西川		水生生物類型指定		-	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8
採取時刻	11:40	11:24	11:05	13:00	12:20	8:51
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温 (℃)	11.0	29.0	31.0	24.0	15.5	7.0
水温 (℃)	14.0	24.5	29.0	23.0	16.0	12.0
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
全水深 (m)	3.0	3.0	3.4	3.4	3.0	3.0
透明度 (m)	-	-	-	-	-	-
流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	7.3	7.3	7.4	7.9	8.1
	DO (mg/L)	9.2	8.1	7.4	8.2	9.4
	BOD (mg/L)	0.9	1.3	0.9	<0.5	0.6
	COD (mg/L)	1.7	3.0	2.1	2.3	1.6
	SS (mg/L)	2	7	3	5	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	220	710	240	18000	1000
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/L)	0.68	0.68	0.35	0.77	0.44
	全燐 (mg/L)	0.078	0.10	0.094	0.15	0.078
	全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.006	0.001	0.003	0.001
健康項目	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-
	残留7-メチルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)	-	-	-	-	-
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02
	砒素 (mg/L)	<0.001	<0.001	-	0.001	<0.001
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	PGB (mg/L)	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002
	テトラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.28	0.31	-	0.29	0.18
	ふっ素 (mg/L)	0.1	0.1	-	0.3	0.4
	ほう素 (mg/L)	0.7	0.9	-	0.9	2.3
	1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
要監視項目	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-
	4-メオクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	-
	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	-
	オキシ銅(有機銅) (mg/L)	-	-	-	-	-
	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	-	-	-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	-
	ジクロロボス(DDVP) (mg/L)	-	-	-	-	-
	フェノプロカルブ(BPMC) (mg/L)	-	-	-	-	-
	イプロベンボス(IBP) (mg/L)	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン(GNP) (mg/L)	-	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	-
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	-
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	-
	PFOS (ng/L)	-	-	-	-	-
	PFOA (ng/L)	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA (ng/L)	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.27	0.29	-	0.28	0.17
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	0.01	-	0.01	<0.01
	リン酸性リン (mg/L)	-	-	-	-	-
	濁度 (度)	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-
	2-MIB (μg/L)	-	-	-	-	-
	ジオキシム (μg/L)	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	3000	3200	-	4100	9500
	塩分濃度 (‰)	-	-	-	-	-
	電気伝導率 (μS/cm)	9700	10000	9400	12000	27000

令和5年度

地点名	新切目橋		BOD等類型指定		－	
河川名	切目川		水生生物類型指定		－	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8
採取時刻	12:15	8:06	12:10	8:23	12:55	8:00
天候	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気温 (℃)	13.0	26.0	34.0	19.0	18.0	5.5
水温 (℃)	14.2	21.5	28.2	19.0	16.5	9.8
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
全水深 (m)	0.4	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3
透明度 (m)	－	－	－	－	－	－
流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	7.4	7.4	7.5	8.1	7.7
	DO (mg/L)	10	9.1	8.6	9.6	11
	BOD (mg/L)	0.9	1.0	0.9	<0.5	1.0
	COD (mg/L)	1.1	1.4	1.1	0.9	2.2
	SS (mg/L)	1	3	4	4	11
	大腸菌数 (CFU/100mL)	24	86	55	73	92
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	－	－	－	－	－
	全窒素 (mg/L)	0.38	0.33	0.34	0.49	0.37
	全燐 (mg/L)	0.015	0.018	0.022	0.016	0.016
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001
健康項目	ノニルフェノール (mg/L)	－	－	－	－	－
	残留7-メチルベンゼンS-メチル硫黄及びその塩 (mg/L)	－	－	－	－	－
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	－	<0.02	<0.02
	砒素 (mg/L)	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	－	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002
	テトラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.24	0.26	－	0.32	0.28
	ふっ素 (mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1
	ほう素 (mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)	－	－	－	－	－
	溶解性鉄 (mg/L)	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン (mg/L)	－	－	－	－	－
	クロム (mg/L)	－	－	－	－	－
要監視項目	EPN (mg/L)	－	－	－	－	－
	フェノール (mg/L)	－	－	－	－	－
	クロロホルム (mg/L)	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド (mg/L)	－	－	－	－	－
	4-メオクチルフェノール (mg/L)	－	－	－	－	－
	アニリン (mg/L)	－	－	－	－	－
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	－	－	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	－	－	－	－	－
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－
	イソキサチオン (mg/L)	－	－	－	－	－
	ダイアジノン (mg/L)	－	－	－	－	－
	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	－	－	－	－	－
	イソプロチオラン (mg/L)	－	－	－	－	－
	オキシ銅(有機銅) (mg/L)	－	－	－	－	－
	クロロタロニル (TPN) (mg/L)	－	－	－	－	－
	プロピザミド (mg/L)	－	－	－	－	－
	ジクロロボス(DDVP) (mg/L)	－	－	－	－	－
	フェノプロカルブ(BPMC) (mg/L)	－	－	－	－	－
	イプロベンボス(IBP) (mg/L)	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン(GNP) (mg/L)	－	－	－	－	－
	トルエン (mg/L)	－	－	－	－	－
	キシレン (mg/L)	－	－	－	－	－
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	－	－	－	－	－
	ニッケル (mg/L)	－	－	－	－	－
	モリブデン (mg/L)	－	－	－	－	－
	アンチモン (mg/L)	－	－	－	－	－
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	－	－	－	－	－
	エビクロロヒドリン (mg/L)	－	－	－	－	－
	全マンガン (mg/L)	－	－	－	－	－
	ウラン (mg/L)	－	－	－	－	－
	PFOS (ng/L)	－	－	－	－	－
	PFOA (ng/L)	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA (ng/L)	－	－	－	－	－
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.24	0.26	－	0.32	0.28
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01
	リン酸性リン (mg/L)	－	－	－	－	－
	濁度 (度)	－	－	－	－	－
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－
	2-MIB (μg/L)	－	－	－	－	－
	ジオスミン (μg/L)	－	－	－	－	－
	塩化物イオン (mg/L)	6	5	－	6	17
	塩分濃度 (‰)	－	－	－	－	－
	電気伝導率 (μS/cm)	130	120	120	140	140

令和5年度

地点名		南部大橋		BOD等類型指定		A（基準点）							
河川名		南部川(南部大橋上流)		水生生物類型指定		生物B（基準点）							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		2023/4/18	2023/5/17	2023/6/8	2023/7/4	2023/8/1	2023/9/5	2023/10/3	2023/11/1	2023/12/7	2024/1/9	2024/2/7	2024/3/4
採取時刻		12:10	11:51	12:00	11:15	13:33	11:30	11:15	11:00	10:20	11:30	11:30	11:20
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)		21.8	24.8	24.6	30.7	35.2	31.7	27.8	24.5	18.9	8.9	12.2	15.3
水温 (℃)		17.2	20.6	20.4	24.5	33.4	30.1	25.7	19.8	15.4	11.7	13.3	12.1
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深 (m)		0.3	0.5	0.2	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.2	0.2	0.5
透明度 (m)													
流況		通常	通常	通常	通常	憩流	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		無色	無色	無色	無色	無色	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	黄緑色・淡(明)
生活環境項目	pH	7.4	7.3	7.0	7.4	6.9	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6
	DO (mg/L)	9.5	8.9	8.5	8.2	6.8	6.7	8.0	8.6	9.6	10	9.1	10
	BOD (mg/L)	0.8	0.6	1.0	0.5	1.1	0.8	0.6	0.7	2.5	7.4	1.1	1.1
	COD (mg/L)	1.4	1.0	1.6	1.1	1.9	2.2	1.1	1.5	2.8	6.3	1.4	1.0
	SS (mg/L)	<1	<1	2	<1	1	1	2	4	<1	<1	1	<1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	11	41	67	46	250	27	75	38	40	29	68	7
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/L)	0.62	-	0.92	-	0.52	-	0.48	-	0.74	-	0.50	-
	全燐 (mg/L)	0.005	-	0.011	-	0.026	-	0.011	-	0.009	-	0.026	-
	全亜鉛 (mg/L)	0.001	-	<0.001	-	0.021	-	0.002	-	0.002	-	0.016	-
	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00006	-	-	-
健康項目	新製7-メチルベンゼンスルホン酸及びその塩	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-
	金シアン (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	-
	鉛 (mg/L)	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-
	六価クロム (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	-
	砒素 (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	-	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-
	チウラム (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	-	-	-
	シマジン (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	セレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.46	-	0.76	-	-	-	0.32	-	0.44	-	-	-
	ふっ素 (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	-	-	0.1	-	<0.1	-	-	-
	ほう素 (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	-	-	0.4	-	0.2	-	-	-
	1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-
	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-
	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-
	4-tertオクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン(MEP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	オキシン銅(有機銅) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロタロニル(TPN) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-
	ジクロロボス(DDVP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-
	フェノブカルブ(BPMC) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-
	イプロベンホス(IBP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOA) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタデカルスルホン酸(PTCSD) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.46	-	0.75	-	-	-	0.32	-	0.43	-	-	-
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	-
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	0.02	-
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジオクシン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	220	-	52	-	-	-	1800	-	720	-	-	-
	塩分濃度 (‰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 (μS/cm)	890	-	370	-	18000	-	6700	-	3000	-	10000	-

令和5年度

地点名		南部川河口		BOD等類型指定		-								
河川名		南部川		水生生物類型指定		-								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取年月日		2023/4/18	2023/5/17	2023/6/8	2023/7/4	2023/8/1	2023/9/5	2023/10/3	2023/11/1	2023/12/7	2024/1/9	2024/2/7	2024/3/4	
採取時刻		12:55	11:35	12:25	11:40	14:05	10:49	11:43	11:23	10:52	11:55	11:50	11:50	
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温 (℃)		22.8	27.7	23.5	32.8	30.7	30.0	28.1	24.8	19.1	9.3	12.2	15.5	
水温 (℃)		17.3	22.5	21.2	26.6	30.3	29.9	24.5	19.9	16.3	11.0	11.8	12.3	
採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	
採取水深 (m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
全水深 (m)		1.0	1.0	1.5	0.8	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.2	1.5	1.0	
透明度 (m)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流況		憩流	流量少	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	緑褐色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	無色	緑褐色・淡(明)	緑褐色・中	黒褐色・中	無色	緑褐色・中	無色	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・中	
生活環境項目	pH	7.5	6.9	7.1	7.2	7.1	7.4	7.5	7.3	7.9	7.5	7.5	7.4	
	DO (mg/L)	8.8	7.6	7.4	7.3	6.0	6.3	7.6	8.1	8.2	9.6	9.6	10	
	BOD (mg/L)	1.1	2.6	0.7	0.5	1.3	0.9	0.6	1.1	1.2	1.0	1.1	1.6	
	COD (mg/L)	1.8	4.8	1.5	2.0	2.6	2.2	1.6	1.6	2.8	1.9	2.0	1.7	
	SS (mg/L)	1	2	4	6	2	3	3	1	3	2	2	2	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	49	310	310	170	810	65	76	130	320	75	61	29	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全窒素 (mg/L)	0.55	-	1.3	-	0.68	-	0.54	-	0.70	-	0.71	-	
	全燐 (mg/L)	0.014	-	0.070	-	0.10	-	0.056	-	0.17	-	0.095	-	
	全亜鉛 (mg/L)	0.007	-	0.001	-	0.10	-	0.021	-	0.094	-	0.076	-	
	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新野7μmカラムベンゼン系16成分類及びその塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
健康項目	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	金シアン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PCB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	チウラム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	シマジン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	セレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ほう素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4ジオキサン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
要監視項目	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4-tertオクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オキシ銅 (有機銅) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クロタタロニル (TPN) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロボス (DDVP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	イプロベンホス (IBP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペルフルオロオクタサルホン酸 (PFOS) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	リン酸性リン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2-MIB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジオキシムン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	塩化物イオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	塩分濃度 (‰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	電気伝導率 (μ S/cm)	1600	-	5800	-	21000	-	14000	-	2600	-	4500	-	

令和5年度

地点名	古川橋		BOD等類型指定		B（基準点）							
河川名	古川		水生生物類型指定		－							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日	2023/4/18	2023/5/17	2023/6/8	2023/7/4	2023/8/1	2023/9/5	2023/10/3	2023/11/1	2023/12/7	2024/1/9	2024/2/7	2024/3/4
採取時刻	11:20	10:58	11:15	10:50	13:09	10:54	10:43	10:40	9:45	11:00	11:00	10:50
天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (°C)	19.8	25.2	23.7	31.5	34.7	31.6	29.3	24.7	17.7	7.0	13.7	17.1
水温 (°C)	20.6	22.7	22.3	22.4	33.1	30.2	24.5	20.5	16.4	12.5	13.9	13.2
採取位置	右岸	右岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深 (m)	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	1.2	0.9	0.9	0.5	0.6	0.7	0.6
透明度 (m)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流況	流量少	流量少	通常	通常	通常	通常	通常	憩流	通常	通常	通常	通常
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	無色	黄緑色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	黄緑色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・中	黄褐色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	緑褐色・中	緑褐色・濃(暗)
pH	7.3	6.7	6.8	7.4	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3
DO (mg/L)	7.4	7.8	7.1	7.8	6.8	7.0	5.9	7.7	8.4	9.3	9.0	9.5
BOD (mg/L)	4.5	3.9	2.3	0.8	2.4	1.7	29	0.5	1.5	1.1	1.9	1.7
COD (mg/L)	11	9.3	5.6	2.8	4.8	3.0	27	3.1	3.4	2.9	4.8	3.0
SS (mg/L)	5	6	6	6	3	3	2	2	3	3	5	3
大腸菌数 (CFU/100mL)	570	590	590	280	8500	340	93	160	420	190	250	240
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全窒素 (mg/L)	1.2	－	2.5	－	0.86	－	1.5	－	0.81	－	1.3	－
全燐 (mg/L)	0.19	－	0.21	－	0.27	－	0.28	－	0.26	－	0.39	－
全亜鉛 (mg/L)	0.10	－	0.044	－	0.13	－	0.19	－	0.10	－	0.16	－
ノニルフェノール (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新着7カラムベンゼン系16成分類及びその塩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム (mg/L)	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－
金シアン (mg/L)	<0.1	－	<0.1	－	－	－	<0.1	－	<0.1	－	－	－
鉛 (mg/L)	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－
六価クロム (mg/L)	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－
砒素 (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－
総水銀 (mg/L)	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PCB (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	－	<0.004	－	－	－	<0.004	－	<0.004	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－
チウラム (mg/L)	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－
シマジン (mg/L)	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－
セレン (mg/L)	<0.001	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.72	－	1.8	－	－	－	0.71	－	0.49	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	<0.1	－	<0.1	－	－	－	<0.1	－	<0.1	－	－	－
ほう素 (mg/L)	0.1	－	0.2	－	－	－	0.2	－	<0.1	－	－	－
1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	<0.005	－	－	－
銅 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶解性鉄 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
溶解性マンガン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
EPN (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－
フェノール (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4-tertオクチルフェノール (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニリン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
p-ジクロロベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
ダイアジノン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－
フェニトロチオン(MEP) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－
イソプロチオラン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－
オキシン銅(有機銅) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロタロニル(TPN) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－
プロピザミド (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
ジクロロボス(DDVP) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
フェノバルブ(BPMC) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－
イプロベンホス(IBP) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－
クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)	－	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－
トルエン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キシレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
モリブデン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンチモン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エビクロロヒドリン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全マンガン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA) (ng/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタサルホン酸(PFOA) (ng/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (ng/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (ng/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
PFOS及びPFOAの合算値 (ng/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素 (mg/L)	0.69	－	1.8	－	－	－	0.52	－	0.48	－	－	－
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.03	－	0.03	－	－	－	0.19	－	<0.01	－	－	－
リン酸性リン (mg/L)	0.09	－	0.10	－	0.16	－	0.08	－	0.23	－	0.32	－
濁度 (度)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリハロメタン生成能 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-MIB (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジオクシン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン (mg/L)	450	－	660	－	－	－	1100	－	380	－	－	－
塩分濃度 (‰)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率 (μS/cm)	1800	－	3500	－	4900	－	3900	－	1400	－	2300	－

地点名	秋津橋	BOD等類型指定	A（補助点）
河川名	左会津川（高雄大橋上流）	水生生物類型指定	生物B（補助点）

[illegible]

令和5年度

地点名		目座橋		BOD等類型指定		A（補助点）							
河川名		左会津川(高雄大橋上流)		水生生物類型指定		生物B（補助点）							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		2023/4/18	2023/5/17	2023/6/8	2023/7/4	2023/8/1	2023/9/5	2023/10/3	2023/11/1	2023/12/7	2024/1/9	2024/2/7	2024/3/4
採取時刻		14:25	13:20	14:20	13:14	9:31	13:41	13:00	13:15	11:35	13:10	13:55	13:05
天候		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	(℃)	22.3	29.8	23.2	29.9	28.9	30.4	24.4	24.6	17.9	8.0	14.4	16.6
水温	(℃)	18.3	21.1	19.3	25.6	28.1	29.1	23.6	21.5	15.0	11.2	13.0	12.3
採取位置		流心(中央)	左岸	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	(m)	0.4	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4
透明度	(m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流況		通常	流量大	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		無色	無色	緑褐色・濃(暗)	無色	無色	無色	黒褐色・中	無色	無色	無色	緑褐色・濃(暗)	無色
pH		8.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.8	8.1	7.6	7.3	7.6	7.6	7.5
DO	(mg/L)	10	8.3	8.7	8.1	8.4	8.2	11	10	10	11	10	11
BOD	(mg/L)	0.8	0.7	0.9	0.6	0.5	0.9	0.7	0.8	1.5	1.1	1.2	0.7
COD	(mg/L)	1.4	1.4	1.0	1.8	1.6	2.1	1.8	1.8	2.0	1.8	2.2	1.4
SS	(mg/L)	2	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1
大腸菌数	(CFU/100mL)	390	46	72	200	37	500	40	35	73	25	25	16
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全窒素	(mg/L)	0.35	-	1.3	-	0.97	-	0.92	-	1.1	-	1.4	-
全磷	(mg/L)	0.044	-	0.035	-	0.058	-	0.045	-	0.061	-	0.067	-
全亜鉛	(mg/L)	0.001	-	<0.001	-	0.001	-	0.001	-	0.001	-	0.002	-
ノニルフェノール	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経路7ノニルフェノールと経路8ノニルフェノール及びその塩	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全シアン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCB	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チウラム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シマジン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPN	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-セオクチルフェノール	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アニリン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソキサチオン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイアジン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロチオラン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロタロニル(TPN)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プロピザミド	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノバルブ(BPMC)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロニトロフェン(CNP)	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トルエン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キシレン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニッケル	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モリブデン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンチモン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化ビニルモノマー	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エビクロロヒドリン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウラン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペルフルオロオクタン-8-チオール(PFO8)	(ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペルフルオロオクタン-9-チオール(PFO9)	(ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペルフルオロオクタン-10-チオール(PFO10)	(ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペルフルオロオクタン-11-チオール(PFO11)	(ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PFOS及びPFOAの合計値	(ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リン酸性リン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
濁度	(度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-MIB	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジオキシム	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩分濃度	(‰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	(μS/cm)	180	-	160	-	250	-	230	-	330	-	310	-

令和5年度

地点名		高雄大橋		BOD等類型指定		A（基準点）							
河川名		左会津川(高雄大橋上流)		水生生物類型指定		生物B（補助点）							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		2023/4/18	2023/5/17	2023/6/8	2023/7/4	2023/8/1	2023/9/5	2023/10/3	2023/11/1	2023/12/7	2024/1/9	2024/2/7	2024/3/4
採取時刻		15:35	14:17	15:25	14:06	10:21	14:27	13:42	13:55	13:25	14:00	14:30	13:45
天候		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (°C)		21.0	28.1	18.6	31.2	33.3	34.7	27.7	24.9	17.1	9.1	12.4	18.6
水温 (°C)		19.5	22.0	19.5	27.1	29.7	31.9	25.0	20.5	15.1	11.5	12.6	13.8
採取位置		流心(中央)	左岸	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深 (m)		1.3	0.7	1.0	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2	0.7	0.7	1.0	0.7
透明度 (m)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	濁り多し	濁り多し	濁り多し	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		緑褐色・中	黄緑色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	無色	緑褐色・中	黄緑色・淡(明)	緑褐色・中	黄褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)	黄褐色・中	緑褐色・濃(暗)	緑褐色・濃(暗)
生活環境項目	pH	8.2	7.4	7.2	7.5	7.6	8.0	8.2	7.6	7.8	7.6	7.6	7.5
	DO (mg/L)	11	8.8	8.9	8.5	9.5	8.7	10	10	11	12	11	11
	BOD (mg/L)	1.1	0.5	0.8	0.5	0.7	0.9	0.7	1.1	1.8	1.4	1.6	4.5
	COD (mg/L)	1.8	1.6	1.2	1.5	1.9	2.1	2.3	6.6	3.4	1.9	2.8	4.9
	SS (mg/L)	<1	8	1	1	<1	2	<1	72	10	2	7	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	98	52	170	90	76	560	220	76	34	76	70	28
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/L)	0.74	-	1.1	-	0.79	-	0.82	-	1.2	-	1.4	-
	全磷 (mg/L)	0.055	-	0.034	-	0.076	-	0.059	-	0.084	-	0.10	-
	全亜鉛 (mg/L)	0.001	-	<0.001	-	0.002	-	0.001	-	0.002	-	0.004	-
健康項目	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	経路7ノニルフェノールとノニルフェノール及びその塩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-
	全シアン (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	-
	鉛 (mg/L)	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-
	六価クロム (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	-
	砒素 (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	-	<0.0004	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	-	-	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-
健康項目	チウラム (mg/L)	<0.0006	-	<0.0006	-	-	-	<0.0006	-	<0.0006	-	-	-
	シマジン (mg/L)	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	-
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	セレン (mg/L)	<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.52	-	0.95	-	-	-	0.62	-	0.96	-	-	-
	ふっ素 (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	-
	ほう素 (mg/L)	<0.1	-	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	-
	1,4ジオキサン (mg/L)	<0.005	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	-
特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4-セオクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-
	ダイアジン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン(MEP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
	オキシ銅(有機銅) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロタロニル(TPN) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
要監視項目	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-
	ジクロロボス(DDVP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-
	フェンブカルブ(BPMC) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-
	イソベンホス(IBP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタン-8-チン(PFO8) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルフルオロヘキサフルオロオクタ-6-チン(PFO6) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PFO8及びPFOAの合算値 (ng/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.51	-	0.95	-	-	-	0.60	-	0.93	-	-	-
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-
	リン酸性リン (mg/L)	0.03	-	0.02	-	0.05	-	0.04	-	0.07	-	0.08	-
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジオキシム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	14	-	12	-	-	-	28	-	35	-	-	-
	塩分濃度 (‰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率 (μS/cm)	150	-	160	-	200	-	220	-	250	-	270	-

地点名	会津橋	BOD等類型指定	A（基準点）
河川名	左会津川（高雄大橋下流）	水生生物類型指定	生物B（基準点）

その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.51	-	1.0	-	-	0.42	-	0.54	-	-	-
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	-	<0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-
	リン酸性リン (mg/L)	0.05	-	0.02	-	0.05	-	0.04	-	0.05	-	0.05
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジオキシムン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	3400	-	100	-	-	5100	-	7800	-	-	-
	塩分濃度 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率 (μ S/cm)	8900	-	390	-	21000	-	15000	-	23000	-	10000	

令和5年度

地点名	滝尻橋		BOD等類型指定		A（補助点）	
河川名	富田川		水生生物類型指定		生物A（基準点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19		2023/10/24	2023/12/11	
採取時刻	12:50	11:40		12:16	14:58	
天候	曇り	晴れ		晴れ	曇り	
気温（℃）	17.0	32.0		24.0	14.0	
水温（℃）	15.6	23.5		18.6	14.5	
採取位置	流心（中央）	流心（中央）		流心（中央）	流心（中央）	
採取水深（m）	0.3	0.3		0.3	0.3	
全水深（m）	1.0	1.2		1.0	1.0	
透明度（m）	-	-		-	-	
流況	通常	通常		通常	通常	
臭気	無臭	無臭		無臭	無臭	
色相	無色	無色		無色	無色	
生活環境項目	pH	7.9	7.6	7.3	8.0	
	DO（mg/L）	11	9.1	10	11	
	BOD（mg/L）	0.7	0.8	<0.5	0.8	
	COD（mg/L）	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	11	16	12	7	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.09	0.11	0.20	0.11	
	全磷（mg/L）	<0.003	0.003	0.006	0.006	
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	<0.00006	
	経緯度ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	<0.0006	
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	
特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	<0.001	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	<0.001	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	<0.008	
	4-オクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	-	
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	-	
	イプロボス（IBP）（mg/L）	-	-	-	-	
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	-	-	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	
	濁度（度）	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	
	ジオキシ（μg/L）	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	
	電気伝導率（μS/cm）	-	-	-	-	

令和5年度

地点名		生馬橋		BOD等類型指定		A（補助点）	
河川名		富田川		水生生物類型指定		生物B（補助点）	
		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8
採取時刻		10:15	8:40	10:48	8:30	11:09	10:10
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温（℃）		16.0	28.5	33.8	19.0	16.0	9.0
水温（℃）		16.3	21.8	28.0	18.8	19.0	13.0
採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
採取水深（m）		0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1
全水深（m）		0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3
透明度（m）		-	-	-	-	-	-
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	8.0	7.6	7.8	7.3	8.4	8.3
	DO（mg/L）	12	10	9.7	9.8	11	12
	BOD（mg/L）	1.0	0.8	0.9	<0.5	0.7	<0.5
	COD（mg/L）	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.7	1.2
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	25	55	3	14	16	53
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全窒素（mg/L）	0.26	0.18	0.16	0.30	0.37	0.57
	全磷（mg/L）	0.015	0.009	0.012	0.010	0.018	0.019
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	経腸7αヒドロキシベンズル酸代謝物（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	金シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-
要監視項目	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	4-ヒオクシルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジクロルボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェンプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン（CNP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-
電気伝導率（μS/cm）		110	89	95	100	110	140

令和5年度

地点名		富田橋		BOD等類型指定		A（基準点）		
河川名		富田川		水生生物類型指定		生物B（基準点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8	
採取時刻		10:35	9:00	11:07	9:16	12:14	10:55	
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
気温（℃）		16.0	30.2	33.0	19.5	17.0	9.0	
水温（℃）		17.0	22.8	27.7	19.0	18.8	11.8	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	右岸	右岸	
採取水深（m）		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
全水深（m）		2.0	2.0	2.0	1.0	0.4	1.5	
透明度（m）		-	-	-	-	-	-	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡(明)	
生活環境項目	pH	7.7	7.4	7.6	7.2	7.7	7.8	
	DO（mg/L）	10	9.4	8.8	9.4	10	10	
	BOD（mg/L）	0.8	1.0	1.1	<0.5	1.0	<0.5	
	COD（mg/L）	1.1	0.6	0.6	0.9	0.9	1.0	
	SS（mg/L）	1	1	1	1	1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	26	40	43	37	14	5	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.50	0.36	0.37	0.52	0.36	0.47	
	全磷（mg/L）	0.052	0.033	0.033	0.038	0.021	0.017	
	全亜鉛（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	
ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.00006	-		
経緯アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（mg/L）		-	-	-	-	<0.0006	-	
健康項目	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	金シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	六価クロム（mg/L）	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-	
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.31	0.23	-	0.32	0.24	-	
	ふっ素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	1,4ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
クロム（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	<0.0006	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	<0.008	-	
	4-オクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	<0.0005	-	-	
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	<0.0003	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	<0.004	-	-	
	オキシ銅(有機銅)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	<0.005	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	フェンプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	<0.003	-	-	
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	-	-	-	<0.0001	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		硝酸性窒素（mg/L）	0.31	0.23	-	0.31	0.24	-
		亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-
		リン酸性リン（mg/L）	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
		濁度（度）	-	-	-	-	-	-
		トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-
2-MIB（μg/L）		-	-	-	-	-	-	
ジオスミン（μg/L）		-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン（mg/L）		9	5	-	10	140	-	
塩分濃度（‰）		-	-	-	-	-	-	
電気伝導率（μS/cm）	120	100	210	130	590	400		

令和5年度

地点名	春日橋		BOD等類型指定		AA（補助点）	
河川名	日置川		水生生物類型指定		生物A（基準点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/25	2023/6/19		2023/10/24	2023/12/11	
採取時刻	12:15	11:05		11:40	14:18	
天候	曇り	晴れ		晴れ	曇り	
気温（℃）	17.0	31.2		22.0	14.0	
水温（℃）	15.2	21.8		16.2	15.0	
採取位置	流心（中央）	流心（中央）		流心（中央）	流心（中央）	
採取水深（m）	0.3	0.3		0.3	0.3	
全水深（m）	0.6	0.6		0.6	0.7	
透明度（m）	-	-		-	-	
流況	通常	通常		通常	通常	
臭気	無臭	無臭		無臭	無臭	
色相	無色	無色		無色	無色	
生活環境項目	pH	7.6	7.5		7.3	7.8
	DO（mg/L）	10	9.5		10	11
	BOD（mg/L）	0.6	0.7		<0.5	0.7
	COD（mg/L）	0.5	0.5		0.6	0.7
	SS（mg/L）	<1	<1		<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	17	11		25	13
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-		-	-
	全窒素（mg/L）	0.12	0.13		0.17	0.10
	全燐（mg/L）	<0.003	<0.003		0.006	0.006
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	0.001		<0.001	<0.001
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-		-	<0.00006
	残留7-α-キルペンゼン5-α-キルペン酸及びその塩（mg/L）	-	-		-	<0.0006
	カドミウム（mg/L）	-	-		-	-
	全シアン（mg/L）	-	-		-	-
	鉛（mg/L）	-	-		-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-		-	-
	砒素（mg/L）	-	-		-	-
	総水銀（mg/L）	-	-		-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-		-	-
	PCB（mg/L）	-	-		-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-		-	-
	四塩化炭素（mg/L）	-	-		-	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-		-	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-		-	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-		-	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-		-	-
	チウラム（mg/L）	-	-		-	-
	シマジン（mg/L）	-	-		-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-		-	-
	ベンゼン（mg/L）	-	-		-	-
	セレン（mg/L）	-	-		-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-		-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-		-	-
	ほう素（mg/L）	-	-		-	-
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-		-	-
特殊項目	銅（mg/L）	-	-		-	-
	溶解性鉄（mg/L）	-	-		-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-		-	-
	クロム（mg/L）	-	-		-	-
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-		-	-
	フェノール（mg/L）	-	-		-	<0.001
	クロロホルム（mg/L）	-	-		-	<0.001
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-		-	<0.008
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-		-	-
	アニリン（mg/L）	-	-		-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-		-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-		-	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-		-	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-		-	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-		-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-		-	-
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-		-	-
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-		-	-
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-		-	-
	クロロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-		-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-		-	-
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-		-	-
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-		-	-
	イプロベンボス（IBP）（mg/L）	-	-		-	-
	クロルニトロフェン（GNP）（mg/L）	-	-		-	-
	トルエン（mg/L）	-	-		-	-
	キシレン（mg/L）	-	-		-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-		-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-		-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-		-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-		-	-
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-		-	-
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-		-	-
	全マンガン（mg/L）	-	-		-	-
	ウラン（mg/L）	-	-		-	-
	PFOS（ng/L）	-	-		-	-
	PFOA（ng/L）	-	-		-	-
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-		-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-		-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-		-	-
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-		-	-
	リン酸性リン（mg/L）	-	-		-	-
	濁度（度）	-	-		-	-
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-		-	-
	2-MIB（μg/L）	-	-		-	-
	ジオクシン（μg/L）	-	-		-	-
	塩化物イオン（mg/L）	-	-		-	-
	塩分濃度（‰）	-	-		-	-
	電気伝導率（μS/cm）	-	-		-	-

令和5年度

地点名		安宅橋		BOD等類型指定		AA（基準点）		
河川名		日置川		水生生物類型指定		生物B（基準点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8	
採取時刻		10:58	9:20	11:33	9:56	13:07	11:15	
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
気温（℃）		17.0	28.7	35.2	21.5	17.0	10.0	
水温（℃）		17.0	21.8	26.2	18.8	17.0	11.5	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深（m）		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
全水深（m）		0.4	0.5	0.4	0.5	1.0	0.4	
透明度（m）			-		-		-	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	7.5	7.4	7.6	7.2	7.7	7.5	
	DO（mg/L）	10	10	9.3	9.9	11	11	
	BOD（mg/L）	0.6	0.7	0.7	<0.5	0.6	<0.5	
	COD（mg/L）	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	10	6	4	8	23	4	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.19	0.18	0.14	0.23	0.18	0.18	
	全燐（mg/L）	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.004	
	全亜鉛（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.00006	-		
残留7-アルキルベンゼンS-スルホン酸及びその塩（mg/L）	-	-	-	-	<0.0006	-		
健康項目	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	全シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	六価クロム（mg/L）	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	-	
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	テトラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.12	0.10	-	0.11	0.13	-	
	ふっ素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	特殊項目	銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
クロム（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	<0.0006	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	<0.008	-	
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	<0.0005	-	-	
	フェニトロチオン(MEP)（mg/L）	-	-	-	<0.0003	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	<0.004	-	-	
	オキシ銅(有機銅)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロロタロニル(TPN)（mg/L）	-	-	-	<0.005	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ジクロロボス(DDVP)（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	フェノプロカルブ(BPMC)（mg/L）	-	-	-	<0.003	-	-	
	イプロベンホス(IBP)（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	クロロニトロフェン(CNP)（mg/L）	-	-	-	<0.0001	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	0.12	0.10	-	0.11	0.13	-	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジオクシン（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	41	16	-	65	32	-	
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-	
	電気伝導率（μ S/cm）	200	100	100	280	170	820	

令和5年度

地点名		日置川大橋		BOD等類型指定		AA（補助点）		
河川名		日置川		水生生物類型指定		生物B（補助点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/25	2023/6/19	2023/9/4	2023/10/24	2023/12/11	2024/2/8	
採取時刻		11:10	9:40	11:54	9:45	12:48	11:30	
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	
気温（℃）		18.0	28.7	35.0	21.0	17.0	10.0	
水温（℃）		17.0	22.2	27.5	19.4	18.0	12.0	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深（m）		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
全水深（m）		3.5	3.2	2.5	2.0	3.3	3.2	
透明度（m）		-	-	-	-	-	-	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	7.5	7.5	7.4	7.6	8.1	7.9	
	DO（mg/L）	9.9	9.5	9.4	9.1	10	10	
	BOD（mg/L）	0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	
	COD（mg/L）	0.8	1.0	0.5	<0.5	1.1	0.7	
	SS（mg/L）	<1	1	<1	1	1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	9	10	5	10	14	15	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.22	0.14	0.13	0.20	0.18	0.22	
	全燐（mg/L）	0.006	0.005	0.005	0.010	0.012	0.003	
	全亜鉛（mg/L）	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	経口7-α-ヒドロキシベンゼン系化合物類及びその塩（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	特殊項目	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
		銅（mg/L）	-	-	-	-	-	-
溶解性鉄（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
クロム（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
EPN（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
フェノール（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
クロロホルム（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
要監視項目	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フェントロチオン(MEP)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	オキシ銅(有機銅)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロロタロニル(TPN)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジクロルボス(DDVP)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フェノプロカルブ(BPMC)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イプロベンホス(IBP)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロルニトロフェン(CNP)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-		
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率（μ S/cm）		7700	5100	3900	13000	13000	13000	