

令和5年度

地点名	高瀬橋		BOD等類型指定		AA（基準点）	
河川名	古座川（高瀬橋上流）		水生生物類型指定		生物A（基準点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8
採取時刻	14:56	14:57	14:39	15:13	15:35	14:29
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温（℃）	20.6	26.5	30.1	23.0	15.0	12.6
水温（℃）	17.1	22.2	28.8	22.1	14.2	12.1
採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
採取水深（m）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深（m）	1.0	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5
透明度（m）	—	—	—	—	—	—
流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	7.2	7.0	7.3	7.1	6.7
	DO（mg/L）	10	8.9	8.5	9.2	11
	BOD（mg/L）	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7
	COD（mg/L）	1.2	1.0	1.2	1.2	0.8
	SS（mg/L）	<1	<1	1	1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	5	6	7	10	18
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	—	—	—	—	—
	全窒素（mg/L）	0.19	0.16	0.18	0.27	0.21
	全磷（mg/L）	0.042	0.049	0.032	0.011	0.010
	全亜鉛（mg/L）	0.002	0.027	0.014	0.002	0.001
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	—	—	—	<0.00006	—
	経緯アルキルベンゼン系化合物類及びその塩（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—
	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	金シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
	六価クロム（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀（mg/L）	—	—	—	—	—
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.10	0.09	—	0.11	0.11
	ふっ素（mg/L）	<0.1	0.2	—	<0.1	<0.1
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
特殊項目	銅（mg/L）	—	—	—	—	—
	溶解性鉄（mg/L）	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン（mg/L）	—	—	—	—	—
	クロム（mg/L）	—	—	—	—	—
	EPN（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—
要監視項目	フェノール（mg/L）	—	—	—	—	<0.001
	クロロホルム（mg/L）	—	—	—	—	<0.001
	ホルムアルデヒド（mg/L）	—	—	—	—	<0.008
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	—	—	—	—	—
	アニリン（mg/L）	—	—	—	—	—
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	—	—	—	—	—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	—	—	—	—	—
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	—	—	—	—	—
	イソキサチオン（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	ダイアジノン（mg/L）	—	—	—	<0.0005	—
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	—	—	—	<0.0003	—
	イソプロチオラン（mg/L）	—	—	—	<0.004	—
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	—	—	—	—	—
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	—	—	—	<0.005	—
	プロピザミド（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	—	—	—	<0.003	—
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	—	—	—	<0.0001	—
	トルエン（mg/L）	—	—	—	—	—
	キシレン（mg/L）	—	—	—	—	—
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	—	—	—	—	—
	ニッケル（mg/L）	—	—	—	—	—
	モリブデン（mg/L）	—	—	—	—	—
	アンチモン（mg/L）	—	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	—	—	—	—	—
	エビクロロヒドリン（mg/L）	—	—	—	—	—
	全マンガン（mg/L）	—	—	—	—	—
	ウラン（mg/L）	—	—	—	—	—
	PFOS（ng/L）	—	—	—	—	—
	PFOA（ng/L）	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA（ng/L）	—	—	—	—	—
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素（mg/L）	0.09	0.08	—	0.10	0.10
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	濁度（度）	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能（mg/L）	—	—	—	—	—
	2-MIB（μg/L）	—	—	—	—	—
	ジオスミン（μg/L）	—	—	—	—	—
	塩化物イオン（mg/L）	3	4	—	3	4
	塩分濃度（‰）	—	—	—	—	—
	電気伝導率（μS/cm）	48	44	51	45	54
						51

令和5年度

地点名		古座橋		BOD等類型指定		AA（基準点）		
河川名		古座川（高瀬橋下流）		水生生物類型指定		生物B（基準点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8	
採取時刻		14:32	14:34	14:20	14:47	15:13	14:12	
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
気温（℃）		21.3	27.0	30.2	25.3	15.8	11.0	
水温（℃）		18.7	23.1	30.6	22.9	16.4	14.5	
採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	
採取水深（m）		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
全水深（m）		1.6	1.4	1.8	1.8	1.9	1.7	
透明度（m）		—	—	—	—	—	—	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	憩流	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	8.2	7.5	8.0	7.6	8.2	8.1	
	DO（mg/L）	9.8	9.6	8.1	9.3	9.1	9.4	
	BOD（mg/L）	0.5	0.7	<0.5	0.7	0.8	0.7	
	COD（mg/L）	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	
	SS（mg/L）	1	1	2	<1	1	1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	5	3	1	11	5	0	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	全窒素（mg/L）	0.24	0.63	0.18	0.21	0.26	0.23	
	全磷（mg/L）	0.042	0.047	0.029	0.008	0.010	0.014	
	全亜鉛（mg/L）	0.004	0.008	0.005	0.002	0.002	0.004	
ノニルフェノール（mg/L）	—	—	—	—	<0.00006	—		
経口7α-ヒドロキシベンゾスルホン酸及びその塩（mg/L）	—	—	—	—	<0.0006	—		
健康項目	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	
	全シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	—	<0.1	<0.1	—	
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	—	
	六価クロム（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	
	アルキル水銀（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	—	
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	—	
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	—	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	—	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	—	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004	—	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	—	
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	—	
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	—	
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	—	
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.13	0.11	—	0.11	0.13	—	
	ふっ素（mg/L）	0.2	0.1	—	0.1	0.6	—	
	ほう素（mg/L）	1.6	0.3	—	0.4	3.2	—	
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	—	
	特殊項目	銅（mg/L）	—	—	—	—	—	—
		溶解性鉄（mg/L）	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン（mg/L）		—	—	—	—	—	—	
クロム（mg/L）		—	—	—	—	—	—	
要監視項目	EPN（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—	—	
	フェノール（mg/L）	—	—	—	—	<0.001	—	
	クロロホルム（mg/L）	—	—	—	—	<0.001	—	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	—	—	—	—	<0.008	—	
	4-tert-ブチルフェノール（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	アニリン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	イソキサチオン（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—	—	
	ダイアジノン（mg/L）	—	—	—	<0.0005	—	—	
	フェントロチオン（MEP）（mg/L）	—	—	—	<0.0003	—	—	
	イソプロチオラン（mg/L）	—	—	—	<0.004	—	—	
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	—	—	—	<0.005	—	—	
	プロピザミド（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—	—	
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—	—	
	フェンプロカルブ（BPMC）（mg/L）	—	—	—	<0.003	—	—	
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—	—	
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	—	—	—	<0.0001	—	—	
	トルエン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	キシレン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	ニッケル（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	モリブデン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	アンチモン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	全マンガン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	ウラン（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	PFOS（ng/L）	—	—	—	—	—	—	
	PFOA（ng/L）	—	—	—	—	—	—	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	—	—	—	—	—	—	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	硝酸性窒素（mg/L）	0.12	0.10	—	0.10	0.12	—	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	濁度（度）	—	—	—	—	—	—	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	—	—	—	—	—	—	
	2-MIB（μg/L）	—	—	—	—	—	—	
	ジオキシシン（μg/L）	—	—	—	—	—	—	
	塩化物イオン（mg/L）	5700	1400	—	1600	12000	—	
	塩分濃度（‰）	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率（μS/cm）	17000	4400	17000	9200	28000	30000		

令和5年度

地点名	大宮橋		BOD等類型指定		A（補助点）	
河川名	太田川(旭橋上流)		水生生物類型指定		生物B（補助点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8
採取時刻	13:38	13:44	13:30	13:50	14:17	13:22
天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温 (℃)	23.4	28.0	31.8	24.7	16.3	10.5
水温 (℃)	17.7	22.9	25.6	22.1	16.6	13.7
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深 (m)	1.0	0.9	1.0	0.9	1.3	1.0
透明度 (m)	-	-	-	-	-	-
流況	通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	6.9	6.7	6.8	6.8	6.6
	DO (mg/L)	9.9	8.8	8.6	8.9	9.8
	BOD (mg/L)	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5
	SS (mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6	8	1	1	24
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/L)	0.37	0.32	0.24	0.23	0.20
	全磷 (mg/L)	0.049	0.049	0.028	0.010	0.012
	全亜鉛 (mg/L)	0.017	0.002	0.005	<0.001	0.004
健康項目	ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-
	経口7α-ヒドロキシベンゾスルホン酸及びその塩 (mg/L)	-	-	-	-	-
	カドミウム (mg/L)	-	-	-	-	-
	金シアン (mg/L)	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-
	六価クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
	砒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	総水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-
	PCB (mg/L)	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	-	-
	四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	-	-	-	-	-
	チウラム (mg/L)	-	-	-	-	-
	シマジン (mg/L)	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ (mg/L)	-	-	-	-	-
	ベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-
	セレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	ふっ素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	ほう素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	1,4ジオキサン (mg/L)	-	-	-	-	-
特殊項目	銅 (mg/L)	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
	クロム (mg/L)	-	-	-	-	-
	EPN (mg/L)	-	-	-	-	-
要監視項目	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-
	4-tertオクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	-	-
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	-	-	-	-	-
	イソプロチオン (mg/L)	-	-	-	-	-
	オキシシン(有機銅) (mg/L)	-	-	-	-	-
	クロタロニル (TPN) (mg/L)	-	-	-	-	-
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	-	-
	ジクロルボス(DDVP) (mg/L)	-	-	-	-	-
	フェノプロカルブ(BPMC) (mg/L)	-	-	-	-	-
	イプロベンホス(IBP) (mg/L)	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)	-	-	-	-	-
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	-
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	-
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	-
	PFOS (ng/L)	-	-	-	-	-
	PFOA (ng/L)	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA (ng/L)	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-
	リン酸性リン (mg/L)	-	-	-	-	-
	濁度 (度)	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-
	2-MIB (μg/L)	-	-	-	-	-
	ジオスミン (μg/L)	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/L)	-	-	-	-	-
	塩分濃度 (‰)	-	-	-	-	-
電気伝導率 (μS/cm)		50	49	57	56	66
						51

令和5年度

地点名		下里大橋		BOD等類型指定		A（基準点）		
河川名		太田川(旭橋上流)		水生生物類型指定		生物B（基準点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8	
採取時刻		13:57	14:00	13:49	14:10	14:37	13:38	
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	
気温（℃）		21.9	28.2	32.0	25.8	17.4	10.5	
水温（℃）		18.2	23.6	29.3	23.8	16.9	13.6	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深（m）		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
全水深（m）		1.8	1.7	1.2	1.7	1.9	1.7	
透明度（m）		-	-	-	-	-	-	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	憩流	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	6.9	6.9	7.1	7.4	8.1	7.3	
	DO（mg/L）	10	9.1	8.2	9.4	8.9	10	
	BOD（mg/L）	<0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	
	COD（mg/L）	0.7	0.8	0.8	1.3	0.7	0.7	
	SS（mg/L）	<1	1	2	1	2	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	3	7	4	11	10	2	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.21	0.55	0.22	0.31	0.25	0.21	
	全磷（mg/L）	0.047	0.048	0.033	0.013	0.011	0.011	
	全亜鉛（mg/L）	0.017	0.010	0.008	0.002	<0.001	0.003	
ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.00006	-		
経口7α-ヒドロキシベンゾスルホン酸及びその塩（mg/L）		-	-	-	-	0.0006	-	
健康項目	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	金シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	六価クロム（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	1,3-ジクロロプロベン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.19	0.16	-	0.10	0.16	-	
	ふっ素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	0.1	0.4	-	
	ほう素（mg/L）	<0.1	0.2	-	0.9	1.7	-	
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	特殊項目	銅（mg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
		溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
クロム（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	<0.0006	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	<0.008	-	
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	<0.0005	-	-	
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	<0.0003	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	<0.004	-	-	
	オキシシ銅(有機銅)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	<0.005	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	<0.003	-	-	
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	クロロニトロフエン（CNP）（mg/L）	-	-	-	<0.0001	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	0.18	0.15	-	0.09	0.15	-	
	亜硝酸酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	濁度（度）	-	-	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	110	940	-	4000	7200	-	
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-	
	電気伝導率（μS/cm）	450	3100	14000	12000	25000	6100	

令和5年度

地点名	二河橋		BOD等類型指定		A（基準点）	
河川名	二河川（二河川橋梁から上流）		水生生物類型指定		生物B（基準点）	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8
採取時刻	12:45	13:25	12:47	13:26	13:24	12:49
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温（℃）	22.1	27.0	31.7	29.0	18.5	11.0
水温（℃）	19.7	24.3	29.4	24.0	18.2	16.1
採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
採取水深（m）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深（m）	1.2	1.3	0.9	1.2	1.7	1.6
透明度（m）	—	—	—	—	—	—
流況	通常	通常	通常	通常	通常	憩流
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	8.0	7.2	7.5	8.2	7.4
	DO（mg/L）	9.6	8.7	6.6	8.1	10
	BOD（mg/L）	0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.5
	COD（mg/L）	0.6	0.9	0.8	0.8	1.9
	SS（mg/L）	1	<1	1	<1	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	17	33	3	43	83
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	—	—	—	—	—
	全窒素（mg/L）	0.24	0.25	0.28	0.33	0.64
	全磷（mg/L）	0.046	0.050	0.031	0.007	0.008
	全亜鉛（mg/L）	0.009	0.001	0.003	<0.001	0.003
健康項目	ノニルフェノール（mg/L）	—	—	—	<0.00006	—
	経口7-α-ヒドロキシベンゾスルホン酸及びその塩（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—
	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	金シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
	六価クロム（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀（mg/L）	—	—	—	—	—
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.11	0.12	—	0.15	0.24
	ふっ素（mg/L）	0.2	0.8	—	0.3	0.8
	ほう素（mg/L）	1.1	2.2	—	2.0	3.7
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
特殊項目	銅（mg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	溶解性鉄（mg/L）	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン（mg/L）	—	—	—	—	—
	クロム（mg/L）	—	—	—	—	—
要監視項目	EPN（mg/L）	—	—	—	<0.0006	—
	フェノール（mg/L）	—	—	—	—	<0.001
	クロロホルム（mg/L）	—	—	—	—	<0.001
	ホルムアルデヒド（mg/L）	—	—	—	—	<0.008
	4-tert-ブチルフェノール（mg/L）	—	—	—	—	—
	アニリン（mg/L）	—	—	—	—	—
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	—	—	—	—	—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	—	—	—	—	—
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	—	—	—	—	—
	イソキサチオン（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	ダイアジノン（mg/L）	—	—	—	<0.0005	—
	フェントロチオン（MEP）（mg/L）	—	—	—	<0.0003	—
	イソプロチオラン（mg/L）	—	—	—	<0.004	—
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	—	—	—	—	—
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	—	—	—	<0.005	—
	プロピザミド（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	フェンプロカルブ（BPMC）（mg/L）	—	—	—	<0.003	—
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	—	—	—	<0.0008	—
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	—	—	—	<0.0001	—
	トルエン（mg/L）	—	—	—	—	—
	キシレン（mg/L）	—	—	—	—	—
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	—	—	—	—	—
	ニッケル（mg/L）	—	—	—	—	—
	モリブデン（mg/L）	—	—	—	—	—
	アンチモン（mg/L）	—	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	—	—	—	—	—
	エビクロロヒドリン（mg/L）	—	—	—	—	—
	全マンガン（mg/L）	—	—	—	—	—
	ウラン（mg/L）	—	—	—	—	—
	PFOS（ng/L）	—	—	—	—	—
	PFOA（ng/L）	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA（ng/L）	—	—	—	—	—
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素（mg/L）	0.10	0.11	—	0.14	0.23
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	濁度（度）	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能（mg/L）	—	—	—	—	—
	2-MIB（μg/L）	—	—	—	—	—
	ジオスミン（μg/L）	—	—	—	—	—
	塩化物イオン（mg/L）	4000	8500	—	7900	14000
	塩分濃度（‰）	—	—	—	—	—
電気伝導率（μS/cm）		12000	10000	27000	24000	39000
						8300

令和5年度

地点名	滝橋		BOD等類型指定		—	
河川名	二河川		水生生物類型指定		—	
	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日	2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8
採取時刻	12:33	13:13	12:40	13:13	13:11	12:58
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温 (℃)	22.3	27.0	32.1	27.8	18.6	11.0
水温 (℃)	21.5	29.2	34.1	27.6	19.1	16.7
採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
採取水深 (m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深 (m)	0.8	1.0	0.8	1.3	1.2	1.1
透明度 (m)	—	—	—	—	—	—
流況	逆流	通常	通常	通常	憩流	逆流
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色
生活環境項目	pH	8.3	8.1	8.0	8.2	8.3
	DO (mg/L)	8.6	7.9	7.1	6.6	7.9
	BOD (mg/L)	1.3	1.0	<0.5	0.6	0.7
	COD (mg/L)	2.2	1.4	1.8	1.8	1.4
	SS (mg/L)	2	2	2	2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4	8	3	6	5
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	—	—	—	—	—
	全窒素 (mg/L)	0.17	0.13	0.24	0.23	0.14
	全磷 (mg/L)	0.027	0.044	0.036	0.012	0.010
	全亜鉛 (mg/L)	0.002	0.008	0.003	0.001	<0.001
健康項目	ノニルフェノール (mg/L)	—	—	—	—	—
	経管アルキルベンゼン/スルホン/酸及びその塩 (mg/L)	—	—	—	—	—
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	金シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	—	<0.1	—
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)	0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)	—	—	—	—	—
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.11	—	0.04	0.09
	ふっ素 (mg/L)	0.9	0.2	—	1.4	1.0
	ほう素 (mg/L)	5.4	0.9	—	4.3	4.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	溶解性鉄 (mg/L)	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン (mg/L)	—	—	—	—	—
	クロム (mg/L)	—	—	—	—	—
要監視項目	EPN (mg/L)	—	—	—	—	—
	フェノール (mg/L)	—	—	—	—	—
	クロロホルム (mg/L)	—	—	—	—	—
	ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	—	—	—
	4-オクチルフェノール (mg/L)	—	—	—	—	—
	アニリン (mg/L)	—	—	—	—	—
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	—	—	—	—	—
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	—	—	—	—	—
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	—	—	—	—	—
	イソキサチオン (mg/L)	—	—	—	—	—
	ダイアジノン (mg/L)	—	—	—	—	—
	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	—	—	—	—	—
	イソプロチオラン (mg/L)	—	—	—	—	—
	オキシ銅(有機銅) (mg/L)	—	—	—	—	—
	クロタロニル (TPN) (mg/L)	—	—	—	—	—
	プロピザミド (mg/L)	—	—	—	—	—
	ジクロルボス(DDVP) (mg/L)	—	—	—	—	—
	フェノプロカルブ(BPMC) (mg/L)	—	—	—	—	—
	イプロベンホス(IBP) (mg/L)	—	—	—	—	—
	クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)	—	—	—	—	—
	トルエン (mg/L)	—	—	—	—	—
	キシレン (mg/L)	—	—	—	—	—
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	—	—	—	—	—
	ニッケル (mg/L)	—	—	—	—	—
	モリブデン (mg/L)	—	—	—	—	—
	アンチモン (mg/L)	—	—	—	—	—
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	—	—	—	—	—
	エビクロロヒドリン (mg/L)	—	—	—	—	—
	全マンガン (mg/L)	—	—	—	—	—
	ウラン (mg/L)	—	—	—	—	—
	PFOS (ng/L)	—	—	—	—	—
	PFOA (ng/L)	—	—	—	—	—
	PFOS及びPFOA (ng/L)	—	—	—	—	—
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.10	0.10	—	0.03	0.08
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	—	<0.01	<0.01
	リン酸性リン (mg/L)	—	—	—	—	—
	濁度 (度)	—	—	—	—	—
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	—	—	—	—	—
	2-MIB (μg/L)	—	—	—	—	—
	ジオスミン (μg/L)	—	—	—	—	—
	塩化物イオン (mg/L)	17000	3400	—	17000	18000
	塩分濃度 (‰)	—	—	—	—	—
電気伝導率 (μ S/cm)		47000	24000	46000	46000	50000
		47000	24000	46000	46000	45000

令和5年度

地点名		市野々橋		BOD等類型指定		AA（基準点）		
河川名		那智川(市野々橋から上流)		水生生物類型指定		生物B（補助点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8	
採取時刻		11:41	11:44	11:43	11:48	11:33	11:41	
天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温 (℃)		23.8	27.5	32.4	25.9	16.7	10.3	
水温 (℃)		17.1	22.5	26.4	21.3	15.6	12.3	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深 (m)		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	
全水深 (m)		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
透明度 (m)		-	-	-	-	-	-	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	7.3	7.3	7.6	7.5	7.4	7.3	
	DO (mg/L)	9.8	9.1	8.3	8.9	10	10	
	BOD (mg/L)	1.4	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	
	COD (mg/L)	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	
	SS (mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6	10	17	16	27	67	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	全窒素 (mg/L)	0.11	0.13	0.18	0.20	0.21	0.15	
	全磷 (mg/L)	0.050	0.057	0.028	0.013	0.015	0.015	
	全亜鉛 (mg/L)	0.003	0.011	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	
ノニルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-		
経口7α-ヒドロキシベンゾスルホン酸及びその塩 (mg/L)	-	-	-	-	-	-		
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	全シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	砒素 (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	PCB (mg/L)	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	セレン (mg/L)	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	0.07	-	0.10	0.10	-	
	ふっ素 (mg/L)	<0.1	<0.1	-	<0.1	0.1	-	
	ほう素 (mg/L)	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	特殊項目	銅 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
		溶解性鉄 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
クロム (mg/L)		-	-	-	-	-	-	
要監視項目	EPN (mg/L)	-	-	-	<0.0006	-	-	
	フェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	クロロホルム (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	4-tertオクチルフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	アニリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン (mg/L)	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ダイアジノン (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	
	フェニトロチオン(MEP) (mg/L)	-	-	-	<0.0003	-	-	
	イソプロチオラン (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	
	オキシ銅(有機銅) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	クロタロニル(TPN) (mg/L)	-	-	-	<0.005	-	-	
	プロピザミド (mg/L)	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ジクロロボス(DDVP) (mg/L)	-	-	-	<0.0008	-	-	
	フェノプロカルブ(BPMC) (mg/L)	-	-	-	<0.003	-	-	
	イプロベンホス(IBP) (mg/L)	-	-	-	<0.0008	-	-	
	クロロニトロフェン(CNP) (mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	
	トルエン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	キシレン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	ウラン (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	PFOS (ng/L)	-	-	-	-	-	-	
	PFOA (ng/L)	-	-	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA (ng/L)	-	-	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.08	0.06	-	0.09	0.09	-	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	リン酸性リン (mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	
	2-MIB (μg/L)	-	-	-	-	-	-	
	ジオスミン (μg/L)	-	-	-	-	-	-	
	塩化物イオン (mg/L)	3	3	-	3	3	-	
	塩分濃度 (‰)	-	-	-	-	-	-	
	電気伝導率 (μS/cm)	52	44	53	49	52	51	

令和5年度

地点名		川関橋		BOD等類型指定		A（基準点）		
河川名		那智川（市野々橋から下流）		水生生物類型指定		生物B（基準点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8	
採取時刻		11:57	12:06	11:58	12:10	11:58	11:55	
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温（℃）		21.6	27.5	32.1	26.4	18.4	10.4	
水温（℃）		19.0	24.6	29.0	22.7	16.9	13.5	
採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	
採取水深（m）		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
全水深（m）		0.4	0.5	0.4	0.8	0.8	0.5	
透明度（m）		－	－	－	－	－	－	
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	
生活環境項目	pH	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	
	DO（mg/L）	9.9	9.0	8.4	9.1	10	11	
	BOD（mg/L）	1.1	0.7	<0.5	<0.5	0.5	0.5	
	COD（mg/L）	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	
	SS（mg/L）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	大腸菌数（CFU/100mL）	5	7	28	11	32	6	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	全窒素（mg/L）	0.31	0.33	0.23	0.37	0.22	0.22	
	全磷（mg/L）	0.051	0.053	0.031	0.008	0.009	0.009	
	全亜鉛（mg/L）	0.002	0.015	0.006	0.001	0.001	<0.001	
ノニルフェノール（mg/L）	－	－	－	－	<0.00006	－		
経口7-α-ヒドロキシベンゾスルホン酸及びその塩（mg/L）		－	－	－	－	<0.0006	－	
健康項目	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	－	
	金シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	－	
	六価クロム（mg/L）	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01	－	
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－	
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	－	
	アルキル水銀（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	－	
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002	－	
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	－	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	－	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002	－	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	－	<0.004	<0.004	－	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01	－	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	－	
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－	
	1,3-ジクロロプロベン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	－	
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	<0.0006	－	
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	－	
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	－	<0.002	<0.002	－	
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－	
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	－	<0.001	<0.001	－	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.18	0.08	－	0.13	0.10	－	
	ふっ素（mg/L）	0.1	<0.1	－	0.1	0.2	－	
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	－	
	特殊項目	銅（mg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
		溶解性鉄（mg/L）	－	－	－	－	－	－
溶解性マンガン（mg/L）		－	－	－	－	－	－	
クロム（mg/L）		－	－	－	－	－	－	
要監視項目	EPN（mg/L）	－	－	－	<0.0006	－	－	
	フェノール（mg/L）	－	－	－	－	<0.001	－	
	クロロホルム（mg/L）	－	－	－	－	<0.001	－	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	－	－	－	－	<0.008	－	
	4-メオクチルフェノール（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	アニリン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	イソキサチオン（mg/L）	－	－	－	<0.0008	－	－	
	ダイアジノン（mg/L）	－	－	－	<0.0005	－	－	
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	－	－	－	<0.0003	－	－	
	イソプロチオラン（mg/L）	－	－	－	<0.004	－	－	
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	－	－	－	<0.005	－	－	
	プロピザミド（mg/L）	－	－	－	<0.0008	－	－	
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	－	－	－	<0.0008	－	－	
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	－	－	－	<0.003	－	－	
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	－	－	－	<0.0008	－	－	
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	－	－	－	<0.0001	－	－	
	トルエン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	キシレン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	ニッケル（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	モリブデン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	アンチモン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	全マンガン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	ウラン（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	PFOS（ng/L）	－	－	－	－	－	－	
	PFOA（ng/L）	－	－	－	－	－	－	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	－	－	－	－	－	－	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	硝酸性窒素（mg/L）	0.17	0.07	－	0.12	0.09	－	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01	－	
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	濁度（度）	－	－	－	－	－	－	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	－	－	－	－	－	－	
	2-MIB（μg/L）	－	－	－	－	－	－	
	ジオスミン（μg/L）	－	－	－	－	－	－	
	塩化物イオン（mg/L）	5	4	－	7	8	－	
	塩分濃度（‰）	－	－	－	－	－	－	
電気伝導率（μS/cm）	73	71	93	86	91	93		

令和5年度

地点名		宮井橋		BOD等類型指定		A（基準点）		
河川名		熊野川		水生生物類型指定		生物A（基準点）		
		4月	6月	8月	10月	12月	2月	
採取年月日		2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8	
採取時刻		10:13	10:18	10:30	10:21	10:16	10:28	
天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温（℃）		15.9	27.0	28.2	21.8	12.3	9.8	
水温（℃）		15.2	21.1	24.6	21.5	12.8	8.9	
採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	
採取水深（m）		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
全水深（m）		1.8	1.7	1.8	1.6	1.7	1.3	
透明度（m）		-	-	-	-	-	-	
流況		通常	-	通常	通常	通常	通常	
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
色相		灰茶色・淡(明)	無色	無色	灰黄色・中	灰茶色・中	無色	
生活環境項目	pH	7.4	7.2	7.5	7.1	7.4	7.3	
	DO（mg/L）	11	8.9	8.2	8.1	9.9	11	
	BOD（mg/L）	0.9	0.7	0.5	<0.5	1.5	0.5	
	COD（mg/L）	1.4	1.1	0.8	1.8	1.7	0.8	
	SS（mg/L）	4	1	1	28	10	2	
	大腸菌数（CFU/100mL）	12	3	7	30	28	4	
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全窒素（mg/L）	0.19	0.27	0.17	0.38	0.24	0.16	
	全磷（mg/L）	0.045	0.052	0.033	0.018	0.014	0.011	
	全亜鉛（mg/L）	0.017	0.015	0.004	0.007	0.002	0.003	
ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.00006	-		
経緯アルキルベンゼン・スルホン・脂肪酸及びその塩（mg/L）	-	-	-	-	0.0017	-		
健康項目	カドミウム（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	全シアン（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	鉛（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	六価クロム（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	砒素（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	総水銀（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PCB（mg/L）	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	-	
	ジクロロメタン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	四塩化炭素（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	-	
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	トリクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	テトラクロロエチレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	
	チウラム（mg/L）	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	-	
	シマジン（mg/L）	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	
	チオベンカルブ（mg/L）	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	
	ベンゼン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	セレン（mg/L）	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	0.11	0.15	-	0.16	0.17	-	
	ふっ素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	ほう素（mg/L）	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	
	1,4-ジオキサン（mg/L）	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	
	特殊項目	銅（mg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
		溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
クロム（mg/L）		-	-	-	-	-	-	
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	<0.0006	-	-	
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-	
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	<0.001	-	
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	<0.008	-	
	4-tertオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	<0.0005	-	-	
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	<0.0003	-	-	
	イソプロチオラン（mg/L）	-	-	-	<0.004	-	-	
	オキシ銅(有機銅)（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	<0.005	-	-	
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	フェノプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	<0.003	-	-	
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	-	-	-	<0.0008	-	-	
	クロロニトロフェン（CNP）（mg/L）	-	-	-	<0.0001	-	-	
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-	
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	硝酸性窒素（mg/L）	0.10	0.14	-	0.15	0.16	-	
	亜硝酸性窒素（mg/L）	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	
	リン酸性リン（mg/L）	<0.01	0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	
	濁度（度）	10	2	3	66	13	4	
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-	
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	-	-	
	塩化物イオン（mg/L）	2	2	-	1	2	-	
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率（μ S/cm）		63	62	68	58	74	86	

令和5年度

地点名		三和大橋		BOD等類型指定		A（補助点）	
河川名		熊野川		水生生物類型指定		生物A（補助点）	
		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2023/4/18	2023/6/19	2023/8/1	2023/10/3	2023/12/7	2024/2/8
採取時刻		10:40	10:45	10:51	10:53	10:40	10:50
天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温（℃）		15.8	27.0	27.4	22.3	13.6	10.5
水温（℃）		14.6	19.6	23.2	22.4	14.3	11.1
採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
採取水深（m）		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
全水深（m）		2.6	1.9	1.4	1.5	1.4	1.5
透明度（m）		-	-	-	-	-	-
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相		灰茶色・淡（明）	無色	無色	灰黄色・中	無色	無色
生活環境項目	pH	7.4	7.1	7.2	7.2	7.4	7.2
	DO（mg/L）	10	9.0	8.7	8.6	10	11
	BOD（mg/L）	0.7	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.5
	COD（mg/L）	1.3	1.2	1.0	1.5	1.0	0.8
	SS（mg/L）	3	1	<1	10	2	<1
	大腸菌数（CFU/100mL）	9	5	7	9	8	7
	n-ヘキサン抽出物質（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全窒素（mg/L）	0.13	0.13	0.21	0.24	0.16	0.17
	全磷（mg/L）	0.040	0.040	0.029	0.015	0.005	0.005
	全亜鉛（mg/L）	0.007	0.010	0.004	0.005	<0.001	0.003
	ノニルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	経緯度・経緯度・緯度・経度（度）	-	-	-	-	-	-
健康項目	カドミウム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	金シアン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	鉛（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	六価クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	砒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	総水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PCB（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	チウラム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	シマジン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	セレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ふっ素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ほう素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,4ジオキサン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
特殊項目	銅（mg/L）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	溶解性鉄（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
要監視項目	EPN（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	4-エオクチルフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アニリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2,4-ジクロロフェノール（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロプロパン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	p-ジクロロベンゼン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン（MEP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	オキシ銅（有機銅）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロタロニル（TPN）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジクロロボス（DDVP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フェンプロカルブ（BPMC）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス（IBP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	クロルニトロフェン（CNP）（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	トルエン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	キシレン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチルヘキシル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ニッケル（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	モリブデン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	アンチモン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	エビクロロヒドリン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	全マンガン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	ウラン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
	PFOS及びPFOA（ng/L）	-	-	-	-	-	-
その他の項目	アンモニア性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	リン酸性リン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	濁度（度）	5	1	<1	26	3	<1
	トリハロメタン生成能（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	2-MIB（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	ジオスミン（μg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン（mg/L）	-	-	-	-	-	-
	塩分濃度（‰）	-	-	-	-	-	-
電気伝導率（μS/cm）		58	39	43	46	56	62