

平成23年度

地点名	高瀬橋
河川名	古座川

類域指定水域名	古座川(高瀬橋から上流)
類型	AA (基準点)

		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2011/4/26	2011/6/8	2011/8/3	2011/10/27	2011/12/7	2012/2/2
採取時刻		13:25	13:20	12:40	14:05	13:35	12:50
天候		晴	曇	晴	晴	晴れ	曇時々晴
気温 (°C)		22.0	21.0	30.5	23.0	18.5	6.5
水温 (°C)		16.2	18.8	21.9	18.5	13.3	8.0
全水深 (m)		1.70	2.70	1.70	3.60	3.65	3.40
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
色相		無色	無色	無色	無色	無色	透明
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2
	DO (mg/l)	11	8.5	9.2	9.5	10	11
	BOD (mg/l)	0.8	0.9	1.7	0.6	0.9	1.7
	SS (mg/l)	< 1	4	2	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.4E+02	4.3E+03	9.3E+02	1.5E+02	2.4E+02	9.0E+00
	全亜鉛 (mg/l)	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	全シアン (mg/l)	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	-
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	-	< 0.005	< 0.005	-
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	-	< 0.02	< 0.02	-
	砒素 (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	-
	アルキル水銀 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	-
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	-
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	-	< 0.0004	< 0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	-	< 0.004	< 0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	-	< 0.0006	< 0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.003	< 0.003	-	< 0.003	< 0.003	-
	トトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	-
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	-	< 0.0006	< 0.0006	-
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	-	< 0.0003	< 0.0003	-
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	-
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	セレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.10	0.10	-	0.12	0.11	-
	ふっ素 (mg/l)	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	-
ほう素 (mg/l)	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	-	
1,4-ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	-	< 0.005	< 0.005	-	
その他項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/l)	0.19	0.18	0.23	0.17	0.14	0.14
	全磷 (mg/l)	0.008	0.017	0.017	0.010	0.007	0.010
	銅 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	ホルムアルデヒド (mg/l)	< 0.008	< 0.008	-	< 0.008	< 0.008	-
	フェノール (mg/l)	< 0.02	< 0.02	-	< 0.02	< 0.02	-
	EPN (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/l)	4	3	-	4	4	-
	COD (mg/l)	0.8	1.8	0.6	0.7	0.7	0.5
	アンモニア性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.10	0.10	-	0.12	0.11	-
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-
	リン酸性リン (mg/l)	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/l)	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率 (μS/cm)	50	40	44	47	49	56	
備考							

平成23年度

地点名	古座橋
河川名	古座川

類域指定水域名	古座川(高瀬橋から下流)
類型	AA (基準点)

		4月	6月	8月	10月	12月	2月
採取年月日		2011/4/26	2011/6/8	2011/8/3	2011/10/27	2011/12/7	2012/2/2
採取時刻		13:10	12:50	12:20	13:40	13:50	13:20
天候		晴	曇	晴	晴	晴れ	曇時々晴
気温 (°C)		22.0	22.5	30.5	23.0	18.5	6.5
水温 (°C)		18.2	18.5	24.0	19.0	16.7	10.0
全水深 (m)		1.45	1.70	1.25	1.30	1.80	1.45
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
色相		無色	無色	無色	無色	無色	透明
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	7.8	7.3	7.2	7.4	8.1	8.1
	DO (mg/l)	11	8.7	9.1	9.6	9.5	9.5
	BOD (mg/l)	0.8	1.1	1.2	0.5	0.7	1.3
	SS (mg/l)	< 1	3	3	< 1	< 1	2
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	9.3E+01	4.3E+03	2.4E+03	4.3E+02	2.1E+01	0.0E+00
全亜鉛 (mg/l)	0.006	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	全シアン (mg/l)	< 0.1	< 0.1	-	< 0.1	< 0.1	-
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	-	< 0.005	< 0.005	-
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	-	< 0.02	< 0.02	-
	砒素 (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	0.001	-
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	-
	アルキル水銀 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	PCB (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	-
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	-
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	-
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	-	< 0.0004	< 0.0004	-
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	-	< 0.004	< 0.004	-
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	-	< 0.0006	< 0.0006	-
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.003	< 0.003	-	< 0.003	< 0.003	-
	トトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	-
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	-	< 0.0006	< 0.0006	-
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	-	< 0.0003	< 0.0003	-
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	-
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	セレン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.10	0.10	-	0.12	0.05	-
	ふっ素 (mg/l)	< 0.1	< 0.1	-	0.1	0.6	-
ほう素 (mg/l)	< 0.1	< 0.1	-	0.3	2.2	-	
1,4-ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	-	< 0.005	< 0.005	-	
その他項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	全窒素 (mg/l)	0.18	0.20	0.21	0.18	0.16	0.18
	全磷 (mg/l)	0.009	0.018	0.017	0.009	0.013	0.015
	銅 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	溶解性鉄 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	溶解性マンガン (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロム (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム (mg/l)	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	-
	ホルムアルデヒド (mg/l)	< 0.008	< 0.008	-	< 0.008	< 0.008	-
	フェノール (mg/l)	< 0.02	< 0.02	-	< 0.02	< 0.02	-
	EPN (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン (mg/l)	380	29	-	1200	8600	-
	COD (mg/l)	0.8	1.7	< 0.5	0.6	0.7	0.7
	アンモニア性窒素 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.10	0.10	-	0.12	0.05	-
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	< 0.01	< 0.01	-	< 0.01	< 0.01	-
	リン酸性リン (mg/l)	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-
	トリハロメタン生成能 (mg/l)	-	-	-	-	-	-
	2-MIB (mg/l)	-	-	-	-	-	-
ジオスミン (mg/l)	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率 (μS/cm)	1500	140	230	4600	26000	38000	
備考							