


年齢階級別罹患率（人口10万対）：部位別、性別（主要部位）


（和歌山県と全国平均との比較）男性 ※和歌山県の数字は、標準集計表の表3-A、3-Bから作成

本県の罹患率は、全国平均よりも高い年齢階級が多いが、大腸（結腸・直腸）がん以外においては、顕著に高い年齢階級がある。


① 胃




② 大腸（結腸・直腸）




③ 肝および肝内胆管



④ 肺




⑤ 前立腺




年齢階級別罹患率（人口10万対）：部位別、性別（主要部位）

（和歌山県と全国平均との比較）女性 ※和歌山県の数字は、標準集計表の表3-A、3-Bから作成  
 本県の罹患率は全国平均と近いが、胃がんについては、全国平均より高い年齢階級が見られる。


① 胃




② 大腸（結腸・直腸）




③ 肝および肝内胆管




④ 肺



⑤ 乳房



⑥ 子宮頸部




年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：部位別、性別（主要部位）


（和歌山県と全国平均との比較）男女計 ※和歌山県の数字は、標準集計表の表 3-A、3-B から作成

60 歳以上の年齢階級で、罹患率が全国平均より高いがんが多く、特に、胃がんや肝及び肝内胆管がんが高くなっている。


① 胃




② 大腸（結腸・直腸）



③ 肝および肝内胆管




④ 肺




部位別・進展度分布 (%) 全国平均との比較


① 上皮内




② 限局




③ 所属リンパ節転移



④ 隣接臓器浸潤




⑤ 遠隔転移



※ 標準集計表の表 5-1-A、5-1-B から作成

部位別・受療割合 (%)




※重複を含むため 100%にならない。


受療割合で見ると、外科・鏡視下・内視鏡的治療の割合は高く、特に膀胱がん、大腸（結腸・直腸）がん、子宮体部がんや胃がんが高くなっている。また、放射線療法は喉頭がん、脳・中枢神経系、口腔・咽頭がん、食道がんが高く、化学・内分泌療法は、乳がん、白血病、卵巣がん、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫で多く実施されている。

※ 標準集計表の表 6-A、6-B から作成


【男性】



【女性】



【男女計】




男性は肺がんが特に高く、次いで胃がん、大腸（結腸・直腸）がんの順に高くなっている。女性でも肺がんが最も高く、次いで大腸（結腸・直腸）がん、胃がんの順に高くなっている。男女合計で見ても、同様に肺がんが高く、次いで胃がん、大腸（結腸・直腸）がんの順に高くなっている。


年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：部位別、性別（主要部位）

※標準集計表の表 11 から作成


① 胃




② 大腸（結腸・直腸）




③ 肝および肝内胆管




④ 肺




⑤ 乳房



⑥ 前立腺




⑦ 子宮頸部




年齢階級別の死亡率では、男女とも 50 代以上から死亡率が高くなっている。しかし、乳がんは 30 代から高くなっている。

【男性】



【女性】



【男女計】

