


# 統計編

※ 公表結果の中で使用している全国平均の数値については、全国がん罹患モニタリング集計 2008 年罹患数・率報告（MCIJ2008）から引用している。

## 罹患割合（％）：部位別・性別

男性の罹患割合で最も多いのが、胃がんであり、次いで肺がん、前立腺がん、結腸がんである。


女性の罹患割合で最も多いのが、乳がんであり、次いで胃がん、結腸がん、肺がんと続く。



※ 標準集計表の表 1-A から作成

## 部位別粗罹患率（男性）・和歌山県と全国平均との比較


全国平均との比較で見ると、男性ではすべての部位で全国平均より高い粗罹患率となっている。特に、肺、胃、肝および肝内胆管、前立腺で顕著に高い割合を示している。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

## 部位別粗罹患率（女性）・和歌山県と全国平均との比較


全国平均との比較でみると、女性では喉頭を除く全ての部位で全国平均より高い粗罹患率となっている。特に胃、結腸、肺が高い割合を示している。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

## 部位別粗罹患率（男女計）・和歌山県と全国平均との比較

全国平均との比較で見ると、男女計では全ての部位で全国平均より高い粗罹患率となっている。特に、胃、肺で顕著に高い割合を示している。




※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

※ 乳房においては男女計での全国平均の数値がないため和歌山県のみ表示

## 部位別年齢調整罹患率（男性）・和歌山県と全国平均との比較


男性の年齢調整罹患率は、肺、胃、肝および肝内胆管で全国平均と比較すると高い罹患率を示している。一方で、年齢調整をすることにより、直腸では全国平均より少し低くなり、前立腺では全国平均より若干高いものの粗罹患率の時と比べるとその差が少なくなっている。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

## 部位別年齢調整罹患率（女性）・和歌山県と全国平均との比較


女性の年齢調整罹患率は、子宮頸部、膵臓、胃で全国平均と比較すると高い罹患率を示している。一方で年齢調整をすることにより、子宮頸がんでは全国平均よりかなり高く粗罹患率の時と比べるとその差が大きくなっている。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成

## 部位別年齢調整罹患率（男女計）・和歌山県と全国平均との比較

男女計の年齢調整罹患率は、全国平均と比較すると全ての部位で高い罹患率を示している。



※ 和歌山県の数字は、標準集計表の表 1-A、1-B から作成


※ 乳房においては男女計の全国平均の数値がないため和歌山県のみ表示




年齢階級別罹患割合：部位別、性別（男性） ※標準集計表の表 2-A、2-B から作成

年齢別では、80歳以上の高齢になると肺がんが最も高く、胃がん、前立腺がんが高い割合で続く。40歳代から70歳代にかけては、胃がんが最も高く、次いで肺がん、結腸・直腸がん、肝および肝内胆管がんが続く。また、30歳代以下では、白血病、胃がん、脳腫瘍、悪性リンパ腫が高い割合となっている。


【85歳以上】




【80-84歳】




【70-79 歳】




【60-69 歳】




【50-59 歳】




【40-49 歳】



【30-39 歳】




【0-29 歳】




年齢階級別罹患割合：部位別、性別（女性）※標準集計表の表 2-A、2-B から作成

年齢別では、80歳以上で最も多いのが、胃がんであり、70歳代以上では、胃がんが最も高く、結腸がん、肺がんが続く。40歳から60歳代では、乳がんの占める割合が最も高い。また、30歳代以下では子宮頸がんの割合が最も高くなっている。20歳代以下の若年層では、子宮頸がんの割合が半数以上を占めている。


【85歳以上】




【80-84歳】




【70-79 歳】




【60-69 歳】




【50-59 歳】




【40-49 歳】



【30-39 歳】



【0-29 歳】







年齢階級別罹患割合：部位別、性別（男女計） ※標準集計表の表 2-A、2-B から作成

年齢別では、60 歳以上では胃がん肺がんの占める割合が高く、40 歳～50 歳代では乳がんの占める割合が高い。また 30 歳以下では子宮頸がんが高い割合となっている。


【85 歳以上】




【80-84 歳】




【70-79 歳】




【60-69 歳】




【50-59 歳】



【40-49 歳】



【30-39 歳】



【0-29 歳】

