

看護師ワークシヨップ

- ②症例カードで重症度と緊急度を判断し、
必要な処置の優先順位をテーブルディス
カッション

たなか ひでとし

28歳 男性

呼吸48回/分、SBP80、脈拍130回/分、
橈骨動脈蝕知可

意識レベル清明、右前胸部に皮下気腫を触知、
呼吸音左右差あり

きたはら ゆうすけ

37歳 男性

頻呼吸で喘ぎ様呼吸、SBP 85、JCS 3桁、
上顎と下顎の変形と動揺あり、鼻出血あり、
舌根沈下あり、口腔内血液貯留認める

さの あきこ

40歳 女性

意識レベルJCS 1 桁、呼吸 25 回/分、
脈拍 120 回/分、橈骨動脈微弱、
末梢冷感・湿潤あり、SBP 80、
意識レベル清明、
腹部打撲痕あり、腹部膨満あり

たちばな きよし

52歳 男性

呼吸18回/分、脈拍120回/分、SBP80、
橈骨動脈微弱、末梢冷感・湿潤あり、
意識レベル清明、骨盤動揺あり、疼痛あり

ごとう さとみ

39歳 女性

呼吸28回/分、SBP100、脈拍60回/分、
JCS3桁、頭部打撲痕あり、瞳孔不同あり

はらだ よしお

62歳 男性

呼吸28回/分、SBP90、脈拍90回/分、

意識レベル清明、

左下肢を4時間重量物に挟まれていた、

左大腿腫脹・感覚障害あり、無尿