

I. 調査の概要

1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、令和6年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

4 調査の期間 令和6年1月1日～令和6年12月31日

5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡 新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡 死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

7 都道府県別の表章について

出生：子の住所 死亡：死亡者の住所 死産：母の住所

婚姻：夫の住所 離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の令和6年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

8 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女		総数	男	女
全 国	123,802,000	60,233,000	63,569,000	御坊保健所	65,894	31,368	34,526
和歌山県	880,000	415,000	465,000	御坊市	25,678	12,431	13,247
和歌山市	367,520	172,515	195,005	美浜町	7,877	3,628	4,249
海南保健所	63,501	29,544	33,957	日高町	7,466	3,526	3,940
海南市	53,565	24,996	28,569	由良町	6,183	2,991	3,192
紀美野町	9,936	4,548	5,388	印南町	8,422	3,940	4,482
岩出保健所	118,063	56,350	61,713	日高川町	10,268	4,852	5,416
紀の川市	64,757	30,621	34,136	田辺保健所	132,458	62,222	70,236
岩出市	53,306	25,729	27,577	田辺市	77,732	36,595	41,137
橋本保健所	91,473	43,113	48,360	みなべ町	13,126	6,223	6,903
橋本市	65,244	30,732	34,512	白浜町	22,239	10,253	11,986
かつらぎ町	17,726	8,254	9,472	上富田町	14,867	7,021	7,846
九度山町	4,783	2,199	2,584	すさみ町	4,494	2,130	2,364
高野町	3,720	1,928	1,792	新宮保健所	50,958	23,403	27,555
湯浅保健所	77,049	36,242	40,807	新宮市	30,777	14,206	16,571
有田市	29,904	14,124	15,780	那智勝浦町	16,527	7,543	8,984
湯浅町	12,851	5,998	6,853	太地町	3,189	1,440	1,749
広川町	7,568	3,526	4,042	北山村	465	214	251
有田川町	26,726	12,594	14,132	新宮保健所串本支所	20,567	9,537	11,030
				古座川町	2,995	1,324	1,671
				串本町	17,572	8,213	9,359

全国、和歌山：総務省統計局「令和6年10月1日現在推計人口（日本人）」
 保健所、市町村：和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口（令和6年10月1日現在）」

Ⅱ. 結果の要約

1 出生数は減少

出生数は 4,457 人で、前年の 4,901 人より 444 人減少した。

出生率（人口千対）は 5.1 で、前年の 5.5 を下回った。

合計特殊出生率は 1.24 で、前年の 1.33 を下回った。

2 死亡数は増加

死亡数は 14,586 人で、前年の 14,535 人より 51 人増加した。

死亡率（人口千対）は 16.7 で、前年の 16.4 を上回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 22.7 %、16.1 %、14.7 %となっている。

3 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△ 10,129 人で、前年の△ 9,634 人より 495 人減少した。

自然増減率（人口千対）は △ 11.6 で、前年の△ 10.9 を下回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4 死産数は減少

死産数は 78 胎で、前年の 96 胎より 18 胎減少した。

死産率（出産千対）は 17.2 で、前年の 19.2 を下回った。

5 婚姻件数は増加

婚姻件数は 2,966 組で、前年の 2,944 組より 22 組増加した。

婚姻率（人口千対）は 3.4 で、前年の 3.3 を上回った。

6 離婚件数は増加

離婚件数は 1,479 組で、前年の 1,466 組より 13 組増加した。

離婚率（人口千対）は 1.7 で前年の 1.66 を上回った。

※表中の数値は、四捨五入による数値のため、端数において合計が一致しない場合がある。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

令和6年の出生数は4,457人で、前年の4,901人より444人減少した。

出生率（人口千対）は5.1で、前年の5.5を下回った。また、合計特殊出生率は1.24で、前年の1.33を下回った。

昭和49年以降、出生数は減少傾向が続いている。



出生順位別の母の平均年齢は、第1子の母の出産年齢が30.1歳で、前年を0.2歳上回った。第2子の母の出産年齢は32.0歳で、前年を0.1歳下回った。第3子の母の出産年齢は33.3歳で前年を0.1歳下回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にある。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
第一子	29.6	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5	29.3	29.8	29.8	29.9	29.9	30.1
第二子	31.4	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.3	32.0	31.9	31.8	32.1	32.0
第三子	32.9	32.8	33.1	33.3	33.2	33.1	32.7	33.3	33.5	33.3	33.4	33.3

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
第一子	30.4	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	30.9	30.9	31.0	31.0
第二子	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8	32.8	32.9	33.0	33.1
第三子	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.2



2 死亡

(1) 死亡数・死亡率

令和6年の死亡数は14,586人で、前年の14,535人より51人増加した。

死亡率（人口千対）は16.7で、前年の16.4を上回った。

昭和26年以降は8,000人前後で推移していたが、平成7年及び平成10年以降は1万人以上となり上昇傾向にある。



(2) 死因別死亡数


死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物（腫瘍）、第2位は心疾患、第3位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 22.7 %、16.1 %、14.7 %となっている。


主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和 54 年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いているが、令和 6 年の人口 10 万人当たり死亡率は 380.8 で、前年の 371.7 より 9.1 ポイント上がった。

心疾患（高血圧性を除く）は昭和 58 年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率はともに、増減はあるものの、増加の傾向にある。

老衰は平成 17 年から増加し、平成 29 年から第3位となっている。

主な死因別死亡数の割合





注) 平成6年から7年において心疾患（高血圧性を除く）の死亡率が低下したのは死亡診断書（死体検案書）の記載方法が変わったことが影響したと考えられる。

(参考)

平成7年1月以降、死亡診断書にある死亡の原因欄に「終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は記載しない」こととなった。

死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。

心疾患においても1位「病院」2位「自宅」3位「介護老人保健施設」となっており、脳血管疾患においては1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっている。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H22	3,440	2,870 (83.4)	85 (2.5)	20 (0.6)	50 (1.5)	386 (11.2)	29 (0.8)
H23	3,457	2,967 (85.8)	62 (1.8)	16 (0.5)	49 (1.4)	341 (9.9)	22 (0.6)
H24	3,394	2,870 (84.6)	75 (2.2)	20 (0.6)	52 (1.5)	346 (10.2)	31 (0.9)
H25	3,451	2,810 (81.4)	94 (2.7)	29 (0.8)	63 (1.8)	429 (12.4)	26 (0.8)
H26	3,406	2,745 (80.6)	80 (2.3)	23 (0.7)	62 (1.8)	457 (13.4)	39 (1.1)
H27	3,405	2,740 (80.5)	81 (2.4)	27 (0.8)	79 (2.3)	435 (12.8)	43 (1.3)
H28	3,329	2,638 (79.2)	89 (2.7)	27 (0.8)	99 (3.0)	435 (13.1)	41 (1.2)
H29	3,287	2,586 (78.7)	89 (2.7)	28 (0.9)	131 (4.0)	417 (12.7)	36 (1.1)
H30	3,319	2,524 (76.0)	95 (2.9)	39 (1.2)	128 (3.9)	494 (14.9)	39 (1.2)
R1	3,305	2,586 (78.2)	62 (1.9)	30 (0.9)	144 (4.4)	431 (13.0)	52 (1.6)
R2	3,296	2,427 (73.6)	56 (1.7)	58 (1.8)	133 (4.0)	584 (17.7)	38 (1.2)
R3	3,297	2,255 (68.4)	52 (1.6)	47 (1.4)	144 (4.4)	747 (22.7)	52 (1.6)
R4	3,341	2,147 (64.3)	71 (2.1)	49 (1.5)	124 (3.7)	895 (26.8)	55 (1.6)
R5	3,286	2,197 (66.9)	58 (1.8)	64 (1.9)	147 (4.5)	762 (23.2)	58 (1.8)
R6	3,317	2,242 (67.6)	74 (2.2)	53 (1.6)	175 (5.3)	733 (22.1)	40 (1.2)

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H22	2,019	1,260 (62.4)	72 (3.6)	45 (2.2)	100 (5.0)	501 (24.8)	41 (2.0)
H23	2,140	1,313 (61.4)	59 (2.8)	54 (2.5)	108 (5.0)	574 (26.8)	32 (1.5)
H24	2,206	1,355 (61.4)	67 (3.0)	49 (2.2)	131 (5.9)	556 (25.2)	48 (2.2)
H25	2,304	1,465 (63.6)	75 (3.3)	63 (2.7)	130 (5.6)	535 (23.2)	36 (1.6)
H26	2,239	1,345 (60.1)	73 (3.3)	68 (3.0)	134 (6.0)	576 (25.7)	43 (1.9)
H27	2,090	1,258 (60.2)	71 (3.4)	76 (3.6)	139 (6.7)	516 (24.7)	30 (1.4)
H28	2,107	1,311 (62.2)	58 (2.8)	84 (4.0)	155 (7.4)	471 (22.4)	28 (1.3)
H29	2,205	1,308 (59.3)	69 (3.1)	118 (5.4)	174 (7.9)	483 (21.9)	53 (2.4)
H30	2,250	1,272 (56.5)	83 (3.7)	114 (5.1)	166 (7.4)	570 (25.3)	45 (2.0)
R1	2,278	1,263 (55.4)	62 (2.7)	155 (6.8)	172 (7.6)	580 (25.5)	46 (2.0)
R2	2,094	1,193 (57.0)	36 (1.7)	127 (6.1)	174 (8.3)	525 (25.1)	39 (1.9)
R3	2,080	1,164 (56.0)	51 (2.5)	112 (5.4)	173 (8.3)	548 (26.3)	32 (1.5)
R4	2,277	1,246 (54.7)	55 (2.4)	111 (4.9)	211 (9.3)	626 (27.5)	28 (1.2)
R5	2,432	1,295 (53.2)	75 (3.1)	154 (6.3)	213 (8.8)	664 (27.3)	31 (1.3)
R6	2,355	1,179 (50.0)	70 (3.0)	190 (8.1)	186 (7.9)	691 (29.3)	39 (1.7)


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H22	1,060	809 (76.3)	39 (3.7)	20 (1.9)	58 (5.5)	122 (11.5)	12 (1.1)
H23	996	745 (74.8)	44 (4.4)	28 (2.8)	75 (7.5)	97 (9.7)	7 (0.7)
H24	1,025	767 (74.8)	41 (4.0)	42 (4.1)	82 (8.0)	79 (7.7)	14 (1.4)
H25	1,037	750 (72.3)	49 (4.7)	39 (3.8)	100 (9.6)	85 (8.2)	14 (1.4)
H26	1,044	783 (75.0)	57 (5.5)	29 (2.8)	87 (8.3)	80 (7.7)	8 (0.8)
H27	942	706 (74.9)	37 (3.9)	27 (2.9)	100 (10.6)	59 (6.3)	13 (1.4)
H28	925	705 (76.2)	31 (3.4)	37 (4.0)	82 (8.9)	55 (5.9)	15 (1.6)
H29	895	669 (74.7)	36 (4.0)	30 (3.4)	78 (8.7)	63 (7.0)	19 (2.1)
H30	835	648 (77.6)	27 (3.2)	32 (3.8)	65 (7.8)	48 (5.7)	15 (1.8)
R1	795	604 (76.0)	31 (3.9)	31 (3.9)	71 (8.9)	42 (5.3)	16 (2.0)
R2	808	596 (73.8)	25 (3.1)	46 (5.7)	62 (7.7)	64 (7.9)	15 (1.9)
R3	774	544 (70.3)	20 (2.6)	48 (6.2)	80 (10.3)	67 (8.7)	15 (1.9)
R4	859	611 (71.1)	33 (3.8)	67 (7.8)	73 (8.5)	64 (7.5)	11 (1.3)
R5	829	592 (71.4)	27 (3.3)	47 (5.7)	83 (10.0)	68 (8.2)	12 (1.4)
R6	754	520 (69.0)	35 (4.6)	47 (6.2)	82 (10.9)	64 (8.5)	6 (0.8)

(3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,317 人であり、前年の 3,286 人よりも 31 人増加した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1 位「気管、気管支及び肺」2 位「大腸」3 位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成 8 年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成 11 年を除き 1 位となっている。



注) ①「大腸」は昭和 54 年からの分類である。

注) ②「子宮」は女性 10 万人対の死亡率である。



(4) 乳児死亡、新生児死亡

令和6年の乳児死亡数は14人で、前年の7人より7人増加した。

乳児死亡率（出生千対）は3.1で、前年の1.4を上回った。

令和6年の新生児死亡数は5人で、前年の3人より上回った。

新生児死亡率（出生千対）は1.1で、前年の0.6より上回った。





3 婚姻

令和6年の婚姻件数は2,966組で、前年の2,944組より22組増加した。

婚姻率（人口千対）は3.4で、前年の3.3を上回った。

昭和30年から40年代前半は9,000組前後で推移していたが、昭和47年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成14年からは減少傾向にある。



令和6年の平均初婚年齢は、夫は30.3歳で、前年の30.5歳から0.2歳下回った。妻は29.2歳で、前年の29.1歳上回った。

全国では、夫が31.1歳で前年と同じであり、妻は29.8歳で前年より0.1歳上回った。

和歌山県・全国とも、ここ10年では和歌山県と全国の夫は変わらず、妻は県・全国とも0.

4歳上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
和歌山県	30.2	30.3	30.2	30.5	30.2	30.3	30.5	30.1	30.3	30.3	30.5	30.3
全 国	30.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.2	31.0	31.0	31.1	31.1	31.1

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）


	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
和歌山県	28.6	28.8	28.7	28.9	28.7	28.9	29.0	28.8	28.7	29.1	29.1	29.2
全 国	29.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.6	29.4	29.5	29.7	29.7	29.8

4 離婚

令和6年の離婚件数は1,479組で、前年の1,466組より13組増加した。

離婚率（人口千対）は1.70で前年の1.66を上回った。

昭和38年以降、離婚件数は増加傾向であったが、平成14年をピークに減少傾向にある。



IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	令和6年	令和5年	対前年	令和6年	令和5年	令和6年				令和5年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出生	4,457	4,901	△ 444	5.1	5.5	0	1	58	15	0	1	57	56
死亡	14,586	14,535	51	16.7	16.4	0	0	35	2	0	0	36	2
乳児死亡	14	7	7	3.1	1.4	26	1	42	11	26	1	42	51
新生児死亡	5	3	2	1.1	0.6	72	1	20	0	73	0	0	0
自然増減	△ 10,129	△ 9,634	△ 495	△ 11.6	△ 10.9	…	…	…	…	…	…	…	…
死産	78	96	△ 18	17.2	19.2	4	16	38	7	4	16	18	28
自然死産	39	41	△ 2	8.6	8.2	9	9	16	15	9	8	36	55
人工死産	39	55	△ 16	8.6	11.0	9	9	16	15	9	8	36	55
周産期死亡	17	16	1	3.8	3.3	20	15	16	58	21	11	17	39
妊娠満22週以後の死産	14	13	1	3.1	2.6	26	1	42	11	26	1	42	51
早期新生児死亡	3	3	0	0.7	0.6	121	16	0	0	121	16	0	0
婚姻	2,966	2,944	22	3.4	3.3	0	2	16	32	0	2	57	13
離婚	1,479	1,466	13	1.70	1.66	0	5	55	22	0	5	55	23

第2表 死因順位（和歌山県）

令和6年

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	3,317	380.8	22.7
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	2,355	270.4	16.1
第3位	老 衰	2,143	246.0	14.7
第4位	肺 炎	888	102.0	6.1
第5位	脳血管疾患	754	86.6	5.2
第6位	誤嚥性肺炎	610	70.0	4.2
第7位	不慮の事故	439	50.4	3.0
第8位	新型コロナウイルス感染症	289	33.2	2.0
第9位	腎不全	277	31.8	1.9
第10位	間質性肺疾患	190	21.8	1.3
	そ の 他	3,324	381.6	22.8
	合 計	14,586	1674.6	100.0

第3表 死因順位（全国）

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	384,111	319.3	23.9
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	226,388	188.2	14.1
第3位	老 衰	206,887	172.0	12.9
第4位	脳血管疾患	102,821	85.5	6.4
第5位	肺 炎	80,176	66.6	5.0
第6位	誤嚥性肺炎	63,667	52.9	4.0
第7位	不慮の事故	45,743	38.0	2.8
第8位	新型コロナウイルス感染症	35,865	29.8	2.2
第9位	腎不全	29,665	24.7	1.8
第10位	アルツハイマー病	25,595	21.3	1.6
	そ の 他	404,460	336.2	25.3
	合 計	1,605,378	1334.5	100.0

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

令和6年

		出生			死亡			(再掲)					
		出生数		順位	死亡数		順位	乳児死亡			新生児死亡		
		出生数	率		死亡数	率		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県	4,457	5.1	36	14,586	16.7	7	14	3.1	2	5	1.1	15
	全 国	686,173	5.7		1,605,378	13.3		1,266	1.8		637	0.9	
5年	和歌山県	4,901	5.5	32	14,535	16.4	7	7	1.4	42	3	0.6	35
	全 国	727,288	6.0		1,576,016	13.0		1,326	1.8		600	0.8	
4年	和歌山県	5,238	5.8	34	14,308	16.0	7	9	1.7	24	3	0.6	34
	全 国	770,759	6.3		1,569,050	12.9		1,356	1.8		609	0.8	
3年	和歌山県	5,514	6.1	34	12,930	14.3	11	15	2.7	1	4	0.7	27
	全 国	811,622	6.6		1,439,856	11.7		1,399	1.7		658	0.8	
2年	和歌山県	5,732	6.3	32	12,610	13.8	9	8	1.4	42	2	0.3	47
	全 国	840,835	6.8		1,372,755	11.1		1,512	1.8		704	0.8	
元年	和歌山県	5,869	6.4	35	12,837	14.0	8	7	1.2	46	2	0.3	45
	全 国	865,239	7.0		1,381,093	11.2		1,654	1.9		755	0.9	
平成30年	和歌山県	6,070	6.5	40	13,062	14.1	7	10	1.6	35	5	0.8	25
	全 国	918,400	7.4		1,362,470	11.0		1,748	1.9		801	0.9	
29年	和歌山県	6,465	6.9	38	12,772	13.6	9	12	1.9	24	5	0.8	35
	全 国	946,146	7.6		1,340,567	10.8		1,762	1.9		833	0.9	
28年	和歌山県	6,659	7.0	38	12,620	13.3	8	12	1.8	35	3	0.5	44
	全 国	977,242	7.8		1,308,158	10.5		1,929	2.0		875	0.9	
27年	和歌山県	7,030	7.3	37	12,549	13.1	7	13	1.8	25	10	1.4	5
	全 国	1,005,721	8.0		1,290,510	10.3		1,916	1.9		902	0.9	
26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6	0.8	28
	全 国	1,003,609	8.0		1,273,025	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	40	12,773	13.1	6	15	2.1	27	5	0.7	42
	全 国	1,029,817	8.2		1,268,438	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	36	12,435	12.7	8	15	2.0	33	9	1.2	14
	全 国	1,037,232	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その1）

令和6年

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	8.2	1 秋田県	19.6	1 奈良県	3.3	1 滋賀県	1.7
	2 福岡県	6.5	2 青森県	17.7	2 和歌山県	3.1	2 山形県	1.7
	3 滋賀県	6.5	3 高知県	17.6	3 佐賀県	2.7	3 高知県	1.6
低 率	45 青森県	4.4	45 滋賀県	11.4	45 秋田県	0.9	45 石川県	0.3
	46 岩手県	4.3	46 沖縄県	10.8	46 島根県	0.8	46 秋田県	0.3
	47 秋田県	3.7	47 東京都	10.4	47 福井県	0.7	47 島根県	0.3

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

令和6年

		自然増減			死 産						
		増減数	率	順位	総 数			自然死産		人工死産	
					死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率
令和6年	和歌山県	△ 10,129	△ 11.6	42	78	17.2	45	39	8.6	39	8.6
	全 国	△ 919,205	△ 7.6		15,323	21.8		6,849	9.8	8,474	12.1
5年	和歌山県	△ 9,634	△ 10.9	41	96	19.2	32	41	8.2	55	11.0
	全 国	△ 848,728	△ 7.0		15,534	20.9		7,152	9.6	8,382	11.3
4年	和歌山県	△ 9,070	△ 10.1	42	112	20.9	8	59	11.0	53	9.9
	全 国	△ 798,291	△ 6.5		15,179	19.3		7,391	9.4	7,788	9.9
3年	和歌山県	△ 7,416	△ 8.2	36	91	16.2	45	39	7.0	52	9.3
	全 国	△ 628,234	△ 5.1		16,277	19.7		8,082	9.8	8,195	9.9
2年	和歌山県	△ 6,878	△ 7.5	37	111	19.0	32	45	7.7	66	11.3
	全 国	△ 531,920	△ 4.3		17,278	20.1		8,188	9.5	9,090	10.6
元年	和歌山県	△ 6,968	△ 7.6	38	124	20.7	29	44	7.3	80	13.3
	全 国	△ 515,854	△ 4.2		19,454	22.0		8,997	10.2	10,457	11.8
平成30年	和歌山県	△ 6,992	△ 7.5	42	125	20.2	30	58	9.4	67	10.8
	全 国	△ 444,070	△ 3.6		19,614	20.9		9,252	9.9	10,362	11.0
29年	和歌山県	△ 6,307	△ 6.7	39	150	22.7	11	55	8.3	95	14.4
	全 国	△ 394,421	△ 3.2		20,364	21.1		9,740	10.1	10,624	11.0
28年	和歌山県	△ 5,961	△ 6.3	42	155	22.8	12	64	9.4	91	13.4
	全 国	△ 330,916	△ 2.6		20,941	21.0		10,070	10.1	10,871	10.9
27年	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1
	全 国	△ 284,789	△ 2.3		22,621	22.0		10,864	10.6	11,757	11.4
26年	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9
	全 国	△ 269,416	△ 2.1		23,526	22.9		10,906	10.6	12,620	12.3
25年	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	42	173	23.7	16	66	9.0	107	14.7
	全 国	△ 238,621	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	39	159	21.0	40	64	8.4	95	12.5
	全 国	△ 219,127	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その2）

令和6年

	自然増減		死 産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	△ 2.6	1 熊本県	26.2
	2 東京都	△ 4.2	2 北海道	25.8
	3 滋賀県	△ 4.9	3 宮崎県	25.5
低 率	45 岩手県	△ 13.0	45 和歌山県	17.2
	46 青森県	△ 13.3	46 静岡県	17.1
	47 秋田県	△ 15.9	47 富山県	15.1

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

令和6年

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
令和6年	和歌山県	17	3.8	14	14	3.1	3	0.7
	全 国	2,285	3.3		1,800	2.6	485	0.7
5年	和歌山県	16	3.3	22	13	2.6	3	0.6
	全 国	2,404	3.3		1,943	2.7	461	0.6
4年	和歌山県	23	4.4	3	20	3.8	3	0.6
	全 国	2,527	3.3		2,061	2.7	466	0.6
3年	和歌山県	12	2.2	45	9	1.6	3	0.5
	全 国	2,741	3.4		2,235	2.7	506	0.6
2年	和歌山県	20	3.5	20	18	3.1	2	0.3
	全 国	2,664	3.2		2,112	2.5	552	0.7
元年	和歌山県	14	2.4	46	13	2.2	1	0.2
	全 国	2,955	3.4		2,377	2.7	578	0.7
平成30年	和歌山県	17	2.8	40	15	2.5	2	0.3
	全 国	2,999	3.3		2,385	2.6	614	0.7
29年	和歌山県	22	3.4	30	19	2.9	3	0.5
	全 国	3,309	3.5		2,683	2.8	626	0.7
28年	和歌山県	20	3.0	40	18	2.7	2	0.3
	全 国	3,518	3.6		2,841	2.9	677	0.7
27年	和歌山県	17	2.4	47	11	1.6	6	0.9
	全 国	3,729	3.7		3,064	3.0	665	0.7
26年	和歌山県	28	3.9	20	22	3.1	6	0.8
	全 国	3,751	3.7		3,040	3.0	711	0.7
25年	和歌山県	24	3.4	37	21	2.9	3	0.4
	全 国	3,862	3.7		3,110	3.0	752	0.7
24年	和歌山県	30	4.0	22	22	3.0	8	1.1
	全 国	4,133	4.0		3,343	3.2	790	0.8

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

令和6年

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1 山梨県	6.0	
	2 滋賀県	5.1	
	3 岡山県	4.5	
低 率	45 沖縄県	2.5	
	46 福井県	2.3	
	47 鹿児島県	2.2	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4）

令和6年

		婚姻			離婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
令和6年	和歌山県	2,966	3.4	28	1,479	1.70	6	1.24	24
	全 国	485,092	4.0		185,904	1.55		1.15	
5年	和歌山県	2,944	3.3	32	1,466	1.66	6	1.33	19
	全 国	474,741	3.9		183,814	1.52		1.20	
4年	和歌山県	3,193	3.6	32	1,386	1.55	9	1.39	22
	全 国	504,930	4.1		179,099	1.47		1.26	
3年	和歌山県	3,264	3.6	33	1,442	1.59	6	1.43	18
	全 国	501,138	4.1		184,384	1.50		1.30	
2年	和歌山県	3,527	3.8	27	1,529	1.67	8	1.43	22
	全 国	525,507	4.3		193,253	1.57		1.33	
元年	和歌山県	3,860	4.2	32	1,595	1.74	9	1.46	21
	全 国	599,007	4.8		208,496	1.69		1.36	
平成30年	和歌山県	3,785	4.1	34	1,686	1.81	6	1.48	30
	全 国	586,481	4.7		208,333	1.68		1.42	
29年	和歌山県	<u>4,041</u>	4.3	33	1,714	1.83	6	1.52	23
	全 国	<u>606,952</u>	4.9		<u>212,296</u>	1.70		1.43	
28年	和歌山県	4,061	4.3	36	1,771	1.87	6	1.50	28
	全 国	<u>620,707</u>	5.0		<u>216,856</u>	1.73		1.44	
27年	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6	1.54	23
	全 国	<u>635,225</u>	5.1		<u>226,238</u>	1.81		1.45	
26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	13
	全 国	<u>643,783</u>	5.1		<u>222,115</u>	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	30	1,961	2.01	6	1.52	19
	全 国	<u>660,622</u>	5.3		<u>231,385</u>	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	29	1,959	1.99	6	1.53	14
	全 国	<u>668,870</u>	5.3		<u>235,407</u>	1.87		1.41	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

令和6年

	婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 東京都	5.7	1 沖縄県	2.24	1 沖縄県	1.54
	2 大阪府	4.7	2 大阪府	1.79	2 福井県	1.46
	3 愛知県	4.5	3 福岡県	1.79	3 宮崎県	1.43
低 率	45 岩手県	2.9	45 山形県	1.18	45 北海道	1.01
	46 青森県	2.9	46 秋田県	1.17	46 宮城県	1.00
	47 秋田県	2.5	47 富山県	1.13	47 東京都	0.96

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県	3,317	380.8	8	2,355	270.4	3	888	102.0	7
	全 国	384,111	319.3		226,388	188.2		80,176	66.6	
5年	和歌山県	3,286	371.7	10	2,432	275.1	3	841	95.1	5
	全 国	382,504	315.6		231,148	190.7		75,753	62.5	
4年	和歌山県	3,341	372.9	10	2,277	254.1	6	759	84.7	10
	全 国	385,797	316.1		232,964	190.9		74,013	60.7	
3年	和歌山県	3,297	363.5	11	2,080	229.3	8	713	78.6	11
	全 国	381,505	310.7		214,710	174.9		73,194	59.6	
2年	和歌山県	3,296	359.8	9	2,094	228.6	4	812	88.6	9
	全 国	378,385	306.6		205,596	166.6		78,450	63.6	
元年	和歌山県	3,305	360.0	12	2,278	248.1	1	996	108.5	6
	全 国	376,245	304.2		207,714	167.9		95,518	77.2	
平成30年	和歌山県	3,319	357.3	10	2,250	242.2	3	998	107.4	6
	全 国	373,584	300.7		208,221	167.6		94,661	76.2	
29年	和歌山県	3,287	350.1	10	2,205	234.8	4	1,089	116.0	5
	全 国	373,365	299.5		204,868	164.4		96,859	77.7	
28年	和歌山県	3,329	350.8	10	2,107	222.0	4	1,202	126.7	9
	全 国	373,088	298.4		198,070	158.4		119,346	95.5	
27年	和歌山県	3,405	355.1	9	2,090	218.0	4	1,267	132.1	8
	全 国	370,362	295.5		196,127	156.5		120,959	96.5	
26年	和歌山県	3,406	352.2	7	2,239	231.5	3	1,308	135.3	5
	全 国	368,106	293.5		196,931	157.0		119,652	95.4	
25年	和歌山県	3,451	353.9	6	2,304	236.3	3	1,356	139.1	7
	全 国	364,873	290.3		196,723	156.5		122,969	97.8	
24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全 国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その1）

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	458.0	1 愛媛県	279.0	1 山口県	117.9
	2 青森県	437.4	2 山口県	274.2	2 青森県	117.5
	3 北海道	408.8	3 和歌山県	270.4	3 徳島県	114.6
低 率	45 滋賀県	281.4	45 沖縄県	140.3	45 神奈川県	47.6
	46 東京都	257.1	46 福岡県	137.2	46 東京都	47.4
	47 沖縄県	244.1	47 愛知県	119.9	47 沖縄県	43.1

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県	754	86.6	30	2,143	246.0	4	439	50.4	15
	全 国	102,821	85.5		206,887	172.0		45,743	38.0	
5年	和歌山県	829	93.8	28	1,993	225.5	3	447	50.6	9
	全 国	104,533	86.3		189,919	156.7		44,440	36.7	
4年	和歌山県	859	95.9	26	1,968	219.6	2	435	48.5	12
	全 国	107,481	88.1		179,529	147.1		43,420	35.6	
3年	和歌山県	774	85.3	33	1,620	178.6	7	428	47.2	5
	全 国	104,595	85.2		152,027	123.8		38,355	31.2	
2年	和歌山県	808	88.2	29	1,476	161.1	5	357	39.0	19
	全 国	102,978	83.5		132,440	107.3		38,133	30.9	
元年	和歌山県	795	86.6	33	1,367	147.8	7	399	43.5	10
	全 国	106,552	86.1		121,863	98.5		39,184	31.7	
平成30年	和歌山県	835	89.9	34	1,236	133.0	8	425	45.7	9
	全 国	108,186	87.1		109,605	88.2		41,238	33.2	
29年	和歌山県	895	95.3	30	1,184	126.1	7	406	43.2	14
	全 国	109,896	88.2		101,411	81.4		40,332	32.4	
28年	和歌山県	925	97.5	30	1,080	113.8	6	340	35.8	26
	全 国	109,353	87.5		92,836	74.3		38,314	30.6	
27年	和歌山県	942	98.2	29	989	103.1	8	336	35.0	27
	全 国	111,974	89.4		84,819	67.7		38,310	30.6	
26年	和歌山県	1,044	108.0	20	906	93.7	6	359	37.1	26
	全 国	114,209	91.1		75,391	60.1		39,030	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	24	818	83.9	9	381	39.1	20
	全 国	118,347	94.1		69,720	55.5		39,574	31.5	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全 国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 岩手県	159.8	1 山形県	281.1	1 富山県	60.5
	2 秋田県	154.4	2 秋田県	257.4	2 石川県	59.2
	3 新潟県	127.6	3 静岡県	251.8	3 徳島県	54.9
低 率	45 滋賀県	67.1	45 大阪府	132.6	45 埼玉県	27.1
	46 大阪府	66.5	46 滋賀県	130.6	46 京都府	26.5
	47 東京都	62.3	47 福岡県	120.9	47 沖縄県	19.0

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

		誤嚥性肺炎			腎不全		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県 全 国	610 63,667	70.0 52.9	7	277 29,665	31.8 24.7	14
5年	和歌山県 全 国	575 60,190	65.0 49.7	7	313 30,208	35.4 24.9	9
4年	和歌山県 全 国	516 56,069	57.6 45.9	11	339 30,739	37.8 25.2	4
3年	和歌山県 全 国	483 49,488	53.3 40.3	8	290 28,688	32.0 23.4	8
2年	和歌山県 全 国	440 42,746	48.0 34.6	7	288 26,948	31.4 21.8	7
元年	和歌山県 全 国	418 40,385	45.5 32.6	8	298 26,644	32.5 21.5	5
平成30年	和歌山県 全 国	424 38,460	45.6 31.0	5	263 26,081	28.3 21.0	11
29年	和歌山県 全 国	376 35,791	40.0 28.7	9	259 25,135	27.6 20.2	11
28年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	279 24,620	29.4 19.7	8
27年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	278 24,561	29.0 19.6	3
26年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	285 24,776	29.5 19.8	4
25年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	287 25,101	29.4 20.0	5
24年	和歌山県 全 国	- -	- -	-	284 25,107	28.9 19.9	4

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

令和6年

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

（その3）

		誤嚥性肺炎		腎不全	
		都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 香川県	94.7	1 高知県	38.8	
	2 島根県	78.9	2 北海道	37.7	
	3 熊本県	76.8	3 山形県	37.0	
低 率	45 埼玉県	40.0	45 愛知県	18.6	
	46 東京都	38.3	46 神奈川県	18.2	
	47 沖縄県	36.5	47 東京都	16.8	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

		食道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県	88	10.1	10	342	39.3	7	226	25.9	4	139	16.0	22
	全 国	10,638	8.8		37,867	31.5		22,465	18.7		17,232	14.3	
5年	和歌山県	96	10.9	7	325	36.8	17	211	23.9	13	129	14.6	29
	全 国	10,750	8.9		38,771	32.0		22,908	18.9		17,239	14.2	
4年	和歌山県	98	10.9	12	347	38.7	15	242	27.0	3	136	15.2	29
	全 国	10,918	8.9		40,711	33.4		23,620	19.4		17,756	14.6	
3年	和歌山県	105	11.6	4	401	44.2	9	244	26.9	6	153	16.9	19
	全 国	10,958	8.9		41,624	33.9		24,102	19.6		18,172	14.8	
2年	和歌山県	86	9.4	15	356	38.9	17	248	27.1	8	153	16.7	21
	全 国	10,981	8.9		42,319	34.3		24,839	20.1		17,773	14.4	
元年	和歌山県	94	10.2	7	411	44.8	7	256	27.9	5	147	16.0	25
	全 国	11,619	9.4		42,931	34.7		25,264	20.4		17,924	14.5	
平成30年	和歌山県	92	9.9	12	377	40.6	16	297	32.0	1	153	16.5	23
	全 国	11,345	9.1		44,192	35.6		25,925	20.9		18,237	14.7	
29年	和歌山県	83	8.8	28	400	42.6	11	309	32.9	2	142	15.1	30
	全 国	11,568	9.3		45,227	36.3		27,116	21.8		18,180	14.6	
28年	和歌山県	106	11.2	7	410	43.2	11	311	32.8	4	129	13.6	32
	全 国	11,485	9.2		45,546	36.4		28,535	22.8		17,970	14.4	
27年	和歌山県	112	11.7	4	414	43.2	12	336	35.0	2	144	15.0	32
	全 国	11,740	9.4		46,681	37.2		28,890	23.1		18,153	14.5	
26年	和歌山県	109	11.3	7	499	51.6	4	328	33.9	5	130	13.4	35
	全 国	11,576	9.2		47,904	38.2		29,544	23.6		18,117	14.4	
25年	和歌山県	91	9.3	18	488	50.1	7	309	31.7	9	154	15.8	28
	全 国	11,543	9.2		48,632	38.7		30,175	24.0		18,225	14.5	
24年	和歌山県	86	8.7	25	471	47.9	8	362	36.8	2	137	13.9	32
	全 国	11,592	9.2		49,129	39.0		30,690	24.4		18,209	14.5	

令和6年

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その1）

	食道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 青森県	14.2	1 秋田県	58.2	1 佐賀県	29.5	1 秋田県	31.5
	2 秋田県	14.0	2 山形県	49.2	2 愛媛県	27.2	2 青森県	25.0
	3 新潟県	12.4	3 新潟県	44.9	3 徳島県	26.3	3 山形県	23.8
低 率	45 熊本県	6.5	45 東京都	23.3	45 神奈川県	15.0	45 愛知県	11.8
	46 沖縄県	6.2	46 熊本県	22.8	46 沖縄県	13.3	46 沖縄県	11.7
	47 福井県	5.4	47 沖縄県	15.3	47 東京都	13.3	47 東京都	10.8

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

（その2）

		膵			気管・気管支及び肺			乳房			子宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和6年	和歌山県	358	41.1	8	729	83.7	2	92	20.0	46	46	10.0	42
	全 国	41,235	34.3		75,569	62.8		16,005	25.7		7,116	11.5	
5年	和歌山県	375	42.4	4	667	75.5	5	97	20.8	44	46	9.9	43
	全 国	40,175	33.1		75,762	62.5		15,629	25.1		7,137	11.5	
4年	和歌山県	360	40.2	4	740	82.6	3	107	22.6	40	56	11.8	22
	全 国	39,468	32.3		76,663	62.8		15,912	25.4		7,157	11.4	
3年	和歌山県	314	34.6	16	695	76.6	4	106	22.1	30	59	12.3	10
	全 国	38,579	31.4		76,212	62.1		14,803	23.5		6,818	10.8	
2年	和歌山県	329	35.9	11	724	79.0	2	119	24.6	10	59	12.2	13
	全 国	37,677	30.5		75,585	61.3		14,650	23.1		6,808	10.7	
元年	和歌山県	295	32.1	23	714	77.8	3	122	25.1	12	52	10.7	28
	全 国	36,356	29.4		75,394	60.9		14,839	23.4		6,804	10.7	
平成30年	和歌山県	326	35.1	8	726	78.1	3	94	19.1	40	44	9.0	45
	全 国	35,390	28.5		74,328	59.8		14,653	23.0		6,800	10.7	
29年	和歌山県	300	31.9	14	692	73.7	3	100	20.1	37	40	8.0	46
	全 国	34,229	27.5		74,127	59.5		14,285	22.3		6,611	10.3	
28年	和歌山県	295	31.1	11	682	71.9	3	101	20.1	36	57	11.4	12
	全 国	33,485	26.8		73,860	59.1		14,018	21.9		6,348	9.9	
27年	和歌山県	281	29.3	13	709	73.9	5	112	22.1	12	48	9.5	31
	全 国	31,868	25.4		74,382	59.4		13,585	21.1		6,429	10.0	
26年	和歌山県	306	31.6	4	701	72.5	4	97	18.9	35	52	10.2	23
	全 国	31,717	25.3		73,396	58.5		13,240	20.6		6,429	10.0	
25年	和歌山県	295	30.3	8	755	77.4	1	97	18.8	29	47	9.1	33
	全 国	30,673	24.4		72,734	57.9		13,148	20.4		6,033	9.4	
24年	和歌山県	306	31.1	3	726	73.9	2	104	20.0	14	41	7.9	44
	全 国	29,916	23.8		71,518	56.8		12,529	19.4		6,113	9.5	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

（その2）

	膵		気管・気管支及び肺		乳房		子宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 高知県	47.1	1 北海道	92.8	1 北海道	32.6	1 秋田県	15.4
	2 秋田県	47.1	2 和歌山県	83.7	2 青森県	32.1	2 山口県	15.1
	3 北海道	46.9	3 青森県	83.4	3 秋田県	30.9	3 高知県	14.6
低 率	45 埼玉県	30.1	45 神奈川県	52.5	45 鳥取県	20.1	45 石川県	9.2
	46 東京都	28.8	46 東京都	49.1	46 和歌山県	20.0	46 奈良県	9.1
	47 沖縄県	21.8	47 沖縄県	44.7	47 島根県	18.5	47 滋賀県	9.0

*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和 6年	和歌山県	92	10.6	7	442	50.7	15
	全 国	9,972	8.3		54,416	45.2	
5年	和歌山県	86	9.7	11	471	53.3	8
	全 国	9,869	8.1		53,131	43.8	
4年	和歌山県	71	7.9	29	425	47.4	18
	全 国	9,759	8.0		53,088	43.5	
3年	和歌山県	75	8.3	15	436	48.1	15
	全 国	9,124	7.4		52,418	42.7	
2年	和歌山県	70	7.6	24	432	47.2	11
	全 国	8,983	7.3		51,788	42.0	
元年	和歌山県	70	7.6	21	425	46.3	14
	全 国	8,839	7.1		51,420	41.6	
平成 30年	和歌山県	71	7.6	21	456	49.1	8
	全 国	8,809	7.1		50,658	40.8	
29年	和歌山県	89	9.5	9	451	48.0	7
	全 国	8,571	6.9		50,685	40.7	
28年	和歌山県	78	8.2	15	436	45.9	12
	全 国	8,802	7.0		50,114	40.1	
27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	4
	全 国	8,631	6.9		49,702	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,485	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	41.8	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	37.5	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その3)

	白血病		大腸	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島	14.5	1 青森県	72.9
	2 長崎県	14.4	2 秋田県	70.0
	3 宮崎県	14.1	3 岩手県	64.1
低 率	45 山梨県	7.0	45 沖縄県	39.6
	46 群馬県	6.8	46 東京都	35.6
	47 東京都	6.5	47 滋賀県	33.0

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その1）

令和6年

	出生数				死亡数			(再掲)			
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生児 死亡数
								総数	男	女	
全 国	686,173	351,451	334,722	67,134	1,605,378	819,709	785,669	1,266	647	619	637
和歌山県	4,457	2,310	2,147	447	14,586	7,163	7,423	14	5	9	5
和歌山市保健所	2,003	1,068	935	203	5,222	2,601	2,621	4	1	3	1
和歌山市	2,003	1,068	935	203	5,222	2,601	2,621	4	1	3	1
海南保健所	215	122	93	27	978	461	517	1	-	1	-
海南市	195	107	88	23	812	389	423	1	-	1	-
紀美野町	20	15	5	4	166	72	94	-	-	-	-
岩出保健所	586	282	304	66	1,474	753	721	-	-	-	-
紀の川市	262	119	143	33	910	464	446	-	-	-	-
岩出市	324	163	161	33	564	289	275	-	-	-	-
橋本保健所	323	161	162	30	1,282	633	649	2	-	2	2
橋本市	254	121	133	24	817	399	418	2	-	2	2
かつらぎ町	55	31	24	5	316	157	159	-	-	-	-
九度山町	7	4	3	1	100	49	51	-	-	-	-
高野町	7	5	2	-	49	28	21	-	-	-	-
湯浅保健所	339	178	161	40	1,244	603	641	2	-	2	-
有田市	100	56	44	12	441	219	222	2	-	2	-
湯浅町	40	23	17	6	209	105	104	-	-	-	-
広川町	25	10	15	1	127	64	63	-	-	-	-
有田川町	174	89	85	21	467	215	252	-	-	-	-
御坊保健所	268	127	141	25	1,046	498	548	4	3	1	2
御坊市	96	43	53	6	354	177	177	2	1	1	1
美浜町	21	8	13	1	121	63	58	-	-	-	-
日高町	60	32	28	10	127	63	64	1	1	-	1
由良町	19	10	9	2	102	49	53	-	-	-	-
印南町	33	18	15	3	134	59	75	1	1	-	-
日高川町	39	16	23	3	208	87	121	-	-	-	-
田辺保健所	528	269	259	44	2,093	1,035	1,058	1	1	-	-
田辺市	313	161	152	32	1,175	578	597	1	1	-	-
みなべ町	43	21	22	4	228	111	117	-	-	-	-
白浜町	61	31	30	4	382	199	183	-	-	-	-
上富田町	102	49	53	4	208	95	113	-	-	-	-
すさみ町	9	7	2	-	100	52	48	-	-	-	-
新宮保健所	161	84	77	9	904	418	486	-	-	-	-
新宮市	98	55	43	5	507	237	270	-	-	-	-
那智勝浦町	49	24	25	4	310	148	162	-	-	-	-
太地町	12	4	8	-	76	29	47	-	-	-	-
北山村	2	1	1	-	11	4	7	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	34	19	15	3	343	161	182	-	-	-	-
古座川町	-	-	-	-	53	19	34	-	-	-	-
串本町	34	19	15	3	290	142	148	-	-	-	-

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

（その2）

令和6年

	自然増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
全 国	-919,205	15,323	6,849	8,474	2,285	1,800	485	485,092	185,904
和歌山県	-10,129	78	39	39	17	14	3	2,966	1,479
和歌山市保健所	-3,219	50	23	27	7	6	1	1,361	610
和歌山市	-3,219	50	23	27	7	6	1	1,361	610
海南保健所	-909	2	1	1	-	-	-	157	71
海南市	-763	2	1	1	-	-	-	144	64
紀美野町	-146	-	-	-	-	-	-	13	7
岩出保健所	-888	6	4	2	1	1	-	388	196
紀の川市	-648	3	3	-	1	1	-	181	81
岩出市	-240	3	1	2	-	-	-	207	115
橋本保健所	-959	3	3	-	2	1	1	196	129
橋本市	-563	3	3	-	2	1	1	142	87
かつらぎ町	-261	-	-	-	-	-	-	44	32
九度山町	-93	-	-	-	-	-	-	5	1
高野町	-42	-	-	-	-	-	-	5	9
湯浅保健所	-905	2	-	2	-	-	-	183	102
有田市	-341	1	-	1	-	-	-	61	39
湯浅町	-169	-	-	-	-	-	-	32	22
広川町	-102	-	-	-	-	-	-	13	3
有田川町	-293	1	-	1	-	-	-	77	38
御坊保健所	-778	4	2	2	2	1	1	157	79
御坊市	-258	2	1	1	-	-	-	66	30
美浜町	-100	-	-	-	-	-	-	20	6
日高町	-67	-	-	-	1	-	1	25	18
由良町	-83	-	-	-	-	-	-	17	9
印南町	-101	2	1	1	1	1	-	10	8
日高川町	-169	-	-	-	-	-	-	19	8
田辺保健所	-1,565	9	4	5	3	3	-	366	191
田辺市	-862	3	1	2	1	1	-	222	126
みなべ町	-185	2	1	1	1	1	-	37	10
白浜町	-321	2	2	-	1	1	-	40	21
上富田町	-106	2	-	2	-	-	-	55	31
すさみ町	-91	-	-	-	-	-	-	12	3
新宮保健所	-743	2	2	-	2	2	-	116	82
新宮市	-409	1	1	-	1	1	-	73	57
那智勝浦町	-261	1	1	-	1	1	-	37	23
太地町	-64	-	-	-	-	-	-	4	2
北山村	-9	-	-	-	-	-	-	2	-
新宮保健所串本支所	-309	-	-	-	-	-	-	42	19
古座川町	-53	-	-	-	-	-	-	1	1
串本町	-256	-	-	-	-	-	-	41	18

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その1）

令和6年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児	新生児	自然増減率 (人口千対)	死産率	自然死産率	人工死産率
			死亡率	死亡率				
			(出生千対)		(出 産 千 対)			
全 国	5.7	13.3	1.8	0.9	△ 7.6	21.8	9.8	12.1
和歌山県	5.1	16.7	3.1	1.1	△ 11.6	17.2	8.6	8.6
和歌山市保健所	5.5	14.2	0.9	0.2	△ 8.8	11.2	5.2	6.1
和歌山市	5.5	14.2	0.9	0.2	△ 8.8	11.2	5.2	6.1
海南保健所	3.4	15.4	4.7	-	△ 14.3	9.3	4.7	4.7
海南市	3.6	15.2	5.1	-	△ 14.2	10.3	5.1	5.1
紀美野町	2.0	16.7	-	-	△ 14.7	-	-	-
岩出保健所	5.0	12.5	-	-	△ 7.5	10.2	6.8	3.4
紀の川市	4.0	14.1	-	-	△ 10.0	11.5	11.5	-
岩出市	6.1	10.6	-	-	△ 4.5	9.3	3.1	6.2
橋本保健所	3.5	14.0	6.2	6.2	△ 10.5	9.3	9.3	-
橋本市	3.9	12.5	7.9	7.9	△ 8.6	11.8	11.8	-
かつらぎ町	3.1	17.8	-	-	△ 14.7	-	-	-
九度山町	1.5	20.9	-	-	△ 19.4	-	-	-
高野町	1.9	13.2	-	-	△ 11.3	-	-	-
湯浅保健所	4.4	16.1	5.9	-	△ 11.7	5.9	-	5.9
有田市	3.3	14.7	20.0	-	△ 11.4	10.0	-	10.0
湯浅町	3.1	16.3	-	-	△ 13.2	-	-	-
広川町	3.3	16.8	-	-	△ 13.5	-	-	-
有田川町	6.5	17.5	-	-	△ 11.0	5.7	-	5.7
御坊保健所	4.1	15.9	14.9	7.5	△ 11.8	14.9	7.5	7.5
御坊市	3.7	13.8	20.8	10.4	△ 10.0	20.8	10.4	10.4
美浜町	2.7	15.4	-	-	△ 12.7	-	-	-
日高町	8.0	17.0	16.7	16.7	△ 9.0	-	-	-
由良町	3.1	16.5	-	-	△ 13.4	-	-	-
印南町	3.9	15.9	30.3	-	△ 12.0	60.6	30.3	30.3
日高川町	3.8	20.3	-	-	△ 16.5	-	-	-
田辺保健所	4.0	15.8	1.9	-	△ 11.8	17.0	7.6	9.5
田辺市	4.0	15.1	3.2	-	△ 11.1	9.6	3.2	6.4
みなべ町	3.3	17.4	-	-	△ 14.1	46.5	23.3	23.3
白浜町	2.7	17.2	-	-	△ 14.4	32.8	32.8	-
上富田町	6.9	14.0	-	-	△ 7.1	19.6	-	19.6
すさみ町	2.0	22.3	-	-	△ 20.2	-	-	-
新宮保健所	3.2	17.7	-	-	△ 14.6	27.8	27.8	-
新宮市	3.2	16.5	-	-	△ 13.3	10.2	10.2	-
那智勝浦町	3.0	18.8	-	-	△ 15.8	20.4	20.4	-
太地町	3.8	23.8	-	-	△ 20.1	-	-	-
北山村	4.3	23.7	-	-	△ 19.4	-	-	-
新宮保健所串本支所	1.7	16.7	-	-	△ 15.0	-	-	-
古座川町	-	17.7	-	-	△ 17.7	-	-	-
串本町	1.9	16.5	-	-	△ 14.6	-	-	-

第10表-2 人口動態総覧（率）（保健所・市町村別）

（その2）

令和6年

	周産期死亡率 （出 産 千 対）	妊娠満22週 以後の死産率 （ 出 産 千 対 ）	早期新生児 死亡率 （出生千対）	婚 姻 率 （人口千対）	離 婚 率 （人口千対）
全 国	3.3	2.6	0.7	4.0	1.6
和歌山県	3.8	3.1	0.7	3.4	1.7
和歌山市保健所	1.6	1.3	0.2	3.7	1.7
和歌山市	1.6	1.3	0.2	3.7	1.7
海南保健所	-	-	-	2.5	1.1
海南市	-	-	-	2.7	1.2
紀美野町	-	-	-	1.3	0.7
岩出保健所	1.7	1.7	-	3.3	1.7
紀の川市	3.8	3.8	-	2.8	1.3
岩出市	-	-	-	3.9	2.2
橋本保健所	6.2	3.1	3.1	2.1	1.4
橋本市	7.9	3.9	3.9	2.2	1.3
かつらぎ町	-	-	-	2.5	1.8
九度山町	-	-	-	1.0	0.2
高野町	-	-	-	1.3	2.4
湯浅保健所	-	-	-	2.4	1.3
有田市	-	-	-	2.0	1.3
湯浅町	-	-	-	2.5	1.7
広川町	-	-	-	1.7	0.4
有田川町	-	-	-	2.9	1.4
御坊保健所	7.5	3.7	3.7	2.4	1.2
御坊市	-	-	-	2.6	1.2
美浜町	-	-	-	2.5	0.8
日高町	16.7	-	16.7	3.3	2.4
由良町	-	-	-	2.7	1.5
印南町	30.3	30.3	-	1.2	0.9
日高川町	-	-	-	1.9	0.8
田辺保健所	5.7	5.7	-	2.8	1.4
田辺市	3.2	3.2	-	2.9	1.6
みなべ町	23.3	23.3	-	2.8	0.8
白浜町	16.4	16.4	-	1.8	0.9
上富田町	-	-	-	3.7	2.1
すさみ町	-	-	-	2.7	0.7
新宮保健所	27.8	27.8	-	2.3	1.6
新宮市	10.2	10.2	-	2.4	1.9
那智勝浦町	20.4	20.4	-	2.2	1.4
太地町	-	-	-	1.3	0.6
北山村	-	-	-	4.3	-
新宮保健所串本支所	-	-	-	2.0	0.9
古座川町	-	-	-	0.3	0.3
串本町	-	-	-	2.3	1.0

第1表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離
全 国	1,605,378	1,462	384,111	14,959	11,799	226,388	102,821	20,427
和歌山県	14,586	14	3,317	94	65	2,355	754	157
和歌山市保健所	5,222	5	1,208	28	30	898	253	52
和歌山市	5,222	5	1,208	28	30	898	253	52
海南保健所	978	3	216	6	2	144	53	14
海南市	812	3	179	5	2	114	45	12
紀美野町	166	-	37	1	-	30	8	2
岩出保健所	1,474	1	341	6	2	225	78	23
紀の川市	910	-	220	4	2	131	43	13
岩出市	564	1	121	2	-	94	35	10
橋本保健所	1,282	1	319	8	2	179	85	7
橋本市	817	1	195	7	-	111	55	6
かつらぎ町	316	-	81	-	1	51	16	-
九度山町	100	-	27	-	1	14	13	-
高野町	49	-	16	1	-	3	1	1
湯浅保健所	1,244	1	270	8	7	284	64	7
有田市	441	-	87	3	2	74	24	3
湯浅町	209	-	46	1	-	71	10	1
広川町	127	-	35	1	2	29	5	-
有田川町	467	1	102	3	3	110	25	3
御坊保健所	1,046	-	237	5	5	157	52	10
御坊市	354	-	90	1	2	59	20	1
美浜町	121	-	22	-	1	14	6	2
日高町	127	-	31	1	1	23	9	1
由良町	102	-	27	1	1	13	6	3
印南町	134	-	24	2	-	12	5	1
日高川町	208	-	43	-	-	36	6	2
田辺保健所	2,093	3	452	22	9	277	113	26
田辺市	1,175	2	268	12	2	156	60	15
みなべ町	228	-	44	1	3	34	12	4
白浜町	382	-	87	5	4	45	23	6
上富田町	208	-	40	3	-	27	8	1
すさみ町	100	1	13	1	-	15	10	-
新宮保健所	904	-	197	7	6	129	36	14
新宮市	507	-	108	5	4	70	20	8
那智勝浦町	310	-	67	-	2	43	11	4
太地町	76	-	20	1	-	16	5	2
北山村	11	-	2	1	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	343	-	77	4	2	62	20	4
古座川町	53	-	10	1	1	12	1	2
串本町	290	-	67	3	1	50	19	2

第11表-1 選択死因別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	80,176	16,629	1,088	18,858	29,665	206,887	45,743	19,608	424,757
和歌山県	888	154	16	170	277	2,143	439	140	3,603
和歌山市保健所	378	44	7	60	103	706	137	46	1,267
和歌山市	378	44	7	60	103	706	137	46	1,267
海南保健所	48	11	1	12	17	192	31	9	219
海南市	40	9	1	11	13	153	23	7	195
紀美野町	8	2	-	1	4	39	8	2	24
岩出保健所	82	17	1	18	25	204	43	13	395
紀の川市	51	11	1	12	18	132	32	7	233
岩出市	31	6	-	6	7	72	11	6	162
橋本保健所	75	18	1	16	25	135	39	10	362
橋本市	55	13	-	7	12	91	26	7	231
かつらぎ町	18	4	1	7	11	30	6	1	89
九度山町	1	1	-	1	1	9	4	1	27
高野町	1	-	-	1	1	5	3	1	15
湯浅保健所	71	9	-	15	29	135	43	15	286
有田市	22	5	-	6	11	55	15	7	127
湯浅町	9	-	-	-	4	23	11	1	32
広川町	12	-	-	2	4	6	5	4	22
有田川町	28	4	-	7	10	51	12	3	105
御坊保健所	49	16	1	11	22	172	36	10	263
御坊市	19	4	-	4	11	41	9	4	89
美浜町	7	2	-	4	3	33	7	1	19
日高町	5	-	-	1	3	11	2	1	38
由良町	3	2	-	1	1	18	5	1	20
印南町	7	4	-	-	3	21	4	1	50
日高川町	8	4	1	1	1	48	9	2	47
田辺保健所	96	24	2	21	29	417	72	22	508
田辺市	58	12	-	14	13	226	46	11	280
みなべ町	15	3	-	-	2	45	4	5	56
白浜町	13	4	-	4	6	86	10	3	86
上富田町	9	3	1	2	7	40	6	2	59
すさみ町	1	2	1	1	1	20	6	1	27
新宮保健所	60	12	2	14	18	143	33	9	224
新宮市	34	4	2	7	13	83	20	4	125
那智勝浦町	20	8	-	5	5	46	13	5	81
太地町	4	-	-	2	-	10	-	-	16
北山村	2	-	-	-	-	4	-	-	2
新宮保健所串本支所	29	3	1	3	9	39	5	6	79
古座川町	5	1	-	-	1	5	-	2	12
串本町	24	2	1	3	8	34	5	4	67

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧性を 除く)	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離
全 国	1,296.8	1.2	319.3	12.1	9.5	188.2	85.5	16.5
和歌山県	1,477.1	1.4	380.8	9.5	6.6	270.4	86.6	15.9
和歌山市保健所	1,420.9	1.4	328.7	7.6	8.2	244.3	68.8	14.1
和歌山市	1,420.9	1.4	328.7	7.6	8.2	244.3	68.8	14.1
海南保健所	1,540.1	4.7	340.2	9.4	3.1	226.8	83.5	22.0
海南市	1,515.9	5.6	334.2	9.3	3.7	212.8	84.0	22.4
紀美野町	1,670.7	-	372.4	10.1	-	301.9	80.5	20.1
岩出保健所	1,248.5	0.8	288.8	5.1	1.7	190.6	66.1	19.5
紀の川市	1,405.3	-	339.7	6.2	3.1	202.3	66.4	20.1
岩出市	1,058.0	1.9	227.0	3.8	-	176.3	65.7	18.8
橋本保健所	1,401.5	1.1	348.7	8.7	2.2	195.7	92.9	7.7
橋本市	1,252.2	1.5	298.9	10.7	-	170.1	84.3	9.2
かつらぎ町	1,782.7	-	457.0	-	5.6	287.7	90.3	-
九度山町	2,090.7	-	564.5	-	20.9	292.7	271.8	-
高野町	1,317.2	-	430.1	26.9	-	80.6	26.9	26.9
湯浅保健所	1,614.6	1.3	350.4	10.4	9.1	368.6	83.1	9.1
有田市	1,474.7	-	290.9	10.0	6.7	247.5	80.3	10.0
湯浅町	1,626.3	-	357.9	7.8	-	552.5	77.8	7.8
広川町	1,678.1	-	462.5	13.2	26.4	383.2	66.1	-
有田川町	1,747.4	3.7	381.7	11.2	11.2	411.6	93.5	11.2
御坊保健所	1,587.4	-	359.7	7.6	7.6	238.3	78.9	15.2
御坊市	1,378.6	-	350.5	3.9	7.8	229.8	77.9	3.9
美浜町	1,536.1	-	279.3	-	12.7	177.7	76.2	25.4
日高町	1,701.0	-	415.2	13.4	13.4	308.1	120.5	13.4
由良町	1,649.7	-	436.7	16.2	16.2	210.3	97.0	48.5
印南町	1,591.1	-	285.0	23.7	-	142.5	59.4	11.9
日高川町	2,025.7	-	418.8	-	-	350.6	58.4	19.5
田辺保健所	1,580.1	2.3	341.2	16.6	6.8	209.1	85.3	19.6
田辺市	1,511.6	2.6	344.8	15.4	2.6	200.7	77.2	19.3
みなべ町	1,737.0	-	335.2	7.6	22.9	259.0	91.4	30.5
白浜町	1,717.7	-	391.2	22.5	18.0	202.3	103.4	27.0
上富田町	1,399.1	-	269.1	20.2	-	181.6	53.8	6.7
すさみ町	2,225.2	22.3	289.3	22.3	-	333.8	222.5	-
新宮保健所	1,774.0	-	386.6	13.7	11.8	253.1	70.6	27.5
新宮市	1,647.3	-	350.9	16.2	13.0	227.4	65.0	26.0
那智勝浦町	1,875.7	-	405.4	-	12.1	260.2	66.6	24.2
太地町	2,383.2	-	627.2	31.4	-	501.7	156.8	62.7
北山村	2,365.6	-	430.1	215.1	-	-	-	-
新宮保健所串本支所	1,667.7	-	374.4	19.4	9.7	301.5	97.2	19.4
古座川町	1,769.6	-	333.9	33.4	33.4	400.7	33.4	66.8
串本町	1,650.4	-	381.3	17.1	5.7	284.5	108.1	11.4

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その2）

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	66.6	13.4	0.9	15.2	24.7	172.0	38.0	15.8	343.1
和歌山県	102.0	15.6	1.6	17.2	31.8	246.0	50.4	14.2	364.9
和歌山市保健所	102.9	12.0	1.9	16.3	28.0	192.1	37.3	12.5	344.7
和歌山市	102.9	12.0	1.9	16.3	28.0	192.1	37.3	12.5	344.7
海南保健所	75.6	17.3	1.6	18.9	26.8	302.4	48.8	14.2	344.9
海南市	74.7	16.8	1.9	20.5	24.3	285.6	42.9	13.1	364.0
紀美野町	80.5	20.1	-	10.1	40.3	392.5	80.5	20.1	241.5
岩出保健所	69.5	14.4	0.8	15.2	21.2	172.8	36.4	11.0	334.6
紀の川市	78.8	17.0	1.5	18.5	27.8	203.8	49.4	10.8	359.8
岩出市	58.2	11.3	-	11.3	13.1	135.1	20.6	11.3	303.9
橋本保健所	82.0	19.7	1.1	17.5	27.3	147.6	42.6	10.9	395.7
橋本市	84.3	19.9	-	10.7	18.4	139.5	39.9	10.7	354.1
かつらぎ町	101.5	22.6	5.6	39.5	62.1	169.2	33.8	5.6	502.1
九度山町	20.9	20.9	-	20.9	20.9	188.2	83.6	20.9	564.5
高野町	26.9	-	-	26.9	26.9	134.4	80.6	26.9	403.2
湯浅保健所	92.1	11.7	-	19.5	37.6	175.2	55.8	19.5	371.2
有田市	73.6	16.7	-	20.1	36.8	183.9	50.2	23.4	424.7
湯浅町	70.0	-	-	-	31.1	179.0	85.6	7.8	249.0
広川町	158.6	-	-	26.4	52.9	79.3	66.1	52.9	290.7
有田川町	104.8	15.0	-	26.2	37.4	190.8	44.9	11.2	392.9
御坊保健所	74.4	24.3	1.5	16.7	33.4	261.0	54.6	15.2	399.1
御坊市	74.0	15.6	-	15.6	42.8	159.7	35.0	15.6	346.6
美浜町	88.9	25.4	-	50.8	38.1	418.9	88.9	12.7	241.2
日高町	67.0	-	-	13.4	40.2	147.3	26.8	13.4	509.0
由良町	48.5	32.3	-	16.2	16.2	291.1	80.9	16.2	323.5
印南町	83.1	47.5	-	-	35.6	249.3	47.5	11.9	593.7
日高川町	77.9	39.0	9.7	9.7	9.7	467.5	87.7	19.5	457.7
田辺保健所	72.5	18.1	1.5	15.9	21.9	314.8	54.4	16.6	383.5
田辺市	74.6	15.4	-	18.0	16.7	290.7	59.2	14.2	360.2
みなべ町	114.3	22.9	-	-	15.2	342.8	30.5	38.1	426.6
白浜町	58.5	18.0	-	18.0	27.0	386.7	45.0	13.5	386.7
上富田町	60.5	20.2	6.7	13.5	47.1	269.1	40.4	13.5	396.9
すさみ町	22.3	44.5	22.3	22.3	22.3	445.0	133.5	22.3	600.8
新宮保健所	117.7	23.5	3.9	27.5	35.3	280.6	64.8	17.7	439.6
新宮市	110.5	13.0	6.5	22.7	42.2	269.7	65.0	13.0	406.1
那智勝浦町	121.0	48.4	-	30.3	30.3	278.3	78.7	30.3	490.1
太地町	125.4	-	-	62.7	-	313.6	-	-	501.7
北山村	430.1	-	-	-	-	860.2	-	-	430.1
新宮保健所串本支所	141.0	14.6	4.9	14.6	43.8	189.6	24.3	29.2	384.1
古座川町	166.9	33.4	-	-	33.4	166.9	-	66.8	400.7
串本町	136.6	11.4	5.7	17.1	45.5	193.5	28.5	22.8	381.3

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	382,504	10,638	37,867	38,297	16,119	22,465	17,232	41,235	75,569
和歌山県	3,317	88	342	315	127	226	139	358	729
和歌山市保健所	1,208	36	122	116	38	79	45	138	275
和歌山市	1,208	36	122	116	38	79	45	138	275
海南保健所	216	3	16	23	5	14	11	29	49
海南市	179	2	13	17	5	11	10	24	40
紀美野町	37	1	3	6	-	3	1	5	9
岩出保健所	341	7	36	41	15	32	18	33	74
紀の川市	220	5	26	29	10	20	11	17	44
岩出市	121	2	10	12	5	12	7	16	30
橋本保健所	319	8	41	24	19	23	11	35	68
橋本市	195	6	24	18	11	13	9	16	45
かつらぎ町	81	1	11	5	6	7	1	14	14
九度山町	27	-	3	-	2	1	-	2	8
高野町	16	1	3	1	-	2	1	3	1
湯浅保健所	270	6	15	20	10	13	18	37	65
有田市	87	1	4	3	2	6	7	11	18
湯浅町	46	2	3	7	1	2	4	5	17
広川町	35	-	4	5	1	1	1	5	10
有田川町	102	3	4	5	6	4	6	16	20
御坊保健所	237	5	28	19	8	21	14	24	55
御坊市	90	1	18	10	4	9	4	6	19
美浜町	22	1	1	1	-	3	-	4	3
日高町	31	1	3	3	1	3	2	5	3
由良町	27	1	2	-	1	4	3	3	7
印南町	24	1	2	-	-	1	4	1	6
日高川町	43	-	2	5	2	1	1	5	17
田辺保健所	452	18	47	50	20	23	14	34	85
田辺市	268	13	26	33	10	16	5	17	52
みなべ町	44	1	7	7	4	1	-	3	8
白浜町	87	3	10	6	6	2	5	10	16
上富田町	40	1	3	2	-	4	2	3	5
すさみ町	13	-	1	2	-	-	2	1	4
新宮保健所	197	2	25	20	7	13	6	20	40
新宮市	108	1	15	16	2	8	3	11	23
那智勝浦町	67	1	8	3	4	4	2	6	12
太地町	20	-	2	1	1	1	-	3	4
北山村	2	-	-	-	-	-	1	-	1
新宮保健所串本支所	77	3	12	2	5	8	2	8	18
古座川町	10	1	3	-	-	1	-	1	1
串本町	67	2	9	2	5	7	2	7	17

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	16,005	7,116	9,972	89,989	54,416	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
和歌山県	93	46	92	762	442	との合計
和歌山市保健所	31	20	42	266	154	※乳房・子宮の死亡数は女性の数値
和歌山市	31	20	42	266	154	
海南保健所	4	6	5	51	28	
海南市	4	6	5	42	22	
紀美野町	-	-	-	9	6	
岩出保健所	13	5	6	61	56	
紀の川市	9	3	5	41	39	
岩出市	4	2	1	20	17	
橋本保健所	10	1	9	70	43	
橋本市	7	1	6	39	29	
かつらぎ町	2	-	2	18	11	
九度山町	1	-	1	9	2	
高野町	-	-	-	4	1	
湯浅保健所	8	-	7	71	30	
有田市	1	-	3	31	5	
湯浅町	1	-	1	3	8	
広川町	2	-	-	6	6	
有田川町	4	-	3	31	11	
御坊保健所	5	4	1	53	27	
御坊市	3	1	1	14	14	
美浜町	-	-	-	9	1	
日高町	-	1	-	9	4	
由良町	-	1	-	5	1	
印南町	1	1	-	7	-	
日高川町	1	-	-	9	7	
田辺保健所	14	7	11	129	70	
田辺市	8	3	7	78	43	
みなべ町	1	-	-	12	11	
白浜町	3	2	3	21	12	
上富田町	2	2	-	16	2	
すさみ町	-	-	1	2	2	
新宮保健所	4	3	4	56	35	
新宮市	-	1	7	21	18	
那智勝浦町	5	1	1	20	7	
太地町	1	1	-	6	2	
北山村	-	-	-	-	-	
新宮保健所串本支所	4	-	2	23	14	
古座川町	-	-	1	2	-	
串本町	2	-	2	12	7	

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	319.3	8.8	31.5	31.8	13.4	18.7	14.3	34.3	62.8
和歌山県	335.9	10.1	39.3	31.9	12.9	25.9	16.0	41.1	83.7
和歌山市保健所	328.7	9.8	33.2	31.6	10.3	21.5	12.2	37.5	74.8
和歌山市	328.7	9.8	33.2	31.6	10.3	21.5	12.2	37.5	74.8
海南保健所	340.2	4.7	25.2	36.2	7.9	22.0	17.3	45.7	77.2
海南市	334.2	3.7	24.3	31.7	9.3	20.5	18.7	44.8	74.7
紀美野町	372.4	10.1	30.2	60.4	-	30.2	10.1	50.3	90.6
岩出保健所	288.8	5.9	30.5	34.7	12.7	27.1	15.2	28.0	62.7
紀の川市	339.7	7.7	40.2	44.8	15.4	30.9	17.0	26.3	67.9
岩出市	227.0	3.8	18.8	22.5	9.4	22.5	13.1	30.0	56.3
橋本保健所	348.7	8.7	44.8	26.2	20.8	25.1	12.0	38.3	74.3
橋本市	298.9	9.2	36.8	27.6	16.9	19.9	13.8	24.5	69.0
かつらぎ町	457.0	5.6	62.1	28.2	33.8	39.5	5.6	79.0	79.0
九度山町	564.5	-	62.7	-	41.8	20.9	-	41.8	167.3
高野町	430.1	26.9	80.6	26.9	-	53.8	26.9	80.6	26.9
湯浅保健所	350.4	7.8	19.5	26.0	13.0	16.9	23.4	48.0	84.4
有田市	290.9	3.3	13.4	10.0	6.7	20.1	23.4	36.8	60.2
湯浅町	357.9	15.6	23.3	54.5	7.8	15.6	31.1	38.9	132.3
広川町	462.5	-	52.9	66.1	13.2	13.2	13.2	66.1	132.1
有田川町	381.7	11.2	15.0	18.7	22.5	15.0	22.5	59.9	74.8
御坊保健所	359.7	7.6	42.5	28.8	12.1	31.9	21.2	36.4	83.5
御坊市	350.5	3.9	70.1	38.9	15.6	35.0	15.6	23.4	74.0
美浜町	279.3	12.7	12.7	12.7	-	38.1	-	50.8	38.1
日高町	415.2	13.4	40.2	40.2	13.4	40.2	26.8	67.0	40.2
由良町	436.7	16.2	32.3	-	16.2	64.7	48.5	48.5	113.2
印南町	285.0	11.9	23.7	-	-	11.9	47.5	11.9	71.2
日高川町	418.8	-	19.5	48.7	19.5	9.7	9.7	48.7	165.6
田辺保健所	341.2	13.6	35.5	37.7	15.1	17.4	10.6	25.7	64.2
田辺市	344.8	16.7	33.4	42.5	12.9	20.6	6.4	21.9	66.9
みなべ町	335.2	7.6	53.3	53.3	30.5	7.6	-	22.9	60.9
白浜町	391.2	13.5	45.0	27.0	27.0	9.0	22.5	45.0	71.9
上富田町	269.1	6.7	20.2	13.5	-	26.9	13.5	20.2	33.6
すさみ町	289.3	-	22.3	44.5	-	-	44.5	22.3	89.0
新宮保健所	386.6	3.9	49.1	39.2	13.7	25.5	11.8	39.2	78.5
新宮市	350.9	3.2	48.7	52.0	6.5	26.0	9.7	35.7	74.7
那智勝浦町	405.4	6.1	48.4	18.2	24.2	24.2	12.1	36.3	72.6
太地町	627.2	-	62.7	31.4	31.4	31.4	-	94.1	125.4
北山村	430.1	-	-	-	-	-	215.1	-	215.1
新宮保健所串本支所	374.4	14.6	58.3	9.7	24.3	38.9	9.7	38.9	87.5
古座川町	333.9	33.4	100.2	-	-	33.4	-	33.4	33.4
串本町	381.3	11.4	51.2	11.4	28.5	39.8	11.4	39.8	96.7

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)	
全 国	25.7	11.5	8.3	72.7	45.2	※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
和歌山県	20.0	10.0	10.6	77.2	50.7	との合計
和歌山市保健所	8.4	5.4	11.4	72.4	41.9	※乳房・子宮の死亡率は女性の数値
和歌山市	8.4	5.4	11.4	72.4	41.9	
海南保健所	6.3	9.4	7.9	80.3	44.1	
海南市	7.5	11.2	9.3	78.4	41.1	
紀美野町	-	-	-	90.6	60.4	
岩出保健所	11.0	4.2	5.1	51.7	47.4	
紀の川市	13.9	4.6	7.7	63.3	60.2	
岩出市	7.5	3.8	1.9	37.5	31.9	
橋本保健所	10.9	1.1	9.8	76.5	47.0	
橋本市	10.7	1.5	9.2	59.8	44.4	
かつらぎ町	11.3	-	11.3	101.5	62.1	
九度山町	20.9	-	20.9	188.2	41.8	
高野町	-	-	-	107.5	26.9	
湯浅保健所	10.4	-	9.1	92.1	38.9	
有田市	3.3	-	10.0	103.7	16.7	
湯浅町	7.8	-	7.8	23.3	62.3	
広川町	26.4	-	-	79.3	79.3	
有田川町	15.0	-	11.2	116.0	41.2	
御坊保健所	7.6	6.1	1.5	80.4	41.0	
御坊市	11.7	3.9	3.9	54.5	54.5	
美浜町	-	-	-	114.3	12.7	
日高町	-	13.4	-	120.5	53.6	
由良町	-	16.2	-	80.9	16.2	
印南町	11.9	11.9	-	83.1	-	
日高川町	9.7	-	-	87.7	68.2	
田辺保健所	10.6	5.3	8.3	97.4	52.8	
田辺市	10.3	3.9	9.0	100.3	55.3	
みなべ町	7.6	-	-	91.4	83.8	
白浜町	13.5	9.0	13.5	94.4	54.0	
上富田町	13.5	13.5	-	107.6	13.5	
すさみ町	-	-	22.3	44.5	44.5	
新宮保健所	7.8	5.9	7.8	109.9	68.7	
新宮市	-	3.2	22.7	68.2	58.5	
那智勝浦町	30.3	6.1	6.1	121.0	42.4	
太地町	31.4	31.4	-	188.1	62.7	
北山村	-	-	-	-	-	
新宮保健所串本支所	19.4	-	9.7	111.8	68.1	
古座川町	-	-	33.4	66.8	-	
串本町	11.4	-	11.4	68.3	39.8	