

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

（2-1）

| | | 悪性新生物 | | | 心疾患 | | | 脳血管疾患 | | |
|-----------|------|---------|-------|----|---------|-------|----|---------|-------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成 17年 | 和歌山県 | 3,264 | 316.6 | 5 | 1,996 | 193.6 | 2 | 1,183 | 114.7 | 29 |
| | 全 国 | 325,941 | 258.3 | | 173,125 | 137.2 | | 132,847 | 105.3 | |
| 16年 | 和歌山県 | 3,235 | 309.6 | 3 | 1,719 | 164.5 | 5 | 1,144 | 109.5 | 29 |
| | 全 国 | 320,358 | 253.9 | | 159,625 | 126.5 | | 129,055 | 102.3 | |
| 15年 | 和歌山県 | 3,071 | 292.2 | 7 | 1,778 | 169.2 | 3 | 1,167 | 111.0 | 31 |
| | 全 国 | 309,543 | 245.4 | | 159,545 | 126.5 | | 132,067 | 104.7 | |
| 14年 | 和歌山県 | 3,073 | 291.0 | 5 | 1,773 | 167.9 | 3 | 1,142 | 108.1 | 31 |
| | 全 国 | 304,568 | 241.7 | | 152,518 | 121.0 | | 130,257 | 103.4 | |
| 13年 | 和歌山県 | 3,083 | 290.6 | 6 | 1,669 | 157.3 | 4 | 1,241 | 117.0 | 23 |
| | 全 国 | 300,658 | 238.8 | | 148,292 | 117.8 | | 131,856 | 104.7 | |
| 12年 | 和歌山県 | 3,019 | 283.4 | 6 | 1,706 | 160.2 | 2 | 1,288 | 120.9 | 23 |
| | 全 国 | 295,484 | 235.2 | | 146,741 | 116.8 | | 132,529 | 105.5 | |
| 11年 | 和歌山県 | 2,961 | 276.7 | 6 | 1,786 | 166.9 | 2 | 1,359 | 127.0 | 20 |
| | 全 国 | 290,556 | 231.6 | | 151,079 | 120.4 | | 138,989 | 110.8 | |
| 10年 | 和歌山県 | 2,934 | 273.7 | 6 | 1,715 | 160.0 | 2 | 1,344 | 125.4 | 23 |
| | 全 国 | 283,921 | 226.7 | | 143,220 | 114.3 | | 137,819 | 110.0 | |
| 9年 | 和歌山県 | 2,890 | 269.1 | 6 | 1,610 | 149.9 | 4 | 1,418 | 132.0 | 18 |
| | 全 国 | 275,413 | 220.4 | | 140,174 | 112.2 | | 138,697 | 111.0 | |
| 8年 | 和歌山県 | 2,902 | 270.0 | 3 | 1,595 | 148.4 | 3 | 1,492 | 138.8 | 14 |
| | 全 国 | 271,183 | 217.5 | | 138,229 | 110.8 | | 140,366 | 112.6 | |
| 7年 | 和歌山県 | 2,731 | 253.9 | 7 | 1,663 | 154.6 | 2 | 1,590 | 147.8 | 13 |
| | 全 国 | 263,022 | 211.6 | | 139,206 | 112.0 | | 146,552 | 117.9 | |

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

（2-1）

| | 悪性新生物 | | 心疾患 | | 脳血管疾患 | |
|-----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 秋田県 | 337.8 | 1 愛媛県 | 198.5 | 1 岩手県 | 161.6 |
| | 2 島根県 | 334.4 | 2 和歌山県 | 193.6 | 2 高知県 | 161.5 |
| | 3 山口県 | 324.3 | 3 高知県 | 187.8 | 3 秋田県 | 161.3 |
| 低 率 | 45 神奈川県 | 218.8 | 45 福岡県 | 110.7 | 45 神奈川県 | 80.0 |
| | 46 埼玉県 | 217.8 | 46 神奈川県 | 101.5 | 46 大阪府 | 78.1 |
| | 47 沖縄県 | 185.7 | 47 沖縄県 | 93.0 | 47 沖縄県 | 58.5 |

| | | 肺炎 | | | 不慮の事故 | | | 老衰 | | |
|-----------|------|---------|-------|----|--------|------|----|--------|------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成 17年 | 和歌山県 | 1,079 | 104.7 | 16 | 434 | 42.1 | 13 | 404 | 39.2 | 4 |
| | 全 国 | 107,241 | 85.0 | | 39,863 | 31.6 | | 26,360 | 20.9 | |
| 16年 | 和歌山県 | 996 | 95.3 | 15 | 408 | 39.0 | 14 | 380 | 36.4 | 4 |
| | 全 国 | 95,534 | 75.7 | | 38,193 | 30.3 | | 24,126 | 19.1 | |
| 15年 | 和歌山県 | 933 | 88.8 | 20 | 361 | 34.3 | 28 | 449 | 42.7 | 1 |
| | 全 国 | 94,942 | 75.3 | | 38,714 | 30.7 | | 23,449 | 18.6 | |
| 14年 | 和歌山県 | 819 | 77.6 | 23 | 413 | 39.1 | 14 | 426 | 40.3 | 1 |
| | 全 国 | 87,421 | 69.4 | | 38,643 | 30.7 | | 22,682 | 18.0 | |
| 13年 | 和歌山県 | 899 | 84.7 | 13 | 450 | 42.4 | 7 | 367 | 34.6 | 3 |
| | 全 国 | 85,305 | 67.8 | | 39,496 | 31.4 | | 22,145 | 17.6 | |
| 12年 | 和歌山県 | 895 | 84.0 | 16 | 437 | 41.0 | 10 | 387 | 36.3 | 2 |
| | 全 国 | 86,938 | 69.2 | | 39,484 | 31.4 | | 21,213 | 16.9 | |
| 11年 | 和歌山県 | 860 | 80.4 | 23 | 438 | 40.9 | 13 | 370 | 34.6 | 4 |
| | 全 国 | 93,994 | 74.9 | | 40,079 | 32.0 | | 22,829 | 18.2 | |
| 10年 | 和歌山県 | 810 | 75.6 | 15 | 437 | 40.8 | 11 | 415 | 38.7 | 1 |
| | 全 国 | 79,952 | 63.8 | | 38,925 | 31.1 | | 21,374 | 17.1 | |
| 9年 | 和歌山県 | 780 | 72.6 | 21 | 400 | 37.2 | 21 | 370 | 34.5 | 3 |
| | 全 国 | 78,904 | 63.1 | | 38,886 | 31.1 | | 21,434 | 17.2 | |
| 8年 | 和歌山県 | 744 | 69.2 | 17 | 398 | 37.0 | 21 | 352 | 32.7 | 6 |
| | 全 国 | 70,791 | 56.9 | | 70,791 | 56.9 | | 20,878 | 16.7 | |
| 7年 | 和歌山県 | 813 | 75.6 | 19 | 447 | 41.6 | 15 | 353 | 32.8 | 5 |
| | 全 国 | 79,629 | 64.1 | | 45,323 | 36.5 | | 21,493 | 17.3 | |

| | | 肺炎 | | 不慮の事故 | | 老衰 | |
|-----|---------|-------|---------|-------|--------|-------|---|
| | | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 山口県 | 125.0 | 1 高知県 | 48.5 | 1 長野県 | 42.7 | |
| | 2 香川県 | 121.0 | 2 秋田県 | 46.4 | 2 島根県 | 42.4 | |
| | 3 高知県 | 120.9 | 3 徳島県 | 45.5 | 3 三重県 | 40.2 | |
| 低 率 | 45 沖縄県 | 66.7 | 45 神奈川県 | 22.1 | 45 北海道 | 13.9 | |
| | 46 埼玉県 | 66.5 | 46 東京都 | 21.1 | 46 沖縄県 | 13.0 | |
| | 47 神奈川県 | 63.8 | 47 沖縄県 | 20.9 | 47 大阪府 | 10.7 | |

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(2-2)

| | | 自殺 | | | 腎不全 | | | 肝疾患 | | |
|-----|------|--------|------|----|--------|------|----|--------|------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成 | 和歌山県 | 267 | 25.9 | 17 | 240 | 23.3 | 7 | 150 | 14.5 | 13 |
| 17年 | 全 国 | 30,553 | 24.2 | | 20,528 | 16.3 | | 16,430 | 13.0 | |
| 16年 | 和歌山県 | 265 | 25.4 | 19 | 214 | 20.5 | 10 | 149 | 14.3 | 9 |
| | 全 国 | 30,247 | 24.0 | | 19,117 | 15.2 | | 15,885 | 12.6 | |
| 15年 | 和歌山県 | 271 | 25.8 | 26 | 231 | 22.0 | 6 | 139 | 13.2 | 20 |
| | 全 国 | 32,109 | 25.5 | | 18,821 | 14.9 | | 15,737 | 12.5 | |
| 14年 | 和歌山県 | 284 | 26.9 | 9 | 196 | 18.6 | 14 | 141 | 13.4 | 15 |
| | 全 国 | 29,949 | 23.8 | | 18,185 | 14.4 | | 15,490 | 12.3 | |
| 13年 | 和歌山県 | 317 | 29.9 | 5 | 197 | 18.6 | 12 | 172 | 16.2 | 4 |
| | 全 国 | 29,375 | 23.3 | | 17,690 | 14.0 | | 15,848 | 12.6 | |
| 12年 | 和歌山県 | 276 | 25.9 | 15 | 195 | 18.3 | 8 | 166 | 15.6 | 5 |
| | 全 国 | 30,251 | 24.1 | | 17,260 | 13.7 | | 16,079 | 12.8 | |
| 11年 | 和歌山県 | 288 | 26.9 | 11 | 161 | 15.0 | 26 | 158 | 14.8 | 14 |
| | 全 国 | 31,413 | 25.0 | | 17,704 | 14.1 | | 16,585 | 13.2 | |
| 10年 | 和歌山県 | 295 | 27.5 | 12 | 171 | 16.0 | 17 | 172 | 16.0 | 5 |
| | 全 国 | 31,755 | 25.4 | | 16,638 | 13.3 | | 16,133 | 12.9 | |
| 9年 | 和歌山県 | 254 | 23.6 | 8 | 169 | 15.7 | 16 | 165 | 15.4 | 9 |
| | 全 国 | 23,494 | 18.8 | | 16,615 | 13.3 | | 16,599 | 13.3 | |
| 8年 | 和歌山県 | 231 | 21.5 | 9 | 160 | 14.9 | 19 | 160 | 14.9 | 14 |
| | 全 国 | 22,138 | 17.8 | | 16,196 | 13.0 | | 16,517 | 13.2 | |
| 7年 | 和歌山県 | 228 | 21.2 | 8 | 155 | 14.4 | 21 | 184 | 17.1 | 6 |
| | 全 国 | 21,420 | 17.2 | | 16,187 | 13.0 | | 17,018 | 13.7 | |

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡、高率県と低率県

(2-2)

| | 自殺 | | 腎不全 | | 肝疾患 | |
|-----|---------|------|---------|------|--------|------|
| | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 秋田県 | 39.1 | 1 徳島県 | 27.6 | 1 沖縄県 | 17.7 |
| | 2 青森県 | 36.8 | 2 高知県 | 27.4 | 2 徳島県 | 16.8 |
| | 3 岩手県 | 34.1 | 3 鹿児島県 | 26.7 | 3 大阪府 | 16.4 |
| 低 率 | 45 香川県 | 20.0 | 45 千葉県 | 12.3 | 45 新潟県 | 10.0 |
| | 46 三重県 | 20.0 | 46 埼玉県 | 11.5 | 46 京都府 | 9.8 |
| | 47 神奈川県 | 19.7 | 47 神奈川県 | 11.0 | 47 滋賀県 | 8.6 |

| | | 慢性閉塞性肺疾患 | | |
|-----|------|----------|------|----|
| | | 死亡数 | 率 | 順位 |
| 平成 | 和歌山県 | 148 | 14.4 | 11 |
| 17年 | 全 国 | 14,416 | 11.4 | |
| 16年 | 和歌山県 | 171 | 16.4 | 4 |
| | 全 国 | 13,444 | 10.7 | |
| 15年 | 和歌山県 | 144 | 13.7 | 15 |
| | 全 国 | 13,626 | 10.8 | |
| 14年 | 和歌山県 | 158 | 15.0 | 7 |
| | 全 国 | 13,021 | 10.3 | |
| 13年 | 和歌山県 | 140 | 13.2 | 15 |
| | 全 国 | 13,069 | 10.4 | |
| 12年 | 和歌山県 | 139 | 13.1 | 15 |
| | 全 国 | 12,841 | 10.2 | |
| 11年 | 和歌山県 | 114 | 10.7 | 32 |
| | 全 国 | 13,058 | 10.4 | |
| 10年 | 和歌山県 | 135 | 12.6 | 13 |
| | 全 国 | 11,974 | 9.6 | |
| 9年 | 和歌山県 | 146 | 13.6 | 7 |
| | 全 国 | 12,000 | 9.6 | |
| 8年 | 和歌山県 | 144 | 13.4 | 9 |
| | 全 国 | 11,795 | 9.5 | |
| 7年 | 和歌山県 | 145 | 13.5 | 13 |
| | 全 国 | 13,092 | 10.5 | |

※「慢性閉塞性肺疾患」は平成7年から新たに設けられた分類である。

| | | 慢性閉塞性肺疾患 | |
|-----|---------|----------|---|
| | | 都道府県名 | 率 |
| 高 率 | 1 徳島県 | 20.6 | |
| | 2 鹿児島県 | 18.5 | |
| | 3 沖縄県 | 17.9 | |
| 低 率 | 45 埼玉県 | 8.3 | |
| | 46 愛知県 | 8.2 | |
| | 47 神奈川県 | 8.2 | |