

令和元年 和歌山県の人口動態統計(確定数)の概況

目 次

	ページ
I 調査の概要	2
II 結果の要約	4
III 結果の概要	5
1 出生	5
2 死亡	7
(1) 死亡数・死亡率	7
(2) 死因別死亡数	8
(3) 部位別に見た悪性新生物	12
(4) 乳児死亡、新生児死亡	13
3 婚姻	14
4 離婚	16
IV 統計表	17
第1表 人口動態総覧の前年との比較	18
第2表 死因順位(和歌山県)	19
第3表 死因順位(全国)	19
第4表 人口動態総覧の年次推移(実数・率・順位)	20～23
第5表 人口動態総覧の高率県と低率県	20～23
第6表 主な死因による死亡の年次推移(実数・率・順位)	24～26
第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県	24～26
第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移(実数・率・順位)	27～29
第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県	27～29
第10表-1 人口動態総覧(保健所・市町村別)	30～31
第10表-2 人口動態総覧(率)(保健所・市町村別)	32～33
第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)	34～35
第11表-2 選択死因別死亡率(人口10万対)(保健所・市町村別)	36～37
第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)	38～39
第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率(人口10万対) (保健所・市町村別)	40～41

和歌山県福祉保健部健康局 医務課

担当係：医事調整班
☎ 073-441-2600 (直通)

I. 調査の概要

1 調査の目的

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5種類の「人口動態事象」について、その実態を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

人口動態調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、人口動態調査令（昭和21年勅令第447号）及び人口動態調査施行細則（昭和23年厚生省令第6号）に規定され、厚生労働省が実施する調査である。

3 調査の対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象とした人口動態調査票を、厚生労働省において集計したものであり、令和元年に日本において発生した日本人の事象を客体としている。

4 調査の期間 平成31年1月1日～令和元年12月31日

5 用語の説明

自然増減：出生数から死亡数を減じたもの

乳児死亡：生後1年未満の死亡

新生児死亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡

死産：妊娠満12週以後の死児の出産

周産期死亡：妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。

6 率の算出

出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率：人口千対

乳児・新生児・早期新生児死亡率：出生千対

死産率：出産（出生＋死産）千対

周産期死亡率：出産（出生＋妊娠満22週以後の死産）千対

死因別死亡率：人口10万対

7 都道府県別の表章について

出生：子の住所 死亡：死亡者の住所 死産：母の住所

婚姻：夫の住所 離婚：別居する前の住所

※この資料は、厚生労働省の令和元年人口動態統計（確定数）の結果をもとに、和歌山県の数値について概況をとりまとめたものである。

8 諸率の算出に用いた人口

	総数	男	女
全 国	123,731,176	60,208,034	63,523,142
和歌山県	918,000	432,000	486,000
和歌山市	355,825	167,107	188,718
海南保健所	57,157	26,517	30,640
海南市	48,846	22,727	26,119
紀美野町	8,311	3,790	4,521
岩出保健所	112,774	53,706	59,068
紀の川市	59,208	27,944	31,264
岩出市	53,566	25,762	27,804
橋本保健所	83,863	39,474	44,389
橋本市	60,885	28,610	32,275
かつらぎ町	15,961	7,448	8,513
九度山町	3,979	1,825	2,154
高野町	3,038	1,591	1,447
湯浅保健所	69,988	32,917	37,071
有田市	26,434	12,492	13,942
湯浅町	11,340	5,277	6,063
広川町	6,742	3,154	3,588
有田川町	25,472	11,994	13,478
御坊保健所	60,173	28,811	31,362
御坊市	23,246	11,246	12,000
美浜町	7,020	3,251	3,769
日高町	7,667	3,654	4,013
由良町	5,321	2,631	2,690
印南町	7,626	3,557	4,069
日高川町	9,293	4,472	4,821
田辺保健所	121,509	56,930	64,579
田辺市	70,410	32,956	37,454
みなべ町	11,886	5,631	6,255
白浜町	20,470	9,474	10,996
上富田町	15,043	7,123	7,920
すさみ町	3,700	1,746	1,954
新宮保健所	44,793	20,649	24,144
新宮市	27,214	12,618	14,596
那智勝浦町	14,315	6,570	7,745
太地町	2,848	1,275	1,573
北山村	416	186	230
新宮保健所串本支所	17,639	8,298	9,341
古座川町	2,546	1,163	1,383
串本町	15,093	7,135	7,958

全国、和歌山：総務省統計局「令和元年10月1日現在推計人口（日本人）」
 保健所、市町村：和歌山県調査統計課「和歌山県の推計人口（令和元年10月1日現在）」

II. 結果の要約

1 出生数は減少

出生数は 5,869 人で、前年の 6,070 人より 201 人減少した。

出生率（人口千対）は 6.4 で、前年の 6.5 を下回った。

合計特殊出生率は 1.46 で、前年の 1.48 を下回った。

2 死亡数は減少

死亡数は 12,837 人で、前年の 13,062 人より 225 人減少した。

死亡率（人口千対）は 14.0 で、前年の 14.1 を下回った。

死因別に見ると、死因順位の第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ 25.7 %、17.7 %、10.6 %となっている。

3 自然増減数は増加

出生数と死亡数の差である自然増減数は Δ 6,968 人で、前年の Δ 6,992 人より 24 人増加した。

自然増減率（人口千対）は Δ 7.6 で、前年の Δ 7.5 を下回った。

平成 10 年以降は、毎年死亡数が出生数を上回っている。

4 死産数は減少

死産数は 124 胎で、前年の 125 胎より 1 胎減少した。

死産率（出産千対）は 20.7 で、前年の 20.2 を上回った。

5 婚姻件数は増加

婚姻件数は 3,860 組で、前年の 3,785 組より 75 組増加した。

婚姻率（人口千対）は 4.2 で、前年の 4.1 を上回った。

6 離婚件数は減少

離婚件数は 1,595 組で、前年の 1,686 組より 91 組減少した。

離婚率（人口千対）は 1.74 で前年の 1.81 を下回った。

※表中の数値は、四捨五入によっているため、端数において合計が一致しない場合がある。

7 「IV 統計表」の過去の数値について

平成 16・18・21～29 年の統計表について、厚生労働省から修正の報告があったため、修正が生じた箇所には下線、今後修正される可能性がある箇所は（ ）書きにしている。



Ⅲ. 結果の概要

1 出生

令和元年の出生数は 5,869 人で、前年の 6,070 人より 201 人減少した。

出生率（人口千対）は 6.4 で、前年の 6.5 を下回った。また、合計特殊出生率は 1.46 で、前年の 1.48 を下回った。

昭和 49 年以降、出生数は減少傾向が続いている。



出生順位別の母の平均年齢は、第1子の母の出産年齢が29.3歳で、前年を0.2歳下回った。第2子の母の出産年齢は31.3歳で、前年を0.6歳下回った。第3子の母の出産年齢は32.7歳で前年を0.4歳下回った。

和歌山県は全国に比べ、いずれの出生順位においても母の平均年齢は低い状況にある。

出生順位別母の平均年齢（歳）（和歌山県）

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
第一子	28.8	28.8	29.1	29.4	29.3	29.6	29.7	29.7	29.8	29.7	29.5	29.3
第二子	31.1	31.1	31.2	31.0	31.6	31.4	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.3
第三子	32.6	33.1	32.8	32.9	33.0	32.9	32.8	33.1	33.3	33.2	33.1	32.7

出生順位別母の平均年齢（歳）（全国）

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
第一子	29.5	29.7	29.9	30.1	30.3	30.4	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7
第二子	31.6	31.7	31.8	32.0	32.1	32.3	32.4	32.5	32.6	32.6	32.7	32.7
第三子	33.0	33.1	33.2	33.2	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6	33.7	33.7	33.8



2 死亡

(1) 死亡数・死亡率

令和元年の死亡数は 12,837 人で、前年の 13,062 人より 225 人減少した。

死亡率（人口千対）は 14.0 で、前年の 14.1 を下回った。

昭和 26 年以降は 8,000 人前後で推移していたが、平成 7 年及び平成 10 年以降は 1 万人以上となり上昇傾向にある。




(2) 死因別死亡数


死因別に見ると、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位は心疾患（高血圧性を除く。）、第3位は老衰であり、全死亡者に占める割合は、それぞれ25.7%、17.7%、10.6%となっている。

主な死因の年次推移を見ると、悪性新生物は昭和54年以降第1位となり、その後も上昇傾向が続いているが、平成30年の人口10万人当たり死亡率は360.0で、前年の357.3より2.7ポイント上がった。

心疾患（高血圧性を除く。）は昭和58年に脳血管疾患にかわって第2位となり、死亡数・死亡率はともに、増減はあるものの、増加の傾向にある。

老衰は平成17年から増加し、平成29年から第3位となっている。





注) 平成6年から7年において心疾患(高血圧性を除く)の死亡率が低下したのは死亡診断書(死体検案書)の記載方法が変わったことが影響したと考えられる。

(参考)

平成7年1月以降、死亡診断書にある死亡の原因欄に「終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は記載しない」こととなった。

死亡数を死亡場所別に見ると、悪性新生物では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。自宅および老人ホームなどでの病院以外での死亡者数は増加傾向にあり、病院での死亡者数は減少傾向にある。

心疾患では1位「病院」2位「自宅」3位「老人ホーム」となっている。

脳血管疾患では、1位「病院」2位「老人ホーム」3位「自宅」となっている。

悪性新生物による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H20	3,234	2,749 (85.0)	80 (2.5)	13 (0.4)	32 (1.0)	341 (10.5)	19 (0.6)
H21	3,385	2,893 (85.5)	100 (3.0)	11 (0.3)	29 (0.9)	336 (9.9)	16 (0.5)
H22	3,440	2,870 (83.4)	85 (2.5)	20 (0.6)	50 (1.5)	386 (11.2)	29 (0.8)
H23	3,457	2,967 (85.8)	62 (1.8)	16 (0.5)	49 (1.4)	341 (9.9)	22 (0.6)
H24	3,394	2,870 (84.6)	75 (2.2)	20 (0.6)	52 (1.5)	346 (10.2)	31 (0.9)
H25	3,451	2,810 (81.4)	94 (2.7)	29 (0.8)	63 (1.8)	429 (12.4)	26 (0.8)
H26	3,406	2,745 (80.6)	80 (2.3)	23 (0.7)	62 (1.8)	457 (13.4)	39 (1.1)
H27	3,405	2,740 (80.5)	81 (2.4)	27 (0.8)	79 (2.3)	435 (12.8)	43 (1.3)
H28	3,329	2,638 (79.2)	89 (2.7)	27 (0.8)	99 (3.0)	435 (13.1)	41 (1.2)
H29	3,287	2,586 (78.7)	89 (2.7)	28 (0.9)	131 (4.0)	417 (12.7)	36 (1.1)
H30	3,319	2,524 (76.0)	95 (2.9)	39 (1.2)	128 (3.9)	494 (14.9)	39 (1.2)
R1	3,305	2,586 (78.2)	62 (1.9)	30 (0.9)	144 (4.4)	431 (13.0)	52 (1.6)

心疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H20	1,962	1,210 (61.7)	54 (2.8)	50 (2.5)	96 (4.9)	520 (26.5)	32 (1.6)
H21	1,985	1,231 (62.0)	75 (3.8)	40 (2.0)	112 (5.6)	492 (24.8)	35 (1.8)
H22	2,019	1,260 (62.4)	72 (3.6)	45 (2.2)	100 (5.0)	501 (24.8)	41 (2.0)
H23	2,140	1,313 (61.4)	59 (2.8)	54 (2.5)	108 (5.0)	574 (26.8)	32 (1.5)
H24	2,206	1,355 (61.4)	67 (3.0)	49 (2.2)	131 (5.9)	556 (25.2)	48 (2.2)
H25	2,304	1,465 (63.6)	75 (3.3)	63 (2.7)	130 (5.6)	535 (23.2)	36 (1.6)
H26	2,239	1,345 (60.1)	73 (3.3)	68 (3.0)	134 (6.0)	576 (25.7)	43 (1.9)
H27	2,090	1,258 (60.2)	71 (3.4)	76 (3.6)	139 (6.7)	516 (24.7)	30 (1.4)
H28	2,107	1,311 (62.2)	58 (2.8)	84 (4.0)	155 (7.4)	471 (22.4)	28 (1.3)
H29	2,205	1,308 (59.3)	69 (3.1)	118 (5.4)	174 (7.9)	483 (21.9)	53 (2.4)
H30	2,250	1,272 (56.5)	83 (3.7)	114 (5.1)	166 (7.4)	570 (25.3)	45 (2.0)
R1	2,278	1,263 (55.4)	62 (2.7)	155 (6.8)	172 (7.6)	580 (25.5)	46 (2.0)


脳血管疾患による死亡者数（人）（和歌山県）（ ）死亡総数に対する割合%

	総数	病院	診療所	介護老人 保健施設	老人 ホーム	自宅	その他
H20	1,140	865 (75.9)	41 (3.6)	20 (1.8)	86 (7.5)	120 (10.5)	8 (0.7)
H21	1,059	835 (78.8)	38 (3.6)	14 (1.3)	73 (6.9)	94 (8.9)	5 (0.5)
H22	1,060	809 (76.3)	39 (3.7)	20 (1.9)	58 (5.5)	122 (11.5)	12 (1.1)
H23	996	745 (74.8)	44 (4.4)	28 (2.8)	75 (7.5)	97 (9.7)	7 (0.7)
H24	1,025	767 (74.8)	41 (4.0)	42 (4.1)	82 (8.0)	79 (7.7)	14 (1.4)
H25	1,037	750 (72.3)	49 (4.7)	39 (3.8)	100 (9.6)	85 (8.2)	14 (1.4)
H26	1,044	783 (75.0)	57 (5.5)	29 (2.8)	87 (8.3)	80 (7.7)	8 (0.8)
H27	942	706 (74.9)	37 (3.9)	27 (2.9)	100 (10.6)	59 (6.3)	13 (1.4)
H28	925	705 (76.2)	31 (3.4)	37 (4.0)	82 (8.9)	55 (5.9)	15 (1.6)
H29	895	669 (74.7)	36 (4.0)	30 (3.4)	78 (8.7)	63 (7.0)	19 (2.1)
H30	835	648 (77.6)	27 (3.2)	32 (3.8)	65 (7.8)	48 (5.7)	15 (1.8)
R1	795	604 (76.0)	31 (3.9)	31 (3.9)	71 (8.9)	42 (5.3)	16 (2.0)

(3) 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物での死亡数は 3,305 人であり、前年の 3,319 人よりも 14 人減少した。

悪性新生物の主な部位別死亡率は、1位「気管、気管支及び肺」2位「大腸」3位「胃」となっている。「気管、気管支及び肺」は平成8年にはじめて「胃」を上回り、それ以降は平成11年を除き1位となっている。



注) ①「大腸」は昭和54年からの分類である。

注) ②「乳房」「子宮」は女性10万人対の死亡率である。



(4) 乳児死亡、新生児死亡

令和元年の乳児死亡数は 7 人で、前年の 10 人より 3 人減少した。

乳児死亡率（出生千対）は 1.2 で、前年の 1.6 を下回った。

令和元年の新生児死亡数は 2 人で、前年の 5 人より 3 人減少した。

新生児死亡率（出生千対）は 0.3 で、前年の 0.8 を下回った。





3 婚姻

令和元年の婚姻件数は 3,860 組で、前年の 3,785 組より 75 組増加した。

婚姻率（人口千対）は 4.2 で、前年の 4.1 を上回った。

昭和 30 年から 40 年代前半は 9,000 組前後で推移していたが、昭和 47 年以降は減少傾向となった。平成元年からは緩やかな増減を繰り返していたが、平成 14 年からは減少傾向にある。



令和元年の平均初婚年齢は、夫は 30.5 歳で、前年の 30.3 歳から 0.2 歳 上昇した。妻は 29.1 歳で、前年の 28.9 歳から 0.2 歳 上昇した。

全国では、夫が 31.3 歳、妻が 29.6 歳で、前年よりともに上昇した。

和歌山県・全国とも、夫および妻の平均初婚年齢は上昇傾向にあり、ここ 10 年では和歌山県の夫が 0.8 歳、和歌山県の妻が 0.9 歳、全国の夫が 0.8 歳、全国の妻が 0.8 歳、それぞれ上昇しているが、いずれの年においても、和歌山県は全国を下回っている状況である。

平均初婚年齢（夫）の推移（和歌山県、全国）

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
和歌山県	29.5	29.7	29.7	29.9	30	30.2	30.3	30.2	30.5	30.2	30.3	30.5
全 国	30.2	30.4	30.5	30.7	30.8	30.9	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	31.3

平均初婚年齢（妻）の推移（和歌山県、全国）

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
和歌山県	27.7	28.1	28.2	28.4	28.6	28.6	28.8	28.7	28.9	28.7	28.9	29.1
全 国	28.5	28.6	28.8	29	29.2	29.3	29.4	29.4	29.4	29.4	29.4	29.6

IV 統計表

第1表 人口動態総覧の前年との比較

	実 数			率		平均発生間隔							
	令和元年	平成30年	対前年	令和元年	平成30年	令和元年				平成30年			
						日	時	分	秒	日	時	分	秒
出生	5,869	6,070	△ 201	6.4	6.5	0	1	29	33	0	1	26	35
死亡	12,837	13,062	△ 225	14.0	14.1	0	0	40	57	0	0	40	14
乳児死亡	7	10	△ 3	1.2	1.6	52	3	25	43	36	12	0	0
新生児死亡	2	5	△ 3	0.3	0.8	182	12	0	0	73	0	0	0
自然増減	△ 6,968	△ 6,992	24	△ 7.6	△ 7.5
死産	124	125	△ 1	20.7	20.2	2	22	38	43	2	22	4	48
自然死産	44	58	△ 14	7.3	9.4	8	7	5	27	6	7	2	4
人工死産	80	67	13	13.3	10.8	4	13	30	0	5	10	44	47
周産期死亡	14	17	△ 3	2.4	2.8	26	1	42	51	21	11	17	39
妊娠満22週以後の死産	13	15	△ 2	2.2	2.5	28	1	50	46	24	7	59	60
早期新生児死亡	1	2	△ 1	0.2	0.3	365	0	0	0	182	12	0	0
婚姻	3,860	3,785	75	4.2	4.1	0	2	16	10	0	2	18	52
離婚	1,595	1,686	△ 91	1.74	1.81	0	5	29	32	0	5	11	45

第2表 死因順位 (和歌山県)

令和元年

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	3,305	360.0	25.7
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	2,278	248.1	17.7
第3位	老 衰	1,357	147.8	10.6
第4位	肺 炎	996	108.5	7.8
第5位	脳血管疾患	795	86.6	6.2
第6位	誤嚥性肺炎	418	45.5	3.3
第7位	不慮の事故	399	43.5	3.1
第8位	腎不全	298	32.5	2.3
第9位	慢性閉塞性肺疾患	195	21.2	1.5
第10位	自殺	160	17.4	1.2
	その他	2,636	287.3	20.5
	合 計	12,837	1398.4	100.0

第3表 死因順位 (全国)

順位	死因名	死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡総数に 対する割合(%)
第1位	悪性新生物<腫瘍>	376,425	304.2	27.3
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	207,714	167.9	15.0
第3位	老 衰	121,863	98.5	8.8
第4位	脳血管疾患	106,552	86.1	7.7
第5位	肺 炎	95,518	77.2	6.9
第6位	誤嚥性肺炎	40,385	32.6	2.9
第7位	不慮の事故	39,184	31.7	2.8
第8位	腎不全	26,644	21.5	1.9
第9位	血管性及び詳細不明の認知症	21,394	17.3	1.5
第10位	アルツハイマー病	20,730	16.8	1.5
	その他	324,684	262.4	23.5
	合 計	1,381,093	1116.2	100.0

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その1）

令和元年

		出生			死亡			(再掲)					
		出生数	率	順位	死亡数	率	順位	乳児死亡			新生児死亡		
								死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和元年	和歌山県	5,869	6.4	35	12,837	14.0	8	7	1.2	46	2	0.3	45
	全 国	865,239	7.0		1,381,093	11.2		1,654	1.9		755	0.9	
平成30年	和歌山県	6,070	6.5	40	13,062	14.1	7	10	1.6	35	5	0.8	25
	全 国	918,400	7.4		1,362,470	11.0		1,748	1.9		801	0.9	
29年	和歌山県	6,465	6.9	38	12,772	13.6	9	12	1.9	24	5	0.8	(35)
	全 国	946,146	7.6		1,340,567	10.8		1,762	1.9		833	0.9	
28年	和歌山県	6,659	7.0	38	12,620	13.3	8	12	1.8	35	3	0.5	(44)
	全 国	977,242	7.8		1,308,158	10.5		1,929	2.0		875	0.9	
27年	和歌山県	7,030	7.3	37	12,549	13.1	7	13	1.8	25	10	1.4	(5)
	全 国	1,005,721	8.0		1,290,510	10.3		1,916	1.9		902	0.9	
26年	和歌山県	7,140	7.4	35	12,609	13.0	5	18	2.5	9	6	0.8	(28)
	全 国	1,003,609	8.0		1,273,025	10.1		2,080	2.1		952	0.9	
25年	和歌山県	7,122	7.3	(40)	12,773	13.1	(6)	15	2.1	(27)	5	0.7	(42)
	全 国	1,029,817	8.2		1,268,438	10.1		2,185	2.1		1,026	1.0	
24年	和歌山県	7,424	7.6	(36)	12,435	12.7	8	15	2.0	(33)	9	1.2	(14)
	全 国	1,037,232	8.2		1,256,359	10.0		2,299	2.2		1,065	1.0	
23年	和歌山県	7,460	7.5	(38)	12,310	12.4	(9)	23	3.1	(7)	15	2.0	(2)
	全 国	1,050,807	8.3		1,253,068	9.9		2,463	2.3		1,147	1.1	
22年	和歌山県	7,587	7.6	39	12,049	12.1	6	16	2.1	38	10	1.3	(12)
	全 国	1,071,305	8.5		1,197,014	9.5		2,450	2.3		1,167	1.1	
21年	和歌山県	7,516	7.5	(40)	11,736	11.7	5	18	2.4	(20)	11	1.5	(11)
	全 国	1,070,036	8.5		1,141,865	9.1		2,556	2.4		1,254	1.2	
20年	和歌山県	7,866	7.8	39	11,679	11.6	7	18	2.3	36	7	0.9	38
	全 国	1,091,156	8.7		1,142,407	9.1		2,798	2.6		1,331	1.2	
19年	和歌山県	7,689	7.6	42	11,256	11.1	7	27	3.5	4	18	2.3	2
	全 国	1,089,818	8.6		1,108,334	8.8		2,828	2.6		1,434	1.3	

注：順位は高率からみた全国順位

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その1）

令和元年

	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	10.4	1 秋田県	16.4	1 青森県	3.2	1 青森県	2.1
	2 福岡県	7.9	2 高知県	14.9	2 茨城県	2.9	2 鳥取県	1.8
	3 愛知県	7.8	3 青森県	14.9	3 鳥取県	2.8	3 福井県	1.5
低 率	45 青森県	5.8	45 神奈川県	9.3	45 香川県	1.2	45 和歌山県	0.3
	46 岩手県	5.7	46 東京都	9.0	46 和歌山県	1.2	46 香川県	0.3
	47 秋田県	4.9	47 沖縄県	8.7	47 愛媛県	1.2	47 三重県	0.3

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その2） 令和元年

		自然増減			死 産							
		増減数	率	順位	総 数			自然死産		人工死産		
					死産数	率	順位	死産数	率	死産数	率	
令和元年	和歌山県	△ 6,968	△ 7.6	38	124	20.7	29	44	7.3	80	13.3	
	全 国	△ 515,854	△ 4.2		19,454	22.0		8,997	10.2	10,457	11.8	
平成30年	和歌山県	△ 6,992	△ 7.5	42	125	20.2	30	58	9.4	67	10.8	
	全 国	△ 444,070	△ 3.6		19,614	20.9		9,252	9.9	10,362	11.0	
29年	和歌山県	△ <u>6,307</u>	△ 6.7	39	150	22.7	11	55	8.3	95	14.4	
	全 国	△ <u>394,421</u>	△ 3.2		<u>20,364</u>	21.1		<u>9,740</u>	10.1	<u>10,624</u>	11.0	
28年	和歌山県	△ <u>5,961</u>	△ 6.3	42	155	22.8	12	64	9.4	91	13.4	
	全 国	△ <u>330,916</u>	△ 2.6		<u>20,941</u>	21.0		<u>10,070</u>	10.1	<u>10,871</u>	10.9	
27年	和歌山県	△ 5,519	△ 5.8	41	177	24.6	8	61	8.5	116	16.1	
	全 国	△ <u>284,789</u>	△ 2.3		<u>22,621</u>	22.0		<u>10,864</u>	10.6	<u>11,757</u>	11.4	
26年	和歌山県	△ 5,469	△ 5.7	40	148	20.3	42	61	8.4	87	11.9	
	全 国	△ <u>269,416</u>	△ 2.1		<u>23,526</u>	22.9		<u>10,906</u>	10.6	<u>12,620</u>	12.3	
25年	和歌山県	△ 5,651	△ 5.8	(42)	173	23.7	(16)	66	9.0	107	14.7	
	全 国	△ <u>238,621</u>	△ 1.9		24,102	22.9		10,938	10.4	13,164	12.5	
24年	和歌山県	△ 5,011	△ 5.1	(39)	159	21.0	(40)	64	8.4	95	12.5	
	全 国	△ <u>219,127</u>	△ 1.7		24,800	23.4		11,448	10.8	13,352	12.6	
23年	和歌山県	△ 4,850	△ 4.9	(39)	162	21.3	(41)	71	9.3	91	11.9	
	全 国	△ <u>202,261</u>	△ 1.6		25,751	23.9		11,940	11.1	13,811	12.8	
22年	和歌山県	△ 4,462	△ 4.5	41	176	22.7	32	78	10.0	98	12.6	
	全 国	△ <u>125,709</u>	△ 1.0		26,560	24.2		12,245	11.2	14,315	13.0	
21年	和歌山県	△ 4,220	△ 4.2	(42)	191	24.8	(25)	75	9.7	116	15.1	
	全 国	△ <u>71,829</u>	△ 0.6		27,005	24.6		12,214	11.1	14,791	13.5	
20年	和歌山県	△ 3,813	△ 3.8	41	223	27.6	13	81	10.0	142	17.6	
	全 国	△ 51,251	△ 0.4		28,177	25.2		12,625	11.3	15,552	13.9	
19年	和歌山県	△ 3,567	△ 3.5	44	243	30.6	11	91	11.5	152	19.2	
	全 国	△ 18,516	△ 0.1		29,313	26.2		13,107	11.7	16,206	14.5	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その2） 令和元年

	自然増減		死 産	
	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 沖縄県	1.7	1 宮崎県	26.9
	2 東京都	△1.4	2 北海道	26.7
	3 愛知県	△1.7	3 群馬県	26.3
低 率	45 岩手県	△8.9	45 石川県	18.4
	46 青森県	△9.1	46 山梨県	17.6
	47 秋田県	△11.5	47 滋賀県	16.9

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その3）

令和元年

		周産期死亡						
		総 数			妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡	
		死亡数	率	順位	死産数	率	死亡数	率
令和元年	和歌山県 全 国	14 2,955	2.4 3.4	46	13 2,377	2.2 2.7	1 578	0.2 0.7
平成30年	和歌山県 全 国	17 2,999	2.8 3.3	40	15 2,385	2.5 2.6	2 614	0.3 0.7
29年	和歌山県 全 国	22 3,309	3.4 3.5	30	19 2,683	2.9 2.8	3 626	0.5 0.7
28年	和歌山県 全 国	20 3,518	3.0 3.6	40	18 2,841	2.7 2.9	2 677	0.3 0.7
27年	和歌山県 全 国	17 3,729	2.4 3.7	47	11 3,064	1.6 3.0	6 665	0.9 0.7
26年	和歌山県 全 国	28 3,751	3.9 3.7	20	22 3,040	3.1 3.0	6 711	0.8 0.7
25年	和歌山県 全 国	24 3,862	3.4 3.7	(37)	21 3,110	2.9 3.0	3 752	0.4 0.7
24年	和歌山県 全 国	30 4,133	4.0 4.0	(22)	22 3,343	3.0 3.2	8 790	1.1 0.8
23年	和歌山県 全 国	26 4,315	3.5 4.1	(41)	17 3,491	2.3 3.3	9 824	1.2 0.8
22年	和歌山県 全 国	34 4,515	4.5 4.2	13	26 3,637	3.4 3.4	8 878	1.1 0.8
21年	和歌山県 全 国	39 4,519	5.2 4.2	(3)	32 3,645	4.2 3.4	7 874	0.9 0.8
20年	和歌山県 全 国	32 4,720	4.1 4.3	30	26 3,751	3.3 3.4	6 969	0.8 0.9
19年	和歌山県 全 国	41 4,906	5.3 4.5	7	25 3,854	3.2 3.5	16 1,052	2.1 1.0

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

（その3）

令和元年

		周産期死亡	
		都道府県名	率
高 率	1 秋田県	5.5	
	2 青森県	5.0	
	3 群馬県	4.9	
低 率	45 沖縄県	2.4	
	46 和歌山県	2.4	
	47 三重県	2.0	

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第4表 人口動態総覧の年次推移（実数・率・順位）

（その4）

令和元年

		婚姻			離婚			合計特殊出生率	
		婚姻数	率	順位	離婚数	率	順位	率	順位
令和元年	和歌山県	3,860	4.2	32	1,595	1.74	9	1.46	21
	全国	599,007	4.8		208,496	1.69		1.36	
平成30年	和歌山県	3,785	4.1	34	1,686	1.81	6	1.48	30
	全国	586,481	4.7		208,333	1.68		1.42	
29年	和歌山県	4,041	4.3	33	1,714	1.83	6	1.52	23
	全国	606,952	4.9		212,296	1.70		1.43	
28年	和歌山県	4,061	4.3	36	1,771	1.87	6	1.50	28
	全国	620,707	5.0		216,856	1.73		1.44	
27年	和歌山県	4,326	4.5	31	1,891	1.97	6	1.54	(23)
	全国	635,225	5.1		226,238	1.81		1.45	
26年	和歌山県	4,419	4.6	30	1,914	1.98	5	1.55	(13)
	全国	643,783	5.1		222,115	1.77		1.42	
25年	和歌山県	4,618	4.7	(30)	1,961	2.01	(6)	1.52	(19)
	全国	660,622	5.3		231,385	1.84		1.43	
24年	和歌山県	4,664	4.7	(29)	1,959	1.99	(6)	1.53	(14)
	全国	668,870	5.3		235,407	1.87		1.41	
23年	和歌山県	4,601	4.6	(31)	1,890	1.91	(7)	1.49	(18)
	全国	661,898	5.2		235,720	1.87		1.39	
22年	和歌山県	4,771	4.8	34	2,077	2.08	6	1.47	(24)
	全国	700,222	5.5		251,379	1.99		1.39	
21年	和歌山県	4,708	4.7	(37)	2,028	2.03	(10)	1.36	(32)
	全国	707,740	5.6		253,354	2.01		1.37	
20年	和歌山県	4,902	4.9	37	2,174	2.16	7	1.41	(23)
	全国	726,106	5.8		251,136	1.99		1.37	
19年	和歌山県	4,961	4.9	36	2,229	2.20	6	1.34	(32)
	全国	719,822	5.7		254,832	2.02		1.34	

第5表 人口動態総覧の高率県と低率県

令和元年

	婚姻		離婚		合計特殊出生率	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 東京都	6.4	1 沖縄県	2.52	1 沖縄県	1.82
	2 沖縄県	5.6	2 福岡県	1.94	2 宮崎県	1.73
	3 愛知県	5.5	3 宮崎県	1.92	3 島根県	1.68
低率	45 青森県	3.7	45 秋田県	1.33	45 北海道	1.24
	46 岩手県	3.7	46 富山県	1.29	46 宮城県	1.23
	47 秋田県	3.3	47 新潟県	1.28	47 東京都	1.15

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第6表 主な死因による死亡の年次推移(実数・率・順位)

(その1)

		悪性新生物			心疾患			肺炎		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和元年	和歌山県	3,305	360.0	12	2,278	248.1	1	996	108.5	6
	全国	376,245	304.2		207,714	167.9		95,518	77.2	
平成30年	和歌山県	3,319	357.3	10	2,250	242.2	3	998	107.4	6
	全国	373,584	300.7		208,221	167.6		94,661	76.2	
29年	和歌山県	3,287	350.1	(10)	2,205	234.8	(4)	1,089	116.0	(5)
	全国	373,365	299.5		204,868	164.4		96,859	77.7	
28年	和歌山県	3,329	350.8	(10)	2,107	222.0	(4)	1,202	126.7	(9)
	全国	373,088	298.4		198,070	158.4		119,346	95.5	
27年	和歌山県	3,405	355.1	(9)	2,090	218.0	(4)	1,267	132.1	(8)
	全国	370,362	295.5		196,127	156.5		120,959	96.5	
26年	和歌山県	3,406	352.2	(7)	2,239	231.5	(3)	1,308	135.3	(5)
	全国	368,106	293.5		196,931	157.0		119,652	95.4	
25年	和歌山県	3,451	353.9	(6)	2,304	236.3	(3)	1,356	139.1	(7)
	全国	(364,872)	(290.3)		(196,723)	(156.5)		(122,969)	(97.8)	
24年	和歌山県	3,394	345.3	6	2,206	224.4	3	1,319	134.2	7
	全国	360,963	286.6		198,836	157.9		123,925	98.4	
23年	和歌山県	3,457	349.2	(5)	2,140	216.2	(5)	1,222	123.4	(17)
	全国	(357,305)	(283.2)		(194,926)	(154.5)		(124,749)	(98.9)	
22年	和歌山県	3,440	344.9	4	2,019	202.4	(7)	1,274	127.7	7
	全国	353,499	279.7		189,361	149.8		118,888	94.1	
21年	和歌山県	3,385	338.5	3	1,985	198.5	4	1,159	115.9	14
	全国	344,105	273.5		180,745	143.7		112,004	89.0	
20年	和歌山県	3,234	321.2	9	1,962	194.8	4	1,229	122.0	9
	全国	342,963	272.3		181,928	144.4		115,317	91.6	
19年	和歌山県	3,384	333.4	3	1,876	184.8	5	1,137	112.0	12
	全国	336,468	266.9		175,539	139.2		110,159	87.4	

注：順位は高率からみた全国順位

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その1)

	悪性新生物		心疾患		肺炎	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 秋田県	431.8	1 和歌山県	248.1	1 高知県	129.3
	2 青森県	413.3	2 愛媛県	244.7	2 山口県	121.0
	3 鳥取県	373.1	3 山口県	238.2	3 徳島県	120.3
低率	45 滋賀県	263.2	45 福岡県	124.1	45 宮城県	56.6
	46 東京都	254.2	46 沖縄県	119.7	46 滋賀県	51.6
	47 沖縄県	228.1	47 愛知県	119.2	47 沖縄県	44.7

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		脳血管疾患			老 衰			不慮の事故		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和元年	和歌山県	795	86.6	33	1,367	147.8	7	399	43.5	10
	全国	106,552	86.1		121,863	98.5		39,184	31.7	
平成30年	和歌山県	835	89.9	34	1,236	133.0	8	425	45.7	9
	全国	108,186	87.1		109,605	88.2		41,238	33.2	
29年	和歌山県	895	95.3	(30)	1,184	126.1	(7)	406	43.2	(14)
	全国	109,896	88.2		101,411	81.4		40,332	32.4	
28年	和歌山県	925	97.5	(30)	1,080	113.8	(6)	340	35.8	(26)
	全国	109,353	87.5		92,836	74.3		38,314	30.6	
27年	和歌山県	942	98.2	(29)	989	103.1	(8)	336	35.0	(27)
	全国	111,974	89.4		84,819	67.7		38,310	30.6	
26年	和歌山県	1,044	108.0	(20)	906	93.7	(6)	359	37.1	(26)
	全国	114,209	91.1		75,391	60.1		39,030	31.1	
25年	和歌山県	1,037	106.4	(24)	818	83.9	(9)	381	39.1	(20)
	全国	(118,347)	(94.1)		(69,720)	(55.5)		(39,574)	(31.5)	
24年	和歌山県	1,025	104.3	30	740	75.3	8	398	40.5	20
	全国	121,602	96.5		60,719	48.2		41,031	32.6	
23年	和歌山県	996	100.6	(32)	709	71.6	(3)	445	44.9	(12)
	全国	(123,867)	(98.2)		(52,242)	(41.4)		(59,416)	(47.1)	
22年	和歌山県	1,060	106.3	28	638	64.0	4	391	39.2	21
	全国	123,461	97.7		45,342	35.9		40,732	32.2	
21年	和歌山県	1,059	105.9	29	555	55.5	3	404	40.4	9
	全国	122,350	97.2		38,670	30.7		37,756	30.0	
20年	和歌山県	1,140	113.2	25	539	53.5	3	406	40.3	11
	全国	127,023	100.9		35,975	28.6		38,153	30.3	
19年	和歌山県	1,109	109.3	29	430	42.4	4	424	41.8	6
	全国	127,041	100.8		30,734	24.4		37,966	30.1	

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その2)

	脳血管疾患		老 衰		不慮の事故	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	168.7	1 山形県	175.5	1 秋田県	53.2
	2 岩手県	159.1	2 鳥取県	164.8	2 高知県	51.5
	3 山形県	139.7	3 新潟県	155.0	3 富山県	50.1
低 率	45 神奈川県	66.4	45 沖縄県	66.1	45 埼玉県	22.3
	46 東京都	66.2	46 大阪府	66.0	46 東京都	21.7
	47 大阪府	65.2	47 福岡県	65.6	47 沖縄県	19.7

第6表 主な死因による死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

		誤嚥性肺炎			腎不全			慢性閉塞性肺疾患		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
令和元年	和歌山県 全国	418 40,385	45.5 32.6	8	298 26,644	32.5 21.5	5	195 17,836	21.2 14.4	1
平成30年	和歌山県 全国	424 38,460	45.6 31.0	5	263 26,081	28.3 21.0	11	225 18,577	24.2 15.0	1
29年	和歌山県 全国	376 35,791	40.0 28.7	(9)	259 25,135	27.6 20.2	(11)	221 18,528	23.5 14.9	(3)
28年	和歌山県 全国	- -	- -	-	279 24,620	29.4 19.7	(8)	195 15,692	20.5 12.6	(1)
27年	和歌山県 全国	- -	- -	-	278 24,561	29.0 19.6	(3)	193 15,756	20.1 12.6	2
26年	和歌山県 全国	- -	- -	-	285 24,776	29.5 19.8	4	185 16,184	19.1 12.9	4
25年	和歌山県 全国	- -	- -	-	287 (25,101)	29.4 (20.0)	(5)	210 (16,443)	21.5 (13.1)	(2)
24年	和歌山県 全国	- -	- -	-	284 25,107	28.9 19.9	4	211 16,402	21.5 13.0	1
23年	和歌山県 全国	- -	- -	-	285 (24,526)	28.8 (19.4)	(5)	208 (16,639)	21.0 (13.2)	(2)
22年	和歌山県 全国	- -	- -	-	259 23,725	26.0 18.8	9	194 16,293	19.5 12.9	2
21年	和歌山県 全国	- -	- -	-	246 22,743	24.6 18.1	9	188 15,359	18.8 12.2	1
20年	和歌山県 全国	- -	- -	-	270 22,517	26.8 17.9	6	202 15,520	20.1 12.3	1
19年	和歌山県 全国	- -	- -	-	223 21,632	22.0 17.2	14	175 14,907	17.2 11.8	3

注1：順位は高率からみた全国順位

注2：「誤嚥性肺炎」は平成29年より死因順位に用いる分類項目に追加しているため、平成28年以前の順位はつけていない。

第7表 主な死因による死亡の高率県と低率県

(その3)

	誤嚥性肺炎		腎不全		慢性閉塞性肺疾患	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高率	1 香川県	80.8	1 秋田県	35.9	1 和歌山県	21.2
	2 島根県	58.6	2 青森県	34.7	2 香川県	20.8
	3 熊本県	51.7	3 鹿児島県	34.7	3 徳島県	20.3
低率	45 栃木県	23.3	45 愛知県	16.3	45 埼玉県	11.5
	46 東京都	22.3	46 東京都	15.4	46 東京都	11.4
	47 埼玉県	21.9	47 神奈川県	15.2	47 愛知県	10.8

注 都道府県別順位については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移 (実数・率・順位)

(その1)

		食道			胃			肝及び肝内胆管			胆のう及びその他の胆道		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成30年	和歌山県	94	10.2	7	411	44.8	7	256	27.9	5	147	16.0	25
	全 国	11,619	9.4		42,931	34.7		25,264	20.4		17,924	14.5	
平成30年	和歌山県	92	9.9	12	377	40.6	16	297	32.0	1	153	16.5	23
	全 国	11,345	9.1		44,192	35.6		25,925	20.9		18,237	14.7	
29年	和歌山県	83	8.8	28	400	42.6	(11)	309	32.9	(2)	142	15.1	(30)
	全 国	11,568	9.3		45,227	36.3		27,116	21.8		18,180	14.6	
28年	和歌山県	106	11.2	(7)	410	43.2	(11)	311	32.8	(4)	129	13.6	(32)
	全 国	11,485	9.2		45,546	36.4		28,535	22.8		17,970	14.4	
27年	和歌山県	112	11.7	(4)	414	43.2	(12)	336	35.0	(2)	144	15.0	(32)
	全 国	11,740	9.4		46,681	37.2		28,890	23.1		18,153	14.5	
26年	和歌山県	109	11.3	7	499	51.6	(4)	328	33.9	(5)	130	13.4	35
	全 国	11,576	9.2		47,904	38.2		29,544	23.6		18,117	14.4	
25年	和歌山県	91	9.3	18	488	50.1	7	309	31.7	9	154	15.8	28
	全 国	11,543	9.2		48,632	38.7		30,175	24.0		18,225	14.5	
24年	和歌山県	86	8.7	25	471	47.9	8	362	36.8	2	137	13.9	32
	全 国	11,592	9.2		49,129	39.0		30,690	24.4		18,209	14.5	
23年	和歌山県	116	11.7	5	468	47.3	10	364	36.8	2	155	15.7	27
	全 国	11,970	9.5		49,830	39.5		31,875	25.3		18,186	14.4	
22年	和歌山県	103	10.3	13	515	51.6	5	370	37.1	3	165	16.5	20
	全 国	11,867	9.4		50,136	39.7		32,765	25.9		17,585	13.9	
21年	和歌山県	99	9.9	18	498	49.8	7	393	39.3	2	157	15.7	23
	全 国	11,713	9.3		50,017	39.8		32,725	26.0		17,599	14.0	
20年	和歌山県	88	8.7	27	515	51.1	6	362	35.9	7	130	12.9	36
	全 国	11,746	9.3		50,160	39.8		33,665	26.7		17,311	13.7	
19年	和歌山県	105	10.3	12	516	50.8	8	418	41.2	2	155	15.3	23
	全 国	11,669	9.3		50,597	40.1		33,599	26.6		16,841	13.4	
18年	和歌山県	90	8.8	(18)	502	49.1	(6)	385	37.6	(6)	154	15.1	(27)
	全 国	(11,345)	(9.0)		(50,415)	(40.0)		(33,662)	(26.7)		(16,856)	(13.4)	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その1)

	食道		胃		肝及び肝内胆管		胆のう及びその他の胆道	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 秋田県	15.4	1 秋田県	68.2	1 徳島県	30.4	1 秋田県	27.2
	2 新潟県	13.7	2 山形県	51.7	2 山口県	28.8	2 青森県	22.8
	3 山形県	13.4	3 新潟県	48.5	3 愛媛県	28.7	3 岩手県	21.1
低 率	45 沖縄県	6.8	45 東京都	26.9	45 滋賀県	15.6	45 愛知県	11.8
	46 滋賀県	6.5	46 熊本県	25.6	46 東京都	15.5	46 京都府	11.8
	47 香川県	6.3	47 沖縄県	15.4	47 沖縄県	13.4	47 東京都	11.1

*高率及び低率については、同率であった場合、表示桁数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その2)

		膵			気管・気管支及び肺			乳房			子宮		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	295	32.1	23	714	77.8	3	123	13.4	10	52	10.7	28
30年	全 国	36,356	29.4		75,394	60.9		14,935	12.1		6,804	10.7	
平成	和歌山県	326	35.1	8	726	78.1	3	94	19.1	40	44	9.0	45
30年	全 国	35,390	28.5		74,328	59.8		14,653	23.0		6,800	10.7	
29年	和歌山県	300	31.9	(14)	692	73.7	(3)	100	20.1	37	40	8.0	46
	全 国	34,229	27.5		74,127	59.5		14,285	22.3		6,611	10.3	
28年	和歌山県	295	31.1	(11)	682	71.9	(3)	101	20.1	(36)	57	11.4	(12)
	全 国	33,485	26.8		73,860	59.1		14,018	21.9		6,348	9.9	
27年	和歌山県	281	29.3	(13)	709	73.9	(5)	112	22.1	(12)	48	9.5	31
	全 国	31,868	25.4		74,382	59.4		13,585	21.1		6,429	10.0	
26年	和歌山県	306	31.6	(4)	701	72.5	(4)	97	18.9	35	52	10.2	23
	全 国	31,717	25.3		73,396	58.5		13,240	20.6		6,429	10.0	
25年	和歌山県	295	30.3	(8)	755	77.4	1	97	18.8	29	47	9.1	33
	全 国	30,673	24.4		72,734	57.9		13,148	20.4		6,033	9.4	
24年	和歌山県	306	31.1	3	726	73.9	2	104	20.0	14	41	7.9	44
	全 国	29,916	23.8		71,518	56.8		12,529	19.4		6,113	9.5	
23年	和歌山県	276	27.9	6	728	73.5	1	111	21.2	8	62	11.8	4
	全 国	28,829	22.8		70,293	55.7		12,731	19.7		6,075	9.4	
22年	和歌山県	255	25.6	14	742	74.4	1	98	18.6	22	51	9.7	22
	全 国	28,017	22.2		69,813	55.2		12,455	19.2		5,930	9.1	
21年	和歌山県	251	25.1	13	729	72.9	1	83	15.7	42	58	10.9	4
	全 国	26,791	21.3		67,583	53.7		11,918	18.5		5,524	8.6	
20年	和歌山県	266	26.4	7	684	67.9	1	93	17.4	31	34	6.4	47
	全 国	25,976	20.6		66,849	53.1		11,797	18.3		5,709	8.8	
19年	和歌山県	215	21.2	23	732	72.1	1	81	15.1	40	53	9.9	11
	全 国	24,634	19.5		65,608	52.0		11,323	17.5		5,622	8.7	
18年	和歌山県	266	26.0	(2)	669	65.4	(1)	94	17.4	(22)	56	10.4	(5)
	全 国	(23,366)	(18.5)		(63,255)	(50.1)		(11,177)	(17.3)		(5,513)	(8.5)	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その2)

	膵		気管・気管支及び肺		乳房		子宮	
	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 青森県	40.7	1 北海道	83.1	1 青森県	15.7	1 鳥取県	15.7
	2 高知県	39.8	2 長崎県	79.1	2 愛媛県	15.3	2 秋田県	13.9
	3 北海道	39.7	3 和歌山県	77.8	3 秋田県	15.1	3 長崎県	13.9
低 率	45 埼玉県	25.0	45 神奈川県	51.8	45 愛知県	10.4	45 徳島県	8.5
	46 東京都	24.7	46 東京都	50.2	46 沖縄県	10.3	46 石川県	7.8
	47 沖縄県	18.3	47 沖縄県	45.7	47 滋賀県	10.0	47 滋賀県	6.4

*乳房及び子宮の死亡数・死亡率は女性の数値である。

*高率及び低率については、同率であった場合、表示指数以下の数値により順位を付している。

第8表 悪性新生物の部位別死亡の年次推移（実数・率・順位）

(その3)

		白血病			大腸		
		死亡数	率	順位	死亡数	率	順位
平成	和歌山県	70	7.6	21	425	46.3	14
30年	全 国	8,839	7.1		51,420	41.6	
平成	和歌山県	71	7.6	21	456	49.1	8
30年	全 国	8,809	7.1		50,658	40.8	
29年	和歌山県	89	9.5	(9)	451	48.0	(7)
	全 国	8,571	6.9		50,685	40.7	
28年	和歌山県	78	8.2	(15)	436	45.9	(12)
	全 国	8,802	7.0		50,114	40.1	
27年	和歌山県	77	8.0	12	477	49.7	(4)
	全 国	8,631	6.9		49,702	39.7	
26年	和歌山県	78	8.1	8	441	45.6	8
	全 国	8,196	6.5		48,485	38.7	
25年	和歌山県	74	7.6	13	442	45.3	8
	全 国	8,133	6.5		47,654	37.9	
24年	和歌山県	67	6.8	18	411	41.8	16
	全 国	7,900	6.3		47,276	37.5	
23年	和歌山県	67	6.8	21	433	43.7	(9)
	全 国	8,156	6.5		45,745	36.3	
22年	和歌山県	71	7.1	16	422	42.3	8
	全 国	8,078	6.4		44,238	35.0	
21年	和歌山県	80	8.0	9	365	36.5	16
	全 国	7,896	6.3		42,434	33.7	
20年	和歌山県	72	7.1	12	387	38.4	12
	全 国	7,675	6.1		43,011	34.2	
19年	和歌山県	87	8.6	8	369	36.4	14
	全 国	7,607	6.0		41,859	33.2	
18年	和歌山県	76	7.4	(9)	390	38.1	(7)
	全 国	(7,429)	(5.9)		(41,056)	(32.5)	

第9表 悪性新生物の部位別死亡の高率県と低率県

(その3)

		白血病		大腸	
		都道府県名	率	都道府県名	率
高 率	1 鹿児島県	13.3	1 青森県	66.1	
	2 長崎県	12.4	2 秋田県	64.0	
	3 大分県	11.6	3 岩手県	60.7	
低 率	45 東京都	5.7	45 東京都	35.2	
	46 埼玉県	5.6	46 滋賀県	33.8	
	47 滋賀県	4.8	47 沖縄県	33.5	

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

(その1)

令和元年

	出生数				死亡数			(再掲)			
	総数	男	女	(再掲) 2500g未満	総数	男	女	乳児死亡数			新生儿 死亡数
								総数	男	女	
全 国	865,239	443,430	421,809	81,462	1,381,093	707,421	673,672	1,654	892	762	755
和歌山県	5,869	3,030	2,839	551	12,837	6,374	6,463	7	1	6	2
和歌山市保健所	2,578	1,310	1,268	244	4,486	2,276	2,210	4	1	3	1
和歌山市	2,578	1,310	1,268	244	4,486	2,276	2,210	4	1	3	1
海南保健所	274	136	138	31	945	439	506				
海南市	250	122	128	29	773	363	410	-	-	-	-
紀美野町	24	14	10	2	172	76	96	-	-	-	-
岩出保健所	743	390	353	80	1,271	644	627				
紀の川市	332	168	164	35	830	415	415	-	-	-	-
岩出市	411	222	189	45	441	229	212	-	-	-	-
橋本保健所	450	237	213	39	1,204	576	628				
橋本市	347	179	168	32	763	360	403	-	-	-	-
かつらぎ町	80	45	35	5	283	141	142	-	-	-	-
九度山町	11	4	7	1	97	51	46	-	-	-	-
高野町	12	9	3	1	61	24	37	-	-	-	-
湯浅保健所	416	225	191	36	1,030	504	526				
有田市	137	77	60	10	374	193	181	-	-	-	-
湯浅町	57	27	30	7	160	79	81	-	-	-	-
広川町	29	15	14	3	100	50	50	-	-	-	-
有田川町	193	106	87	16	396	182	214	-	-	-	-
御坊保健所	368	195	173	21	910	460	450				
御坊市	134	78	56	9	299	164	135	-	-	-	-
美浜町	44	22	22	3	119	54	65	-	-	-	-
日高町	63	36	27	4	101	62	39	-	-	-	-
由良町	18	8	10	1	112	57	55	-	-	-	-
印南町	49	23	26	2	121	53	68	-	-	-	-
日高川町	60	28	32	2	158	70	88	-	-	-	-
田辺保健所	713	365	348	63	1,824	909	915	3		3	1
田辺市	420	222	198	38	1,013	538	475	1	-	1	1
みなべ町	68	32	36	7	179	84	95	-	-	-	-
白浜町	103	53	50	7	364	163	201	-	-	-	-
上富田町	115	53	62	11	177	80	97	2	-	2	-
すさみ町	7	5	2	-	91	44	47	-	-	-	-
新宮保健所	257	132	125	25	782	356	426				
新宮市	172	90	82	19	442	193	249	-	-	-	-
那智勝浦町	68	34	34	6	260	126	134	-	-	-	-
太地町	15	7	8	-	70	31	39	-	-	-	-
北山村	2	1	1	-	10	6	4	-	-	-	-
新宮保健所南支所	70	40	30	12	385	210	175				
古座川町	6	4	2	1	75	43	32	-	-	-	-
串本町	64	36	28	11	310	167	143	-	-	-	-

第10表-1 人口動態総覧（保健所・市町村別）

(その2)

令和元年

	自然増減数	死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
全 国	-515,854	19,454	8,997	10,457	2,955	2,377	578	599,007	208,496
和歌山県	-6,968	124	44	80	14	13	1	3,860	1,595
和歌山市保健所	-1,908	63	26	37	4	4	-	1,751	649
和歌山市	-1,908	63	26	37	4	4	-	1,751	649
海南保健所	-671	9	1	8	1	1	-	165	77
海南市	-523	9	1	8	1	1	-	146	64
紀美野町	-148	-	-	-	-	-	-	19	13
岩出保健所	-528	11	4	7	2	2	-	473	232
紀の川市	-498	7	1	6	1	1	-	228	117
岩出市	-30	4	3	1	1	1	-	245	115
橋本保健所	-754	7	2	5	1	1	-	285	117
橋本市	-416	6	2	4	1	1	-	211	86
かつらぎ町	-203	1	-	1	-	-	-	56	21
九度山町	-86	-	-	-	-	-	-	8	6
高野町	-49	-	-	-	-	-	-	10	4
湯浅保健所	-614	8	2	6	1	1	-	259	117
有田市	-237	1	-	1	-	-	-	104	35
湯浅町	-103	1	-	1	-	-	-	40	24
広川町	-71	1	-	1	-	-	-	25	11
有田川町	-203	5	2	3	1	1	-	90	47
御坊保健所	-542	5	2	3	-	-	-	237	99
御坊市	-165	3	-	3	-	-	-	102	49
美浜町	-75	1	1	-	-	-	-	25	14
日高町	-38	1	1	-	-	-	-	29	12
由良町	-94	-	-	-	-	-	-	16	6
印南町	-72	-	-	-	-	-	-	23	5
日高川町	-98	-	-	-	-	-	-	42	13
田辺保健所	-1,111	14	4	10	3	2	1	490	203
田辺市	-593	11	1	10	2	1	1	303	112
みなべ町	-111	1	1	-	1	1	-	32	11
白浜町	-261	1	1	-	-	-	-	73	31
上富田町	-62	-	-	-	-	-	-	70	43
すさみ町	-84	1	1	-	-	-	-	12	6
新宮保健所	-525	7	3	4	2	2	-	154	79
新宮市	-270	5	2	3	1	1	-	113	53
那智勝浦町	-192	2	1	1	1	1	-	36	22
太地町	-55	-	-	-	-	-	-	3	2
北山村	-8	-	-	-	-	-	-	2	2
新宮保健所串本支所	-315	-	-	-	-	-	-	46	22
古座川町	-69	-	-	-	-	-	-	6	3
串本町	-246	-	-	-	-	-	-	40	19

第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その1)

令和元年

	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児 死亡率 (出生千対)		自然増減率 (人口千対)	死産率 (出 産 千 対)		
			新生児 死亡率			自然死産率	人工死産率	
全 国	7.0	11.2	1.9	0.9	△ 4.2	22.5	10.4	12.1
和歌山県	6.4	14.0	1.2	0.3	△ 7.6	21.1	7.5	13.6
和歌山市保健所	7.2	12.6	1.6	0.4	△ 5.4	24.4	10.1	14.4
和歌山市	7.2	12.6	1.6	0.4	△ 5.4	24.4	10.1	14.4
海南保健所	4.8	16.5	-	-	△ 11.7	32.8	3.6	29.2
海南市	5.1	15.8	-	-	△ 10.7	36.0	4.0	32.0
紀美野町	2.9	20.7	-	-	△ 17.8	-	-	-
岩出保健所	6.6	11.3	-	-	△ 4.7	14.8	5.4	9.4
紀の川市	5.6	14.0	-	-	△ 8.4	21.1	3.0	18.1
岩出市	7.7	8.2	-	-	△ 0.6	9.7	7.3	2.4
橋本保健所	5.4	14.4	-	-	△ 9.0	15.6	4.4	11.1
橋本市	5.7	12.5	-	-	△ 6.8	17.3	5.8	11.5
かつらぎ町	5.0	17.7	-	-	△ 12.7	12.5	-	12.5
九度山町	2.8	24.4	-	-	△ 21.6	-	-	-
高野町	3.9	20.1	-	-	△ 16.1	-	-	-
湯浅保健所	5.9	14.7	-	-	△ 8.8	19.2	4.8	14.4
有田市	5.2	14.1	-	-	△ 9.0	7.3	-	7.3
湯浅町	5.0	14.1	-	-	△ 9.1	17.5	-	17.5
広川町	4.3	14.8	-	-	△ 10.5	34.5	-	34.5
有田川町	7.6	15.5	-	-	△ 8.0	25.9	10.4	15.5
御坊保健所	6.1	15.1	-	-	△ 9.0	13.6	5.4	8.2
御坊市	5.8	12.9	-	-	△ 7.1	22.4	-	22.4
美浜町	6.3	17.0	-	-	△ 10.7	22.7	22.7	-
日高町	8.2	13.2	-	-	△ 5.0	15.9	15.9	-
由良町	3.4	21.0	-	-	△ 17.7	-	-	-
印南町	6.4	15.9	-	-	△ 9.4	-	-	-
日高川町	6.5	17.0	-	-	△ 10.5	-	-	-
田辺保健所	5.9	15.0	4.2	1.4	△ 9.1	19.6	5.6	14.0
田辺市	6.0	14.4	2.4	2.4	△ 8.4	26.2	2.4	23.8
みなべ町	5.7	15.1	-	-	△ 9.3	14.7	14.7	-
白浜町	5.0	17.8	-	-	△ 12.8	9.7	9.7	-
上富田町	7.6	11.8	17.4	-	△ 4.1	-	-	-
すさみ町	1.9	24.6	-	-	△ 22.7	142.9	142.9	-
新宮保健所	5.7	17.5	-	-	△ 11.7	27.2	11.7	15.6
新宮市	6.3	16.2	-	-	△ 9.9	29.1	11.6	17.4
那智勝浦町	4.8	18.2	-	-	△ 13.4	29.4	14.7	14.7
太地町	5.3	24.6	-	-	△ 19.3	-	-	-
北山村	4.8	24.0	-	-	△ 19.2	-	-	-
新宮保健所串本支所	4.0	21.8	-	-	△ 17.9	0.0	0.0	0.0
古座川町	2.4	29.5	-	-	△ 27.1	-	-	-
串本町	4.2	20.5	-	-	△ 16.3	-	-	-

第10表-2 人口動態総覧(率) (保健所・市町村別)

(その2)

令和元年

	周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 (千対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)
全国	3.4	2.7	0.7	4.8	1.69
和歌山県	2.4	2.2	0.2	4.2	1.74
和歌山市保健所	1.6	1.6	-	4.9	1.82
和歌山市	1.6	1.6	-	4.9	1.82
海南保健所	3.6	3.6	-	2.9	1.35
海南市	4.0	4.0	-	3.0	1.31
紀美野町	-	-	-	2.3	1.56
岩出保健所	2.7	2.7	-	4.2	2.06
紀の川市	3.0	3.0	-	3.9	1.98
岩出市	2.4	2.4	-	4.6	2.15
橋本保健所	2.2	2.2	-	3.4	1.40
橋本市	2.9	2.9	-	3.5	1.41
かつらぎ町	-	-	-	3.5	1.32
九度山町	-	-	-	2.0	1.51
高野町	-	-	-	3.3	1.32
湯浅保健所	2.4	2.4	-	3.7	1.67
有田市	-	-	-	3.9	1.32
湯浅町	-	-	-	3.5	2.12
広川町	-	-	-	3.7	1.63
有田川町	5.2	5.2	-	3.5	1.85
御坊保健所	-	-	-	3.9	1.65
御坊市	-	-	-	4.4	2.11
美浜町	-	-	-	3.6	1.99
日高町	-	-	-	3.8	1.57
由良町	-	-	-	3.0	1.13
印南町	-	-	-	3.0	0.66
日高川町	-	-	-	4.5	1.40
田辺保健所	4.2	2.8	1.4	4.0	1.67
田辺市	4.8	2.4	2.4	4.3	1.59
みなべ町	14.7	14.7	-	2.7	0.93
白浜町	-	-	-	3.6	1.51
上富田町	-	-	-	4.7	2.86
すさみ町	-	-	-	3.2	1.62
新宮保健所	7.8	7.8	-	3.4	1.76
新宮市	5.8	5.8	-	4.2	1.95
那智勝浦町	14.7	14.7	-	2.5	1.54
太地町	-	-	-	1.1	0.70
北山村	-	-	-	4.8	4.81
新宮保健所串本支所	-	-	-	2.6	1.25
古座川町	-	-	-	2.4	1.18
串本町	-	-	-	2.7	1.26

第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)

(その1)

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患	大動脈瘤 及び解離
全 国	1,381,093	2,087	376,425	13,846	9,549	207,714	106,552	18,830
和歌山県	12,837	20	3,305	111	52	2,278	795	144
和歌山市保健所	4,486	10	1,243	28	15	760	270	49
和歌山市	4,486	10	1,243	28	15	760	270	49
海南保健所	945	1	222	5	3	162	61	9
海南市	773	1	192	3	3	122	48	9
紀美野町	172	-	30	2	-	40	13	-
岩出保健所	1,271	2	332	20	1	205	74	19
紀の川市	830	2	203	14	-	139	50	11
岩出市	441	-	129	6	1	66	24	8
橋本保健所	1,204	1	310	18	6	195	104	17
橋本市	763	1	205	11	2	122	65	9
かつらぎ町	283	-	68	6	3	55	26	4
九度山町	97	-	23	1	-	10	10	2
高野町	61	-	14	-	1	8	3	2
湯浅保健所	1,030	4	236	11	3	299	64	13
有田市	374	1	95	5	2	77	22	8
湯浅町	160	-	44	2	-	55	6	-
広川町	100	-	14	1	-	45	7	1
有田川町	396	3	83	3	1	122	29	4
御坊保健所	910	1	218	10	3	151	51	7
御坊市	299	-	83	3	-	43	24	4
美浜町	119	-	27	4	-	17	3	1
日高町	101	-	23	1	2	13	4	-
由良町	112	1	30	1	-	18	3	-
印南町	121	-	25	1	1	28	7	-
日高川町	158	-	30	-	-	32	10	2
田辺保健所	1,824	1	469	13	9	298	96	14
田辺市	1,013	1	265	8	4	161	61	7
みなべ町	179	-	43	1	2	29	6	-
白浜町	364	-	97	1	2	64	18	4
上富田町	177	-	36	1	1	31	8	1
すさみ町	91	-	28	2	-	13	3	2
新宮保健所	782	-	179	3	9	129	47	10
新宮市	442	-	111	2	8	66	26	3
那智勝浦町	260	-	53	1	1	54	14	5
太地町	70	-	13	-	-	7	7	2
北山村	10	-	2	-	-	2	-	-
新宮保健所本支所	385	-	96	3	3	79	28	6
古座川町	75	-	9	1	-	15	7	-
串本町	310	-	87	2	3	64	21	6

第11表-1 選択死因別死亡数(保健所・市町村別)

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	95,518	17,836	1,481	17,273	26,644	121,863	39,184	19,425	306,866
和歌山県	996	195	16	136	298	1,357	399	160	2,575
和歌山市保健所	392	62	5	54	105	443	119	62	869
和歌山市	392	62	5	54	105	443	119	62	869
海南保健所	87	16	2	11	27	146	28	8	157
海南市	73	14	2	5	24	116	25	7	129
紀美野町	14	2	-	6	3	30	3	1	28
岩出保健所	78	18	2	14	25	166	44	14	257
紀の川市	49	12	1	8	17	117	31	9	167
岩出市	29	6	1	6	8	49	13	5	90
橋本保健所	73	20	2	12	26	71	52	17	280
橋本市	40	12	2	8	8	49	30	15	184
かつらぎ町	21	5	-	2	13	11	15	2	52
九度山町	7	2	-	-	4	7	4	-	27
高野町	5	1	-	2	1	4	3	-	17
湯浅保健所	81	13	1	10	16	86	28	10	155
有田市	34	5	-	7	2	34	11	5	66
湯浅町	12	4	1	1	3	9	5	1	17
広川町	2	1	-	-	1	4	4	1	19
有田川町	33	3	-	2	10	39	8	3	53
御坊保健所	67	13	1	8	27	121	36	9	187
御坊市	19	5	-	4	9	33	11	5	56
美浜町	9	1	-	1	8	23	4	-	21
日高町	8	-	1	-	3	9	3	1	33
由良町	9	1	-	1	1	19	6	1	21
印南町	11	1	-	2	3	13	6	-	23
日高川町	11	5	-	-	3	24	6	2	33
田辺保健所	123	35	-	13	45	207	58	26	417
田辺市	79	18	-	7	21	131	33	15	202
みなべ町	15	3	-	1	5	14	7	2	51
白浜町	16	8	-	4	10	40	11	3	86
上富田町	9	5	-	-	5	13	6	6	55
すさみ町	4	1	-	1	4	9	1	-	23
新宮保健所	66	15	1	9	22	81	25	6	180
新宮市	35	9	1	5	11	47	13	4	101
那智勝浦町	22	3	-	3	7	27	8	1	61
太地町	8	2	-	1	4	6	3	1	16
北山村	1	1	-	-	-	1	1	-	2
新宮保健所串本支所	29	3	2	5	5	36	9	8	73
古座川町	8	1	-	-	1	9	4	2	18
串本町	21	2	2	6	4	27	5	6	55

第11表-2 選択死因別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）

	全死因	結核	悪性新生物	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を を)	脳血管疾患	大動脈瘤 及び解離
全 国	1,116.2	1.7	304.2	11.2	7.7	167.9	86.1	15.2
和歌山県	1,398.4	2.2	360.0	12.1	5.7	248.1	86.6	15.7
和歌山市保健所	1,260.7	2.8	349.3	7.9	4.2	213.6	75.9	13.8
和歌山市	1,260.7	2.8	349.3	7.9	4.2	213.6	75.9	13.8
海南保健所	1,653.3	1.7	388.4	8.7	5.2	283.4	106.7	15.7
海南市	1,582.5	2.0	393.1	6.1	6.1	249.8	98.3	18.4
紀美野町	2,069.5	-	361.0	24.1	-	481.3	156.4	-
岩出保健所	1,127.0	1.8	294.4	17.7	0.9	181.8	65.6	16.8
紀の川市	1,401.8	3.4	342.9	23.6	-	234.8	84.4	18.6
岩出市	823.3	-	240.8	11.2	1.9	123.2	44.8	14.9
橋本保健所	1,436.7	1.2	369.7	21.5	7.2	232.5	124.0	20.3
橋本市	1,253.2	1.6	336.7	18.1	3.3	200.4	106.8	14.8
かつらぎ町	1,773.1	-	426.0	37.6	18.8	344.6	162.9	25.1
九度山町	2,437.8	-	578.0	25.1	-	251.3	251.3	50.3
高野町	2,007.9	-	460.8	-	32.9	263.3	98.7	65.8
湯浅保健所	1,471.7	5.7	337.2	15.7	4.3	427.2	91.4	18.6
有田市	1,414.8	3.8	359.4	18.9	7.6	291.3	83.2	30.3
湯浅町	1,410.9	-	388.0	17.6	-	485.0	52.9	-
広川町	1,483.2	-	207.7	14.8	-	667.5	103.8	14.8
有田川町	1,554.6	11.8	325.8	11.8	3.9	479.0	113.9	15.7
御坊保健所	1,512.3	1.7	362.3	16.6	5.0	250.9	84.8	11.6
御坊市	1,286.2	-	357.1	12.9	-	185.0	103.2	17.2
美浜町	1,695.2	-	384.6	57.0	-	242.2	42.7	14.2
日高町	1,317.3	-	300.0	13.0	26.1	169.6	52.2	-
由良町	2,104.9	18.8	563.8	18.8	-	338.3	56.4	-
印南町	1,586.7	-	327.8	13.1	13.1	367.2	91.8	-
日高川町	1,700.2	-	322.8	-	-	344.3	107.6	21.5
田辺保健所	1,501.1	0.8	386.0	10.7	7.4	245.2	79.0	11.5
田辺市	1,438.7	1.4	376.4	11.4	5.7	228.7	86.6	9.9
みなべ町	1,506.0	-	361.8	8.4	16.8	244.0	50.5	-
白浜町	1,778.2	-	473.9	4.9	9.8	312.7	87.9	19.5
上富田町	1,176.6	-	239.3	6.6	6.6	206.1	53.2	6.6
すさみ町	2,459.5	-	756.8	54.1	-	351.4	81.1	54.1
新宮保健所	1,745.8	-	399.6	6.7	20.1	288.0	104.9	22.3
新宮市	1,624.2	-	407.9	7.3	29.4	242.5	95.5	11.0
那智勝浦町	1,816.3	-	370.2	7.0	7.0	377.2	97.8	34.9
太地町	2,457.9	-	456.5	-	-	245.8	245.8	70.2
北山村	2,403.8	-	480.8	-	-	480.8	-	-
新宮保健所串本文所	2,182.7	-	544.2	17.0	17.0	447.9	158.7	34.0
古座川町	2,945.8	-	353.5	39.3	-	589.2	274.9	-
串本町	2,053.9	-	576.4	13.3	19.9	424.0	139.1	39.8

第11表-2 選択死因別死亡率(人口10万対)(保健所・市町村別)

(その2)

	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺	その他の死因
全 国	77.2	14.4	1.2	14.0	21.5	98.5	31.7	15.7	248.0
和歌山県	108.5	21.2	1.7	14.8	32.5	147.8	43.5	17.4	280.5
和歌山市保健所	110.2	17.4	1.4	15.2	29.5	124.5	33.4	17.4	244.2
和歌山市	110.2	17.4	1.4	15.2	29.5	124.5	33.4	17.4	244.2
海南保健所	152.2	28.0	3.5	19.2	47.2	255.4	49.0	14.0	274.7
海南市	149.4	28.7	4.1	10.2	49.1	237.5	51.2	14.3	264.1
紀美野町	168.5	24.1	-	72.2	36.1	361.0	36.1	12.0	336.9
岩出保健所	69.2	16.0	1.8	12.4	22.2	147.2	39.0	12.4	227.9
紀の川市	82.8	20.3	1.7	13.5	28.7	197.6	52.4	15.2	282.1
岩出市	54.1	11.2	1.9	11.2	14.9	91.5	24.3	9.3	168.0
橋本保健所	87.0	23.8	2.4	14.3	31.0	84.7	62.0	20.3	333.9
橋本市	65.7	19.7	3.3	13.1	13.1	80.5	49.3	24.6	302.2
かつらぎ町	131.6	31.3	-	12.5	81.4	68.9	94.0	12.5	325.8
九度山町	175.9	50.3	-	-	100.5	175.9	100.5	-	678.6
高野町	164.6	32.9	-	65.8	32.9	131.7	98.7	-	559.6
湯浅保健所	115.7	18.6	1.4	14.3	22.9	122.9	40.0	14.3	221.5
有田市	128.6	18.9	-	26.5	7.6	128.6	41.6	18.9	249.7
湯浅町	105.8	35.3	8.8	8.8	26.5	79.4	44.1	8.8	149.9
広川町	29.7	14.8	-	-	14.8	59.3	59.3	14.8	281.8
有田川町	129.6	11.8	-	7.9	39.3	153.1	31.4	11.8	208.1
御坊保健所	111.3	21.6	1.7	13.3	44.9	201.1	59.8	15.0	310.8
御坊市	81.7	21.5	-	17.2	38.7	142.0	47.3	21.5	240.9
美浜町	128.2	14.2	-	14.2	114.0	327.6	57.0	-	299.1
日高町	104.3	-	13.0	-	39.1	117.4	39.1	13.0	430.4
由良町	169.1	18.8	-	18.8	18.8	357.1	112.8	18.8	394.7
印南町	144.2	13.1	-	26.2	39.3	170.5	78.7	-	301.6
日高川町	118.4	53.8	-	-	32.3	258.3	64.6	21.5	355.1
田辺保健所	101.2	28.8	-	10.7	37.0	170.4	47.7	21.4	343.2
田辺市	112.2	25.6	-	9.9	29.8	186.1	46.9	21.3	286.9
みなべ町	126.2	25.2	-	8.4	42.1	117.8	58.9	16.8	429.1
白浜町	78.2	39.1	-	19.5	48.9	195.4	53.7	14.7	420.1
上富田町	59.8	33.2	-	-	33.2	86.4	39.9	39.9	365.6
すさみ町	108.1	27.0	-	27.0	108.1	243.2	27.0	-	621.6
新宮保健所	147.3	33.5	2.2	20.1	49.1	180.8	55.8	13.4	401.8
新宮市	128.6	33.1	3.7	18.4	40.4	172.7	47.8	14.7	371.1
那智勝浦町	153.7	21.0	-	21.0	48.9	188.6	55.9	7.0	426.1
太地町	280.9	70.2	-	35.1	140.4	210.7	105.3	35.1	561.8
北山村	240.4	240.4	-	-	-	240.4	240.4	-	480.8
新宮保健所串本支所	164.4	17.0	11.3	28.3	28.3	204.1	51.0	45.4	413.9
古座川町	314.2	39.3	-	-	39.3	353.5	157.1	78.6	707.0
串本町	139.1	13.3	13.3	33.1	26.5	178.9	33.1	39.8	364.4

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数(保健所・市町村別)

(その1)

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	376,425	11,619	42,931	35,599	15,821	25,264	17,924	36,356	75,394
和歌山県	3,305	94	411	308	117	256	147	295	714
和歌山市保健所	1,243	33	157	119	50	91	47	108	264
和歌山市	1,243	33	157	119	50	91	47	108	264
海南保健所	222	3	34	16	12	15	11	22	55
海南市	192	3	30	13	10	14	8	21	50
紀美野町	30	-	4	3	2	1	3	1	5
岩出保健所	332	7	38	35	7	25	16	22	69
紀の川市	203	6	24	13	3	14	11	17	45
岩出市	129	1	14	22	4	11	5	5	24
橋本保健所	310	6	43	28	12	20	16	31	62
橋本市	205	5	28	14	6	13	13	20	43
かつらぎ町	68	1	7	6	4	4	3	6	13
九度山町	23	-	6	4	1	1	-	1	5
高野町	14	-	2	4	1	2	-	4	1
湯浅保健所	236	6	19	30	6	19	6	25	60
有田市	95	3	6	13	4	10	4	7	20
湯浅町	44	1	4	7	-	4	-	3	13
広川町	14	-	2	1	-	1	-	2	5
有田川町	83	2	7	9	2	4	2	13	22
御坊保健所	218	10	30	17	6	18	10	18	51
御坊市	83	6	10	8	3	5	2	11	17
美浜町	27	-	4	1	1	5	1	2	9
日高町	23	-	1	2	-	5	2	2	6
由良町	30	1	3	2	1	1	2	1	9
印南町	25	1	7	1	1	2	1	2	4
日高川町	30	2	5	3	-	-	2	-	6
田辺保健所	469	19	53	37	19	38	30	36	97
田辺市	265	7	30	25	10	26	21	20	50
みなべ町	43	3	7	2	3	3	2	2	7
白浜町	97	4	13	8	2	5	4	7	27
上富田町	36	3	2	-	2	2	2	5	6
すさみ町	28	2	1	2	2	2	1	2	7
新宮保健所	179	9	22	11	4	18	8	19	40
新宮市	111	4	16	4	4	8	5	14	26
那智勝浦町	53	4	5	5	-	7	2	4	8
太地町	13	1	1	1	-	3	1	-	6
北山村	2	-	-	1	-	-	-	1	-
新宮保健所串本文所	96	1	15	15	1	12	3	14	16
古座川町	9	-	2	2	-	-	-	-	2
串本町	87	1	13	13	1	12	3	14	14

第12表-1 悪性新生物の部位別死亡数（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)
全 国	14,935	6,804	8,839	84,939	51,420
和歌山県	123	52	70	718	425
和歌山市保健所	54	19	25	276	169
和歌山市	54	19	25	276	169
海南保健所	6	1	4	43	28
海南市	3	1	4	35	23
紀美野町	3	-	-	8	5
岩出保健所	11	5	6	91	42
紀の川市	9	2	2	57	16
岩出市	2	3	4	34	26
橋本保健所	15	3	7	67	40
橋本市	10	3	4	46	20
かつらぎ町	5	-	2	17	10
九度山町	-	-	1	4	5
高野町	-	-	-	-	5
湯浅保健所	4	4	2	55	36
有田市	1	2	1	24	17
湯浅町	-	-	1	11	7
広川町	-	-	-	3	1
有田川町	3	2	-	17	11
御坊保健所	8	5	5	40	23
御坊市	5	2	2	12	11
美浜町	1	-	1	2	2
日高町	-	1	1	3	2
由良町	1	-	-	9	3
印南町	1	1	1	3	2
日高川町	-	1	-	11	3
田辺保健所	16	10	13	101	56
田辺市	9	3	9	55	35
みなべ町	4	1	1	8	5
白浜町	-	6	2	19	10
上富田町	2	-	1	11	2
すさみ町	1	-	-	8	4
新宮保健所	7	5	5	31	15
新宮市	4	3	3	20	8
那智勝浦町	3	2	2	11	5
太地町	-	-	-	-	1
北山村	-	-	-	-	1
新宮保健所串本支所	2	-	3	14	16
古座川町	-	-	2	1	2
串本町	2	-	1	13	14

※大腸（再掲）は「結腸」と「直腸等」
との合計

※乳房・子宮の死亡数は女性の数値

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

（その1）

	総数	食道	胃	結腸	直腸等	肝等	胆のう等	膵	気管・気管支 及び肺
全 国	304.2	9.4	34.7	28.8	12.8	20.4	14.5	29.4	60.9
和歌山県	360.0	10.2	44.8	33.6	12.7	27.9	16.0	32.1	77.8
和歌山市保健所	349.3	9.3	44.1	33.4	14.1	25.6	13.2	30.4	74.2
和歌山市	349.3	9.3	44.1	33.4	14.1	25.6	13.2	30.4	74.2
海南保健所	388.4	5.2	59.6	28.0	21.0	26.2	19.2	38.6	96.2
海南市	393.1	6.1	61.4	26.6	20.5	28.7	16.4	43.0	102.4
紀美野町	361.0	-	48.1	36.1	24.1	12.0	36.1	12.0	60.2
岩出保健所	294.4	6.2	33.7	31.0	6.2	22.2	14.2	19.5	61.2
紀の川市	342.9	10.1	40.5	22.0	5.1	23.6	18.6	28.7	76.0
岩出市	240.8	1.9	26.1	41.1	7.6	20.5	9.3	9.3	44.8
橋本保健所	369.7	7.2	51.3	33.4	14.3	23.6	19.1	37.0	73.9
橋本市	336.7	8.2	46.0	23.0	9.9	21.4	21.4	32.8	70.6
かつらぎ町	426.0	6.3	43.9	37.6	25.1	25.1	18.8	37.6	81.4
九度山町	578.0	-	150.8	100.5	25.1	25.1	-	25.1	125.7
高野町	460.8	-	65.8	131.7	32.9	65.8	-	131.7	32.9
湯浅保健所	337.2	8.6	27.1	42.9	8.6	27.1	8.6	35.7	85.7
有田市	359.4	11.3	22.7	49.2	15.1	37.8	15.1	26.5	75.7
湯浅町	388.0	8.8	35.3	61.7	-	35.3	-	26.5	114.6
広川町	207.7	-	29.7	14.8	-	14.8	-	29.7	74.2
有田川町	325.8	7.9	27.5	35.3	7.9	15.7	7.9	51.0	86.4
御坊保健所	362.3	16.6	49.9	28.3	10.0	29.9	16.6	29.9	84.8
御坊市	357.1	25.8	43.0	34.4	12.9	21.5	8.6	47.3	73.1
美浜町	384.6	-	57.0	14.2	14.2	71.2	14.2	28.5	128.2
日高町	300.0	-	13.0	26.1	-	65.2	26.1	26.1	78.3
由良町	563.8	18.8	56.4	37.6	18.8	18.8	37.6	18.8	169.1
印南町	327.8	13.1	91.8	13.1	13.1	26.2	13.1	26.2	52.5
日高川町	322.8	21.5	53.8	32.3	-	-	21.5	-	64.6
田辺保健所	386.0	15.6	43.6	30.5	15.6	31.3	24.7	29.6	79.8
田辺市	376.4	9.9	42.6	35.5	14.2	36.9	29.8	28.4	71.0
みなべ町	361.8	25.2	58.9	16.8	25.2	25.2	16.8	16.8	58.9
白浜町	473.9	19.5	63.5	39.1	9.8	24.4	19.5	34.2	131.9
上富田町	239.3	19.9	13.3	-	13.3	13.3	13.3	33.2	39.9
すさみ町	756.8	54.1	27.0	54.1	54.1	54.1	27.0	54.1	189.2
新宮保健所	399.6	20.1	49.1	24.6	8.9	40.2	17.9	42.4	89.3
新宮市	407.9	14.7	58.8	14.7	14.7	29.4	18.4	51.4	95.5
那智勝浦町	370.2	27.9	34.9	34.9	-	48.9	14.0	27.9	55.9
太地町	456.5	35.1	35.1	35.1	-	105.3	35.1	-	210.7
北山村	480.8	-	-	240.4	-	-	-	240.4	-
新宮保健所串本支所	544.2	6.7	85.0	85.0	5.7	68.0	17.0	79.4	90.7
古座川町	353.5	-	78.6	78.6	-	-	-	-	78.6
串本町	576.4	6.6	86.1	86.1	6.6	79.5	19.9	92.8	92.8

第12表-2 悪性新生物の部位別死亡率（人口10万対）（保健所・市町村別）

(その2)

	乳房	子宮	白血病	その他	大腸 (再掲)
全 国	23.4	10.7	7.1	68.6	41.6
和歌山県	25.1	10.6	7.6	78.2	46.3
和歌山市保健所	28.6	10.1	7.0	77.6	47.5
和歌山市	28.6	10.1	7.0	77.6	47.5
海南保健所	19.6	3.3	7.0	76.2	49.0
海南市	11.5	3.8	8.2	71.7	47.1
紀美野町	66.4	-	-	96.3	60.2
岩出保健所	18.6	8.5	6.3	80.7	37.2
紀の川市	28.8	6.4	3.4	96.3	27.0
岩出市	7.2	10.8	7.6	63.5	48.5
橋本保健所	33.8	6.8	8.3	79.9	47.7
橋本市	31.0	9.3	6.6	75.6	32.8
かつらぎ町	58.7	-	12.5	106.5	62.7
九度山町	-	-	25.1	100.5	125.7
高野町	-	-	-	-	164.6
湯浅保健所	10.8	10.8	2.9	78.6	51.4
有田市	7.2	14.3	3.8	90.8	64.3
湯浅町	-	-	8.8	97.0	61.7
広川町	-	-	-	44.5	14.8
有田川町	22.3	14.8	-	66.7	43.2
御坊保健所	25.5	15.9	8.3	66.5	38.2
御坊市	41.7	16.7	8.6	51.6	47.3
美浜町	26.5	-	14.2	28.5	28.5
日高町	-	24.9	13.0	39.1	26.1
由良町	37.2	-	-	169.1	56.4
印南町	24.6	24.6	13.1	39.3	26.2
日高川町	-	20.7	-	118.4	32.3
田辺保健所	24.8	15.5	10.7	83.1	46.1
田辺市	24.0	8.0	12.8	78.1	49.7
みなべ町	63.9	16.0	8.4	67.3	42.1
白浜町	-	54.6	9.8	92.8	48.9
上富田町	25.3	-	6.6	73.1	13.3
すさみ町	51.2	-	-	216.2	108.1
新宮保健所	29.0	20.7	11.2	69.2	33.5
新宮市	27.4	20.6	11.0	73.5	29.4
那智勝浦町	38.7	25.8	14.0	76.8	34.9
太地町	-	-	-	-	35.1
北山村	-	-	-	-	240.4
新宮保健所串本文所	21.4	-	17.0	79.4	90.7
古座川町	-	-	78.6	39.3	78.6
串本町	25.1	-	6.6	86.1	92.8

