

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	糖原基	糖配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1420	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン リコール(200E O.)(40P.O.)	540101	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (200E.O.) (40P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン リコール(200E O.)(40P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(40)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(40)		○	
1421	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン リコール(200E O.)(70P.O.)	540102	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (200E.O.) (70P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン リコール(200E O.)(70P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	
1422	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン リコール(240E O.)(60P.O.)	522072	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (240E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレン ポリオキシプロピ レンリコール(2 40E.O.)(60 P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	
1423	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン リセリルエーテル(24 E.O.)(24P.O.)	501127	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glyceril Ether (24E.O.)(24P.O.)	ポリオキシエチレン ポリオキシプロピ レンリセリルエー テル(24E.O.) (24P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	
1424	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン ステアリンエーテル	540122	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシエチレン ポリオキシプロピ レンステアリンエ ーテル(3E O.)(34P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	
1424	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン ステアリンエーテル	540122	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシエチレン ポリオキシプロピ レンステアリンエ ーテル(4E O.)(30P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	
1425	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン ステアリンエーテル(34 E.O.)(23P.O.)	522074	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether (34E.O.)(23P.O.)	ポリオキシエチレン ポリオキシプロピ レンステアリンエ ーテル(34E O.)(23P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	
1426	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン セチルエーテル	105428	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether	ポリオキシエチレン ポリオキシプロピ レンセチルエーテ ル		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	
1427	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン セチルエーテル(1E O.)(4P.O.)	540129	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (1E.O.) (4P.O.)	ポリオキシエチレン ポリオキシプロピ レンセチルエーテ ル(1E.O.)(4 P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	
1428	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン セチルエーテル(1E O.)(8P.O.)	540130	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (1E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレン ポリオキシプロピ レンセチルエーテ ル(1E.O.)(8 P.O.)		ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	ポリオキシエチ レン(200)ポリオキ シプロピレングリ コール(70)		○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考	
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)		
1429	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(5E)	540135	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (5E.O.) (1P.O.)	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(5E (1P.O.))		ポリオキシエチ ン(5)ポリオキシ プロピル(1)セ チルエーテル		ポリオキシエチ ン(5)ポリオキシ プロピル(1)セ チルエーテル	○				
1430	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(10E)	540126	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (10E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(10E (8P.O.))		ポリオキシエチ ン(10)ポリオキシ プロピル(8)セ チルエーテル		ポリオキシエチ ン(10)ポリオキシ プロピル(8) セチルエーテル	○				
1431	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(20E)	540131	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (1P.O.)	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(20E (1P.O.))		ポリオキシエチ ン(20)ポリオキシ プロピル(1)セ チルエーテル		ポリオキシエチ ン(20)ポリオキシ プロピル(1) セチルエーテル	○				
1432	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(20E)	540133	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (4P.O.)	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(20E (4P.O.))		ポリオキシエチ ン(20)ポリオキシ プロピル(4)セ チルエーテル		ポリオキシエチ ン(20)ポリオキシ プロピル(4) セチルエーテル	○				
1433	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(20E)	540134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(20E (8P.O.))		ポリオキシエチ ン(20)ポリオキシ プロピル(8)セ チルエーテル		ポリオキシエチ ン(20)ポリオキシ プロピル(8) セチルエーテル	○				
1434	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(リソリン酸	503134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(リソリン酸	ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル リソリン酸		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル リソリン酸		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル リソリン酸	○			
1435	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(トリデシ	503135	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2- Decyl Tetradecyl Ether	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(トリデシ	ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリデシ		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリデシ		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリデシ	○			
1436	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(トリプロ	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(トリプロ	ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリプロ		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリプロ		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリプロ	○			
1436	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(トリプロ	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(トリプロ	ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリプロ		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリプロ		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル トリプロ	○			
1437	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル	502134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Butylether	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル	ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル	○			
1438	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(2P.O.)	540143	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Butyl Ether (2E.O.) (2P.O.)	ポリオキシエチレンホ リオキシプロピルセ チルエーテル(2P.O.)	ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル 2P.O.		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル 2P.O.		ポリオキシエチ ン ポリオキシプロ ピルセチルエー テル 2P.O.	○			

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	糖原基	糖配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1439	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(9E. O.)(10P.O.)	540151	51	Polyoxyethylene (9) Polyoxypropylene (10) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(9E. O.)(10P.O.)		ン(9)ポリオキシ プロピレン(10)チ ルエーテル		ン(9)ポリオキシ プロピレン(10)チ ルエーテル	○	○		
1440	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(17E. O.)(17P.O.)	540141	51	Polyoxyethylene (17) Polyoxypropylene (17) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(17E. O.)(17P.O.)		ン(17)ポリオキシ プロピレン(17)チ ルエーテル		ン(17)ポリオキシ プロピレン(17)チ ルエーテル	○	○		
1441	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(20E. O.)(15P.O.)	540142	51	Polyoxyethylene (20) Polyoxypropylene (15) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(20E. O.)(15P.O.)		ン(20)ポリオキシ プロピレン(15)チ ルエーテル		ン(20)ポリオキシ プロピレン(15)チ ルエーテル	○	○		
1442	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(30E. O.)(30P.O.)	540144	51	Polyoxyethylene (30) Polyoxypropylene (30) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(30E. O.)(30P.O.)		ン(30)ポリオキシ プロピレン(30)チ ルエーテル		ン(30)ポリオキシ プロピレン(30)チ ルエーテル	○	○		
1443	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(35E. O.)(28P.O.)	540145	51	Polyoxyethylene (35) Polyoxypropylene (28) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(35E. O.)(28P.O.)		ン(35)ポリオキシ プロピレン(28)チ ルエーテル		ン(35)ポリオキシ プロピレン(28)チ ルエーテル	○	○		
1444	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(36E. O.)(36P.O.)	540146	51	Polyoxyethylene (36) Polyoxypropylene (36) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(36E. O.)(36P.O.)		ン(36)ポリオキシ プロピレン(36)チ ルエーテル		ン(36)ポリオキシ プロピレン(36)チ ルエーテル	○	○		
1445	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(37E. O.)(38P.O.)	540147	51	Polyoxyethylene (37) Polyoxypropylene (38) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(37E. O.)(38P.O.)		ン(37)ポリオキシ プロピレン(38)チ ルエーテル		ン(37)ポリオキシ プロピレン(38)チ ルエーテル	○	○		
1446	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(45E. O.)(33P.O.)	540148	51	Polyoxyethylene (45) Polyoxypropylene (33) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン チルエーテル(45E. O.)(33P.O.)		ン(45)ポリオキシ プロピレン(33)チ ルエーテル		ン(45)ポリオキシ プロピレン(33)チ ルエーテル	○	○		
1447	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン ヘキサグリコール エーテル(300E. O.)(75P.O.)	508112	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Hexylene glycol Ether (300E.O.)(75P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン ヘキサグリコール エーテル(300E. O.)(75P.O.)		ン(300E.O.)(75 P.O.)		ン(300E.O.)(75 P.O.)	○	○		
1448	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン ペンタグリコール エーテル(65E.O.)(65 P.O.)	540152	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Pentaerythritol Ether (65E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレンポ リオキシプロピレン ペンタグリコール エーテル(65E.O.)(65 P.O.)		ン(65P.O.)		ン(65P.O.)	○	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	紐原基	紐配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1449	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	529216	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル(3E.O.)(6P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル(3E.O.)(6P.O.)	○		
1449	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	529216	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル(5P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル(5P.O.)	○		
1450	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	504352	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lanolin	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○		
1451	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	540153	51	Sodium Polyoxyethylene Myristyl Ether Sulfate (3E.O.) Solution	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○		
1452	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	503136	51	Polyoxyethylene Methyl Glucoside	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○		
1453	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	521039	51	Polyoxyethylene Methyl/polyloxane Copolymer	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○		
1454	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	521040	51	Polyoxyethylene Cocoalkyl Amine	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○		
1455	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	540154	51	Polyoxyethylene Cocoalkyl Dimethyl Amine Oxide Solution	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○		
1456	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	507105	51	Polyoxyethylene Cocoalkyl Fatty Acid Amide (5E.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○		
1457	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	540207	51	Polyoxyethylene Glyceryl Monocococate	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○		
1458	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	504357	51	Polyoxyethylene Cocoalkyl Fatty Acid Diethanolamide	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレソラウリルエーテル	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	紐原基	紐配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1459	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.)	508113	51	Polyoxyethylene Sorbitan Monocoate (20E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E.O.)	ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	○	○	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド		ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	○	○	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド		ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	○	○	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド		ポリオキシエチレン(10)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	ポリオキシエチレン(10)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	○	○	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド		ポリオキシエチレン(20)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	ポリオキシエチレン(20)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミド	○	○	○		
1461	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミドリン酸エステル	507106	51	Polyoxyethylene (5) Coconut Fatty Acid Monoethanolamide Phosphate	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミドリン酸エステル	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミドリン酸エステル	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミドリン酸エステル	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアブミドリン酸エステル	○	○	○		
1462	ポリオキシエチレンラウリエーテル	105370	51	Polyoxyethylene Laurether	ポリオキシエチレンラウリエーテル	ポリオキシエチレンラウリエーテル	ポリオキシエチレンラウリエーテル	ポリオキシエチレンラウリエーテル	○	○	○		
1463	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	521048	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	カルボキシル化ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム塩(3E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム	○	○	○		
1464	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	530009	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate Solution (10 E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	カルボキシル化ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(10E.O.)	○	○	○		
1465	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)	511058	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate Solution (16E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)	カルボキシル化ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)	ポリオキシエチレンラウリエーテル酢酸ナトリウム液(16E.O.)	○	○	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	紐原基	紐配種	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1466	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	521050	51	Ammonium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate Solution	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム(3E.O.)液	ポリオキシエチレン(15)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(15)ラリソアアルコール	○	○			
1466	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	521050	51	Ammonium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate Solution	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	ポリオキシエチレン(2E.O.)	ポリオキシエチレン(20)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(20)ラリソアアルコール	○	○			
1467	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン	500466	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン	ポリオキシエチレン(5)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(5)ラリソアアルコール	○	○				
1468	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム	500467	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム	ポリオキシエチレン(2E.O.)	ポリオキシエチレン(20)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(20)ラリソアアルコール	○	○			
1469	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸	500468	51	Polyoxyethylene Laurylether Phosphate	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸	ポリオキシエチレン(5)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(5)ラリソアアルコール	○	○				
1470	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム	500469	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム	ポリオキシエチレン(5)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(5)ラリソアアルコール	○	○				
1471	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.)	523415	51	Polyoxyethylene Laurylamide (2E.O.)	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E.O.)	ポリオキシエチレン(2E.O.)	ポリオキシエチレン(20)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(20)ラリソアアルコール	○	○			
1472	ポリオキシエチレンラウリン	105365	51	Polyoxyethylene Lanolin	ポリオキシエチレンラウリン	ポリオキシエチレン(5)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(5)ラリソアアルコール	○	○				
1473	ポリオキシエチレンラウリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラウリンアルコール	ポリオキシエチレン(10)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(10)ラリソアアルコール	○	○				
1473	ポリオキシエチレンラウリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラウリンアルコール	ポリオキシエチレン(15)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(15)ラリソアアルコール	○	○				
1473	ポリオキシエチレンラウリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラウリンアルコール	ポリオキシエチレン(20)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(20)ラリソアアルコール	○	○				
1473	ポリオキシエチレンラウリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラウリンアルコール	ポリオキシエチレン(25)ラリソアアルコール	ポリオキシエチレン(25)ラリソアアルコール	○	○				

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	紐原基	紐配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1473	ポリオキシエチレンラリソアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラリソアルコール		ポリオキシエチレン(40)ラリソアルコール		○	○			
1474	ポリオキシエチレンラリソアルコール(2)	540156	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol (2)	ポリオキシエチレンラリソアルコール		ポリオキシエチレン(40)ラリソアルコール		○	○			
1475	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.)	508106	51	Polyoxyethylene Tallow Alkyl Diethanolamine (2E.O.)	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.)		ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E.O.)		○	○			
1476	ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液	521017	51	Polyoxyethylene Glyceryl Tallowate Solution	ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液		牛脂脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル液		○	○			
1477	ポリオキシエチレングリセリルエーテル	501129	51	Polyoxypropylene Glyceryl Ether	ポリオキシエチレングリセリルエーテル		ポリオキシエチレングリセリルエーテル		○	○			
1478	ポリオキシエチレングリセリルエーテルリンゴ酸	501130	51	Polyoxypropylene Glyceryl Ether Phosphate	ポリオキシエチレングリセリルエーテルリンゴ酸		ポリオキシエチレングリセリルエーテルリンゴ酸		○	○			
1479	ポリオキシエチレンジグリセリルエーテル	523225	51	Polyoxypropylene Diglyceryl Ether	ポリオキシエチレンジグリセリルエーテル		ポリオキシエチレン(9)ジグリセリルエーテル		○	○			
1480	ポリオキシエチレンステアリルエーテル	521058	51	Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシエチレンステアリルエーテル		ポリオキシエチレンステアリルエーテル		○	○			
1481	ポリオキシエチレンセチルエーテル(10P.O.)	509108	51	Polyoxypropylene Cetyl Ether (10P.O.)	ポリオキシエチレンセチルエーテル(10P.O.)		ポリオキシエチレンセチルエーテル(10P.O.)		○	○			
1482	ポリオキシエチレンソルビット	505167	51	Polyoxypropylene Sorbitol	ポリオキシエチレンソルビット		ポリオキシエチレンソルビット		○	○			
1483	ポリオキシエチレンソルビトールヒマシ油(8P.O.)	509109	51	Polyoxypropylene Sorbitol Castor Oil (8P.O.)	ポリオキシエチレンソルビトールヒマシ油(8P.O.)		ポリオキシエチレンソルビトールヒマシ油(8P.O.)		○	○			
1484	ポリオキシエチレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシエチレンブチルエーテル(1)		ポリオキシエチレン(2)ブチルエーテル		○	○			
1484	ポリオキシエチレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシエチレンブチルエーテル(1)		ポリオキシエチレン(12)ブチルエーテル		○	○			
1484	ポリオキシエチレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシエチレンブチルエーテル(1)		ポリオキシエチレン(15)ブチルエーテル		○	○			

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

98/118

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1484	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン (17)ブチルエー テル		○	ポリオキシプロピ レン(17)ブチル エーテル	○		
1484	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピ レン(20)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(20)ブチル エーテル	○		
1484	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピ レン(24)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(24)ブチル エーテル	○		
1484	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピ レン(26)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(26)ブチル エーテル	○		
1484	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピ レン(30)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(30)ブチル エーテル	○		
1484	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピ レン(33)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(33)ブチル エーテル	○		
1484	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピ レン(40)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(40)ブチル エーテル	○		
1485	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(2)	540160	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (2)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(2)		ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル	○		
1485	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(2)	540160	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (2)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(2)		ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル	○		
1486	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(3)	540161	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (3)	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル(3)		ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル	○		
1487	ポリオキシプロピレン ブチルエーテルリン リン酸	503141	51	Polyoxypropylene Butyl Ether Phosphate	ポリオキシプロピレン ブチルエーテル リン酸		ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル	○		
1488	ポリオキシプロピレン メチルグルコシド	503142	51	Polyoxypropylene Methyl Glucoside	ポリオキシプロピレン メチルグルコシド		ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル	○		
1489	ポリオキシプロピレン メチルポリシロキサン 共重合体	521059	51	Polyoxypropylene Methylpolysiloxane Copolymer	ポリオキシプロピレン メチルポリシロキサ ン共重合体		ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル	○		
1490	ポリオキシプロピレン ラリリンアルコール エーテル	503143	51	Polyoxypropylene Lanolin Alcohol Ether	ポリオキシプロピレン ラリリンアルコール エーテル		ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル		○	ポリオキシプロピ レン(52)ブチル エーテル	○		
1491	ポリ酢酸ビニル液	522077	51	Polyvinyl Acetate Solution	ポリ酢酸ビニル液		ポリ酢酸ビニル		○	ポリ酢酸ビニル	○		
1492	ポリ酢酸ビニルエマル ション	522078	51	Polyvinyl Acetate Emulsion	ポリ酢酸ビニルエ マルション		ポリ酢酸ビニル エマルション		○	ポリ酢酸ビニル エマルション	○		
1493	ポリスチレン樹脂エマ ルション	540162	51	Polystyrene Resin Emulsion	ポリスチレン樹脂 エマルション		ポリスチレン樹脂 エマルション		○	ポリスチレン樹脂 エマルション	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限 (%)	旧成分名	使用時濃度 上限 (%)	
1494	ポリソルベート80	001594	01	Polysorbate 80			ポリソルベート80		0	0			
1495	ポリビニルアルコール	008804	51	Polyvinyl Alcohol	ポリビニルアルコール		ポリビニルアルコール		0	0			
1496	ポリビニルアルコール	008804	71	Polyvinyl Alcohol			ポリビニルアルコール		0	0			
1497	ポリビニルピロリドン	008805	51	Polyvinylpyrrolidone	ポリビニルピロリドン		ポリビニルピロリドン		0	0			
1498	ポリビニルメタクリレート	504362	51	Polyvinyl Butyral	ポリビニルメタクリレート	ポリビニルメタクリレート	ポリビニルメタクリレート		0	0			
1499	ポリブテン	105269	31	Polybutene			ポリブテン		0	0			
1500	ポリプロピレン	111801	51	Polypropylene	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン		0	0			
1501	ポリプロピレングリコール	501131	51	Polypropylene Glycol	ポリプロピレングリコール	ポリプロピレングリコール	ポリプロピレングリコール		0	0			
1502	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)	509116	51	Poly Methyl Methacrylate Polyester Laminated Powder (2)	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)		0	0			
1503	ポリリン酸ナトリウム	106738	51	Sodium Polyphosphate	ポリリン酸ナトリウム		ポリリン酸ナトリウム		0	0			
1504	ポリリン酸ナトリウム	106738	31	Sodium Polyphosphate			ポリリン酸ナトリウム		0	0			
1505	dl-ボルネオール	101968	51	dl-Borneol	dl-ボルネオール	dl-ボルネオール	dl-ボルネオール		0	0			
1506	d-ボルネオール	009752	31	d-Borneol			d-ボルネオール		0	0			
1507	マイカ	500492	51	Mica	マイカ		マイカ		0	0			
1508	マイクロクリスクリンワックス	104226	51	Microcrystalline Wax	マイクロクリスクリンワックス		マイクロクリスクリンワックス		0	0			
1509	ワカテミヅナツツ油	521074	51	Macadamia Nut Oil	ワカテミヅナツツ油	ワカテミヅナツツ油	ワカテミヅナツツ油		0	0			
1510	ワツエキス	105194	51	Pine Extract	ワツエキス	ワツカサエキス	ワツカサエキス		0	0			
1511	マルチトール	109329	51	Maltitol	マルチトール	マルチトール	マルチトール		0	0			
1512	マルチトール液	521077	51	Maltitol Solution	マルチトール液	マルチトール液	マルチトール液		0	0			
1513	マルトース	103961	51	Maltose	マルトース	マルトース	マルトース		0	0			
1514	フロニエキス	521078	51	Horse Chestnut Extract	フロニエキス	フロニエキス	フロニエキス		0	0			
1514	フロニエキス	521078	51	Horse Chestnut Extract			フロニエキス末		0	0			
1515	マンガンバイオレット	521079	51	Ammonium Manganese	マンガンバイオレット	マンガンバイオレット	マンガンバイオレット		0	0			
1516	D-マンニト	111412	51	D-Mannitol	D-マンニト		D-マンニト		0	0			
1517	水飴	521083	51	Glutinous Starch Syrup	水飴	水飴	水飴		0	0			
1518	ミツロウ	500495	51	Beeswax	ミツロウ		ミツロウ		0	0			
1519	ミツロウ	500495	01	Beeswax			ミツロウ		0	0			

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1520	ミリスチルアルコール	104372	51	Myristyl Alcohol	ミリスチルアルコール	ミリスチルアルコール		ミリスチルアルコール	○	ミリスチルアルコール	○		
1521	ミリスチル硫酸ナトリウム	502143	51	Sodium Myristyl Sulfate	ミリスチル硫酸ナトリウム	ミリスチル硫酸ナトリウム		ミリスチル硫酸ナトリウム	○	ミリスチル硫酸ナトリウム	○		
1522	ミリスチン酸	104368	51	Myristic Acid	ミリスチン酸	ミリスチン酸		ミリスチン酸	○	ミリスチン酸	○		
1523	ミリスチン酸イソプロパニール	509120	51	Isotridecyl Myristate	ミリスチン酸イソプロパニール	ミリスチン酸イソプロパニール		ミリスチン酸イソプロパニール	○	ミリスチン酸イソプロパニール	○		
1524	ミリスチン酸イソノドパノール	521091	51	Isopropanolamine Myristate Solution	ミリスチン酸イソノドパノール	ミリスチン酸イソノドパノール		ミリスチン酸イソノドパノール	○	ミリスチン酸イソノドパノール	○		
1525	ミリスチン酸イソノドパニール	009100	51	Isopropyl Myristate	ミリスチン酸イソノドパニール	ミリスチン酸イソノドパニール		ミリスチン酸イソノドパニール	○	ミリスチン酸イソノドパニール	○		
1526	ミリスチン酸オクタチル	100124	51	2-Octyldodecyl Myristate	ミリスチン酸オクタチル	ミリスチン酸オクタチル		ミリスチン酸オクタチル	○	ミリスチン酸オクタチル	○		
1527	ミリスチン酸カリウム	504372	51	Potassium Myristate	ミリスチン酸カリウム	ミリスチン酸カリウム		ミリスチン酸カリウム	○	ミリスチン酸カリウム	○		
1528	ミリスチン酸グリセリル	501134	51	Glyceryl Monomyristate	ミリスチン酸グリセリル	ミリスチン酸グリセリル		ミリスチン酸グリセリル	○	ミリスチン酸グリセリル	○		
1529	ミリスチン酸ジエタノール	501135	51	Myristic Acid Diethanolamide	ミリスチン酸ジエタノール	ミリスチン酸ジエタノール		ミリスチン酸ジエタノール	○	ミリスチン酸ジエタノール	○		
1530	ミリスチン酸セチル	500500	51	Cetyl Myristate	ミリスチン酸セチル	ミリスチン酸セチル		ミリスチン酸セチル	○	ミリスチン酸セチル	○		
1531	ミリスチン酸ポリオキシエチレン	510077	51	Polyoxyethylene Myristyl Ether Myristate (3E.O.)	ミリスチン酸ポリオキシエチレン	ミリスチン酸ポリオキシエチレン		ミリスチン酸ポリオキシエチレン	○	ミリスチン酸ポリオキシエチレン	○		
1532	ミリスチン酸	104370	51	Myristyl Myristate	ミリスチン酸	ミリスチン酸		ミリスチン酸	○	ミリスチン酸	○		
1533	ミリスチン酸加水分解コラーゲン液	509121	51	Myristoyl Hydrolyzed Animal Protein Solution	ミリスチン酸加水分解コラーゲン液	ミリスチン酸加水分解コラーゲン液		ミリスチン酸加水分解コラーゲン液	○	ミリスチン酸加水分解コラーゲン液	○		
1534	N-ミリスチル-L-グルタミン酸ナトリウム	500503	51	Sodium N-Myristoyl-L-glutamate	N-ミリスチル-L-グルタミン酸ナトリウム	N-ミリスチル-L-グルタミン酸ナトリウム		N-ミリスチル-L-グルタミン酸ナトリウム	○	N-ミリスチル-L-グルタミン酸ナトリウム	○		
1535	ミリスチルメチルアミノ酢酸ナトリウム	504375	51	Sodium Myristoylmethyl Glycinate	ミリスチルメチルアミノ酢酸ナトリウム	ミリスチルメチルアミノ酢酸ナトリウム		ミリスチルメチルアミノ酢酸ナトリウム	○	ミリスチルメチルアミノ酢酸ナトリウム	○		
1536	ミリスチルメチル-β-アラニンナトリウム液	508118	51	Sodium Myristoylmethyl-β-Alanine Solution	ミリスチルメチル-β-アラニンナトリウム液	ミリスチルメチル-β-アラニンナトリウム液		ミリスチルメチル-β-アラニンナトリウム液	○	ミリスチルメチル-β-アラニンナトリウム液	○		
1537	ミリスチルメチルタウリンナトリウム	504377	51	Sodium Myristoylmethyl Taurate	ミリスチルメチルタウリンナトリウム	ミリスチルメチルタウリンナトリウム		ミリスチルメチルタウリンナトリウム	○	ミリスチルメチルタウリンナトリウム	○		
1538	ミンク油	104247	51	Mink Oil	ミンク油	ミンク油		ミンク油	○	ミンク油	○		
1539	ミンク油脂肪酸エチル	504378	51	Ethyl Myristate	ミンク油脂肪酸エチル	ミンク油脂肪酸エチル		ミンク油脂肪酸エチル	○	ミンク油脂肪酸エチル	○		