

平成 20. 10. 8 一部改正
 平成 21. 12. 24 一部改正
 平成 23. 1. 7 一部改正
 平成 23. 9. 30 一部改正

別紙 1

第一類医薬品

- (1) 薬事法第 14 条の 4 第 1 項第 2 号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品であって、同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に 1 年を加えた期間を経過していないもの
- (2) 薬事法第 14 条第 8 項第 1 号に該当するものとして承認され、同法第 79 条第 1 項の規定に基づき、製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品（その製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く。）と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって、調査義務が課せられている医薬品のうち、調査期間に 1 年を加えた期間を経過していないもの
- (3) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (4) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

	告示名	別名等
1	アシクロビル	
2	アミノフィリン	
3	ジエチルスチルベストロール	
4	シメチジン	
5	ストリキニーネ	硝酸ストリキニーネ
6	チキジウム	臭化チキジウム
7	テオフィリン	
8	テストステロン	
9	テストステロンプロピオン酸エステル	プロピオン酸テストステロン
10	ニザチジン	
11	ファモチジン	
12	ミノキシジル	

13	メチルテストステロン	
14	ヨヒンビン	塩酸ヨヒンビン
15	ラニチジン	塩酸ラニチジン
16	ロキサチジン酢酸エステル	塩酸ロキサチジンアセテート

注)「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

平成20.10.8一部改正
平成21.7.13一部改正
平成21.12.24一部改正
平成23.1.7一部改正
平成23.5.30一部改正
平成23.9.30一部改正

別紙2

第二类医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

- 1 安中散
- 2 安中散加茯苓
- 3 胃風湯
- 4 胃苓湯
- 5 茵陳蒿湯
- 6 茵陳五苓散
- 7 温経湯
- 8 温清飲
- 9 温胆湯
- 10 延年半夏湯
- 11 黄耆建中湯
- 12 黄芩湯
- 13 応鐘散（別名芎黄散）
- 14 黄連阿膠湯
- 15 黄連解毒湯
- 16 黄連湯
- 17 乙字湯
- 18 乙字湯去大黄
- 19 解勞散
- 20 化食養脾湯

- 21 藿香正氣散
- 22 葛根黃連黃芩湯
- 23 葛根紅花湯
- 24 葛根湯
- 25 葛根湯加川芎辛夷
- 26 加味溫胆湯
- 27 加味歸脾湯
- 28 加味解毒湯
- 29 加味四物湯
- 30 加味逍遙散
- 31 加味逍遙散加川芎地黃（別名加味逍遙散合四物湯）
- 32 加味平胃散
- 33 乾姜人參半夏丸
- 34 甘草瀉心湯
- 35 甘草湯
- 36 甘麥大棗湯
- 37 歸耆建中湯
- 38 桔梗湯
- 39 枳縮二陳湯
- 40 歸脾湯
- 41 芎歸膠艾湯
- 42 芎歸調血飲
- 43 芎歸調血飲第一加減
- 44 響聲破笛丸
- 45 杏蘇散
- 46 苦參湯
- 47 驅風解毒散（別名驅風解毒湯）
- 48 荊芥連翹湯
- 49 鷄肝丸
- 50 桂枝加黃耆湯
- 51 桂枝加葛根湯
- 52 桂枝加厚朴杏仁湯
- 53 桂枝加芍藥生姜人參湯
- 54 桂枝加芍藥大黃湯
- 55 桂枝加芍藥湯
- 56 桂枝加朮附湯
- 57 桂枝加龍骨牡蠣湯
- 58 桂枝加苓朮附湯
- 59 桂枝湯

- 60 桂枝人參湯
- 61 桂枝茯苓丸
- 62 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
- 63 啓脾湯
- 64 荊防敗毒散
- 65 桂麻各半湯
- 66 鷄鳴散加茯苓
- 67 堅中湯
- 68 甲字湯
- 69 香砂平胃散
- 70 香砂養胃湯
- 71 香砂六君子湯
- 72 香蘇散
- 73 厚朴生姜半夏人參甘草湯
- 74 杞菊地黄丸
- 75 五虎湯
- 76 牛膝散
- 77 五積散
- 78 牛車腎氣丸
- 79 吳茱萸湯
- 80 五物解毒散
- 81 五淋散
- 82 五苓散
- 83 柴陷湯
- 84 柴胡加竜骨牡蛎湯
- 85 柴胡桂枝乾姜湯
- 86 柴胡桂枝湯
- 87 柴胡清肝湯
- 88 柴胡疎肝湯
- 89 柴芍六君子湯
- 90 柴蘇飲
- 91 柴朴湯
- 92 柴苓湯
- 93 左突膏
- 94 三黃散
- 95 三黃瀉心湯
- 96 酸棗仁湯
- 97 三物黃芩湯
- 98 滋陰降火湯

- 99 滋陰至寶湯
- 100 紫雲膏
- 101 四逆散
- 102 四君子湯
- 103 滋血潤腸湯
- 104 七物降下湯
- 105 柿蒂湯
- 106 四物湯
- 107 炙甘草湯
- 108 芍藥甘草湯
- 109 芍藥甘草附子湯
- 110 鷓鴣菜湯（別名三味鷓鴣菜湯）
- 111 蛇床子湯
- 112 十全大補湯
- 113 十味敗毒湯
- 114 潤腸湯
- 115 蒸眼一方
- 116 生姜瀉心湯
- 117 小建中湯
- 118 小柴胡湯
- 119 小柴胡湯加桔梗石膏
- 120 小承氣湯
- 121 小青龍湯
- 122 小青龍湯加杏仁石膏（別名小青龍湯合麻杏甘石湯）
- 123 小青龍湯加石膏
- 124 椒梅湯
- 125 小半夏加茯苓湯
- 126 消風散
- 127 升麻葛根湯
- 128 逍遙散（別名八味逍遙散）
- 129 四苓湯
- 130 辛夷清肺湯
- 131 秦艽羌活湯
- 132 秦艽防風湯
- 133 參蘇飲
- 134 神祕湯
- 135 參苓白朮散
- 136 清肌安蛔湯
- 137 清濕化痰湯

- 138 清上蠲痛湯 (別名驅風觸痛湯)
- 139 清上防風湯
- 140 清暑益氣湯
- 141 清心蓮子飲
- 142 清肺湯
- 143 折衝飲
- 144 川芎茶調散
- 145 千金鷄鳴散
- 146 錢氏白朮散
- 147 疎經活血湯
- 148 蘇子降氣湯
- 149 大黃甘草湯
- 150 大黃牡丹皮湯
- 151 大建中湯
- 152 大柴胡湯
- 153 大柴胡湯去大黃
- 154 大半夏湯
- 155 沢瀉湯
- 156 竹茹溫胆湯
- 157 竹葉石膏湯
- 158 治打撲一方
- 159 治頭瘡一方
- 160 治頭瘡一方去大黃
- 161 知柏地黃丸
- 162 中黃膏
- 163 調胃承氣湯
- 164 丁香柿蒂湯
- 165 釣藤散
- 166 豬苓湯
- 167 豬苓湯合四物湯
- 168 通導散
- 169 定悸飲
- 170 桃核承氣湯
- 171 當歸飲子
- 172 當歸建中湯
- 173 當歸散
- 174 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
- 175 當歸四逆湯
- 176 當歸芍藥散

- 177 当歸芍藥散加黃耆釣藤
- 178 当歸芍藥散加人參
- 179 当歸芍藥散加附子
- 180 当歸湯
- 181 当歸貝母苦參丸料
- 182 獨活葛根湯
- 183 獨活湯
- 184 二朮湯
- 185 二陳湯
- 186 女神散 (別名安榮湯)
- 187 人參湯 (別名理中丸)
- 188 人參養榮湯
- 189 排膿散
- 190 排膿湯
- 191 麥門冬湯
- 192 八解散
- 193 八味地黃丸
- 194 半夏厚朴湯
- 195 半夏瀉心湯
- 196 半夏白朮天麻湯
- 197 白虎加桂枝湯
- 198 白虎加人參湯
- 199 白虎湯
- 200 不換金正氣散
- 201 伏龍肝湯
- 202 茯苓飲
- 203 茯苓飲加半夏
- 204 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 205 茯苓沢瀉湯
- 206 附子理中湯
- 207 分消湯 (實脾飲)
- 208 平胃散
- 209 防己黃耆湯
- 210 防己茯苓湯
- 211 防風通聖散
- 212 補氣健中湯 (別名補氣建中湯)
- 213 補中益氣湯
- 214 補肺湯
- 215 麻黃湯

- 216 麻杏甘石湯
- 217 麻杏薏甘湯
- 218 麻子仁丸
- 219 味麥地黃丸
- 220 明瞭飲
- 221 楊柏散
- 222 薏苡仁湯
- 223 抑肝散
- 224 抑肝散加芍藥黃連
- 225 抑肝散加陳皮半夏
- 226 六君子湯
- 227 立効散
- 228 竜胆瀉肝湯
- 229 苓姜朮甘湯
- 230 苓桂甘棗湯
- 231 苓桂朮甘湯
- 232 連珠飲
- 233 六味丸（別名六味地黃丸）

(5) 下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

○無機薬品及び有機薬品

	告示名	別名等
1	アクリノール。ただし、外用剤を除く。	
2	アスピリン	アスピリンアルミニウム
3	アセトアミノフェン	
4	アゼラスチン	塩酸アゼラスチン
5	アデノシン三リン酸	アデノシン三リン酸二ナトリウム
6	アドレナリン (別名エピネフリン)	塩酸エピネフリン
7	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤 (坐剤を除く。) を除く。	
8	アモロルフィン	塩酸アモロルフィン
9	アリメマジン。ただし、外用剤を除く。	酒石酸アリメマジン
10	アシルイソプロピルアセチル尿素	
11	アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。	アラントインジヒドロキシアルミニウム
12	アロクラミド	塩酸アロクラミド
13	安息香酸。ただし、外用剤 (吸入剤を除く。) を除く。	安息香酸ナトリウム
14	イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。	塩酸イソチペンジル
15	イソプロパミド	ヨウ化イソプロパミド
16	イソプロピルアンチピリン	
17	イブプロフェン	
18	イブプロフェンピコノール	
19	イプロヘプチン	塩酸イプロヘプチン
20	インドメタシン	
21	ウフェナマート	
22	エキサラミド	
23	エコナゾール	硝酸エコナゾール
24	エストラジオール	
25	エストラジオール安息香酸エステル	安息香酸エストラジオール
26	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤 (化膿性疾病用薬を除く。) を除く。	
27	エチニルエストラジオール	
28	エチルシステイン	塩酸L-エチルシステイン
29	エテンザミド	
30	エフェドリン	塩酸エフェドリン

31	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3
32	オキシキノリン	
33	オキシコナゾール	硝酸オキシコナゾール
34	オキシテトラサイクリン	
35	オキシフェンサイクリミン	塩酸オキシフェンサイクリミン
36	オキシポリエトキシドデカン	
37	オキセサゼイン	
38	カイニン酸	
39	カサントラノール	
40	可溶性含糖酸化鉄	
41	カルビノキサミン	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン
42	カルボシステイン	L-カルボシステイン
43	還元鉄	
44	グアヤコール	炭酸グアヤコール
45	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム
46	クエン酸鉄	クエン酸第二鉄アンモニウム
47	グリセオフルビン	
48	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（洗腸剤を除く。）を除く。	濃グリセリン
49	クレオソート	
50	クレゾール	
51	クレゾールスルホン酸	クレゾールスルホン酸カリウム
52	クレマスチン	フマル酸クレマスチン
53	クロトリマゾール	
54	クロペラスチン	フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン
55	クロモグリク酸	クロモグリク酸ナトリウム
56	クロラムフェニコール	
57	クロルゾキサゾン	
58	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	d1-マレイン酸クロルフェニラミン
59	クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン
60	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。	合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アル

		ミニウム
61	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	
62	ケトチフェン	フマル酸ケトチフェン
63	ケトプロフェン	
64	コデイン	リン酸コデイン
65	コリスチン	硫酸コリスチン
66	コルチゾン酢酸エステル	酢酸コルチゾン
67	サザピリン	
68	サナルミン	
69	サリチルアミド	
70	サリチル・ミョウバン散	
71	サリチル酸	サリチル酸ナトリウム
72	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。	
73	酸化鉛	-酸化鉛、四三酸化鉛
74	サントニン	
75	次亜塩素酸ナトリウム	
76	ジエチルジチオカルバミン酸	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
77	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	
78	歯科用フェノールカンフル	
79	シクロピロクスオラミン	
80	ジクロロイソシアヌル酸	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
81	ジサイクロミン	塩酸ジサイクロミン
82	次サリチル酸ビスマス	
83	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
84	次炭酸ビスマス	
85	シッカニン	
86	ジヒドロキシアルミニウム	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩
87	ジヒドロコデイン	リン酸ジヒドロコデイン
88	ジフェテロール	リン酸ジフェテロール
89	ジフェニドール	塩酸ジフェニドール
90	ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン
91	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	テオクル酸ジフェニルピラリン、 塩酸ジフェニルピラリン
92	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェン

		ヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
93	ジブカイン	塩酸ジブカイン
94	ジブナート	ジブナートナトリウム
95	ジプロフィリン	
96	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
97	ジメンヒドリナート	
98	臭化ナトリウム	
99	シュウ酸セリウム	
100	水酸化アルミナマグネシウム	サナルミン
101	水酸化アルミニウム	乾燥水酸化アルミニウムゲル
102	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	
103	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	
104	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル
105	水酸化カリウム	
106	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	
107	スクラルファート	
108	スコボラミン	臭化水素酸スコボラミン
109	ストマクシン	
110	スルコナゾール	硝酸スルコナゾール
111	スルファジアジン	
112	スルファミン	
113	スルファメトキサゾール	スルファメトキサゾールナトリウム
114	スルフィソキサゾール	
115	スルフィソミジン	
116	セトリミド	
117	センノシド	センノシドA・B、センノジドカルシウム
118	ソファルコン	
119	炭酸鉛	
120	タンニン酸アルブミン	
121	チオコナゾール	
122	チペピジン	クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン
123	チメピジウム	臭化チメピジウム
124	ディート	

125	テオブロミン	サリチル酸ナトリウムテオブロミン
126	デキサメタゾン	
127	デキサメタゾン酢酸エステル	酢酸デキサメタゾン
128	デキストロメトルファン	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
129	テシット	
130	テシット・デシチン	
131	テトラサイクリン	
132	テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン
133	テプレノン	
134	デメチルクロールテトラサイクリン	塩酸デメチルクロールテトラサイクリン
135	テルピナフィン	
136	トリアムシノロンアセトニド	
137	トリクロルイソシアヌル酸	トリクロルイソシアヌール酸
138	トリコマイシン	
139	トリプロリジン	塩酸トリプロリジン
140	トリペレナミン	塩酸トリペレナミン
141	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	
142	トリメトキノール	塩酸トリメトキノール
143	トリメブチン	マレイン酸トリメブチン
144	トルシクラート	
145	トルナフタート	
146	トンジルアミン	塩酸トンジルアミン
147	ナイスタチン	
148	ナファゾリン	塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン
149	ニコチン	
150	ニトロフェノール	ニトロフェノールナトリウム
151	乳酸鉄	
152	ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール
153	バシトラシン	
154	パパベリン	塩酸パパベリン
155	ハロプロジン	
156	ピコスルファート	ピコスルファートナトリウム
157	ピサコジル	

158	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。	
159	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム
160	ヒドロコルチゾン	
161	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	酢酸ヒドロコルチゾン
162	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
163	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト
164	ビフォナゾール	
165	ピペラジン	アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドレート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン
166	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	
167	ピルピニウム	パモ酸ピルピニウム
168	ピレンゼピン	塩酸ピレンゼピン
169	ピロールニトリン	
170	ピロキシカム	
171	ピロクトンオラミン	
172	ピロリン酸鉄	
173	フィトナジオン	
174	フィロキノン	ビタミンK1
175	フェニラミン	マレイン酸フェニラミン
176	フェニレフリン	塩酸フェニレフリン
177	フェネタジン	タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン
178	フェノール	
179	フェノール・亜鉛華リニメント	
180	フェノトリン	
181	フェルピナク	
182	プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン
183	ブチルスコポラミン	臭化ブチルスコポラミン
184	ブテナフィン	塩酸ブテナフィン
185	ブフェキサマク	
186	フマル酸鉄	
187	フラジオマイシン	硫酸フラジオマイシン
188	プラノプロフェン	
189	フルオシノロンアセトニド	
190	プレドニゾロン	

191	プレドニゾン酢酸エステル	酢酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル
192	プレドニゾン吉草酸エステル	吉草酸プレドニゾン、酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル
193	プロカイン	塩酸プロカイン
194	プロキシフィリン	
195	プロムヘキシシ	塩酸プロムヘキシシ
196	プロムワレリル尿素	
197	プロメタジン	テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン
198	ヘキサミン	マンデル酸ヘキサミン
199	ベタネコール	塩化ベタネコール
200	ベタメタゾン吉草酸エステル	吉草酸ベタメタゾン
201	ヘパリンナトリウム	
202	ヘパリン類似物質	
203	ベラドリン	
204	ベラドンナ総アルカロイド	
205	ペリフェルミン	ジアセチルアミノアゾトルエン
206	ベルベリン。ただし、外用剤を除く。	タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン
207	ペントキシベリン	クエン酸ペントキシベリン
208	ペントキシペタン	クエン酸ペントキシペタン
209	ホモスルファミン	
210	ポリエチレンスルホン酸	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム
211	ポリミキシシB	
212	マーキュロクロム	
213	ミコナゾール	ミコナゾール硝酸塩
214	メキタジン	
215	メクリジン	塩酸メクリジン
216	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	
217	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	
218	メチキセン	塩酸メチキセン
219	メチルアトロピン	臭化メチルアトロピン
220	メチルアニソトロピン	臭化メチルアニソトロピン
221	メチルエフェドリン	d1-メチルエフェドリン、d1-メチルエフェドリンサッカリン塩、d1-塩酸メチルエフ

		エドリン
222	メチルオクタトロピン	臭化メチルオクタトロピン
223	メチルシステイン	塩酸メチルシステイン
224	メチルスコポラミン	臭化メチルスコポラミン
225	メチルヒヨスチアミン	臭化メチル-1-ヒヨスチアミン
226	メチルペナクチジウム	臭化メチルペナクチジウム
227	メトカルバモール	
228	メトキシフェナミン	塩酸メトキシフェナミン
229	メトジラジン	塩酸メトジラジン
230	メピバカイン	
231	メプヒドロリン	ナバジシル酸メプヒドロリン
232	メプリルカイン	塩酸メプリルカイン
233	モノニトログアヤコール	モノニトログアヤコールナトリウム
234	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	
235	ラクチルフェネチジン	
236	ラノコナゾール	
237	リドカイン	塩酸リドカイン
238	リトスペール	
239	硫酸コバルト	
240	硫酸鉄	乾燥硫酸鉄
241	硫酸銅	
242	硫酸マンガン	
243	レゾルシン	
244	レチノール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンA
245	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。	酢酸レチノール
246	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。	パルミチン酸レチノール
247	ロートエキス。ただし、外用剤を除く。	
248	ロート根総アルカロイド	
249	ロペラミド	塩酸ロペラミド

○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
2	亜麻仁。ただし、外用剤を除く。	
3	アルニカ。ただし、外用剤を除く。	
4	アロエ。ただし、外用剤及び1日量中アロエ0.75g以下を含有するものを除く。	アロエ葉末
5	アンズオール。ただし、外用剤を除く。	
6	イチイ。ただし、外用剤を除く。	
7	イレイセン。ただし、1日量中イレイセン0.15g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
8	インチン。ただし、外用剤及び1日量中インチン3g以下を含有するものを除く。	
9	インチンコウ。ただし、外用剤及び1日量中インチンコウ3g以下を含有するものを除く。	
10	インヨウカク。ただし、外用剤を除く。	イカリソウ
11	ウヤク。ただし、外用剤及び1日量中ウヤク2g以下を含有するものを除く。	
12	ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。	
13	エイジツ。ただし、外用剤を除く。	
14	エンゴサク。ただし、外用剤を除く。	
15	オウゴン。ただし、外用剤及び1日量中オウゴン1g以下を含有するものを除く。	
16	オウバク。ただし、外用剤及び、1日量中オウバク3g以下を含有するものを除く。	
17	オウレン。ただし、外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有するものを除く。	
18	カイクジン。ただし、外用剤を除く。	カイクベン（海狗鞭）
19	カシ。ただし、外用剤を除く。	ミロバラン
20	カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
21	ガジュツ。ただし、1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
22	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。	
23	カッコウ。ただし、外用剤及び1日量中カッコウ3g以下を含有するものを除く。	
24	カッコン。ただし、外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有するものを除く。	

25	カッセキ。ただし、外用剤及び1日量中カッセキ1.5g以下を含有するものを除く。	
26	カラコウボク。ただし、外用剤を除く。	
27	カラセンキュウ。ただし、外用剤及び1日量中カラセンキュウ2.5g以下を含有するものを除く。	
28	カロコン。ただし、外用剤を除く。	
29	カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。	
30	カンショウコウ	
31	カンゾウ。ただし、外用剤、一日量中カンゾウ1g未満を含有するもの及び一日量中カンゾウ1g以上を含有するもの（甘草乾姜湯、中健中湯及び排膿散及湯に限る。）を除く。	
32	カンボウイ。ただし、外用剤を除く。	
33	キササゲ。ただし、外用剤を除く。	
34	キョウカツ。ただし、外用剤及び1日量中キョウカツ0.15g以下を含有するものを除く。	
35	キョウニン。ただし、外用剤及び1日量中キョウニン0.2g以下を含有するものを除く。	
36	クコヨウ。ただし、外用剤を除く。	
37	クジン。ただし、外用剤を除く。	
38	クバク	
39	クレンピ。ただし、外用剤を除く。	
40	ケイガイ。ただし、1日量中ケイガイ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
41	ケイガイホ。ただし、1日量中ケイガイホ1g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	ケイガイスイ
42	ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。	
43	ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。	
44	ゲンジン。ただし、外用剤及び1日量中ゲンジン0.5g以下を含有するものを除く。	
45	牽丸抽出物。ただし、外用剤を除く。	
46	コウクジン。ただし、外用剤を除く。	コウクベン（広狗鞭）
47	コウブシ。ただし、外用剤を除く。	
48	コウボク。ただし、外用剤及び1日量中コウボク0.3g以下を含有するものを除く。	
49	コウホン	
50	コクロジン。ただし、外用剤を除く。	
51	コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。	

52	ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ1.5g以下を含有するものを除く。	
53	ゴシュユ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシュユ0.4g以下を含有するものを除く。	
54	コジョウコン	
55	ゴボウシ。ただし、外用剤及び1日量中ゴボウシ1.5g以下を含有するものを除く。	
56	ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。	
57	コロンボ。ただし、外用剤を除く。	
58	コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。	
59	サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ0.7g以下を含有するものを除く。	
60	サイシン。ただし、外用剤及び1日量中サイシン0.3g以下を含有するものを除く。	
61	サンショウコン。ただし、外用剤を除く。	
62	ジオウ。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ0.8g以下を含有するものを除く。	
63	シオン。ただし、外用剤を除く。	
64	ジコッピ。ただし、外用剤及び1日量中ジコッピ0.2g以下を含有するものを除く。	
65	ジセキ。ただし、外用剤を除く。	
66	シツリシ。ただし、外用剤を除く。	
67	シベット。ただし、外用剤を除く。	シベトール
68	シャカンゾウ。ただし、外用剤及び1日量中シャカンゾウ1g未満を含有するものを除く。	
69	シャクナゲヨウ	
70	ジャコウ。ただし、外用剤を除く。	
71	ジャショウシ。ただし、外用剤及び1日量中ジャショウシ0.6g以下を含有するものを除く。	
72	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。	
73	シュロジツ。ただし、外用剤を除く。	
74	ショウブコン。ただし、外用剤を除く。	カラムス根
75	ショウマ。ただし、外用剤及び1日量中ショウマ0.15g以下を含有するものを除く。	
76	静脈血管叢エキス	
77	ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。	オトギリソウ(弟切草)
78	ジリュウ。ただし、外用剤及び1日量中ジリュウ1.5g以下を含有するものを除く。	

79	シンイ。ただし、外用剤及び1日量中シンイ 0.3g 以下を含有するものを除く。	
80	ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
81	ジンコウ。ただし、外用剤及び1日量中ジンコウ 1g 以下を含有するものを除く。	
82	シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
83	スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
84	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。	
85	ゼオライト。ただし、外用剤を除く。	
86	セキイ。ただし、外用剤を除く。	ヒトツバ
87	セキサン。ただし、外用剤を除く。	
88	セキショウコン。ただし、外用剤を除く。	
89	セッコウ。ただし、外用剤及び1日量中セッコウ 1.5g 以下を含有するものを除く。	
90	セッコク。ただし、外用剤を除く。	
91	セッコツボク。ただし、外用剤を除く。	ニワトコ
92	セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。	
93	センキュウ。ただし、外用剤及び1日量中センキュウ 2.5g 以下を含有するものを除く。	
94	ゼンコ。ただし、外用剤及び1日量中ゼンコ 1.25g 以下を含有するものを除く。	
95	センコツ。ただし、外用剤を除く。	
96	センソ。ただし、外用剤を除く。	
97	センソウ (茜草)	アカネコン
98	センナ (別名センナヨウ)	
99	センナジツ	
100	センブクカ	
101	センボウ。ただし、外用剤を除く。	
102	センレンシ。ただし、外用剤を除く。	
103	ソウキセイ (ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。)。ただし、外用剤を除く。	
104	ソウジ	ソウジン (蒼耳子)
105	ソウジュツ。ただし、外用剤及び1日量中ソウジュツ 2.25g 以下を含有するものを除く。	
106	ソボク。ただし、外用剤及び1日量中ソボク 1g 以下を含有するものを除く。	
107	ダイオウ。ただし、外用剤を除く。	

108	タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。	
109	胎盤	
110	胎盤加水分解物	
111	ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。	
112	タクシャ。ただし、外用剤及び1日量中タクシャ3g以下を含有するものを除く。	
113	ダツラ。ただし、外用剤を除く。	
114	タンジン。ただし、外用剤を除く。	
115	チョウトウコウ。ただし、外用剤及び1日量中チョウトウコウ0.3g以下を含有するものを除く。	カギカズラ、チョウトウ
116	チョレイ。ただし、外用剤及び1日量中チョレイ2.25g以下を含有するものを除く。	
117	鉄粉	
118	テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。	
119	テンマ。ただし、外用剤及び1日量中テンマ1g以下を含有するものを除く。	
120	テンモンドウ。ただし、外用剤及び1日量中テンモンドウ1.25g以下を含有するものを除く。	
121	トウジン。ただし、外用剤を除く。	
122	トウニン。ただし、1日量中トウニン0.5g以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
123	ドクカツ。ただし、外用剤及び1日量中ドクカツ1.5g以下を含有するものを除く。	ドツカツ（独活）
124	トコン	
125	トシシ。ただし、外用剤を除く。	
126	ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
127	ナンテン	
128	パイモ	
129	ハクセンヒ	ハクセンピ
130	ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。	ハゲキ、ハゲキニク
131	ハゴシ。ただし、外用剤を除く。	ホコツシ
132	バショウコン。ただし、外用剤を除く。	
133	ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤を除く。	ハッカイボク
134	ハンゲ。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤を除く。）及び、1日量中ハンゲ0.6g以下を含有するものを除く。	
135	ハンペンレン	
136	ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。	